

**قرار رئيس جمهورية مصر العربية****رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٠٠****بإصدار التعريفات الجمركية****رئيس الجمهورية**

- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته ،
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٨) لسنة ١٩٩٤ ، بإصدار التعريفات الجمركية المنسقة والقرارات المعدلة والمكملة له ،
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفات الجمركية ،
- وعلى موافقة مجلس الوزراء .

**ق ر ر****(المادة الأولى)**

تحصل الضرائب الجمركية طبقاً للقواعد والفئات الواردة بجداول التعريفات المرفقة مع مراعاة أحكام المواد التالية .

**(المادة الثانية)**

يتم تبييد الأصناف وفقاً لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفات المرفق والقواعد التفسيرية العامة .

**(المادة الثالثة)**

تحصل الضرائب الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها ، عند إعادة إستيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل ، وذلك من قيمة تكاليف تكملة الصنع مضافاً إليها كافة مصاريف النقل والتأمين .

**(المادة الرابعة)**

تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة إستيرادها بواقع ١٠٪ من جميع تكاليف الإصلاح مضافاً إليها كافة مصاريف النقل والتأمين .

**(المادة الخامسة)**

تحصل الضريبة الجمركية على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ من الآلات والمعدات والأجهزة (فيما عدا سيارات الركوب) ، اللازمة لها لأغراض الإحلال والتجديد بواقع ٥٠٪ من الفئات المقررة بجدول التعريفات الجمركية على ألا تقل فئة الضريبة المحصلة عن ٢٠٪ من القيمة ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

فإذا كانت الأصناف المبينة بالفقرة السابقة مما يخضع لفئة ضريبة ٢٠٪ فأقل فتطبق الفئة المقررة بالتعريفات الجمركية دون تخفيض .

**(المادة السادسة)**

مع عدم الإخلال بفئات التعريفات الجمركية المحددة بالجداول المرفقة بهذا القرار يجوز لصناعات التجميع أن تطلب التصريح بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للأحكام الآتية :

(أ) الأجزاء المفككة تفكيكاً كاملاً التي تستورد للصناعة لتجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك وتخضع لبند المنتج النهائي طبقاً لقواعد وملاحظات التعريفات الجمركية تعامل جمركياً بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع ١٠٪ .

(ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي ٣٠٪ (ثلاثون في المائة) فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالي ويحد أقصى ٩٠٪ (تسعون في المائة) ، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل ، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلي ٦٠٪ (ستون في المائة) ويجوز تخفيض هذه النسبة إلى ٤٠٪ (أربعون في المائة) بقرار من وزير الصناعة .

وتحسب نسبة التصنيع المحلي على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير الصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافاً إليها نسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتصنيع في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع .

مسلسل	نسبة التصنيع المحلي	نسبة التخفيض في ضريبة الوارد على المنتج النهائي
١	إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي ٣٠٪ وحتى ٤٠٪ .	١١٠٪ من نسبة التصنيع المحلي
٢	إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من ٤٠٪ وحتى ٦٠٪ .	١١٥٪ من نسبة التصنيع المحلي
٣	إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من ٦٠٪ .	١٢٠٪ من نسبة التصنيع المحلي ويحد أقصى ٩٠٪ من فئة الضريبة على المنتج النهائي

(ج) يجوز لوزير المالية بناء على طلب وزير الصناعة أن يمنح مقدماً من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع في الصناعات المعقدة نسبة التخفيض في ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي بما لا يتجاوز ٤٠٪ ، وذلك دون إنتظار الوصول إلى نسبة التصنيع المحلي المقابلة لذلك المنصوص عليها بالفقرة (ب) من هذه المادة خلال المدة المحددة لبلوغها بالترخيص الممنوح لها من الهيئة العامة للتصنيع . وتتولى الهيئة العامة للتصنيع بالإشتراك مع مصلحة الجمارك متابعة تنفيذ الشركة لإلتزامها الوصول إلى نسبة التصنيع المحلي المحددة لها بموجب تقرير سنوي يرفع إلى وزير المالية ، فإذا لم تصل الشركة في نهاية كل عام إلى النسبة التدريجية المقررة لها ، يوقف التيسير الممنوح وتحاسب وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالفقرتين (أ) ، (ب) من هذه المادة مع إلتزامها برد الفروق المالية إلى مصلحة الجمارك وسداد تعويض على تلك الفروق عن فترة التخفيض يعادل أعلى سعر فائدة مقرر قانوناً .

### (المادة السابعة)

تحصل ضريبة جمركية بواقع ١٪ (واحد في المائة) من القيمة على ماتستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات والآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

### (المادة الثامنة)

ينشأ مجلس أعلى للتعريف الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الوزراء يختص ببحث وإقترح التعديلات الملزمة للتعريف الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية .

ويكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسها أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة يصدر بإختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية .

ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة وتحديد إختصاصاتها .

### (المادة التاسعة)

يصدر وزير المالية الشروح التفسيرية لجدول التعريف الجمركية .



**(المادة العاشرة)**

تلغى القرارات الآتية :

- قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥١ لسنة ١٩٨٦ الخاص بإصدار التعريفات الجمركية .
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٨٨ لسنة ١٩٩٤ الخاص بإصدار التعريفات الجمركية المنسقة والقرارات المعدلة له .
- كما تلغى القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار .

**(المادة الحادية عشر)**

على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا القرار .

**(المادة الثانية عشر)**

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

رئيس الجمهورية

( حسنى مبارك )



مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس جمهورية مصر العربية

بإصدار التعريفات الجمركية

إهتماماً من منظمة الجمارك العالمية بدعم عمليات تحرير التجارة الدولية وتسهيلها تقوم المنظمة بمراجعات مستمرة لجدول النظام المنسق لتصنيف السلع المتداولة فى التجارة الدولية ، بما أدى إلى صدور مجموعات متلاحقة من التعديلات على هذا النظام توجت بتعديل ١٩٩٦ ، ونتج عنها فى النهاية طبعة النظام المنسق لعام ١٩٩٦ التى دخلت حيز التطبيق الرسمى من قبل منظمة الجمارك العالمية فى الأول من يناير عام ١٩٩٦ .

وقد عاجلت هذه التعديلات مجموعة من المتغيرات التى تؤثر مباشرة على تصنيف وتبويب السلع المتداولة فى التجارة الدولية ، ومن أهم هذه المتغيرات :

- \* التطورات التكنولوجية المتلاحقة فى كل المجالات وما تستحدثه من منتجات و سلع لم تكن معروفة أو متداولة فى التجارة الدولية ويستدعى الأمر وضعها فى المكان المناسب من التصنيف الدولى .
- \* إستبعاد السلع التى لم تعد محللاً للتداول فى التجارة الدولية لسبب أو لآخر .
- \* تعديل النصوص القانونية لجدول النظام للوصول إلى أعلى درجة من الدقة عند تبني المنتجات أو السلع المتداولة فى التجارة الدولية .
- \* الأخذ بعين الإعتبار ما تطرحه إدارات الجمارك فى الدول الأعضاء من وجهات نظر أو دراسات تتعلق بمكونات النظام .
- \* زيادة أهمية جدول النظام المنسق فى التجارة الدولية ، فبجانب إستخدامه لأغراض التعريفات الجمركية ، والأغراض الإحصائية ، يعتبر الأساس القانونى الذى يتم من خلاله المفاوضات التجارية بين الدول سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف ، إضافة إلى أن القيود التعريفية هى الأداة الرئيسية المستخدمة فى العلاقات التجارية حالياً .
- بناء على ما سبق ، أصبح من الضرورى إعادة النظر فى التعريفات الجمركية الحالية والإلتجاء إلى تطبيق طبعة ١٩٩٦ ، وإعتمادها أساساً للتعريفات الجمركية المصرية وهذا يحقق لمصر الكثير من المزايا وأهمها :



## وزير المالية

- (١) توافق التعريفات الجمركية المصرية مع جداول التعريفات الجمركية للدول الأخرى التي تبنت هذه الطبعة ، مما يعمل على تسهيل التجارة الخارجية لمصر وتبادل المزايا التفضيلية .
  - (٢) معالجة وتعديل ما ظهر من ملاحظات في التعريفات الجمركية المصرية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٤ .
  - (٣) دمج كافة التعديلات التي تمت على التعريفات الجمركية المصرية بموجب القرارات الجمهورية المتتالية التي صدرت منذ بدء العمل بتلك التعريفات في عام ١٩٩٤ .
  - (٤) التأكيد على الدور الذي تلعبه التعريفات الجمركية كأداة فعالة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .
  - (٥) الوفاء بالتزامات ج . م . ع بناء على الإنضمام الرسمي لإتفاقية النظام المنسق لتوصيف وتكويد البضائع بالقرار الجمهوري رقم ٣٣ لسنة ١٩٩٩ ، مع الإستعانة بالترجمة العربية الموحدة التي تم إعدادها بمعرفة لجنة خبراء التعريفات العرب بجامعة الدول العربية والتي ساهم فيها ممثلوا الجمارك المصرية بنصيب وافر .
- ولما كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ قد نص بالمادتين السادسة والتاسعة علي أن تصدر التعريفات الجمركية بقرار من رئيس الجمهورية له قوة القانون علي أن يعرض علي الهيئة التشريعية في دورتها القائمة فور نفاذها ، وإلا ففي أول دورة لإنعقادها .
- لذلك تتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القرار المرافق بإصدار التعريفات الجمركية علي السيد رئيس الجمهورية للموافقة عليه وإصداره .

وزير المالية



( دكتور / مدحت حسانين )

تحريراً في / / ٢٠٠٠

## الفهرس

### \* القواعد العامة لتفسير النظام المنسق

#### القسم الأول

#### حيوانات حية ؛ ومنتجات المملكة الحيوانية

#### ملاحظات القسم

- 1 - حيوانات حية .
- 2 - لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل .
- 3 - أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللائقريات المائية .
- 4 - ألبان ومنتجات صناعة الألبان ؛ بيض طيور ؛ عسل طبيعي ؛ منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر .
- 5 - منتجات آخر من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر .

#### القسم الثاني

#### منتجات المملكة النباتية

#### ملاحظات القسم

- 6 - أشجار ونباتات آخر حية؛ بصلات وبصيلات وجذور وماشابهها؛ أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة .
- 7 - خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة للأكل .
- 8 - فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام .
- 9 - بن وشاي ومته وبهارات وتوابل .
- 10 - حبوب .
- 11 - منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ (مالت)؛ نشاء؛ حبوب أو جذور أو درنات؛ أينولين؛ دابوق القمح (جلوتين) .
- 12 - بذور وأثمار زيتية؛ حبوب وبذور وأثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو الطب؛ قش وعلف .
- 13 - صمغ اللك؛ صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلصات نباتية .
- 14 - مواد صفر نباتية؛ منتجات آخر من أصل نباتي غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر .

#### القسم الثالث

#### شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، ومنتجات تفككها؛

#### دهون غذائية محضرة ؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي .

- 15 - شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي .

### القسم الرابع

#### منتجات صناعة الأغذية ؛ مشروبات ، سوائل كحولية وخل ؛ تبغ وأبدال تبغ مصنعة

#### ملاحظة القسم

- 16 - محضرات لحوم ومحضرات أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من اللافقرات المائية .
- 17 - سكر ومصنوعات سكرية .
- 18 - كاكاو ومحضراته .
- 19 - محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب؛ فطائر .
- 20 - محضرات خضر ومحضرات أثمار قشرية أو فواكه ومحضرات من أجزاء آخر من النباتات .
- 21 - محضرات غذائية متنوعة .
- 22 - مشروبات ، سوائل كحولية وخل .
- 23 - بقايا ونفايات صناعات الأغذية ؛ أغذية محضرة للحيوانات .
- 24 - تبغ وأبدال تبغ مصنعة .

### القسم الخامس

#### منتجات معدنية

- 25 - ملح ؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ مواد جبسية، كلس (جير) وأسمنت .
- 26 - خامات معادن، خبث ورماد .
- 27 - وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛ مواد قارية؛ شموع معدنية .

### القسم السادس

#### منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها

#### ملاحظات القسم

- 28 - منتجات كيماوية غير عضوية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة، أو من معادن أتربة نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر (إيزوتوب) .
- 29 - منتجات كيماوية عضوية .
- 30 - منتجات الصيدلة .
- 31 - أسمدة .
- 32 - خلاصات للدباغة والصبغة؛ مواد دابغة ومشتقاتها؛ أصباغ، ألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونه أخرى؛ دهانات وورنيش ؛ معاجين ؛ حبر .
- 33 - زيوت عطرية وراتنجات عطرية (رزينويد) ؛ محضرات عطور أو نظرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت) .
- 34 - صابون، عوامل عضوية ذات نشاط سطحي، محضرات غسل، محضرات تشحيم، شموع إصطناعية، شموع محضرة، محضرات صقل أو تلميع، شموع إضاءة وأصناف مماثلة، معاجين لصنع النماذج " شموع طب الأسنان "، ومحضرات طب الأسنان أساسها الجص .

- 35 - مواد زلالية ؛ منتجات أساسها النشاء المعدل ؛ غراء ؛ إنزيمات .  
 36 - بارود ومتفجرات ؛ منتجات نارية فنية ؛ ثقاب ؛ خلاط معدنية لإحداث الإشتعال ؛ مواد لهوب .  
 37 - منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي .  
 38 - منتجات كيمياوية متنوعة .

### القسم السابع

لدائن ومصنوعاتها ؛ مطاط ومصنوعاته

#### ملاحظات القسم

- 39 - لدائن ومصنوعاتها .  
 40 - مطاط ومصنوعاته .

### القسم الثامن

صلال وجلود خام ، جلود مدبوغة أو مهياة ، جلود بفراء  
 ومصنوعات هذه المواد ؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجة ؛  
 لوازم السفر ، حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها ؛ مصنوعات من مصارين  
 الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)

- 41 - صلال وجلود خام (عدا الجلود بفراء) ، جلود مدبوغة أو مهياة .  
 42 - مصنوعات من جلد ؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجة ؛ لوازم السفر ، حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها ؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز) .  
 43 - جلود بفراء طبيعية وفراء مقلدة (اصطناعية) ؛ مصنوعاتهم .

### القسم التاسع

خشب ومصنوعاته ؛ فحم خشبي ؛ فلين ومصنوعاته ؛  
 مصنوعات من القش أو الحلفاء أو غيرها من مواد  
 الضفر ؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال .

- 44 - خشب ومصنوعاته ؛ فحم خشبي .  
 45 - فلين ومصنوعاته .  
 46 - مصنوعات من القش أو الحلفاء أو غيرها من مواد الضفر ؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال .

### القسم العاشر

عجائن من خشب أو مواد ليفية سليولوزية أخرى؛  
ورق أو ورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع؛  
ورق وورق مقوى ومصنوعاتها

- 47 - عجائن من خشب أو مواد ليفية سليولوزية أخرى ؛ ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع .
- 48 - ورق وورق مقوى ؛ مصنوعات من عجينة السليولوز، من ورق أو ورق مقوى (كرتون) .
- 49 - كتب وصحف وصور وغيرها من منتجات صناعة الطباعة؛ مخطوطات يدوية ومستنسخات وتصاميم .

### القسم الحادي عشر

مواد نسجية ومصنوعاتها

#### ملاحظات القسم

- 50 - حرير طبيعي .
- 51 - صوف ، وبر حيواني ناعم أو خشن ؛ خيوط وأقمشة منسوجة من شعر الخيل .
- 52 - قطن .
- 53 - ألياف نسجية نباتية أخرى ؛ خيوط من ورق وأقمشة منسوجة منها .
- 54 - شعيرات تركيبية أو إصطناعية .
- 55 - ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة .
- 56 - حشو، لباد ولا منسوجات؛ خيوط خاصة ؛ خيوط حزم، حبال وأمراس؛ أصناف صناعة الحبال .
- 57 - سجاد وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسجية .
- 58 - أقمشة خاصة منسوجة؛ أقمشة بسطوح ذات خمل " أوبار" من مواد نسجية ؛ مسننات (دانتلا) ؛ ديابيج ؛ أصناف عقادة ؛ مطرقات .
- 59 - نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة؛ أصناف نسجية للإستخدام التقنى أو الصناعى .
- 60 - أقمشة مصنرة أو كروشيه .
- 61 - ألبسة وتوابع ألبسة ، من مصنرات أو كروشيه .
- 62 - ألبسة وتوابع ألبسة ، من غير المصنرات أو الكروشيه .
- 63 - أصناف أخرى جاهزة من مواد نسجية ؛ مجموعات (أطقم)؛ ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة ؛ أسمال وخرق .

### القسم الثاني عشر

أصناف الأحذية ، أغطية رأس ، مظلات مطر ، مظلات شمس ،  
عصى مشى ، عصى بمقاعد ، سياط وسياط الفروسية ،  
أجزاء هذه الأصناف ؛ ريش محضر وأصناف مصنوعة منه ؛  
أزهار إصطناعية ؛ مصنوعات من شعر بشرى

- 64 - أحذية وطماقات ومايمثلها ؛ أجزاء هذه الأصناف .  
 65 - أغطية رأس وأجزاؤها .  
 66 - مظلات مطر ، مظلات شمس ، عصى ، عصى بمقاعد ، سياط وسياط الفروسية ، وأجزاء هذه الأصناف .  
 67 - ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منهما ؛ أزهار إصطناعية ؛ أصناف من شعر بشرى .

### القسم الثالث عشر

مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخرى  
(أسبستوس أو أميانت) أو ميكا أو من مواد مماثلة ؛  
منتجات من خزف ؛ زجاج ومصنوعاته

#### ملاحظات القسم

- 68 - مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخرى (أسبستوس أو أميانت) أو ميكا أو من مواد مماثلة .  
 69 - منتجات من خزف .  
 70 - زجاج ومصنوعاته .

### القسم الرابع عشر

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، وأحجار كريمة أو شبه كريمة ،  
معادن ثمينة ، ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ،  
ومصنوعات هذه المواد ؛ حلى الغواية ( مقلدة ) ؛ نقود

- 71 - لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، وأحجار كريمة أو شبه كريمة ، معادن ثمينة ، ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ، ومصنوعات هذه المواد ؛ حلى الغواية (مقلدة) ؛ نقود .



### القسم الخامس عشر معادن عادية ومصنوعاتها

#### ملاحظات القسم

- 72 - حديد صب (ظهر) وحديد ، و صلب ( فولاذ) .  
73 - مصنوعات من حديد صب (ظهر) أو حديد أو صلب ( فولاذ) .  
74 - نحاس ومصنوعاته .  
75 - نيكل ومصنوعاته .  
76 - ألومنيوم ومصنوعاته .  
77 - فصل احتياطي لإستعمال لاحق محتمل فى النظام المنسق .  
78 - رصاص ومصنوعاته .  
79 - زنك (توتياء) ومصنوعاته .  
80 - قصدير ومصنوعاته .  
81 - معادن عادية أخر ؛ خلاط معدنية خزفية (سيرميت) ؛ مصنوعاتها .  
82 - عدد، أدوات قاطعة وأدوات مائدة، من معادن عادية؛ أجزاء هذه الأصناف من معادن عادية .  
83 - أصناف متنوعة من معادن عادية .

### القسم السادس عشر

#### آلات وأجهزة آلية ؛ معدات كهربائية ؛ أجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة فى الإذاعة المرئية (تلفزيون)، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة

#### ملاحظات القسم

- 84 - مفاعلات نووية ، مراحل، آلات وأجهزة وأدوات آلية ؛ أجزاؤها .  
85 - آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها ؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة فى الإذاعة المرئية (تلفزيون) ، وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة .

### القسم السابع عشر معدات نقل

#### ملاحظات القسم

- 86 -- قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو مايمثلها، وأجزاؤها ؛ أجهزة إشارة آلية أو كهروآلية لطرق المواصلات .  
87 -- سيارات وجرارات ودراجات ومركبات وعربات أخر، وأجزاؤها ولوازمها .  
88 -- مركبات جوية ومركبات فضائية ، وأجزاؤها .  
89 -- سفن، قوارب ومنشآت عائمة .

### القسم الثامن عشر

أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي،  
أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق؛  
أدوات وأجهزة للطب أو للجراحة ؛ أصناف صناعة الساعات؛  
أدوات موسيقية ؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة

90 - أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو للجراحة ؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة .

91 - أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها .

92 - أدوات موسيقية ؛ أجزاءها ولوازمها .

### القسم التاسع عشر

أسلحة وذخائر ؛ أجزاءها ولوازمها

93 - أسلحة وذخائر ؛ أجزاءها ولوازمها .

### القسم العشرون

سلع ومنتجات متنوعة

94 - أثاث ؛ أثاث للطب والجراحة ؛ أصناف للأسرة ؛ (حشايا، حوامل حشايا، وسائد وأصناف محشوة مماثلة) ؛ أجهزة أنارة، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر؛ إشارات ضوئية ، لوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة، وأصناف مماثلة ؛ منشآت مسبقة الصنع .

95 - لعب أطفال وألعاب مجتمعات، أصناف للتسلية أو الرياضة ؛ أجزاءها ولوازمها .

96 - مصنوعات متنوعة .

### القسم الحادي والعشرون

تحف فنية ، قطع للمجموعات وقطع أثرية

97 - تحف فنية ، قطع للمجموعات وقطع أثرية .

98 - ( فصل احتياطي ) لإستعمالات خاصة من قبل الأطراف المتعاقدة .

99 - ( فصل احتياطي ) لإستعمالات خاصة من قبل الأطراف المتعاقدة .

## القواعد العامة لتفسير النظام المنسق

تتبع المبادئ التالية عند تبني السلع في جدول التعريف :

1 - ليس لعناوين الأقسام أو الفصول أو الفصول الفرعية سوى قيمة إرشادية ؛ أما تبني السلع فيجب أن يتحدد قانوناً تبعاً لنصوص البنود والملاحظات الخاصة بالأقسام أو الفصول، وتبعاً للقواعد التالية، بشرط ألا تتعارض هذه القواعد مع نصوص البنود والملاحظات .

2 - أ - إن كل إشارة إلى صنف ما في بند معين تشمل هذا الصنف وإن كان غير كامل أو غير تام الصنع بشرط أن تتوافر فيه، بحالته التي يقدم بها، الصفات الأساسية للصنف الكامل أو التام الصنع . وتشمل هذه الإشارة كذلك الصنف الكامل أو التام الصنع (أو الذي يعتبر في حكم الصنف الكامل أو التام الصنع بمقتضى أحكام هذه القاعدة) سواء قدم مفككاً أو غير مجمع .  
ب - إن كل إشارة إلى مادة ما في بند معين تشمل هذه المادة سواء كانت صرفة أو مخلوطة أو مشتركة مع مواد أخرى . وكذلك فإن أية إشارة إلى سلعة ما من مادة معينة تشمل هذه السلعة المصنوعة كلياً أو جزئياً من هذه المادة . وتبند المنتجات المخلوطة أو المركبة وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في القاعدة (3) .

3 - إذا روى - لأول وهلة - أن سلعة قد تدخل في بندين أو أكثر، تبعاً لما جاء في القاعدة (2/ب) السابقة أو لأي سبب آخر، فإن التبني يتم على الوجه الآتي :

أ - يرجح البند الأكثر تخصيصاً، الذي يعطى وصفاً أكثر تحديداً على البنود ذات النصوص العامة . إلا أنه، عندما يشير بندان أو أكثر، كل على حدة، إلى جزء فقط من المواد الداخلة في تركيب المنتجات المخلوطة أو المركبة، أو إلى جزء فقط من الأصناف المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة ، فإن هذه البنود تعتبر متساوية في التخصيص بالنسبة لتلك الأصناف، حتى وإن كان أحد هذه البنود يعطى وصفاً أكثر إكتمالاً أو أكثر دقة .

ب - المنتجات المخلوطة أو السلع المركبة المكونة، من مواد مختلفة أو الناتجة عن تجميع مكونات مختلفة، وكذلك الأصناف المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة، والتي لا يمكن تبنيها تطبيقاً للقاعدة 3 / أ ، يجب أن تبند تبعاً للمادة أو للمكون الذي يضمن عليها الصفة الأساسية، وذلك إذا أمكن تحديد هذه الصفة .

ج - عندما يتعذر تبني السلع بمقتضى أحكام القاعدتين 3 / أ أو 3 / ب، فإنها تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء .

4 - تتبع الأصناف التي لا يمكن تبنيها وفق القواعد السابقة بند الأصناف الأكثر مماثلة .

5 - بالإضافة إلى الأحكام السابقة، تطبق القواعد التالية على السلع المشار إليها أدناه :

أ - علب وغطايات أجهزة التصوير والأدوات الموسيقية والأسلحة وأدوات الرسم والحلى والأوعية المماثلة، ذات الشكل الخاص أو المجهزة خصيصاً لإحتواء صنف معين أو مجموعات (أطقم)، والقابلة للإستعمال المتعدد ، المقدمة مع الأصناف المعدة لها ، تبند مع هذه الأصناف عندما تكون من الأنواع التي تباع عادة معها . غير أن هذه القاعدة لا تطبق على الأوعية التي تضاف على المجموعة بكاملها الصفة الأساسية ؛

ب - مع مراعاة أحكام القاعدة (5 / أ) أعلاه، فإن مواد التغليف وأوعية التعبئة المقدمة محتوية على سلع تبند مع هذه السلع إذا كانت من الأنواع التي تستخدم عادة في تغليفها . إلا أن أحكام هذه الفقرة ليست إلزامية عندما تكون مواد التغليف أو أوعية التعبئة قابلة للإستعمال المتكرر بوضوح .

6 - تبند السلع قانوناً في البنود الفرعية التابعة لذات البند وفقاً لنصوص وملاحظات هذه البنود الفرعية وكذلك وفقاً للقواعد القانونية المنصوص عليها أعلاه - مع تعديل ما يجب تعديله - ، علماً بأنه لا يمكن مقارنة البنود الفرعية إلا إذا كانت من ذات المستوى . ومن أجل تطبيق أحكام هذه القاعدة، تطبق أيضاً ملاحظات الأقسام والفصول ما لم ينص على خلاف ذلك .

**جدول حرف (أ)**  
**تعريفات الواردة**

القسم الأول  
حيوانات حية ؛ منتجات حيوانية

ملاحظات :

- 1 - كل إشارة في هذا القسم الى نوع أو جنس معين من الحيوان تشمل أيضاً صغاره من هذا النوع أو الجنس ، إلا ما نص عليه بخلاف ذلك .
- 2 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن أية إشارة في جدول التعريف الى المنتجات " المجففة " تشمل أيضاً المنتجات التي نزع ماؤها ، أو بخرت أو جففت بالتجميد .

الفصل الأول  
حيوانات حية

ملاحظة

- 1 - يشمل هذا الفصل جميع الحيوانات الحية باستثناء :
  - أ - الأسماك والقشريات ، الرخويات واللافقرات المائية الأخرى، المذكورة في البنود 03.01 أو 03.06 أو 03.07 ؛
  - ب - الكائنات المجهرية المزروعة والمنتجات الأخرى المذكورة في البند 30.02 ؛ و
  - ج - الحيوانات المذكورة في البند 95.08 .

الفئة	الصنف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>خيول ، حمير ، بغال ، نغال ، حية .</u>		01.01
	- خيول :		
30%	-- أصيلة للإنسال	0101.11	
30%	-- غيرها	0101.19	
20%	- حمير وبغال ونغال	0101.20	
	<u>حيوانات حية من فصيلة الأبقار .</u>		01.02
5%	- أصيلة للإنسال	0102.10	
5%	- غيرها	0102.90	
	<u>حيوانات حية من فصيلة الخنازير .</u>		01.03
40%	- أصيلة للإنسال	0103.10	
	- غيرها :		
40%	-- بوزن أقل من 50 كج .	0103.91	
40%	-- بوزن 50 كج أو أكثر	0103.92	
	<u>حيوانات حية من فصيلة الضأن والماعز .</u>		01.04
5%	- ضأن	0104.10	
5%	- ماعز	0104.20	
	<u>ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس دومستيكاس، بط، أوز، ديوك ودجاجات رومية ودجاج غينيا (غرغر) ، حية من الأنواع الأليفة .</u>		01.05
	- بوزن لا يزيد عن 185 جم :		
5%	-- ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس دومستيكاس	0105.11	
5%	-- ديوك ودجاجات رومية	0105.12	
5%	-- غيرها	0105.19	
	- غيرها :		
40%	-- ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس دومستيكاس ، بوزن لا يزيد عن 2000 جم	0105.92	
40%	-- ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس دومستيكاس، بوزن يزيد عن 2000 جم	0105.93	
40%	-- غيرها	0105.99	
	<u>حيوانات حية أخرى .</u>		01.06
5%	--- مخصصه للإستهلاك البشرى (مثل الجمال ..إلخ)	0106.0010	
5%	--- نحل	0106.0020	
20%	--- غيرها	0106.0090	

الفصل الثاني  
لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل

ملاحظة :

1 - لايشمل هذا الفصل :

- أ - المنتجات من الأنواع المذكورة في البنود من 02.01 الى 02.08 أو 02.10 ، غير الصالحة للإستهلاك البشري ؛
- ب - مصارين ومثانات ومعد الحيوانات (البند 05.04) ودم الحيوانات (البند 05.11 أو البند 30.02) ؛
- ج - الشحوم الحيوانية عدا المنتجات الداخلة في البند 02.09 (الفصل 15) .



النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	<b>لحوم فصيلة الأبقار ، طازجة أو مبردة .</b>		<b>02.01</b>
5%	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	0201.10	
5%	-- قطع آخر بعظامها	0201.20	
5%	-- بدون عظام	0201.30	
	<b>لحوم فصيلة الأبقار ، مجمدة .</b>		<b>02.02</b>
5%	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	0202.10	
5%	-- قطع آخر بعظامها	0202.20	
5%	-- بدون عظام	0202.30	
	<b>لحوم فصيلة الخنازير ، طازجة أو مبردة أو مجمدة .</b>		<b>02.03</b>
	-- طازجة أو مبردة :		
40%	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	0203.11	
40%	-- أفخاذ وأكتاف وقطعها ، بعظامها	0203.12	
40%	-- غيرها	0203.19	
	-- مجمدة :		
40%	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	0203.21	
40%	-- أفخاذ وأكتاف وقطعها ، بعظامها	0203.22	
40%	-- غيرها	0203.29	
	<b>لحوم فصيلة الضأن أو الماعز ، طازجة أو مبردة أو مجمدة .</b>		<b>02.04</b>
5%	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان ، طازجة أو مبردة	0204.10	
	-- لحوم ضأن آخر ، طازجة أو مبردة :		
5%	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	0204.21	
5%	-- قطع آخر بعظامها	0204.22	
5%	-- بدون عظام	0204.23	
5%	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان ، مجمدة	0204.30	
	-- لحوم ضأن آخر ، مجمدة :		
5%	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	0204.41	
5%	-- قطع آخر بعظامها	0204.42	
5%	-- بدون عظام	0204.43	
5%	-- لحوم فصيلة الماعز	0204.50	
5%	<b>لحوم فصائل الخيول والحمير والبغال والنغال ، طازجة أو مبردة أو مجمدة .</b>	<b>0205.00</b>	<b>02.05</b>
	<b>أعضاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار والخنزير والضأن والماعز والخيول والحمير والبغال والنغال ، طازجة أو مبردة أو مجمدة .</b>		<b>02.06</b>
5%	-- من فصيلة الأبقار ، طازجة أو مبردة	0206.10	
	-- من فصيلة الأبقار ، مجمدة :		
5%	-- السنة	0206.21	

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
5%	-- أكباد	0206.22	
5%	-- غيرها	0206.29	
40%	- من فصيلة الخنازير ، طازجة أو مبردة - من فصيلة الخنازير ، مجمدة :	0206.30	
40%	-- أكباد	0206.41	
40%	-- غيرها	0206.49	
	-- غيرها ، طازجة أو مبردة :	0206.80	
5%	--- من فصيلة الضأن أو الماعز	0206.8010	
5%	--- غيرها	0206.8090	
	- غيرها ، مجمدة :	0206.90	
5%	--- من فصيلة الضأن أو الماعز	0206.9010	
5%	--- غيرها	0206.9090	
	<b>لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من الطيور الداخلة المذكورة في البند 01.05 ، طازجة أو مبردة أو مجمدة .</b>		<b>02.07</b>
	- من ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس دومستيكاس:		
80%	-- غير مقطعة لأجزاء ، طازجة أو مبردة	0207.11	
80%	-- غير مقطعة لأجزاء ، مجمدة	0207.12	
80%	-- قطع وأحشاء وأطراف ، طازجة أو مبردة	0207.13	
80%	-- قطع وأحشاء وأطراف ، مجمدة - من ديوك ودجاجات رومية " حبش " :	0207.14	
80%	-- غير مقطعة لأجزاء ، طازجة أو مبردة	0207.24	
80%	-- غير مقطعة لأجزاء ، مجمدة	0207.25	
80%	-- قطع وأحشاء وأطراف ، طازجة أو مبردة	0207.26	
80%	-- قطع وأحشاء وأطراف ، مجمدة - من بط ، أوز أو دجاج غينيا " غرغر " :	0207.27	
80%	-- غير مقطع لأجزاء ، طازجة أو مبردة	0207.32	
80%	-- غير مقطع لأجزاء ، مجمدة	0207.33	
80%	-- أكباد دسمة ، طازجة أو مبردة	0207.34	
80%	-- غيرها ، طازجة أو مبردة	0207.35	
80%	-- غيرها ، مجمدة	0207.36	
	<b>لحوم وأحشاء وأطراف آخر صالحة للأكل، طازجة أو مبردة أو مجمدة .</b>		<b>02.08</b>
40%	- من أرانب اليفة أو بريية	0208.10	
40%	- أفخاذ ضفادع - غيرها :	0208.20	
	0208.90		
80%	--- من الطيور والدواجن	0208.9010	
40%	--- غيرها	0208.9090	

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسقى	بند التعريف
40%	شحم ودهن خنزير صرف، ودهن الطيور الداجنة، غير مستخلص بالإذابة أو بطرق الإستخلاص الأخر، طازجاً أو مبرداً أو مجمداً أو مملحاً أو في ماء مملح أو مجففاً أو مدخناً .	0209.00	02.09
	لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، مملحة أو في ماء مملح، أو مجففة أو مدخنة ، دقيق ومساحيق صالحة للأكل، من لحوم أو أحشاء أو أطراف. - لحوم فصيلة الخنازير :		02.10
40%	-- أفخاذ وأكتاف وقطعها ، بعظامها	0210.11	
40%	-- صدور يتخللها شحم، وقطعها	0210.12	
40%	-- غيرها	0210.19	
40%	- لحوم فصيلة الأبقار	0210.20	
	- غيرها ، بما فيها دقيق ومساحيق صالحة للأكل ، من لحوم أو أحشاء أو أطراف :	0210.90	
40%	--- من فصيلة الخنازير	0210.9010	
40%	--- غيرها	0210.9090	

### الفصل الثالث

#### أسماك وقشريات ، رخويات وغيرها من اللافقريات المائية

#### ملاحظات :

1 - لايشمل هذا الفصل :

- أ - الثدييات البحرية (البند 01.06) أو لحومها (البند 02.08 أو البند 02.10) ؛
- ب - الأسماك (بما فيها أكيادها وبيضها وعداد التذكير فيها) والقشريات والرخويات واللافقريات المائية الأخرى، الميتة وغير الصالحة للإستهلاك البشري، إما بسبب جنسها أو بسبب حالتها المقدمة بها (الفصل 5)؛ دقيق ومساحيق وسميد وكريات مكثلة من الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقريات المائية الأخرى، غير الصالحة للإستهلاك البشري (البند 23.01) ؛
- ج - الخبياري (كافيار) أو أبداله المحضرة من بيض السمك (البند 16.04) .

2 - يقصد بعبارة " كريات مكثلة Pellets " في هذا الفصل، المنتجات المقدمة بشكل حبات إسطوانية أو كروية .. إلخ، المكثلة إما مباشرة بالضغط البسيط أو بإضافة كمية قليلة من مادة رابطة .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>أسماك حية .</b>		<b>03.01</b>
40%	أسماك الزينة - أسماك حية أخرى :	0301.10	
5%	-- سمك التروتا (سالمو تروتا، أونكورنكاس مايكس، أونكورنكاس كلاركى، أونكورنكاس أجوابونيتا، أنكورنكاس جيلاي، أنكورنكاس أباتشى، أونكورنكاس كريسوجاستر)	0301.91	
5%	-- سمك الأنقليس (من نوع أنجويلا)	0301.92	
5%	-- سمك الشبوط	0301.93	
5%	-- غيرها	0301.99	
	<b>أسماك، طازجة أو مبردة، عدا شرائح الأسماك ولحوم الأسماك الأخرى المذكورة في البند 03.04 .</b>		<b>03.02</b>
	-- أسماك فصيلة السالمون، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير :		
5%	-- أسماك التروتا (سالمو تروتا، أونكورنكاس مايكس، أونكورنكاس كلاركى، أونكورنكاس أجوابونيتا، أونكورنكاس جيلاي، أونكورنكاس أباتشى، أونكورنكاس كريسوجاستر)	0302.11	
5%	-- سالمون المحيط الهادى (من نوع أونكورنكاس نيركا، أونكورنكاس جربوشا، أونكورنكاس كيتا، أونكورنكاس تشاويتشا، أونكورنكاس كيسوتش، أونكورنكاس ماسو، أونكورنكاس روديوراس)، سالمون الأطلنطى (سالمون سالار) وسالمون الدانوب (هوكو هوكو)	0302.12	
5%	-- غيرها	0302.19	
5%	-- أسماك مفلطحة (بلورونيكتيداي، بوثيداي، سينوجلوسيداي، سوليداي، سكوفتا لميداي وسيثاريدي)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير :		
5%	-- أسماك القفندر (رينهاردتيوس هيبوجلوسودايس، أو هيبوجلوسوس هيبوجلوسوس، أو هيبوجلوسوس ستينوليبس)	0302.21	
5%	-- أسماك هوشع (بلورنكتس بلاتيسا)	0302.22	
5%	-- أسماك موسى (من نوع سوليا)	0302.23	
5%	-- غيرها	0302.29	
5%	-- أسماك تونة (من نوع ثونوس) أو بونيت مخطط البطن (ايوثينوس "كاستو وانوس" بيلاميس)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير :		
5%	-- أسماك تونة بيضاء (ثونوس الألونجا)	0302.31	
5%	-- أسماك تونة ذات زعانف صفراء (ثونوس الباكارس)	0302.32	
5%	-- أسماك بونيت مخطط البطن (سكيب جاك)	0302.33	
5%	-- غيرها	0302.39	
5%	-- أسماك الرنجة (كلوبيا هارنجس، وكلوبيا بالاسى)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير	0302.40	
5%	-- أسماك القد (جادوس موروا، جادوس أوجاك، جادوس ماكروسيفالوس)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير	0302.50	
5%	-- أسماك أخرى، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير :		

الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	-- أسماك السردين (ساردينا بيلكاردوس وساردينوبس) ، ساردينلا (من نوع ساردينلا)، رنجة صغيرة أو أسيرط (سبراتوس سبراتوس)	0302.61	
5%	-- أسماك الحدوق (ميلانوجراموس أيجليفينوس)	0302.62	
5%	-- سمك أسود (بولاكويوس فيرنس)	0302.63	
5%	-- سمك أسقمري "ماكريل" (سكومير سكوميرس ، سكومير أوسترا لاسيكوس، سكومير جابونيكوس)	0302.64	
5%	-- أسماك كلاب البحر وغيرها من أسماك القرش	0302.65	
5%	-- سمك الأنقليس (من نوع إنجويلا)	0302.66	
5%	-- غيرها	0302.69	
5%	- أكباد وبيض وغدد تذكير	0302.70	
	<b>أسماك مجمدة، باستثناء الشرائح وغيرها من لحوم الأسماك المذكورة في البند 03.04 .</b>		<b>03.03</b>
	- سالمون المحيط الهادي (من نوع أونكورنكاس نيركا ، أونكورنكاس جوربوشا، أونكورنكاس كيتا، أونكورنكاس تشاوتشا، أونكورنكاس كيسوتش، أونكورنكاس ماسو وأونكورنكاس روديورس ) ، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير	0303.10	
5%	-- أسماك أخرى، من فصيلة السالمون، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير :		
	-- أسماك تروتا (سالمو تروتا، أونكورنكاس مايكس، أونكورنكاس كلاركى، أونكورنكاس أجوابونيتا ، أونكورنكاس جيلاي ، أونكورنكاس أباتشي ، وأونكورنكاس كريزوجاستر)	0303.21	
5%	-- سالمون الأطلنطي (سالمو سالار) وسالمون الدانوب (هوكو هوكو)	0303.22	
5%	-- غيرها	0303.29	
	- أسماك مفلحة ( بلورونيكيداي ، بوثيداي ، سينوجلوسيداي ، سوليداي ، سكوفثالמידاي وسيثاريداي)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير :		
5%	-- سمك القنندر (رينهارديتوس هيبوجلوسودايس، هيبوجلوسوس هيبوجلوسوس، هيبوجلوسوس ستينوليبيس)	0303.31	
5%	-- سمك هوشع (بلورونكتس بلاتيسا)	0303.32	
5%	-- سمك موسى (من نوع سوليا)	0303.33	
5%	-- غيرها	0303.39	
	-- سمك تونة (من نوع ثونوس ) أو بونيت مخطط البطن ( إيوثينوس "كاستوانس" بيلاميس)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير :		
5%	-- سمك تونة بيضاء (ثونوس الألونجا)	0303.41	
5%	-- تونة ذات زعانف صفراء (ثونوس الباكارس)	0303.42	
5%	-- سمك بونيت مخطط البطن (سكيب جاك)	0303.43	
5%	-- غيرها	0303.49	
5%	- سمك الرنجة (كلوبيا هارنجس، وكلوبيا بالاسي)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير	0303.50	

الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريف
5%	- سمك القد ( جادوس موروا ، جادوس أوجاك ، جادوس ماكروسيغالوس ) ، باستثناء الأكياد والبيض وغدد التذكير - أسماك أخر، باستثناء الأكياد والبيض وغدد التذكير :	0303.60	
5%	-- سمك سردين ( ساردينا بيلكاردوس ، وساردينوبس ) ، ساردينا (من نوع ساردينا) ، رنجة صغيرة أو أسيرط (سيرااتوس سيرااتوس)	0303.71	
5%	-- سمك الحدوق (ميلانو جراموس ايجليفيوس)	0303.72	
5%	-- سمك أسود (بولاكوس فيرنس)	0303.73	
5%	-- سمك أسقمري "ماكربيل" (سكومبر سكومبرس، سكومبر أوسترا لاسيكوس، وسكومبر جابونيوس)	0303.74	
5%	-- أسماك كلاب البحر وغيرها من أسماك القرش	0303.75	
5%	-- سمك الأنقليس (من نوع أنجويلا)	0303.76	
5%	-- سمك قاروس (ديسنتراكوس لابراكس، ديسنتراكوس بنكتاتوس)	0303.77	
5%	-- سمك نازلي (ميرلوسوس ، أيروفيسيس)	0303.78	
5%	-- غيرها	0303.79	
5%	- أكياد وبيض وغدد تذكير	0303.80	
	<b>شرائح سمك وغيرها من لحوم الأسماك (وإن كانت مفرومة)، طازجة أو مبردة أو مجمدة .</b>		03.04
5%	- طازجة أو مبردة	0304.10	
5%	- شرائح مجمدة	0304.20	
5%	- غيرها	0304.90	
	<b>أسماك مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ أسماك مدخنة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين ؛ دقيق، مساحيق، وكريات مكثلة من سمك، صالحة للإستهلاك البشري .</b>		03.05
30%	- دقيق، مساحيق، وكريات مكثلة من سمك، صالحة للإستهلاك البشري	0305.10	
30%	- أكياد وبيض وغدد تذكير، مجففة، مدخنة، مملحة أو في ماء مملح	0305.20	
30%	- شرائح سمك، مجففة، مملحة أو في ماء مملح، ولكن غير مدخنة - أسماك مدخنة ، بما فيها الشرائح :	0305.30	
30%	--- سالمون المحيط الهادي ( أونكورنكاس نيركا ، أونكورنكاس جوربوشا ، أونكورنكاس كيتا ، أونكورنكاس تشاوتشا ، أونكورنكاس كيسوتش ، أونكورنكاس ماسو ، أونكورنكاس روديورس ) وسالمون الأطلنطي (سالموسالار) وسالمون الدانوب (هوكو هوكو)	0305.41	
30%	-- سمك الرنجة (كلوبيا هارينجس، كلوبيا بالاسي)	0305.42	
30%	-- غيرها	0305.49	
30%	- أسماك مجففة، وإن كانت مملحة، ولكن غير مدخنة :		
30%	-- سمك القد (جادوس موروا، جادوس أوجاك، جادوس ماكروسيغالوس)	0305.51	
30%	-- غيرها	0305.59	
30%	- أسماك مملحة ولكن غير مجففة ولا مدخنة وأسمك في ماء مملح :		
30%	-- سمك الرنجة (كلوبيا هارينجس ، كلوبيا بالاسي)	0305.61	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
30%	-- سمك القد (جادوس موروا، جادوس أوجاك، جادوس ماكروسيغالوس)	0305.62	03.06
30%	-- سمك أنشوجة " أنشوا " (من نوع أنجرولس)	0305.63	
30%	-- غيرها	0305.69	
	<u>قشريات، وإن كانت مقشورة، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة</u>		
	<u>أو مملحة أو في ماء مملح ؛ قشريات غير مقشورة، مطبوخة بالبخار</u>		
	<u>أو مسلوقة في الماء، وإن كانت مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في</u>		
	<u>ماء مملح؛ دقيق، مساحيق، وكريات مكثلة من قشريات، صالحة للإستهلاك</u>		
	<u>البشري .</u>		
	<u>- مجمدة :</u>		
	-- جراد البحر " روك لوبستر " وأشباهه ( من نوع بالينوروس ، بانوليروس وجاسوس)	0306.11	
40%	-- عقارب البحر " لوبستر " (من نوع هوماروس)	0306.12	
40%	-- روبيان (قريدس أو جمبرى)	0306.13	
40%	-- سرطانات (كابوريا)	0306.14	
40%	-- غيرها ، بما فيها دقيق ، مساحيق ، وكريات مكثلة من قشريات ، صالحة للإستهلاك البشري	0306.19	
40%	<u>- غير مجمدة :</u>		
	-- جراد البحر " روك لوبستر " وأشباهه ( من نوع بالينوروس ، بانوليروس وجاسوس)	0306.21	
40%	-- عقارب البحر " لوبستر " (من نوع هوماروس)	0306.22	
40%	-- روبيان (قريدس أو جمبرى)	0306.23	
40%	-- سرطانات (كابوريا)	0306.24	
40%	-- غيرها ، بما فيها دقيق ، مساحيق ، وكريات مكثلة من قشريات ، صالحة للإستهلاك البشري	0306.29	
40%	<u>رخويات، وإن كانت منزوعة الأصداف، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة</u>		03.07
	<u>أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ لافقريات مائية عدا الرخويات</u>		
	<u>والقشريات، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في</u>		
	<u>ماء مملح؛ دقيق، مساحيق، وكريات مكثلة من لافقريات مائية عدا</u>		
	<u>القشريات، صالحة للإستهلاك البشري .</u>		
40%	- محار Oysters	0307.10	
	- محار مروحي الشكل، من أجناس بكتن، كلاميس ، بلاكوبكتن :		
40%	-- حية أو طازجة أو مبردة	0307.21	
40%	-- غيرها	0307.29	
	- بلح البحر (من نوعى ميتلوس وبيرننا) :		
40%	-- حية أو طازجة أو مبردة	0307.31	
40%	-- غيرها	0307.39	



البنء التعريفه	رمز النظام العنسى	الصنف	القهة
	0307.41	- حبار ( من أنواع سيبا أوفيشينانس ، روسيا ماكروسوما ، سيبولا ) وسبيءج (من نوع أوماسترفبس لوليجو، نوتو تودارس أو سيبويوتيوثس) :	40%
	0307.49	-- حية أو طازجة أو مبرءة -- غيرها	40%
	0307.51	- أخطبوط (أوكتوبس) :	40%
	0307.59	-- حى أو طازج أو مبرء -- غيره	40%
	0307.60	- حلزون (عءا حلزون البحر) - غيرها ، بما فيها ءقيق ، مساحيق ، وكريات مكثلة من لافقریات مائية عءا القشريات، صالحة للإستهلاك البشرى :	40%
	0307.91	-- حية أو طازجة أو مبرءة	40%
	0307.99	-- غيرها	40%

### الفصل الرابع

#### ألبان ومنتجات صناعة الألبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛

#### منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني؛

#### غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

#### ملاحظات :

- 1 - يقصد " باللبن " الحليب الكامل الدسم أو الحليب المنزوعة قشده جزئياً أو كلياً .
- 2 - من أجل تطبيق البند 04.05 :
  - أ - إن عبارة " زبد " تعنى الزبد الطبيعي ، زبد مصلى اللبن أو الزبد المعاد تركيبه ( طازجاً أو معلجاً أو زنخاً بما فيه الزبد المعبى فى أوعية محكمة الغلق) المشتق حصراً من اللبن، والذي يحتوى على دسم لبن بنسبة %80 أو أكثر ولا يتجاوز %95 وزناً ، وعلى مواد صلبة غير دهنية بحد أقصى %2 وزناً ، وعلى الماء بحد أقصى %16 وزناً .
  - ب - إن الزبد لا يحتوى على مستحلبات مضافة، ولكنه قد يحتوى على كلوريد الصوديوم، ألوان غذائية، أملاح تعادل وعلى بكتريا مستتبته غير ضارة منتجة لحمض اللبنيك .
  - ج - يقصد بعبارة " منتجات ألبان قابلة للدهن " المستحلبات من نمط "الماء فى الزيت"، القابلة للبسط والمحتوية على دسم اللبن باعتبارده الدسم الوحيد فقط الموجود فى المنتج بنسبة %39 أو أكثر ولكن تقل عن %80 وزناً .
- 3 - تبند المنتجات المتحصل عليها بتركيز مصلى اللبن مع إضافة اللبن أو دسم اللبن، كأجبان فى البند 04.06، شريطة أن تتوافر فيها الخصائص الثلاث التالية :
  - أ - أن تكون نسبة دسم اللبن فيها %5 أو أكثر ، من وزن المادة الجافة ؛
  - ب - ألا تقل نسبة المادة الجافة محسوبة وزناً عن %70 وألا تزيد عن %85 ؛ و
  - ج - أن تكون مقولبة أو قابلة للقولبة .
- 4 - لايشمل هذا الفصل :
  - أ - المنتجات المتحصل عليها من مصلى اللبن التى تحتوى على أكثر من %95 وزناً من اللاكتوز معبراً عنه بـ "لاكتوز لامائى"، محسوباً على أساس المادة الجافة (البند 17.02)؛ أو
  - ب - الزلال " ألبومين " (بما فيه مركبات إثنين أو أكثر من بروتين مصلى اللبن، المحتوية وزناً على أكسثر من %80 من بروتين مصلى اللبن محسوبة على أساس المادة الجافة) (البند 35.02) أو الجلوبولين (البند 35.04) .

#### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق البند الفرعى 0404.10، يقصد بعبارة "مصلى اللبن المعدل"، المنتجات المولفة من مكونات مصلى اللبن (أى مصلى اللبن المنزوع منه كل أو بعض اللاكتوز أو البروتينات أو الأملاح المعدنية)، كما تعنى أيضاً مصلى اللبن الذى أضيفت إليه مكونات طبيعية من مصلى اللبن، وكذلك المنتجات المتحصل عليها بخلط مكونات مصلى اللبن الطبيعي .
- 2 - من أجل تطبيق البند الفرعى (0405.10)، فإن عبارة " زبد " لاتشمل الزبد المنزوع ماؤه أو السمن " ghee " (البند 0405.90) .

الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	<b>ألبان وقشدة، غير مركزة ولا محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى.</b>		<b>04.01</b>
	- تحتوى على دسم بنسبة لا تزيد عن 1% وزنا :	0401.10	
30%	--- مهياة للبيع بالتجزئة	0401.1010	
	--- غيرها :		
20%	---- طازجة	0401.1091	
10%	---- غيرها	0401.1099	
	- تحتوى على دسم بنسبة تزيد عن 1% ولا تتجاوز 6% وزنا :	0401.20	
30%	--- مهياة للبيع بالتجزئة	0401.2010	
	--- غيرها :		
20%	---- طازجة	0401.2091	
10%	---- غيرها	0401.2099	
	- تحتوى على دسم بنسبة تزيد عن 6% وزنا :	0401.30	
30%	--- ألبان مهياة للبيع بالتجزئة	0401.3010	
	--- ألبان أخرى :		
20%	---- طازجة	0401.3021	
10%	---- غيرها	0401.3029	
40%	--- قشدة	0401.3030	
	<b>ألبان وقشدة مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى .</b>		<b>04.02</b>
	- بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخرى، تحتوى على دسم بنسبة لا تزيد عن 1.5% وزنا :	0402.10	
1%	--- للأطفال (1)	0402.1010	
	--- غيرها :		
5%	---- فى عبوات لا تقل عن 20 كجم	0402.1091	
20%	---- غيرها	0402.1099	
	- بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخرى، تحتوى على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزنا :		
	--- لا تحتوى على سكر مضاف أو أى مواد تحلية أخرى :	0402.21	
1%	---- للأطفال " نصف دسم " (1)	0402.2110	
40%	--- قشدة	0402.2120	
	--- غيرها :		
5%	---- فى عبوات لا تقل عن 20 كجم	0402.2191	
20%	---- غيرها	0402.2199	
	-- غيرها :	0402.29	
1%	--- للأطفال " نصف دسم " (1)	0402.2910	
40%	--- قشدة	0402.2920	
	--- غيرها :		
5%	---- فى عبوات لا تقل عن 20 كجم	0402.2991	
20%	---- غيرها	0402.2999	

(1) المستورد بترخيص من الجهة المختصة بوزارة الصحة .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	- غيرها :		
	-- لا تحتوي على سكر مضاف أو أى مواد تحلية أخرى :	0402.91	
	--- ألبان غير مكثلة أو مسحوقة :		
30%	---- مهياة للبيع بالتجزئة	0402.9111	
10%	---- غيرها	0402.9119	
40%	---- قشدة	0402.9120	
	-- غيرها :	0402.99	
	--- ألبان غير مكثلة أو مسحوقة :		
30%	---- مهياة للبيع بالتجزئة	0402.9911	
10%	---- غيرها	0402.9919	
40%	---- قشدة	0402.9920	
	<b>مخيض، لبن وقشدة مخثران، لبن "زبادى"، كفير وغيره من أنواع الألبان والقشدة المخمرة أو المحمضة، وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة، أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية (مكسرات) أو كاكاو، مضافة .</b>		<b>04.03</b>
30%	- لبن "زبادى"	0403.10	
	- غيره :	0403.90	
40%	--- قشدة	0403.9010	
	--- غيرها :		
30%	---- مهياة للبيع بالتجزئة	0403.9091	
10%	---- غيرها	0403.9099	
	<b>مصل اللبن، وإن كان مركزاً أو محتويًا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى؛ منتجات مكونة من عناصر حليب طبيعية، وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر .</b>		<b>04.04</b>
	- مصلى اللبن ومصل اللبن المعدل وإن كان مركزاً أو محتويًا على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى :	0404.10	
5%	--- مكثل أو مسحوق فى عبوات لا تقل عن 20 كجم	0404.1010	
	--- غيره :		
30%	---- مهياً للبيع بالتجزئة	0404.1091	
10%	---- غيره	0404.1099	
	- غيره :	0404.90	
5%	--- مكثل أو مسحوق فى عبوات لا تقل عن 20 كجم	0404.9010	
	--- غيره :		
30%	---- مهياً للبيع بالتجزئة	0404.9091	
10%	---- غيره	0404.9099	
	<b>زبد وغيرها من مواد دسمة أخرى وزيتوت مشتقة من اللبن؛ منتجات ألبان قابلة للدهن ( للبط ) .</b>		<b>04.05</b>
	- زبد :	0405.10	
15%	--- فى عبوات حتى 20 كجم صافى	0405.1010	

الفئة	الصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
5%	--- غيرها	0405.1090	04.06
	- منتجات ألبان قابلة للدهن ( للبسط ) :	0405.20	
15%	--- فى عبوات حتى 20 كجم صافى	0405.2010	
5%	--- غيرها	0405.2090	
	- غيرها :	0405.90	
15%	--- فى عبوات حتى 20 كجم صافى	0405.9010	
5%	--- غيرها	0405.9090	
	<b>جبين (بما فى ذلك جبين اللبن المخثر) .</b>		
	- جبين طازج " غير منضج " ( غير مخثر أو غير مخمر ) بما فى ذلك جبين مصل اللبن ، وجبن اللبن المخثر :	0406.10	
30%	--- فى عبوات أقل من 20 كجم صافى	0406.1010	
10%	--- غيرها	0406.1090	
	- أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق، من جميع الأنواع :	0406.20	
30%	--- فى عبوات أقل من 20 كجم صافى	0406.2010	
10%	--- غيرها	0406.2090	
	- أجبان معالجة بالحرارة، غير مبشورة ولا بشكل مسحوق :	0406.30	
30%	--- فى عبوات أقل من 20 كجم صافى	0406.3010	
10%	--- غيرها	0406.3090	
	- أجبان ذات عروق زرقاء :	0406.40	
30%	--- فى عبوات أقل من 20 كجم صافى	0406.4010	
10%	--- غيرها	0406.4090	
	- أجبان آخر :	0406.90	
30%	--- فى عبوات أقل من 20 كجم صافى	0406.9010	
10%	--- غيرها	0406.9090	
	<b>بيض طيور بقشره ، طازج أو محفوظ أو مطبوخ .</b>		
10%	--- للتفريخ	0407.0010	04.07
40%	--- غيره	0407.0090	
	<b>بيض طيور، بدون قشره، ومخ (صفار) البيض، طازج أو مجفف أو مسلوق فى الماء أو مطبوخ بالبخر، أو مقولب، أو مجمد أو محفوظ بأية طريقة أخرى، وإن كان محتويًا على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر .</b>		04.08
	- صفار بيض (مخ) :		
30%	-- مجفف	0408.11	
30%	-- غيره	0408.19	
	- غيره :		
30%	-- مجفف	0408.91	
30%	-- غيره	0408.99	
30%	<b>عسل طبيعى .</b>	0409.00	04.09
	<b>منتجات صالحة للأكل من أصل حيوانى ، غير مذكورة ولا داخله فى مكان آخر .</b>	0410.00	04.10
20%			

### الفصل الخامس

#### منتجات آخر من أصل حيواني ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

#### ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل :
  - أ - المنتجات الصالحة للأكل ( عدا دم الحيوانات السائل أو المجفف والمصارين والمثانات والمعد، كاملة أو قطعاً) ؛
  - ب - الصلال أو الجلود (بما فيها الجلود بفراء) عدا المنتجات الداخلة في البند 05.05 والقصاصات والنفاريات المماثلة من الجلود الخام الداخلة في البند 05.11 (الفصل 41 أو الفصل 43)؛
  - ج - المواد النسجية من أصل حيواني، عدا شعر الخيل وفضلاته (القسم الحادي عشر)؛
  - د - الحزم والخصل المحضرة لصناعة المكاس والفراجين (البند 96.03) .
- 2 - يعتبر " خاماً " بالمعنى المقصود في البند 05.01 ، الشعر المفروز طويلاً (بشرط ألا تكون أطرافه الجذرية ورؤوسه مجمعة معاً في الإتجاه الطبيعي) .
- 3 - يعتبر " عاجاً " في هذا الجدول، أنياب الفيل، الفظ، الكركدن البحري، وأنياب الخنزيرالبرى وقرون وحيد القرن وكذلك أسنان جميع الحيوانات .
- 4 - يعتبر (شعر خيل) في هذا الجدول شعر عرف وذيل فصيلتى الخيل والبقر .

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
20%	شعر بشري، خام، وإن كان مغسولاً أو منزوعاً دهنه؛ فضلات الشعر البشري .	0501.00	05.01
10%	شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البري؛ شعر الغرير وغيره من شعر لصناعة الفراجين (الفرش)؛ فضلاته .	0502.10	05.02
10%	- شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البري، وفضلاته - غيره	0502.90	
10%	شعر خيل وفضلاته، وإن كان بشكل طبقات على حامل أو بدونه .	0503.00	05.03
5%	مصاريب ومثانات ومعد حيوانات (عدا الأسماك)، كاملة أو قطعاً، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو في ماء مملح أو مجففة أو مدخنة .	0504.00	05.04
	جلود طيور وأجزاء آخر من طيور، بريشها أو زغبها، ريش طيور وأجزاء (وإن كان مشذباً)، زغب، جميعها خام أو لم يجر عليها أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها؛ مساحيق ونفايات ريش أو أجزاء ريش .		05.05
20%	- ريش من الأنواع المستخدمة في الحشو؛ زغب	0505.10	
20%	- غيره	0505.90	
	عظام وأروم قرون، خام أو منزوعة الدهن أو الهلام أو محضرة تحضيراً بسيطاً (ولكن غير مقطعة بأشكال خاصة)، أو معالجة بحمض؛ مساحيق ونفايات هذه المنتجات .		05.06
5%	- عظمين (بروتين عظام) وعظام معالجة بحمض	0506.10	
5%	- غيره	0506.90	
	عاج، عظم ظهر السلحفاة (ذبل أو درق)، صفيحات فك الحوت (بما فيها الأهداب) أو غيرها من الثدييات بحرية، قرون وقرون مشعبة، حوافر، أظافر، مخالب ومناقير، خام أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة؛ مساحيق ونفايات هذه المواد .		05.07
20%	- عاج، مساحيقه ونفاياته	0507.10	
20%	- غيره	0507.90	
20%	مرجان ومواد مماثلة، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى؛ أصداف رخويات أو قشريات أو قنديات بحرية وعظام حبار، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة، مساحيقها وفضلاتها .	0508.00	05.08
30%	أسفنج طبيعي من أصل حيواني .	0509.00	05.09

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	نوع التعريف
5%	عنبر أشهب، طيب القندس (كاستوريوم)، زباد ومسك؛ ذراريح (ذباب هندي)؛ صفراء وإن كانت مجففة؛ غدد ومنتجات حيوانية آخر مستعملة في إعداد محضرات الصيدلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو محفوظة مؤقتاً بطريقة أخرى .	0510.00	05.10
5%	منتجات حيوانية الأصل غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر؛ حيوانات ميتة مما يشمله الفصلان (1) أو (3)، غير صالحة للإستهلاك البشري .	0511.10	05.11
5%	- منى ذكور الإبقار - غيرها :	0511.91	
5%	-- منتجات أسماك أو قشريات أو رخويات أو لا فقريات مائية أخرى؛ حيوانات ميتة مما يشمله الفصل (3)	0511.99	
5%	-- غيرها		



## القسم الثاني منتجات المملكة النباتية

### ملاحظة القسم :

يقصد بعبارة " كريات مكثلة Pellets " أنما وردت في هذا القسم، المنتجات المقدمة بشكل حبات إسطوانية أو كروية صغيرة .. الخ، المكثلة إما مباشرة بالضغط البسيط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزناً .

### الذئمن السادس

#### أشجار ونباتات آخر حية ؛ بصليات وبصيلات ؛ جذور وماشابهها ؛ أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة

### ملاحظات :

- 1 - مع مراعاة أحكام الجزء الثاني من البند 06.01، فإن هذا الفصل يشمل فقط الأشجار الحية والأصناف (بما فيها شتلات الخضر) من الأنواع التي ينتجها عادة بستانيو المشاتل والحدائق وبتاعي الأزهار لأغراض الغرس أو الزينة؛ غير أن هذا الفصل لايشمل البطاطا (البطاطس) والبصل والعسقلان والثوم والمنتجات الأخر المذكورة في الفصل 7 .
- 2 - تعامل الباقية، السلال، الأكاليل ومايمثلها ، المحتوية على أي من أصناف البندين 06.03 و 06.04 ، ذات المعاملة لهذه الأصناف، وبصرف النظر عن اللوازم المضافة إليهم من مواد آخر . ومع ذلك ، فلا يشمل هذان البندان أصناف فن النسق (كولاج) ولوحات الزينة المماثلة الداخلة في البند 97.01 .

الفترة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	<b>بصلات وبصيلات ودرنات وجذور درنية وبصلية، تيجان، وسيقان أرضية (جذامير أو ريزومات)، راقدة "في طور البسات"، منبثة أو مزهرة؛ نباتات وجذور الهندباء (شيكوريا)، عدا الجذور المذكورة في البند 12.12 .</b>		<b>06.01</b>
5%	- بصلات وبصيلات ودرنات وجذور درنية وبصلية ، تيجان، وسيقان أرضية (جذامير أو ريزومات)، راقدة " في طور البسات "	0601.10	
5%	- بصلات وبصيلات ودرنات وجذور درنية وبصلية، تيجان، وسيقان أرضية (جذامير أو ريزومات)، منبثة أو مزهرة ؛ نباتات وجذور الهندباء (شيكوريا)	0601.20	
	<b>نباتات حية آخر (بما فيها جذورها) ، فسانل وطعوم ؛ بيض الفطر .</b>		<b>06.02</b>
5%	- فسانل دون جذورها وطعوم	0602.10	
5%	- أشجار ، وجنيات ، وشجيرات فواكه أو أثمار قشرية ، صالحة للأكل ، وإن كانت مطعمة	0602.20	
5%	- جنبات وردية (رود دندرون) أو صحراوية (أزالية)، وإن كانت مطعمة	0602.30	
5%	- شجيرات ورود ، وإن كانت مطعمة	0602.40	
5%	- غيرها	0602.90	
	<b>أزهار مقطوفة وبراعم أزهار ، للباقات أو للتزيين، نضرة أو مجففة، مبيضة، مصبوغة، مشربة ، أو محضرة بطريقة أخرى .</b>		<b>06.03</b>
40%	- نضرة	0603.10	
40%	- غيرها	0603.90	
	<b>أغصان وارقة وأوراق وأفنان وأجزاء آخر من النباتات، دون أزهار أو براعم أزهار، وأعشاب، طحالب وأشنه ، معدة للباقات أو للزينة، نضرة، مجففة، مصبوغة، مبيضة، مشربة أو محضرة بطريقة أخرى .</b>		<b>06.04</b>
40%	- طحالب وأشنه	0604.10	
	- غيرها :		
40%	-- نضرة	0604.91	
40%	-- غيرها	0604.99	

## الفصل السابع

### خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة للأكل

#### ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل المنتجات العلفية الداخلة في البند 12.14 .
- 2 - في البنود 07.09 و 07.10 و 07.11 و 07.12، فإن عبارة " الخضر " تشمل أيضاً الفطور الصالحة للأكل والكمأه والزيتون والكبر والقرع والكوسة والباذنجان والذرة الحلوة (زيا مائس من نوع سكاراتا)، وأثمار من جنس فليفلة (كابسيكوم) أو من جنس فلفل (بيمنتا)، والشمر والبقدونس والكزبرة والطرخون والرشاد (قرة العين) والمردقوش الحلو (ماجورانا هورتنسيس أو أوريجانوم ماجورانا) .
- 3 - يشمل البند 07.12 جميع الخضر المجففة من الأنواع الداخلة في البنود من 07.01 الى 07.11 باستثناء :
  - أ - البقول القرنية اليابسة المقشورة (البند 07.13) ؛
  - ب - الذرة الحلوة بالأشكال المحددة في البنود من 11.02 الى 11.04 ؛
  - ج - دقيق وسميد ومساحيق ورقائق وحببيبات وكريات البطاطا ( البطاطس ) المكننة (البند 11.05) ؛
  - د - دقيق وسميد ومساحيق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13 (البند 11.06) .
- 4 - إلا أنه يستثنى من هذا الفصل الأثمار المجففة أو المجروشة أو المسحوقة من جنس (كابسيكوم) أو من جنس (بيمنتا) ( البند 09.04 ) .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	<u>بطاطا ( بطاطس ) طازجة أو مبردة .</u>		07.01
5%	- للبذار	0701.10	
20%	- غيرها	0701.90	
20%	<u>طماطم ( بندورة ) طازجة أو مبردة .</u>	0702.00	07.02
	<u>بصل وعسقلان وثوم وكراث وخضر ثومية أخرى، طازجة أو مبردة .</u>		07.03
20%	- بصل وعسقلان	0703.10	
	- ثوم :	0703.20	
5%	--- للبذار	0703.2010	
20%	--- غيره	0703.2090	
20%	- كراث وخضر ثومية أخرى	0703.90	
	<u>كرنب وملفوف وقرنبيط وخضر مماثلة صالحة للأكل من جنس براسيكا طازجة أو مبردة .</u>		07.04
20%	- قرنبيط وقرنبيط بروكولي	0704.10	
20%	- كرنب بروكسل	0704.20	
20%	- غيرها	0704.90	
	<u>خس ( لكتيكا ساتيفا ) أو هندباء ( شيكوريا )، طازجة أو مبردة .</u>		07.05
	- خس :		
20%	-- خس (مكعب)	0705.11	
20%	-- غيره	0705.19	
	- هندباء :		
20%	-- هندباء وتلوف ( شيكوريوم أنتيبوس من نوع فوليوسام )	0705.21	
20%	-- غيرها	0705.29	
	<u>جزر ولفت بقل وشوندر (بنجر) للسلطة، ولحية التيس (سالسيفي) وكرفس لفتي وفجل وجذور مماثلة صالحة للأكل، طازجة أو مبردة .</u>		07.06
20%	- جزر ولفيت بقل	0706.10	
20%	- غيرها	0706.90	
20%	<u>خيار وقثاء وخيار صغير محبب ، طازجة أو مبردة .</u>	0707.00	07.07
	<u>بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة ، طازجة أو مبردة .</u>		07.08
20%	- بازلاء ( بيسوم ساتيفوم )	0708.10	
20%	- لوبياء وفاصولياء ( فيجنا ، فاصيلوس )	0708.20	
20%	- بقول قرنية أخرى	0708.90	
	<u>خضر أخرى ، طازجة أو مبردة .</u>		07.09
20%	- خرشوف ( أرثي شوكس )	0709.10	
20%	- هليون ( أسباراجس )	0709.20	
20%	- باذنجان	0709.30	
20%	- كرفس عدا الكرفس اللفتي	0709.40	

النسبة	الوصف	رمز النظام المتسق	بند التعريف
	- فطور وكماه :		
20%	-- فطور	0709.51	
20%	-- كماه	0709.52	
5%	- ثمار من جنس كابسكوم أو من جنس بيمنتا ( فليفلة أو فلفل )	0709.60	
20%	- سبانخ وسبانخ نيوزيلاند، وسبانخ كبيرة الورق ( سبانخ الحدائق )	0709.70	
	- غيرها :	0709.90	
30%	--- زيتون	0709.9010	
20%	--- غيره	070990.90	
	<u>خضر ( غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء )، مجمدة .</u>		07.10
30%	- بطاطا ( بطاطس )	0710.10	
	- بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة :		
30%	-- بازلاء ( بيسوم ساتيفوم )	0710.21	
30%	-- لوبياء أو فاصولياء ( فيجنا فاصيلوس )	0710.22	
30%	-- غيرها	0710.29	
30%	- سبانخ وسبانخ نيوزيلاند، وسبانخ ذو ورق كبير ( سبانخ الحدائق )	0710.30	
30%	- ذرة حلوة	0710.40	
30%	- خضر آخر	0710.80	
30%	- خليط من الخضر	0710.90	
	<u>خضر محفوظة مؤقتاً ( مثلاً بغاز ثاني أوكسيد الكبريت أو في ماء مملح أو مكبريت أو في محاليل حفظ آخر) ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر .</u>		07.11
30%	- بصل	0711.10	
30%	- زيتون	0711.20	
30%	- كبر	0711.30	
30%	- خيار وقتاء وخيار صغير	0711.40	
30%	- خضر آخر ؛ خليط من الخضر	0711.90	
	<u>خضر مجففة، كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة ، ولكن غير محضرة بطريقة أخرى .</u>		07.12
30%	- بصل	0712.20	
30%	- فطور وكماه	0712.30	
30%	- خضر آخر ؛ خليط من الخضر	0712.90	
	<u>بقول قرنية يابسه، مقشورة، وإن كانت منزوعة الغللة أو مفلقة أو مكسرة .</u>		07.13
1%	- بازلاء ( بيسوم ساتيفوم )	0713.10	
20%	- حمص ( جاريانزوز )	0713.20	
	- لوبياء أو فاصولياء ( فيجنا ، فاصيلوس ) :		
	-- لوبياء أو فاصولياء من نوع فيجنا مانجوهيبر ( L ) أو فيجنا رادياتا ( L )	0713.31	
1%	ويلكزيك		
	-- لوبياء أو فاصولياء حمراء صغيرة " أدزوكي " ( فاصيلوس أو فيجنا أنجولاريس )	0713.32	
1%			

الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	-- لوبياء أو فاصولياء عادية ( فاصيلوس فولجاريس )، بما فيها الفاصولياء البيضاء	0713.33	07.14
1%	-- غيرها	0713.39	
1%	- عدس	0713.40	
1%	- فول عريض ( فيشيا فابا من نوع ماجور ) وفول صغير ( فيشيا فابا من نوع ايكوينا وفيشيا فابا من نوع مينور )	0713.50	
20%	- غيرها	0713.90	
	<u>جذور المنيهوط (مانيقوق) والأروروت والسحلب، قلقاس رومي، بطاطا حلوة، وجذور ودرنات مماثلة غزيرة النشاء أو الأينولين، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، كاملة أو مقطعة أو بشكل كريات مكثلة ؛ لب النخيل الهندي (ساجو) .</u>		
10%	- جذور منيهوط (مانيقوق)	0714.10	
30%	- بطاطا حلوة	0714.20	
30%	- غيرها	0714.90	

### الفصل الثامن

فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل ؛  
قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام

#### ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل الفواكه والأثمار القشرية غير الصالحة للأكل .
  - 2 - تبند الفواكه والأثمار القشرية المبردة في نفس بنود الفواكه والأثمار القشرية الطازجة المماثلة .
  - 3 - إن الفواكه والأثمار القشرية المجففة الداخلة في هذا الفصل يمكن أن يكون معاداً ترطيبها جزئياً بالماء أو معالجتها للأغراض التالية :
- أ - لزيادة درجة الحفظ أو التثبيت ( مثل المعالجة بالحرارة المعتدلة ، أو الكبريت ، أو إضافة حمض السوربيك أو سوربات البوتاسيوم ) ،
  - ب - لتحسين المظهر أو المحافظة عليه (مثلاً بإضافة زيوت نباتية أو كميات صغيرة من شراب الجلوكوز) ، بشرط أن تبقى محتفظة بصفاتها كفواكه أو كأثمار قشرية مجففة .

الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	<u>جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاشو ( الكاجو ) ، طازجة أو مجففة ، بقشرها أو بدونه .</u>		08.01
23%	- جوز الهند ( نارجيل ) :		
	-- مجفف	0801.11	
23%	-- غيره	0801.19	
	- جوز البرازيل :		
30%	-- بقشره	0801.21	
30%	-- مقشور	0801.22	
	- جوز الكاشو :		
30%	-- بقشره	0801.31	
30%	-- مقشور	0801.32	
	<u>أثمار قشرية آخر ، طازجة أو مجففة ، بقشرها أو بدونه .</u>		08.02
	- لوز :		
30%	-- بقشره	0802.11	
30%	-- مقشور	0802.12	
	- بندق ( من نوع كوريلوس ) :		
30%	-- بقشره	0802.21	
30%	-- مقشور	0802.22	
	- جوز عادي :		
30%	-- بقشره	0802.31	
30%	-- مقشور	0802.32	
30%	- كستناء ( كاستانيا )	0802.40	
30%	- فستق	0802.50	
30%	- غيرها	0802.90	
40%	<u>موز ، بما فيه " البلاتان " ، طازج أو مجفف .</u>	0803.00	08.03
	<u>تمر ، تين ، أناناس وأفوكادو (كمثرى أمريكى) وجوافة ومانجو وماتجوستين ، طازجة أو مجففة .</u>		08.04
30%	- تمر	0804.10	
30%	- تين	0804.20	
30%	- أناناس	0804.30	
30%	- أفوكادو (كمثرى أمريكى)	0804.40	
30%	- جوافة ، مانجو وماتجوستين	0804.50	
	<u>حمضيات طازجة أو مجففة .</u>		08.05
40%	- برتقال	0805.10	
40%	- يوسفى " ماندرين " ( بما فيه التانجارين والساتسوماس ) ؛ كلمنتينا ، ويلكنج وغيرها من الحمضيات المهجنة	0805.20	
40%	- ليمون حامض ( سيتروس ليمون ، سيتروس ليمونوم ) ، ليم ( سيتروس أورانتيغوليا )	0805.30	



النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	نوع التعريف
40%	- ليمون هندي ( جريب فروت، بما فيه البوميلو )	0805.40	08.06
40%	- غيرها	0805.90	
	<u>عنب ، طازج أو مجفف .</u>		
40%	- طازج	0806.10	08.07
40%	- مجفف	0806.20	
	<u>شمام وبطيخ ( بما فيه البطيخ الأحمر )، وبابايا ( باباز ) ، طازج .</u>		
	- شمام وبطيخ (بما فيه البطيخ الأحمر) :		
40%	-- بطيخ أحمر " دلاع "	0807.11	08.08
40%	-- غيره	0807.19	
40%	- بابايا ( باباز )	0807.20	
	<u>تفاح وكمثري " إجااص " وسفرجل ، طازجة .</u>		
40%	- تفاح	0808.10	08.09
40%	- كمثري وسفرجل	0808.20	
	<u>مشمش وكرز وخوخ أو دراق (بما فيه الدراق الأملس " نكتارين " وبرقوق،</u>		
	<u>طازجة .</u>		
40%	- مشمش	0809.10	08.10
40%	- كرز	0809.20	
40%	- دراق (خوخ) "برونوس بريونكيا" (بما فيه الدراق الأملس " نكتارين ")	0809.30	
40%	- برقوق وبرقوق السياج	0809.40	
	<u>فواكه آخر ، طازجة .</u>		
40%	- فراولة ( فريز )	0810.10	08.11
40%	- توت العليق وتوت عادي	0810.20	
40%	- كشمش أسود أو أبيض أو أحمر وعنب الثعلب	0810.30	
40%	- عنبيات وفواكه آخر من نوع ( فاكسينيوم )	0810.40	
40%	- فاكهة الكيوي	0810.50	
40%	- غيرها	0810.90	
	<u>فواكه وأثمار قشرية غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء،</u>		
	<u>مجعدة، وإن احتوت على سكر مضاف أو مواد تحليه آخر .</u>		
	- فراولة ( فريز ) :	0811.10	
30%	--- بدون سكر مضاف	0811.1010	
40%	--- غيرها	0811.1090	
	- توت العليق وتوت عادي وكشمش أبيض وأسود وأحمر وعنب الثعلب :	0811.20	
30%	--- بدون سكر مضاف	0811.2010	
40%	--- غيرها	0811.2090	
	- غيرها :	0811.90	
30%	--- بدون سكر مضاف	0811.9010	
40%	--- غيرها	0811.9090	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	تند التعريفية
	<u>فواكه وأثمار قشرية محفوظة مؤقتاً (مثلاً بغاز ثاني أكسيد الكبريت أو في ماء مملح أو مكبرت أو في محاليل أو مواد آخر للحفظ)، ولكن غير صالحة بحالتها هذه للإستهلاك المباشر .</u>		08.12
30%	- كرز	0812.10	
30%	- فراولة (فريز)	0812.20	
30%	- غيرها	0812.90	
	<u>فواكه، مجففة غير تلك المذكورة في البنود من 08.01 الى 08.06 ؛ خليط من أثمار قشرية أو من فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل .</u>		08.13
40%	- مشمش	0813.10	
40%	- برقوق	0813.20	
40%	- تفاح	0813.30	
40%	- فواكه آخر	0813.40	
40%	- خليط من أثمار قشرية أو من فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل	0813.50	
	<u>قشور حمضيات وقشور شمام أو بطيخ ، طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتاً في ماء مملح أو مكبرت أو في محاليل أو مواد آخر للحفظ .</u>	0814.00	08.14
40%			

## الفصل التاسع

### بن وشاي ومته وبهارات وتوابل

#### ملاحظات :

- 1 - تبند مخاليط المنتجات الداخلة في البنود من 09.04 الى 09.10 كما يلي :
  - أ - مخاليط المنتجات الخاضعة لبند واحد تبقى داخلة في هذا البند ؛
  - ب - مخاليط المنتجات الخاضعة لبنود مختلفة تدخل في البند 09.10 .
 إن إضافة مواد آخر الى المنتجات الخاضعة للبنود من 09.04 الى 09.10 (بما في ذلك المخاليط المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه) لا تؤثر في تبنيده هذه المنتجات مادامت المخاليط الناجمة عنها محتفظة بالطابع الأساسي للمنتجات الخاضعة لهذه البنود .  
 وخلافا لذلك، تستبعد هذه المخاليط من هذا الفصل؛ أما إذا كانت تمثل توابل مخلوطة فتدخل في البند (21.03) .
  
- 2 - لا يشمل هذا الفصل الفلفل المعروف بالكببية ( بيبركوببية ) ولا المنتجات الأخر الداخلة في البند (12.11) .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بنه التعريف
	<b>بن، وإن كان محمصاً أو منزوعاً منه الكافيين؛ قشور وغللات من بن؛ أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة كانت .</b>		09.01
	- بن غير محمص :		
5%	-- غير منزوع منه الكافيين	0901.11	
5%	-- منزوع منه الكافيين	0901.12	
	- بن محمص :		
30%	-- غير منزوع منه الكافيين	0901.21	
30%	-- منزوع منه الكافيين	0901.22	
	- غيره :	0901.90	
5%	---- قشور وغللات بن غير محمص	0901.9010	
30%	---- غيرها	0901.9090	
	<b>شاي، وإن كان منكهها .</b>		09.02
	- شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات جاهزة للتداول الفوري لايزيد وزن محتواها عن 3 كج	0902.10	
30%	- شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات أخرى	0902.20	
30%	- شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئياً، في عبوات جاهزة للتداول الفوري لايزيد وزن محتواها عن 3 كج	0902.30	
30%	- شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئياً، في عبوات أخرى	0902.40	
30%	<b>مته (ماتيه) .</b>	0903.00	09.03
	<b>فلفل من نوع (بيبر)؛ فليفلة من نوع (كابسيكوم) أو فلفل من نوع (بيمنتا)، مجففة أو مجروشة أو مسحوقة .</b>		09.04
	- فلفل (من نوع بيبر) :		
5%	-- غير مجروش ولا مسحوق	0904.11	
5%	-- مجروش أو مسحوق	0904.12	
	- فليفلة من نوع (كابسيكوم) أو فلفل من نوع (بيمنتا)، مجفف أو مجروش أو مسحوق	0904.20	
5%			
20%	<b>فاتيليسا .</b>	0905.00	09.05
	<b>قرفة وأزهار شجرة القرفة .</b>		09.06
	- غير مجروشة أو مسحوقة	0906.10	
20%	- مجروشة أو مسحوقة	0906.20	
20%			
20%	<b>قرنفل (كبوش وسيقان وثمار) .</b>	0907.00	09.07
	<b>جوز الطيب وبسباسته (غلافه الغشائي)، وحب الهال (قاقلة) .</b>		09.08
	- جوز الطيب	0908.10	
20%	- بسباسة جوز الطيب	0908.20	
20%	- حب الهال ( قاقلة )	0908.30	
20%			

النسبة	الصفحة	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>بذور يانسون، يانسون صيني أو نجمي (جانبية)، شمر، كزبرة، كمون، كراوية؛ عرعر.</b>		<b>09.09</b>
20%	- بذور يانسون أو بذور يانسون صيني أو نجمي (جانبية)	0909.10	
20%	- بذور كزبرة	0909.20	
20%	- بذور كمون	0909.30	
20%	- بذور كراوية	0909.40	
20%	- بذور شمر؛ حبات عرعر	0909.50	
	<b>زنجبيل، زعفران، كركم، زعتر، وأوراق غار (رند)، وكاري وبهارات وتوابل آخر.</b>		<b>09.10</b>
20%	- زنجبيل	0910.10	
20%	- زعفران	0910.20	
20%	- كركم	0910.30	
20%	- زعتر؛ أوراق غار (رند)	0910.40	
20%	- كاري	0910.50	
	- بهارات وتوابل آخر:		
20%	-- مخاليط مذكورة في الملاحظة 1 (ب) من هذا الفصل	0910.91	
20%	-- غيرها	0910.99	

## الفصل العاشر

### حبوب

#### ملاحظات :

- 1 - أ - إن المنتجات المذكورة في بنود هذا الفصل لا تدخل فيها إلا إذا كانت حبوباً، وإن كانت هذه الحبوب في سنابل أو على سيقان .
- ب - لا يشمل هذا الفصل الحبوب المقشورة أو المعالجة بطريقة أخرى ، إلا أنه يبقى الأرز المقشور أو المضروب (المبيض) أو المسوح أو الملمع أو المعالج بالبخار وكذلك كسارته، داخلاً في البند 10.06 .
- 2 - لا يشمل البند 10.05 الذرة الحلوة (الفصل 7) .

#### ملاحظة البند الفرعي :

- 1 - يقصد بعبارة " حنطة (قمح) قاسية "، الحنطة من أنواع " تربتيكوم دوروم " وكذلك الهجائن الناتجة عن تلاقى أنواع من تربتيكوم دوروم، التي تحمل نفس العدد (28) من الكروموزومات لمثل تلك الأنواع .

الفئة	الصنف	رمز النظام المتسقى	نقد التعريف
	<u>حنطة (قمح) وخليط حنطة مع شيلم .</u>		10.01
1%	- حنطة ( قمح ) قاسية	1001.10	
1%	- غيرها	1001.90	
5%	<u>شيلم ( جاودار ) .</u>	1002.00	10.02
5%	<u>شعير .</u>	1003.00	10.03
5%	<u>شوفان .</u>	1004.00	10.04
	<u>ذرة .</u>		10.05
1%	- تقاوى للبذار	1005.10	
1%	- غيرها	1005.90	
	<u>أرز .</u>		10.06
20%	- أرز غير مقشور ( أرز بغلافه الزهري )	1006.10	
20%	- أرز مقشور ( أرز أسمر )	1006.20	
20%	- أرز مضروب كلياً أو جزئياً ، وإن كان ممسوحاً أو ملمعاً	1006.30	
20%	- كسارة الأرز	1006.40	
5%	<u>حبوب السرغوم .</u>	1007.00	10.07
	<u>حنطة سوداء ، دخن وحبوب العصافير ؛ حبوب آخر .</u>		10.08
5%	- حنطة سوداء	1008.10	
5%	- دخن	1008.20	
5%	- حبوب العصافير	1008.30	
5%	- حبوب آخر	1008.90	

## الفصل الحادي عشر

منتجات مطاحن ؛ شعير ناشظ ( مالت ) ؛ نشاء ؛  
أينولين ؛ دابوق (جلوتين)

### ملاحظات :

1 - لايشمل هذا الفصل :

- ( أ ) الشعير الناشظ (مالت) المحمص المحضر كبديل للبن (البند 09.01 أو البند 21.01) ؛  
( ب ) الدقيق والسميد والنشاء المحضرة المذكورة في البند 19.01 ؛  
( ج ) رقائق الحبوب والمنتجات الأخر الداخلة في البند 19.04 ؛  
( د ) الخضر المحضرة أو المحفوظة الداخلة في البنود 20.01 أو 20.04 أو 20.05 ؛  
( هـ ) محضرات الصيدلة (الفصل 30) ؛  
( و ) النشاء الذي له طابع محضرات عطور أو تطرية أو تجميل (الفصل 33) .

2 - ( أ )

إن منتجات المطاحن من الحبوب المبينة في الجدول أدناه، تدخل في هذا الفصل إذا توافرت فيها معاً النسبتان التاليتان محسوبيتين وزناً على المادة الجافة :

- 1 - نسبة نشاء تزيد عما هو محدد في العمود (2) من الجدول (محددة بطريقة أيورز الإستقطابية المعدلة) ؛ و  
2 - نسبة رماد (بعد إستبعاد أية مواد معدنية مضافه) لا تزيد عن تلك المبينة في العمود (3) . أما المنتجات التي لايتوفر فيها هذان الشرطان، فإنها تدخل في البند 23.02 . ومع ذلك، فإن نبت الحبوب ، كاملة أو مفالطة أو بشكل رقائق أو مطحونة، تتبع دائماً البند 11.04 .

( ب )

إن المنتجات الداخلة في هذا الفصل طبقاً للأحكام المذكورة أعلاه تدخل في البند 11.01 أو البند 11.02 إذا كانت النسبة المئوية ، التي تمر من خلال منخل من نسيج معدني (غربال) ذي عيون مطابقة لتلك المبينة في العمودين (4) أو (5) من الجدول أدناه تبعاً للحال، لا تقل وزناً عن النسبة المبينة إزاء كل نوع من الحبوب المذكورة في الجدول . وبخلاف ذلك ، تدخل تلك المنتجات في البند 11.03 أو البند 11.04 .

نسبة المرور من منخل ذي عيون من مقاس	نسبة النشاء		نسبة الرماد	الحبوب (1)
	315 مايكرومتر (ميكرون)	500 مايكرومتر (ميكرون)		
-	80%	2.5%	45%	حنطة وشيلم
-	80%	3%	45%	شعير
-	80%	5%	45%	شوفان
90%	-	2%	45%	ذرة وحبوب السورغوم
-	80%	1.6%	45%	أرز
-	80%	4%	45%	حنطة سوداء

3 -

لتطبيق أحكام البند 11.03، يقصد بعبارة " جريش " و " سميد " ، المنتجات المتحصل عليها بتفتيت الحبوب على أن يتوافر فيها أحد الشرطين التاليين :

- ( أ ) إذا كانت من منتجات الذرة ، فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 2 مم ؛  
( ب ) إذا كانت من منتجات الحبوب الأخر ، فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 1.25 مم .



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
5%	<u>دقيق حنطة (قمح) أو دقيق خليب حنطة مع شيلم .</u>	1101.00	11.01
	<u>دقيق حبوب عدا دقيق الحنطة (قمح) أو دقيق خليب الحنطة مع شيلم .</u>		11.02
5%	- دقيق شيلم	1102.10	
5%	- دقيق ذرة	1102.20	
5%	- دقيق أرز	1102.30	
5%	- غيرها	1102.90	
	<u>جربش وسميد وكريات مكثلة من حبوب .</u>		11.03
	- جربش وسميد :		
10%	--- من حنطة (قمح)	1103.11	
10%	--- من شوفان	1103.12	
10%	--- من ذرة	1103.13	
10%	--- من أرز	1103.14	
10%	-- من حبوب آخر	1103.19	
	- كريات مكثلة :		
10%	-- من حنطة (قمح)	1103.21	
10%	-- من حبوب آخر	1103.29	
	<u>حبوب معالجة بطريقة أخرى (مثلا، مقشورة أو مفلطحة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة أو بشكل رقائيق) ، باستثناء الأرز الداخل في البند 10.06؛ نبت الحبوب، كامل أو مفلطح أو مطحون أو بشكل رقائيق .</u>		11.04
	- حبوب مفلطحة أو بشكل رقائيق :		
10%	-- من شعير	1104.11	
10%	-- من شوفان	1104.12	
10%	-- من حبوب آخر	1104.19	
	- حبوب آخر معالجة (مثلا، مقشورة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة) :		
10%	--- من شعير	1104.21	
10%	--- من شوفان	1104.22	
10%	--- من ذرة	1104.23	
10%	-- من حبوب آخر	1104.29	
10%	- نبت الحبوب، كامل أو مفلطح أو بشكل رقائيق أو مطحون	1104.30	
	<u>دقيق، سميد، مسحوق، رقائيق، حبيبات، كريات مكثلة من بطاطيا (بطاطس).</u>		11.05
10%	- دقيق وسميد ومسحوق	1105.10	
10%	- رقائيق، حبيبات وكريات مكثلة	1105.20	
	<u>دقيق وسميد ومسحوق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13، دقيق وسميد ومسحوق لب النخيل الهندي (ساجو)، دقيق وسميد ومسحوق الجذور أو الدرنيات الداخلة في البند 07.14، دقيق وسميد ومساحيق المنتجات المذكورة في الفصل 8 .</u>		11.06
10%	- من البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13	1106.10	
10%	- من الساجو أو من الجذور أو الدرنيات الداخلة في البند 07.14	1106.20	

الفئة	الصنف	رمز النظام المنسق	بلد التعريف
10%	- من المنتجات المذكورة في الفصل 8 <u>شعير ناشظ (مالت) ، وإن كان محمصاً .</u>	1106.30	11.07
30%	- غير محمص	1107.10	
30%	- محمص	1107.20	11.08
	<u>نشآء ؛ أينولين .</u>		
	- نشآء :		
30%	-- من حنطة ( قمح )	1108.11	
30%	-- من ذرة	1108.12	
30%	-- من بطاطا (بطاطس)	1108.13	
30%	-- من منيهوط (مانيوق)	1108.14	
30%	-- أنواع نشآء آخر	1108.19	
30%	- أينولين	1108.20	
10%	<u>جلوتين الحنطة ( قمح ) ، وإن كان مجففاً .</u>	1109.00	11.09

## الفصل الثاني عشر

### بذور وأثمار زيتية ؛ حبوب وبذور وأثمار متنوعة ؛ نباتات للصناعة أو الطب ؛ قش وعلف

#### ملاحظات :

- 1 - يشمل البند 12.07 فيما يشمل ، ثمار ونوى النخيل وبذور القطن وبذور زيت الخروع وبذور السمسم وبذور الخردل وبذور العصفور (قرطم) وبذور الخشخاش وبذور شيا (كارتيه) .  
غير أن هذا البند لايشمل المنتجات الداخلة في البند 08.01 أو البند 08.02 أو الزيتون (الفصل 7 أو الفصل 20) .
- 2 - يشمل البند 12.08 الدقيق والسميد غير المنزوع زيتهما كما يشمل أيضا الدقيق والسميد المنزوع زيتهما جزئياً أو اللذين نزع الزيت منهما ومن ثم أعيد تدسيمهما كلياً أو جزئياً بزيتتهما الأصلية . غير أنه لايشمل البقايا الداخلة في البنود من 23.04 الى 23.06 .
- 3 - من أجل تطبيق البند 12.09، تعتبر (بذوراً معدة للبذار)، بذور الشوندر (بنجر) وبذور أعشاب وحشائش الحقول والمراعي وبذور أزهار الزينة وبذور الخضر وبذور الأشجار الحرجية وبذور أشجار الفاكهة وبذور الببقة أو الكرسنه (غير أنواع فيشيافايا) والترمس .  
غير أن البند 12.09 لاينطبق على البذور التالية ، وإن كانت معدة للبذار :  
أ ( البقول القرنية أو الذرة الحلوة (الفصل 7) ؛  
ب) البهارات والتوابل والأصناف الأخر المذكورة في الفصل 9 ؛  
ج) الحبوب (الفصل 10) ؛  
د) المنتجات الداخلة في البنود من 12.01 الى 12.07 أو في البند 12.11 .
- 4 - يشمل البند 12.11 فيما يشمل، النباتات وأجزاء النباتات من الأنواع التالية :  
الحبق (ريحان) ولسان الثور (أبو الرشح) والجنسنج والزوفاء وعرق السوس ومختلف أنواع التنعاع وأكليل الجبل (حصى البان)، والشذاب، والمريميه والشيح (الأفسنتين) .  
ولايشمل البند 12.11 مايلي :  
أ) الأدوية المذكورة في الفصل 30 ؛  
ب) مستحضرات العطور أوالتجميل (تواليت) أو التطرية (كوزماتيك) المذكورة في الفصل 33؛  
ج) مبيدات الحشرات والفطريات ومبيدات الأعشاب الضارة والمظهرات أو المنتجات المماثلة الداخلة في البند 38.08 .
- 5 - من أجل تطبيق البند 12.12، فإن عبارة " أعشاب بحرية وطحالب مائية " لاتشمل مايلي :  
أ) الكائنات المجهرية الميتة وحيدة الخلية الداخلة في البند 21.02 ؛  
ب) الكائنات المجهرية المزروعة الداخلة في البند 30.02 ؛  
ج) الأسمدة الداخلة في البند 31.01 أو البند 31.05 .

النسبة	الوصف	رمز النظام المعنى	نوع التصنيف
1%	<u>فول الصويا ، وإن كان مكسراً .</u>	1201.00	12.01
	<u>فول سوداني ، غير محمص أو مطبوخ بطريقة أخرى ، وإن كان مقشوراً</u>		12.02
	<u>أو مكسراً .</u>		
	- بقشره :		
5%	--- للبذار	1202.1010	
30%	--- غيره	1202.1090	
	- مقشوراً ، وإن كان مكسراً :		
5%	--- للبذار	1202.2010	
30%	--- غيره	1202.2090	
5%	<u>لب نارجيل (كوبرا) .</u>	1203.00	12.03
1%	<u>بذر كتان وإن كان مكسراً .</u>	1204.00	12.04
5%	<u>بذر اللفت والسلجم ، وإن كان مكسراً .</u>	1205.00	12.05
1%	<u>بذر عباد الشمس ، وإن كان مكسراً .</u>	1206.00	12.06
	<u>ثمار وبذور زيتية أخر ، وإن كانت مكسرة .</u>		12.07
1%	- ثمار ونوى نخيل	1207.10	
1%	- بذور قطن	1207.20	
5%	- بذور خروع	1207.30	
1%	- بذور سمسم	1207.40	
5%	- بذور الخردل	1207.50	
5%	- بذور عصفور (قرطم)	1207.60	
	- غيرها :		
40%	--- بذور خشخاش (١)	1207.91	
5%	--- بذور شيا (كارتيه)	1207.92	
5%	--- غيرها	1207.99	
	<u>دقيق وسميد بذور وثمار زيتية ، عدا دقيق وسميد الخردل .</u>		12.08
10%	- من فول الصويا	1208.10	
10%	- غيرها	1208.90	
	<u>بذور وثمار ونوى من الأنواع المعدة للبذار .</u>		12.09
	- بذور بنجر (شوندر) :		
5%	--- بذور شوندر السكر	1209.11	
5%	--- غيرها	1209.19	
	- بذور نباتات علفية عدا بذور البنجر :		
5%	--- بذور برسيم من نوع الفالفا ( فصاة )	1209.21	
5%	--- بذور برسيم من نوع تريفوليام (نفل)	1209.22	
5%	--- بذور عكرش	1209.23	

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
5%	--- بذور كنتكى الزرقاء (بوابراتسيس . L)	1209.24	
5%	--- بذور زوان (جاودار) (لوليام ملتيفلورام ولوليام بيريني . L)	1209.25	
5%	--- بذور عشب التيموثي	1209.26	
5%	--- غيرها	1209.29	
5%	- بذور نباتات عشبية تزرع أساسا من أجل أزهارها - غيرها :	1209.30	
5%	--- بذور خضر	1209.91	
5%	--- غيرها	1209.99	
	<b>ثمار حشيشة الدينار، طازجة أو مجففة، وإن كانت مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكثلة ؛ غبار حشيشة الدينار .</b>		12.10
30%	- ثمار حشيشة الدينار غير مجروشة أو مسحوقة ولا بشكل كريات مكثلة	1210.10	
30%	- ثمار حشيشة الدينار مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكثلة ؛ غبار حشيشة الدينار	1210.20	
	<b>نباتات وأجزاؤها، (بما فيها البذور والثمار)، من الأنواع المستعملة أساسا في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات أو الفطريات أو في أغراض مماثلة، طازجة أو مجففة، وإن كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة .</b>		12.11
	- جذور سوس (عرق سوس) :	1211.10	
30%	--- مهياة في عبوات للبيع بالتجزئة	1211.1010	
10%	--- غيرها	1211.1090	
	- جذور جنسنج :	1211.20	
30%	--- مهياة في عبوات للبيع بالتجزئة	1211.2010	
10%	--- غيرها	1211.2090	
	- غيرها :	1211.90	
30%	--- مهياة في عبوات للبيع بالتجزئة	1211.9010	
10%	--- غيرها	1211.9090	
	<b>قرون خرنوب (خروب)، وأعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية، وشوندر السكر وقصب السكر، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، وإن كانت مطحونة؛ نوى ولب (قلب) الفواكه ومنتجات نباتية آخر (بما في ذلك جذور الهندباء البرية غير المحمصة من فصيلة شيكوريا أنتيبوس ساتيفوم) من الأنواع المستخدمة بصفة أساسية للإستهلاك البشري، غير مذكورة ولاداخله في مكان آخر .</b>		12.12
	- قرون خرنوب ، بما في ذلك بذوره :	1212.10	
30%	--- مهياة للبيع بالتجزئة	1212.1010	
10%	--- غيرها	1212.1090	
	- أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية :	1212.20	
10%	--- من الأنواع المستعملة في الصباغة والدباغة	1212.2010	
20%	--- غيرها	1212.2090	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	- نوى ولب (قلب) المشمش والخوخ (الدراق) والبرقوق :	1212.30	
30%	--- مهياة للبيع بالتجزئة	1212.3010	
10%	--- غيرها	1212.3090	
	- غيرها :		
20%	-- شوندر السكر	1212.91	
20%	-- قصب السكر	1212.92	
	-- غيرها :	1212.99	
40%	--- حب البطيخ	1212.9910	
	--- غيرها :		
30%	---- مهياة للبيع بالتجزئة	1212.9991	
10%	---- غيرها	1212.9999	
	<u>قش وعصافات (قشور) حبوب، خاما، وإن كانت مهشمة (تبين)، مطحونة</u>	1213.00	12.13
10%	<u>أو مضغوطة أو بشكل كريات مكثلة .</u>		
	<u>ملفوف لفتى علفى وشوندر (بنجر) علفى وجذور علفية وكلا وبرسيم (فصة)</u>		12.14
	<u>ونفل (سنفوان) وكرنب علفى وترمس وكرسنة (ببقة) ومنتجات علفية</u>		
	<u>مماثلة، وإن كانت بشكل كريات مكثلة .</u>		
5%	- مسحوق وكريات مكثلة من برسيم ( فصة أو الفالفا )	1214.10	
5%	- غيره	1214.90	

**الفصل الثالث عشر**  
**صمغ اللك ؛ صموغ وراتنجات وغيرها**  
**من عصارات وخلصات نباتية**

**ملاحظات :**

- 1 - يشمل البند 13.02، فيما يشمل، خلاصة جذور السوس وخلصة الكركهن (البايثروم)، خلاصة خشيشة الدينار، خلاصة الصبر وخلصة الأفيون .  
لايشمل هذا البند مايلي :
- أ - خلاصات جذور السوس (العرق سوس) المحتوية على أكثر من 10% وزناً من السكروز أو المهياة كمصنوعات سكرية (البند 17.04) ؛
- ب - خلاصات شعير ناشظ (مالت) (البند 19.01) ؛
- ج - خلاصات بن أو شاي أو مته (البند 21.01) ؛
- د - العصارات والخلصات النباتية التي تمثل مشروبات كحولية (الفصل 22) ؛
- هـ - كافور، جليسريزين أو الأصناف الأخر الداخلة في البند 29.14 أو البند 29.38 ؛
- و - الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو البند 30.04 والكواشف المعدة لتحديد فئات وفصائل أو عوامل الدم (البند 30.06) ؛
- ز - خلاصات الدباغة أو الصباغة (البند 32.01 أو البند 32.03) ؛
- ح - زيوت عطرية ، جامدة أو سائلة أو صرقة ، وراتنجات عطرية معروفة بـ " الرزينويد " ، وراتنجات زيتية مستخلصة وكذلك الميساه المقطرة العطرية ومحاليل مائية من الزيوت العطرية أو محضرات أساسها مواد عطرية من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات (الفصل 33)؛
- ط - مطاط طبيعي وبلاته وطبرخة (جوتابركا) وجوايسول وشيكل أو الصموغ الطبيعية المماثلة (البند 40.01) .

الفاقة	الصفحة	رمز النظام المنسق	نوع التعريف
	<b>صمغ اللك ؛ صموغ ، راتنجات ، صموغ راتنجية وراتنجات زيتية (كالبلاسم</b>		<b>13.01</b>
	<b>مثلاً) ، طبيعية .</b>		
10%	- صمغ اللك	1301.10	
10%	- صمغ عربي	1301.20	
	- غيرها :	1301.90	
20%	--- مصطكة ولبان	1301.9010	
10%	--- غيرها	1301.9090	
	<b>عصارات وخلصات نباتية ؛ مواد بكتينية ، بكتينات وبكتات ؛ أجار - أجار</b>		<b>13.02</b>
	<b>وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات، مشتقة من منتجات نباتية ، وإن كانت</b>		
	<b>معدلة .</b>		
	- عصارات وخلصات نباتية :		
40%	--- أفيون	1302.11	
30%	--- من جذور السوس (من عرق السوس)	1302.12	
30%	--- من حشيشة الدينار	1302.13	
30%	--- من خلاصة الكركهن أو من جذور النباتات المحتوية على روتينون	1302.14	
	--- غيرها :	1302.19	
40%	--- حشيش	1302.1910	
30%	--- خلاصات نباتية لتحضير المشروبات (المرطبات)	1302.1920	
10%	--- غيرها	1302.1990	
10%	- مواد بكتينية ، بكتينات وبكتات	1302.20	
	- مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدلة :		
10%	--- أجار - أجار	1302.31	
	--- مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من الخرنوب أو من بذوره أو من بذور	1302.32	
10%	" الجوار " ، وإن كانت معدلة		
10%	--- غيرها	1302.39	



**الفصل الرابع عشر**  
**مواد ضفر نباتية ؛ منتجات آخر من أصل نباتي**  
**غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر**

**ملاحظات :**

- 1 - تستثنى من هذا الفصل وتنبع القسم الحادى عشر المنتجات التالية :  
المواد النباتية أو ألياف المواد النباتية من الأنواع المستخدمة أساساً فى صنع المنتجات النسجية مهما كانت طريقة تحضيرها، وكذلك المواد النباتية التى سويتحت بقصد إستعمالها فقط كمواد نسجية .
- 2 - يشمل البند 14.01، فيما يشمل، البوص الهندى "بامبو" (وإن كان مشقوقاً أو منشوراً طولياً أو مقطعاً بأطوال أو بنهايات مدورة، مبيضاً، معالجاً ضد الإشتعال، ملمعاً أو مصبوغاً)، وسلخ الصفصاف، قصبات الغاب ومايمائله ولب الخيزران والخيزران المشقوق أو المسحوب .  
لا يدخل فى هذا البند قدد وصفحات وأشرطة الخشب (البند 44.04) .
- 3 - لا يدخل فى البند 14.02 صوف الخشب (قش الخشب) (البند 44.05) .
- 4 - لا يدخل فى البند 14.03 الحزم أو الخصل المحضرة لأصناف المكاس أو الفراجين "الفرش"  
(البند 96.03) .

الفاصلة	الصفحة	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	<b>مواد نباتية مستعملة بصورة رئيسية في صناعة الحصر والسلال (مثل البوص الهندي (بامبو)، الخيزران، الغاب، الصفصاف، السمار، الراقيا، قش الحبوب المنظف أو المبيض أو المصبوغ ولحاء الزيزفون).</b>		<b>14.01</b>
10%	- بوص هندي (بامبو)	1401.10	
10%	- خيزران	1401.20	
10%	- غيرها	1401.90	
	<b>مواد نباتية مستعملة بصورة رئيسية كحشو (مثل الكابوك، الشعر النباتي (كربنو) والعشب البحري)، وإن كانت بشكل طبقات على حامل من مواد أخرى أو بدون حامل.</b>		<b>14.02</b>
10%	- كابوك	1402.10	
10%	- غيرها	1402.90	
	<b>مواد نباتية مستعملة بصورة رئيسية في صناعة المكاس أو الفراجين (مثل ذرة المكاس "السورغوم") والبياسفا والنجيل والأستل (المعروف بألياف تامبيكو)، وإن كانت صفاتر أو حزماً.</b>		<b>14.03</b>
10%	- ذرة المكاس (سورغوم فولجار من نوع تكنيكوم)	1403.10	
10%	- غيرها	1403.90	
	<b>منتجات نباتية غير مذكورة أو داخلية في مكان آخر.</b>		<b>14.04</b>
10%	- مواد أولية نباتية من النوع المستخدم بصفة رئيسية في الدباغة أو الصباغة	1404.10	
	- زغب بذور القطن :	1404.20	
20%	--- معالج كيميائياً	1404.2010	
5%	--- غيره	1404.2090	
20%	- غيرها	1404.90	

القسم الثالث

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، ومنتجات تفككها؛  
دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

الفصل الخامس عشر

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، ومنتجات تفككها؛  
دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - شحم الخنزير أو دهن الطيور الداجنة المذكورة في البند 02.09 ؛
  - ب - زبد أو دهن أو زيت الكاكاو (البند 18.04) ؛
  - ج - المحضرات الصالحة للأكل المحتوية على أكثر من 15% وزناً من المنتجات الداخلة في البند 04.05 (الفصل 21 بصفة عامة) ؛
  - د - الحثالات (البند 23.01) أو البقايا الداخلة في البنود من 23.04 إلى 23.06 ؛
  - هـ - الأحماض الدهنية أو الشموع المحضرة أو المواد الدسمة المحولة إلى محضرات صيدلة أو إلى دهانات أو ورنيش أو صابون أو محضرات عطور أو تطرية أو تجميل والزيوت المسلفنه وغيرها من المنتجات الداخلة في القسم السادس ؛
  - و - أبدال المطاط (فاكتيس) المشتقة من الزيوت (البند 40.02) .
- 2 - لا يشمل البند 15.09 الزيوت المتحصل عليها من الزيتون بواسطة مذيبات (البند 15.10) .
- 3 - لا يشمل البند 15.18 الشحوم والدهون والزيوت وجزئياتها المعطلة بصورة بسيطة، والتي تبقى داخلة في البنود الخاصة بالشحوم والزيوت والدهون وجزئياتها المماثلة غير المعطلة .
- 4 - عجن التعادل (سوب ستوك) ورواسب الزيوت وقار الستيارين وقار الجليسرول ورواسب دهن الصوف الداخلة في البند 15.22 .

القناة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>شحم الخنزير (بما في ذلك دهنه) ودهن الطيور الداجنة، عدا تلك الداخلة في البنود 02.09 أو 15.03 .</u>	1501.00	15.01
40%	--- دهون وشحوم الخنزير	1501.0010	
30%	--- دهون وشحوم الطيور الداجنة	1501.0020	
	<u>شحوم ودهون فصائل البقر أو الضأن أو الماعز ، عدا تلك الداخلة في البند 15.03 .</u>		15.02
40%	--- مهياة للبيع بالتجزئة	1502.0010	
5%	--- غيرها	1502.0090	
	<u>ستيارين دهن وشحم الخنزير وزيت دهن الخنزير وستيارين زيتي، ومرجرين زيتي ، وزيت دهن وشحم الودك ، غير مستحلبة ولا مخلوطة ولا محضرة بأية طريقة أخرى .</u>		15.03
40%	--- مهياة للبيع بالتجزئة	1503.0010	
5%	--- غيرها	1503.0090	
	<u>دهون وزيوت وجزيناتها، من أسماك أو ثدييات بحرية ، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً .</u>		15.04
	- زيوت وجزيناتها ، من كبد الأسماك :	1504.10	
30%	--- مهياة للبيع بالتجزئة	1504.1010	
5%	--- غيرها	1504.1090	
	- دهون وزيوت وجزيناتها ، من أسماك عدا زيت الكبد :	1504.20	
30%	--- مهياة للبيع بالتجزئة	1504.2010	
5%	--- غيرها	1504.2090	
	- دهون وزيوت وجزيناتها ، من ثدييات بحرية :	1504.30	
30%	--- مهياة للبيع بالتجزئة	1504.3010	
5%	--- غيرها	1504.3090	
	<u>دهن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه (بما في ذلك اللانولين) .</u>		15.05
	- دهن صوف خام :	1505.10	
30%	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1505.1010	
5%	--- غيره	1505.1090	
	- غيره :	1505.90	
30%	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1505.9010	
5%	--- غيره	1505.9090	
	<u>شحوم ودهون وزيوت حيوانية آخر وجزيناتها ، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً .</u>		15.06
40%	--- مهياة للبيع بالتجزئة	1506.0010	
5%	--- غيرها	1506.0090	
	<u>زيت فول الصويا وجزيناته ، وإن كان مكرراً ، ولكن غير معدل كيميائياً .</u>		15.07
	- زيت خام وإن كان قد أزيل صمغه :	1507.10	
20%	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1507.1010	
1%	--- غيره	1507.1090	
	- غيره :	1507.90	

النسبة	الصنف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
20%	مهيأ للبيع بالتجزئة	1507.9010	15.08
	غيره :		
1%	منقى ( نصف مكرر )	1507.9091	
5%	غيره	15079099	
	<u>زيت فول سوداني وجزباته، وإن كان مكرراً ولكن غير معدل كيميائياً .</u>		
	زيت خام :	1508.10	
20%	مهيأ للبيع بالتجزئة	1508.1010	15.09
5%	غيره	1508.1090	
	غيره :	1508.90	
20%	مهيأ للبيع بالتجزئة	1508.9010	15.10
5%	غيره	1508.9090	
	<u>زيت الزيتون وجزباته، وإن كان مكرراً ولكن غير معدل كيميائياً .</u>		
	زيت بكر (العصرة الأولى) :	1509.10	
20%	مهيأ للبيع بالتجزئة	1509.1010	15.11
5%	غيره	1509.1090	
	غيره :	1509.90	
20%	مهيأ للبيع بالتجزئة	1509.9010	15.12
5%	غيره	1509.9090	
	<u>زيوت آخر وجزباتها، متحصل عليها من زيتون فقط، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً، بما في ذلك مخالط تلك الزيوت أو جزباتها مع زيوت أو جزبات آخر داخلة في البند 15.09 .</u>		
20%	مهيأة للبيع بالتجزئة	1510.0010	15.11
5%	غيرها	1510.0090	
	<u>زيت نخيل وجزباته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً .</u>		
	زيت خام :	1511.10	
20%	مهيأ للبيع بالتجزئة	1511.1010	15.12
1%	غيره	1511.1090	
	غيره :	1511.90	
20%	مهيأ للبيع بالتجزئة	1511.9010	15.12
	غيره :		
1%	منقى ( نصف مكرر )	1511.9091	
5%	غيره	1511.9099	
	<u>زيوت بذور عباد الشمس وبذور القرطم وبذور القطن، وجزباتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .</u>		
	زيوت بذور عباد الشمس أو القرطم وجزباتها :		
	زيوت خام :	1512.11	
20%	مهيأة للبيع بالتجزئة	1512.1110	15.12
	غيرها :		
1%	زيت عباد الشمس	1512.1191	
5%	غيره	1512.1199	

الغلة	المنتج	رمز النظام المنسق	نوع التعريف
	--- غيرها :	1512.19	
20%	--- مهياة للبيع بالتجزئة	1512.1910	
	--- غيرها :		
1%	---- زيت بذر عباد الشمس المنقى ( نصف مكرر )	1512.1991	
5%	---- غيره	1512.1999	
	- زيت بذرة القطن وجزيناته :		
	-- زيت خام، وإن نرعت ألوانه السطحية الصفراء (الجوسيبول) :	1512.21	
20%	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1512.2110	
1%	--- غيره	1512.2190	
	-- غيره :	1512.29	
20%	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1512.2910	
	--- غيره :		
1%	---- زيت بذر القطن المنقى ( نصف مكرر )	1512.2991	
5%	---- غيره	1512.2999	
	<b>زيوت جوز الهند (كوبرا) وزيت نوى النخيل وزيت نخل البرازيل (الباباسو)، وجزيناتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .</b>		15.13
	- زيت جوز الهند (كوبرا) وجزيناته :		
	-- زيت خام :	1513.11	
20%	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1513.1110	
5%	--- غيره	1513.1190	
	-- غيره :	1513.19	
20%	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1513.1910	
5%	--- غيره	1513.1990	
	- زيت نوى النخيل وزيت نخل البرازيل (الباباسو) وجزيناتها :		
	-- زيت خام :	1513.21	
20%	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1513.2110	
1%	--- غيره	1513.2190	
	-- غيره :	1513.29	
20%	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1513.2910	
	--- غيره :		
1%	---- منقى ( نصف مكرر )	1513.2991	
5%	---- غيره	1513.2999	
	<b>زيوت اللفت أو المسلجم (كولزا)، أو الخردل، وجزيناتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .</b>		15.14
	- زيوت خام :	1514.10	
20%	--- مهياة للبيع بالتجزئة	1514.1010	
5%	--- غيرها	1514.1090	
	- غيرها :	1514.90	
20%	--- مهياة للبيع بالتجزئة	1514.9010	
5%	--- غيرها	1514.9090	

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	نقد التعريفية
	<b>زيوت ودهون نباتية آخر ثابتة (بما فيها زيت جوجوبا) وجزئياتها، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيمائياً .</b>		<b>15.15</b>
	- زيت بذر الكتان وجزئياته :		
	-- زيت خام :	1515.11	
20%	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1515.1110	
15%	--- غيره	1515.1190	
	--- غيره :	1515.19	
20%	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1515.1910	
15%	--- غيره	1515.1990	
	- زيت الذرة وجزئياته :		
	-- زيت خام :	1515.21	
20%	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1515.2110	
1%	--- غيره	1515.2190	
	--- غيره :	1515.29	
20%	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1515.2910	
	--- غيره :		
1%	---- منقى ( نصف مكرر )	1515.2991	
5%	---- غيره	1515.2999	
	- زيت خروع وجزئياته :	1515.30	
20%	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1515.3010	
5%	--- غيره	1515.3090	
	- زيت تانغ وجزئياته :	1515.40	
20%	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1515.4010	
5%	--- غيره	1515.4090	
	- زيت سمسم وجزئياته :	1515.50	
20%	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1515.5010	
	--- غيره :		
1%	---- منقى ( نصف مكرر )	1515.5091	
5%	---- غيره	1515.5099	
	- زيت جوجوبا وجزئياته :	1515.60	
20%	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1515.6010	
5%	--- غيره	1515.6090	
	- غيرها :	1515.90	
20%	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1515.9010	
5%	--- غيرها	1515.9090	
	<b>دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية، وجزئياتها، مهدرجة كلياً أو جزئياً، معدلة الأسترة (المتغيرة أسترتها) أو معاد أسترتها أو المحولة بطريقة (الأيلازة)، وإن كانت مكررة ولكنها غير محضرة أكثر من ذلك .</b>		<b>15.16</b>
	- دهون وشحوم وزيوت حيوانية وجزئياتها :	1516.10	
40%	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1516.1010	
20%	--- غيرها	1516.1090	

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
30%	- دهون وزيوت نباتية وجزئياتها : --- مهياة للبيع بالتجزئة --- غيرها :	1516.20 1516.2010	15.17
10%	--- أبدال زبد الكاكاو	1516.2091	
20%	--- غيرها	1516.2099	
<b>مرجرين ؛ مخالط أو محضرات صالحة للأكل من دهون وشحوم وزيوت نباتية أو حيوانية أو من جزئيات دهون أو شحوم أو زيوت مختلفة داخلية في هذا الفصل، عدا الدهون أو الشحوم والزيوت الصالحة للأكل وجزئياتها الداخلة في البند 15.16 .</b>			
30%	- مرجرين ، باستثناء المرجرين السائل : --- مهياً للبيع بالتجزئة في عبوات أقل من 20 كجم --- غيره	1517.10 1517.1010 1517.1090	
5%	- غيره :	1517.90	
30%	--- مرجرين سائل : --- مهياً للبيع بالتجزئة في عبوات أقل من 20 كجم --- غيره	1517.9011 1517.9019	15.18
5%	--- غيره :	1517.9091	
30%	--- مهياً للبيع بالتجزئة --- غيره	1517.9091 1517.9099	
20%	<b>زيوت وشحوم ودهون حيوانية أو نباتية وجزئياتها، مغلية أو مؤكسدة أو منزوع ماؤها أو مكبرنة أو منفوخة أو موحدة الجزئيات (مبلمرة) بالتسخين في الفراغ أو في غاز خامل أو معدلة كيميائياً بطريقة أخرى، باستثناء ما يدخل منها في البند 15.16 ؛ مخالط أو محضرات غير صالحة للأكل من الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية أو من جزئيات الدهون أو الشحوم والزيوت المختلفة الواردة في هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر .</b>		
30%	--- زيت بذر كتان مغلى أو مؤكسد --- غيره	1518.0010 1518.0090	
10%	<b>ملفى .</b>	1519.00	
30%	<b>جليسرول (جليسرين)، خام؛ مياه وقلويات ، جليسرينية .</b>	1520.00	15.20
30%	<b>شموع نباتية (عدا الجليسريدات الثلاثية) وشموع نحل وشموع حشرات أخرى وبياض الحوت (سبيرماسيتي)، وإن كانت مكررة أو ملونة .</b>		15.21
10%	- شموع نباتية	1521.10	15.22
10%	- غيرها	1521.90	
5%	<b>ديجرا ؛ بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية</b>	1522.00	



### القسم الرابع

#### منتجات صناعة الأغذية ؛ مشروبات ، سوائل كحولية و خل ؛ تبغ وأبدال تبغ مصنعة

#### ملاحظة :

- 1 - يقصد بعبارة " كريات مكثلة Pellets " أنما وردت في هذا القسم ، المنتجات المقدمة بشكل حبات إسطوانية أو كروية كتلت إما بمجرد الضغط البسيط أو بإضافة مواد رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزناً .

### الفصل السادس عشر

#### محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقريات مائية أخرى

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل اللحوم والأحشاء والأطراف والأسماك والقشريات والرخويات واللافقريات المائية الأخرى، المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة في الفصل (2) أو (3) أو البند 05.04 .
- 2 - تدخل في هذا الفصل المحضرات الغذائية بشرط أن تحتوى على أكثر من 20% من السجق (غليظ أو رفيع)، اللحوم، الأحشاء، الأطراف، الدم، الأسماك، القشريات، الرخويات، اللافقريات المائية الأخرى أو من أية توليفة منها .
- وفي حالة إحتواء هذه المحضرات الغذائية على إثنين أو أكثر من الأصناف المذكورة أعلاه، فإنها تتبع البند الملائم من الفصل ( 16 ) تبعاً للمكون أو المكونات الغالبة وزناً.
- ولا تنطبق هذه الأحكام على المنتجات المحشوة الداخلة في البند 19.02 ولا على المحضرات الداخلة في البند 21.03 أو البند 21.04 .

#### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعى 1602.10، يقصد بعبارة " محضرات متجانسة " محضرات اللحوم أو الأحشاء أو الأطراف أو الدم، دقيقة التجانس ، المهيأة للبيع بالتجزئة كطعام للأطفال أو لأغراض الحماية ، فى أوعية لا يزيد وزن محتواها الصافى عن 250 جم .
- ولتطبيق هذا التعريف، لاتؤخذ فى الإعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخرى التى تكون قد أضيفت للمحضر من أجل التتبيل أو الحفظ أو لأغراض أخرى .
- وقد تحتوى هذه المحضرات على كمية صغيرة من قطع مرنية من لحوم أو أحشاء أو أطراف، ولهذا البند الفرعى 1602.10 الأولوية على كافة البنود الفرعية التابعة للبند 16.02 .
- 2 - إن الأسماك والقشريات المذكورة بتسمياتها الشائعة فقط فى البنود الفرعية التابعة للبندين 16.04 أو 16.05 تنتمى لنفس الأنواع المذكورة فى الفصل ( 3 ) تحت نفس التسميات .

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
30%	<u>سجق (بأنواعه) ومنتجات مماثلة، من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني؛ محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات .</u>	1601.00	16.01
	<u>محضرات وأصناف محفوظة آخر من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني .</u>		16.02
	- محضرات متجانسة :	1602.10	
40%	--- من فصيلة الخنازير	1602.1010	
30%	--- من فصيلة الضأن أو الأبقار	1602.1020	
30%	--- غيرها	1602.1090	
	- من أكباد أي من الحيوانات :	1602.20	
40%	--- من فصيلة الخنازير	1602.2010	
30%	--- من فصيلة الضأن أو الأبقار	1602.2020	
30%	--- غيرها	1602.2090	
	- من الطيور الداجنة الداخلة في البند 01.05 :		
30%	-- من ديوك ودجاجات رومية	1602.31	
30%	-- من ديوك ودجاجات من فصائل جالوس دومستيكاس	1602.32	
30%	-- غيرها	1602.39	
	- من فصيلة الخنازير :		
40%	-- فخذ الخنزير وقطعه	1602.41	
40%	-- كتف الخنزير وقطعه	1602.42	
40%	-- غيرها، بما فيها المخاليط	1602.49	
30%	- من فصيلة الأبقار	1602.50	
	- غيرها ، بما فيها المحضرات من دم أي من الحيوانات :	1602.90	
40%	--- من فصيلة الخنازير	1602.9010	
30%	--- من فصيلة الضأن	1602.9020	
30%	--- غيرها	1602.9090	
10%	<u>خلاصات وعصارات لحم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقريات مائية آخر .</u>	1603.00	16.03
	<u>أسماك محضرة أو محفوظة ؛ خبياري (كافيار) وأبداله المحضرة من بيض الأسماك .</u>		16.04
	- أسماك كاملة أو مقطعة ، ولكن غير مفرومة :		
10%	--- سالمون	1604.11	
10%	--- رنجة	1604.12	
	--- سردين وساردينلا ورنجة صغيرة أو أسبرط :	1604.13	
30%	--- سردين	1604.1310	
10%	--- غيره	1604.1390	
10%	-- تونة وبونيت مخطط البطن وبونيت الأطلنطي (ساردا)	1604.14	

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	نوع التعريف
30%	--- أسقمري (ماكريل)	1604.15	
10%	--- أنشوجة	1604.16	
	--- غيرها :	1604.19	
30%	--- بلشارد	1604.1910	
10%	--- غيره	1604.1990	
	- أسماك أخر محضرة أو محفوظة :	1604.20	
30%	--- سردين أو ماكريل أو بلشارد	1604.2010	
10%	--- غيره	1604.2090	
40%	- خبياري (كافيار) وأبداله	1604.30	
	<b>قشريات ورخويات ولافتريات مائية أخر ، محضرة أو محفوظة .</b>		<b>16.05</b>
40%	- سرطانات بحرية (كابوريا)	1605.10	
40%	- روبيان (جمبري)	1605.20	
40%	- عقارب البحر	1605.30	
40%	- قشريات أخر	1605.40	
40%	- غيرها	1605.90	

الفصل السابع عشر  
سكر ومصنوعات سكرية

ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل :
- أ - المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو (البند 18.06) ؛
  - ب - السكر النقي كيميائياً (عدا السكروز أو اللاكتوز أو المالتوز أو الجلوكوز أو الفركتوز) أو المنتجات الأخر الداخلة في البند 29.40 ؛
  - ج - الأدوية أو غيرها من المنتجات المذكورة في الفصل (30) .

ملاحظة البند الفرعي :

- 1 - من أجل تطبيق البندين الفرعيين 1701.11 ، 1701.12 ، يقصد بعبارة "سكر خام" ، السكر الذي يحتوى وزناً بحالته الجافة على نسبة من السكروز تقل عن 99.5 درجة مقروءة بمقياس الإستقطاب "بولارميتر" .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	نقد الكهربة
	<b>سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) وسكروز نقي كيماويا ، بحالته الصلبة .</b>		17.01
	- سكر خام لا يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافه :		
	-- سكر القصب :	1701.11	
5%	---- للتكرير	1701.1110	
10%	---- غيره	1701.1190	
	-- سكر شوندر (بنجر) :	1701.12	
5%	---- للتكرير	1701.1210	
10%	---- غيره	1701.1290	
	- غيره :		
10%	-- يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافه	1701.91	
	-- غيره :	1701.99	
5%	--- سكروز نقي كيماويا	1701.9910	
10%	--- غيره	1701.9990	
	<b>أنواع سكر آخر، بما فيها اللاكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركتوز النقية كيماويا ، في حالتها الصلبة ؛ سوائا سكرية غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافه ؛ عسل (صطناعي، وإن كان ممزوجا بعسل طبيعي) ؛ سكر أو عسل أسود ، محروقان (كراميل) .</b>		1702
	- لاكتوز وشراب اللاكتوز :		
	-- محتويا على 99% وزنا أو أكثر من اللاكتوز، معبرا عنه بلاكوتوز لاماني، محسوبا على أساس المادة الجافة :	1702.11	
20%	--- دستوري (1)	1702.1110	
30%	--- غيره	1702.1190	
	-- غيره :	1702.19	
20%	--- دستوري (1)	1702.1910	
30%	--- غيره	1702.1990	
	- سكر القيقب وشراب القيقب :	1702.20	
20%	--- دستوري (1)	1702.2010	
30%	--- غيره	1702.2090	
	- جلوكوز وشراب جلوكوز، لا يحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من 20% وزنا من الفركتوز محسوبا على الحالة الجافة :	1702.30	
20%	--- دستوري (1)	1702.3010	
30%	--- غيره	1702.3090	
	- جلوكوز وشراب جلوكوز كثيف ، يحتوي على فركتوز بنسبة 20% وزنا أو أكثر ولكن أقل من 50% محسوبا على الحالة الجافة :	1702.40	
20%	--- دستوري (1)	1702.4010	
30%	--- غيره	1702.4090	
5%	- فركتوز نقي كيماويا	1702.50	

القدرة	الصفحة	رمز النظام المنسق	رقم التعريف
30%	- أنواع آخر من الفركتوز وشراب الفركتوز، تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة	1702.60	
	- غيرها ، بما فيها السكر المحول :	1702.90	
5%	--- مالتوز نقي كيميائياً	1702.9010	
30%	--- غيره	1702.9090	
	<u>عسل أسود (دبس سكر) ناتج من إستخلاص أو تكرير السكر .</u>		17.03
30%	- عسل أسود (دبس سكر) من قصب السكر	1703.10	
30%	- غيره	1703.90	
	<u>مصنوعات سكرية (بما فيها الشيكولاته البيضاء) لا تحتوي على الكاكاو .</u>		17.04
40%	- لبان المضغ (علك) ، وإن كان مكسواً بالسكر	1704.10	
40%	- غيره	1704.90	

الفصل الثامن عشر  
كاكاو ومحضرات الكاكاو

ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل المحضرات الداخلة في البنود 04.03 ، 19.01 ، 19.04 ، 19.05 ، 21.05 ، 22.02 ، 22.08 ، 30.03 أو 30.04 .
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من هذا الفصل ، تدخل في البند 18.06 المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو ، وكذلك المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على كاكاو .

البنیة	الصفیة	رمز النظام المنسق	بند التعریفة
20%	<u>حبوب كاكاو ، وكساراتها ، وإن كانت محمصه .</u>	1801.00	18.01
20%	<u>قشور وعصافات وغلالات ونفایات كاكاو آخر .</u>	1802.00	18.02
	<u>عجینة كاكاو ، وإن كان منزوعاً دسمها :</u>		18.03
20%	- بدسمها	1803.10	
20%	- منزوع دسمها كلياً أو جزئياً	1803.20	
30%	<u>زبد كاكاو ، دسمه وزیته .</u>	1804.00	18.04
	<u>مسحوق كاكاو لا یحتوی على سكر مضاف أو على مواد تحلیة آخر .</u>		18.05
30%	--- فی عبوات لا تقل عن 20 كجم	1805.0010	
30%	--- غیرها	1805.0090	
	<u>شیکولاته ومحضرات غذائیة آخر تحتوی على كاكاو .</u>		18.06
40%	- مسحوق كاكاو یحتوی على سكر مضاف أو مواد تحلیة آخر	1806.10	
	- محضرات آخر بشكل كتل أو ألواح أو قضبان ی تجاوز وزنها 2 كج أو بشكل سائل أو معجون أو مسحوق أو حبیبات أو بأشكال آخر مماثلة فی أوعیة أو فی أغلفة جاهزة للتداول الفوری ، یزید وزن محتواها عن 2 كج - غیرها ، بشكل كتل أو ألواح أو قضبان :	1806.20	
40%	-- محشوة	1806.31	
40%	-- غیر محشوة	1806.32	
40%	- غیرها	1806.90	



الفصل التاسع عشر  
محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق  
أو النشاء أو الحليب ؛ فطائر

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - المحضرات الغذائية التي تحتوى على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقرات المائية أو من أية توليفة منها (الفصل 16) ؛  
وذلك باستثناء المنتجات المحشوة التي تدخل في البند 19.02 .
  - ب - المنتجات التي أساسها الدقيق أو النشاء (بسكويت .. الخ) المعدة خصيصاً لتغذية الحيوانات (البند 23.09) ؛
  - ج - الأدوية أو غيرها من منتجات الفصل 30 .
- 2 - لأغراض البند 19.01 فإن مصطلحات " الدقيق " و " السميد " تعنى : -
  - أ - دقيق وسميد الحبوب المذكورة في الفصل 11 ، و
  - ب - الدقيق والسميد والمسحوق من أصل نباتي من أى فصل كان ، باستثناء دقيق وسميد ومسحوق الخضر المجففة (البند 07.12)، ومن البطاطا (البطاطس) (البند 11.05) أو من البقول القرنية المجففة (البند 11.06) .
- 3 - لا يشمل البند 19.04 المحضرات المحتوية على أكثر من 6% وزناً من الكاكاو محسوباً على أساس الوزن الكلى بدون الدسم أو المحضرات المكسوة بالشيكولاتة أو المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على الكاكاو الداخلة في البند 18.06 (البند 18.06) .
- 4 - لأغراض البند 19.04 ، تعنى عبارة " محضرة بطريقة أخرى " تلك المحضرة أو المعالجة الى حد يزيد عما ذكر في البنود أو الملاحظات التابعة للفصل (10) أو الفصل (11) .

الفئة	الوصف	رمز النظام المتسلسل	بند التعريف
	<b>خلاصات الشعير الناشظ (مالت)؛ محضرات غذائية من الدقيق أو السميد أو النشاء أو خلاصات المالت، التي لا تحتوي على كاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 40% وزناً محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها كلياً، غير مذكورة ولاداخله في مكان آخر؛ محضرات غذائية من الأصناف الداخلة في البنود من 04.01 إلى 04.04 ، غير محتوية على كاكاو أو محتوية عليه بنسبة تقل عن 5% وزناً محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها كلياً، غير مذكورة ولاداخله في مكان آخر .</b>		<b>19.01</b>
	- محضرات معدة لتغذية الأطفال ، مهيأة للبيع بالتجزئة (١) :	1901.10	
	--- محضرات من ألبان للرضع ، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال ، نصف دسم أو حمضية أو علاجية	1901.1010	
1%	--- غيرها	1901.1090	
10%	- مخاليط وعجائن مستخدمة لتحضير منتجات المخابز الداخلة في البند 19.05	1901.20	
40%	- غيرها :	1901.90	
	--- محضرات معدة لتغذية الأطفال غير مهيأة للبيع بالتجزئة (١) :		
	--- محضرات من ألبان للرضع ، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال ، نصف دسم أو حمضية أو علاجية	1901.9011	
1%	--- غيرها	1901.9019	
10%	--- محضرات أو منتجات ألبان متحصل عليها من اللبن بواسطة إستبدال عنصر أو أكثر :		
	---- في عبوات لا تقل عن 20 كجم	1901.9021	
10%	---- غيرها	1901.9029	
30%	--- أبدال ألبان لتغذية العجول الرضع	1901.9030	
5%	--- غيرها :		
	---- أغذية لمرضى الأورام وفشل الجهاز الهضمي والكلوى والكبد	1901.9091	
10%	---- غيرها	1901.9099	
40%	<b>عجائن غذائية، وإن كانت مطبوخة أو محشوة (باللحم أو بأية مادة أخرى) أو محضرة بطريقة أخرى مثل الأسباجتي أو المكرونة أو الشعيرية أو اللارانيا أو النوكي أو الرافيولي أو الكاتيلوني ؛ الكسكسي، وإن كان محضراً .</b>		<b>19.02</b>
	- عجائن غذائية غير مطبوخة ، لامحشوة ولا محضرة بطريقة أخرى :		
	--- تحتوي على بيض	1902.11	
40%	--- غيرها	1902.19	
40%	- عجائن غذائية محشوة ، وإن كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى	1902.20	
40%	- عجائن غذائية أخرى	1902.30	
40%	- كسكسي	1902.40	

(1) المستورد بترخيص من الجهة المختصة بوزارة الصحة .

الفئة	الصنف	رمز النظام المتسقى	بند التعريف
	<u>تابيوكا وأبدالها محضرة من النشاء ، بشكل رقائيق أو حبيبات أو حبوب مدورة أو نخالات أو بأشكال مماثلة .</u>		19.03
40%	--- من نشاء البطاطس	1903.0010	
5%	--- غيرها	1903.0090	
	<u>أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب المتحصل عليها بالتنقيش أو التحميص (مثل رقائيق الذرة " كورن فلكس " ؛ حبوب، (عدا الذرة) بشكل حبات أو بشكل رقائيق أو بشكل حبات مشغولة بطريقة أخرى (باستثناء الدقيق والسميد)، مطبوخة مسبقاً أو محضرة بطريقة أخرى، غير مذكورة ولاداخله في مكان آخر .</u>		19.04
	- أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب متحصل عليها بالتنقيش أو التحميص	1904.10	
40%	- أغذية محضرة متحصل عليها من رقائيق حبوب غير محمصة أو من مخاليط من رقائيق حبوب غير محمصة مع رقائيق حبوب محمصة أو حبوب منتفشة	1904.20	
40%	- غيرها :	1904.90	
40%	--- محتوية على كاكاو	1904.9010	
30%	--- غيرها	1904.9090	
	<u>خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخايز، وإن كانت تحتوي على كاكاو ؛ رقائيق " الويفر " المنتفشة (خبز القربان) والبراشيم الفارغة من النوع المستخدم لمحضرات الصيدلة، رقائيق " الويفر " المبصومه، أوراق الأرز والمنتجات المماثلة .</u>		19.05
40%	- خبز هش (مقرمش)	1905.10	
40%	- خبز معجون بالزنجبيل وماشابهه	1905.20	
40%	- بسكويت حلو ؛ فطائر ذات ترايبع مجوفة، ورقائيق " ويفر " منتفشة	1905.30	
40%	- بقسماط أو خبز محمص ومنتجات محمصة مماثلة	1905.40	
40%	- غيرها	1905.90	

## الفصل العشرون

### محضرات خضر ، فواكة ، وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء آخر من النباتات

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل
  - أ - الخضراو الفواكة أو الأثمار القشرية ، المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة في أحد الفصول 7 أو 8 أو 11 ؛
  - ب - المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 20% وزنا من السجق (غليظ أو رفيف)، واللحوم، أو الأحشاء والأطراف، أو الدم، أو الأسماك، أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقرات المائية أو من أي خليط منها ( الفصل 16 ) ؛
  - ج - المحضرات الغذائية المركبة المتجانسة الداخلة في البند 21.04 .
- 2 - لا يشمل البنود 20.07 و 20.08 هلام وعجينة الفواكة وثمار اللوز المكسوة بمواد سكرية (ملبس) والمنتجات المماثلة المهيسة بشكل مصنوعات سكرية (البند 17.04) أو أصناف الشيكولاتة (البند 18.06) .
- 3 - تشمل البنود 20.01 و 20.04 و 20.05، تبعا للحال، الأصناف المذكورة فقط في الفصل (7) أو في البند 11.05 أو البند 11.06 (عدا الدقيق والسميد ومساحيق المنتجات المذكورة في الفصل (8)، التي تم تحضيرها أو حفظها بطرق غير تلك المشار إليها في الفقرة " أ " من الملاحظة (1) أعلاه .
- 4 - يدخل في البند 20.02 عصير الطماطم ( البندورة ) التي تبلغ فيه نسبة المادة الجافة 7% وزنا أو أكثر .
- 5 - من أجل تطبيق أحكام البند 20.09، يقصد بعبارة "عصير غير مختمر وغير مضاف إليه كحول" العصير الذي لا يزيد معيار الكحول فيه عن 0.5% حجما (أنظر الملاحظة 2 من الفصل 22) .

#### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 2005.10، يقصد بعبارة " خضر متجانسة " المحضرات من الخضر دقيقة التجانس، المهيسة للبيع بالتجزئة كأغذية للأطفال أو لأغراض الحمية في أوعية لا يزيد محتواها الصافي عن 250 جم .  
ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ في الاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للتتبيل أو الحفظ أو لأغراض آخر .  
وقد تحتوى هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرنية من الخضر .  
ولهذا البند الفرعي 2005.10 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.05 .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 2007.10، يقصد بعبارة " المحضرات المتجانسة " المحضرات من فواكه دقيقة التجانس، المهيسة للبيع بالتجزئة كأغذية للأطفال أو لأغراض الحمية في أوعية لا يزيد وزن محتواها الصافي عن 250 جم .  
ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ في الاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للتتبيل أو الحفظ أو لأغراض آخر، وقد تحتوى هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرنية من الفاكهة .  
ولهذا البند الفرعي 2007.10 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.07 .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>خضر وفواكه وأثمار قشرية وأجزاء آخر من نباتات ، صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بالخل أو بحمض الخليك .</b>		20.01
30%	- خيار وقتاء وخيار صغير محبب	2001.10	
30%	- بصل	2001.20	
	- غيرها :	2001.90	
30%	--- زيتون	2001.9010	
30%	--- غيرها	2001.9090	
	<b>بندورة (طماطم) محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك .</b>		20.02
30%	- بندورة (طماطم) كاملة أو مقطعة	2002.10	
	- غيرها :	2002.90	
30%	--- مهياة للبيع بالتجزئة حتى 5 كيلو جرام صافى	2002.9010	
5%	--- غيرها	2002.9090	
	<b>فطور وكماة ، محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك .</b>		20.03
30%	- فطور	2003.10	
30%	- كماة	2003.20	
	<b>خضر آخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06 .</b>		20.04
30%	- بطاطا (بطاطس)	2004.10	
30%	- خضر آخر ومخاليط من خضر	2004.90	
	<b>خضر آخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06 .</b>		20.05
	- خضر متجانسة :	2005.10	
15%	--- لتغذية الأطفال	2005.1010	
30%	--- غيرها	2005.1090	
30%	- بطاطا (بطاطس)	2005.20	
30%	- بازلاء (بيزوم ساتيفيوم)	2005.40	
	- لوبياء وفاصولياء (من نوع فيجنا ، فاسيلوس) :		
30%	-- لوبياء أو فاصولياء ، مقشورة (حبات)	2005.51	
30%	-- غيرها	2005.59	
30%	- هليون (أسباراجس)	2005.60	
30%	- زيتون	2005.70	
30%	- ذرة حلوة (زياميس ، من نوع ساكاراتا)	2005.80	
30%	- خضر آخر ومخاليط من خضر	2005.90	
	<b>خضر وفواكه وأثمار قشرية وقشور فواكه وأجزاء آخر من النباتات، محفوظة بالسكر (بطريقة التقطير أو التلميع ، أو التبلور) .</b>	2006.00	20.06
40%			
	<b>مربي وهلام فواكه، وخبيص (مرملا) أو هريس أو عجن فواكه أو أثمار قشرية، مطبوخة، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية آخر .</b>		20.07
	- محضرات متجانسة :	2007.10	
15%	--- لتغذية الأطفال	2007.1010	

الفئة	الصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
40%	غيرها	2007.1090	20.08
40%	غيرها : فواكه حمضية	2007.91	
30%	غيرها : قمر الدين	2007.99 2007.9910	
40%	غيره	2007.9990	
<p><b>فواكه وأثمار قشرية وأجزاء أخرى من نباتات صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى ، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى أو مشروبات روحية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر :</b></p>			
40%	فول سوداني	2008.11	
40%	غيرها ، بما فيها المخاليط	2008.19	
40%	أناناس	2008.20	
40%	فواكه حمضية (حمضيات)	2008.30	
40%	كمثرى (إجاص)	2008.40	
40%	شمش	2008.50	
40%	كرز	2008.60	
40%	خوخ (دراق)	2008.70	
40%	فراولة (فريز)	2008.80	
40%	غيرها، بما فيها المخاليط عدا الداخلة في البند الفرعي 2008.19 :		
40%	قلب النخيل	2008.91	
40%	مخاليط	2008.92	
40%	غيرها	2008.99	
40%	<b>عصير فواكه (بما فيه سلافة العنب) وعصير خضر، غير مختمر ولا مضاف إليه مشروبات روحية، وإن أضيف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى .</b>		20.09
40%	عصير برتقال :		
40%	مجعد	2009.11	
40%	غيره	2009.19	
40%	عصير ليمون هندي (جريب فروت)	2009.20	
40%	عصير من أي نوع آخر من الحمضيات	2009.30	
40%	عصير أناناس	2009.40	
40%	عصير طماطم (بندورة)	2009.50	
40%	عصير عنب (بما فيه سلافة العنب)	2009.60	
40%	عصير تفاح	2009.70	
40%	عصير من أي نوع آخر من الفواكه أو الخضر	2009.80	
40%	خليط عصائر	2009.90	

## الفصل الحادى والعشرون محضرات غذائية متنوعة

### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - مخاليط الخضر الداخلة فى البند 07.12 ؛
  - ب - أبدال البن المحمصه المحتوية على بن بأية نسبة كانت (البند 09.01) ؛
  - ج - شاي منكه (البند 09.02) ؛
  - د - البهارات والتوابل وغيرها من منتجات البنود من 09.04 الى 09.10 ؛
  - هـ - المحضرات الغذائية عدا المنتجات الموصوفه فى البند 21.03 أو البند 21.04 ، التى تحتوى على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم الحيوانى أو الأسماك أو الرخويات أو القشريات أو غيرها من اللافقریات المائية أو من أية مجموعة منها (الفصل 16) ؛
  - و - الخميرة المهيأة كأدوية أو غيرها من المنتجات الداخلة فى البند 30.03 أو البند 30.04 ؛
  - ز - الأنزيمات المحضرة الداخلة فى البند 35.07 .
- 2 - تدخل خلاصات الأبدال المشار إليها فى الملاحظة 1 / ب أعلاه فى البند 21.01 .
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البند 21.04 يقصد بعبارة " محضرات غذائية مركبة متجانسة " المحضرات المكونة من خليط دقيق التجانس من مادتين أو عدة مواد أساسية مثل اللحوم أو الأسماك أو الخضر أو الفواكه المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية للأطفال أو لأغراض الحمية، فى أوعية لايزيد وزن محتواها الصافى عن 250 جرام . ولتطبيق هذا التعريف، لا يؤخذ فى الاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التى تكون قد أضيفت للخليط للتبيل أو للحفظ أو لأغراض أخر . ويمكن أن تحتوى هذه المحضرات على كمية ضئيلة من قطع صغيرة مرئية فى مكوناتها .



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>خلاصات وأرواح ومركزات بن أو شاي أو متة ومحضرات أساسها هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشاي أو المتة ؛ هندباء ( شكوريا ) محمصة أو غيرها من أبدال البن المحمصة وأرواحها وخلصاتها ومركزاتها .</b>		21.01
30%	- خلاصات وأرواح ومركزات بن ، ومحضرات أساسها هذه الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها البن :	2101.11	
30%	-- خلاصات وأرواح ومركزات	2101.12	
30%	-- محضرات أساسها الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها البن	2101.20	
30%	- خلاصات وأرواح ومركزات شاي أو متة ومحضرات أساسها هذه الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها الشاي أو المتة	2101.30	
30%	- هندباء ( شكوريا ) محمصة أو غيرها من أبدال البن المحمصة وخلصاتها وأرواحها ومركزاتها		21.02
	<b>خمائر (حية فعالة أو ميتة غير فعالة)؛ كائنات مجهرية أخر وحيدة الخلية، ميتة (عدا اللقاحات الداخلة في البند 30.02)؛ مساحيق محضرة للتخمير .</b>		
30%	- خمائر حية فعالة	2102.10	
30%	- خمائر ميتة غير فعالة ؛ كائنات مجهرية أخر وحيدة الخلية ، ميتة	2102.20	
30%	- مساحيق محضرة للتخمير	2102.30	
	<b>صلصات محضرة ومحضرات للصلصات ؛ توابل مخلوطة ؛ دقيق ومساحيق خردل وخردل محضر .</b>		21.03
30%	- صلصة الصويا	2103.10	
30%	- صلصة طماطم " بندورة " مسماه كتش آب وصلصات طماطم أخر	2103.20	
30%	- دقيق ومساحيق خردل وخردل محضر	2103.30	
30%	- غيرها	2103.90	
	<b>حساء ومرق ومحضرات إعدادها ؛ محضرات غذائية مركبة متجانسة .</b>		21.04
30%	- حساء ومرق ومحضرات إعدادها	2104.10	
	- محضرات غذائية مركبة متجانسة :	2104.20	
15%	--- لتغذية الأطفال	2104.2010	
30%	--- غيرها	2104.2090	
	<b>مثلجات (آيس كريم، بوظة..إلخ) ومثلجات أخرصالحة للأكل، وإن احتوت على كاكاو .</b>	2105.00	21.05
	<b>محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .</b>		21.06
	- مركزات بروتين ومواد بروتينية معدلة خصائصها الفيزيائية :	2106.10	
5%	--- من فول الصويا	2106.1010	
30%	--- غيرها	2106.1090	
	- غيرها :	2106.90	
5%	--- مواد الإستحلاب	2106.9010	
	--- محضرات كحولية مركبة ، ليست على قاعدة من مواد عطرية ، من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات (١)	2106.9020	
3000%	--- محضرات غذائية لمرضى الأورام وفشل الجهاز الهضمي والكلوي والكبد	2106.9030	
10%	--- غيرها	2106.9090	
33%			

(١) تخضع واردات قطاع السياحة - وفقاً لما يحدده وزير المالية بالاتفاق مع وزير السياحة - لفئة ضريبية بواقع 300% أو لفئة البند الداخلة فيه أيهما أقل .



## الفصل الثاني والعشرون مشروبات ، سوائل كحولية و خل ( 1 )

### ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل :
  - أ - منتجات هذا الفصل ( غير تلك الداخلة في البند 22.09 ) ، المحضرة لأغراض الطهي وبالتالي فإنها لاتصلح للإستهلاك كمشروبات (بصفة عامة البند 21.03 ) ؛
  - ب - ماء البحر (البند 25.01 ) ؛
  - ج - الماء المقطر أو الماء القابل للتوصيل الكهربائي أو الماء ذو النقاوة المماثلة (البند 28.51)؛
  - د - المحاليل المائية المحتوية على حامض الخليك بنسبة تزيد عن 10% وزناً (البند 29.15) ؛
  - هـ - الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو البند 30.04 ؛
  - و - محضرات العطور أو التجميل (الفصل 33) .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل والفصلين 20 ، 21 ، يتم تعيين "معيار الكحول الحجمي" في درجة حرارة 20 مئوية .
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البند 22.02، يقصد بعبارة " مشروبات غير كحولية" المشروبات التي لايزيد معيار الكحول الحجمي فيها عن 0.5% حجماً . أما المشروبات الكحولية فتدخل في البنود من 22.03 الى 22.06 أو في البند 22.08 تبعاً للحال .

### ملاحظة البند الفرعي :

- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 2204.10، يقصد بعبارة " أنبذة فوارة " الأنبذة التي عند حفظها في أوعية مغلقة في درجة حرارة 20 مئوية، تكون لها زيادة ضغط تعادل أو تزيد عن 3 بار .

(1) تخضع واردات قطاع السياحة - وفقاً لما يحدده وزير المالية بالإتفاق مع وزير السياحة - من الأصناف الداخلة في الفصل (22) لفئة ضريبة بواقع 300% أو لفئة البند الداخلة فيه أيهما أقل .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>مياه، بما فيها المياه المعدنية الطبيعية أو الإصطناعية والمياه الغازية، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى غير منكهة؛ جليد وتلج.</u>		22.01
40%	- مياه معدنية ومياه غازية	2201.10	
40%	- غيرها	2201.90	
	<u>مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة، ومشروبات أخرى غير كحولية، عدا عصائر الفواكة أو الخضار الداخلة في البند 20.09.</u>		22.02
40%	- مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة	2202.10	
40%	- غيرها	2202.90	
1200%	<u>جعه (بيرة) مصنوعة من الشعير الناشظ (مالت).</u>	2203.00	22.03
	<u>نبيذ من عنب طازج، بما في ذلك الأنبذة المقواه بالكحول، سلافة العنب عدا الداخل منها في البند 20.09.</u>		22.04
3000%	- نبيذ فوار	2204.10	
1800%	- أنبذة أخرى؛ سلافة عنب منع أو أوقف إختمارها بإضافة كحول:	2204.21	
1800%	-- في أوعية لا تزيد سعتها عن 2 لتر	2204.29	
600%	-- غيرها	2204.30	
	- أنواع أخرى من سلافة العنب		22.05
3000%	<u>فرموت وأنبذة أخرى من عنب طازج منكهة بنباتات أو مواد عطرية.</u>	2205.10	
3000%	- في أوعية لا تزيد سعتها عن 2 لتر	2205.90	
	- غيرها		
3000%	<u>مشروبات مخمرة أخرى (مثل شراب تفاح أو كمثرى أو محلول العسل)؛ مخاليط من مشروبات مخمرة ومخاليط من مشروبات مخمرة مع مشروبات غير كحولية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.</u>	2206.00	22.06
	<u>كحول إيثيل غير معطل (غير محول)، عياره الكحولي الحجمي 80% أو أكثر حجماً؛ كحول إيثيل معطل (محول) وأرواح كحولية أخرى معطلة (محولة)، بأي درجة كحولية.</u>		22.07
40%	- كحول إيثيل غير معطل (غير محول) عياره الكحولي الحجمي 80% أو أكثر حجماً	2207.10	
40%	- كحول إيثيل معطل (محول) وغيره من الأرواح الكحولية الأخرى، المعطلة (المحولة) بأي درجة كحولية	2207.20	
	<u>كحول إيثيل غير معطل (غير محول) يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً؛ مشروبات روحية، مشروبات كحولية معطرة (ليكوز)، وغيرها من المشروبات الروحية الأخرى.</u>		22.08
3000%	- مشروبات روحية ناتجة عن تقطير النبيذ أو ثقل العنب (أو دي في)	2208.20	
3000%	- ويسكي	2208.30	
3000%	- روم وطافيا	2208.40	

الفاصلة	الصفحة	رمز النظام المنسق	نوع التعريف
3000%		2208.50	- جن وجنيفا
3000%		2208.60	- فودكا
		2208.70	- مشروبات كحولية معطرة ( ليكورز ) ومشروبات كحولية معروفة باسم كورديال
3000%		2208.90	- غيرها :
40%		2208.9010	--- كحول إيثيل غير معطل (غير محول)
3000%		2208.9090	--- غيره
40%		2209.00	<u>خل صالح للأكل وأبدال خل صالحة للأكل متحصل عليها من حامض الخليك.</u>
			22.09

الفصل الثالث والعشرون  
بقايا ونفايات صناعات الأغذية ؛ أغذية  
محضرة للحيوانات

ملاحظة :

- 1 - يشمل البند 23.09 المنتجات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ، المتحصل عليها من معالجة المواد النباتية أو الحيوانية ، والتي نتيجة لذلك تكون قد فقدت الخصائص الأساسية للمادة الأصلية ، عدا النفايات والبقايا والمنتجات النباتية الثانوية الناتجة عن هذه المعالجة .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	<u>دقيق ومساحيق وكريات مكثلة من لحوم أو أحشاء وأطراف أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقرات مائية ، غير صالحة للاستهلاك البشري ؛ حثالات شحوم حيوانية .</u>		23.01
5%	- دقيق ومساحيق وكريات مكثلة ، من لحوم أو أحشاء أو أطراف ؛ حثالات شحوم حيوانية	2301.10	
5%	- دقيق وسميد وكريات مكثلة من أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقرات مائية	2301.20	
	<u>نخالة ونخالة جريش وغيرها ، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول ، وإن كانت بشكل كريات مكثلة .</u>		23.02
5%	- من ذرة	2302.10	
5%	- من أرز	2302.20	
5%	- من حنطة (قمح)	2302.30	
5%	- من حبوب آخر	2302.40	
5%	- من بقول	2302.50	
	<u>بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة ، تفل شوندر (بنجر) وتفل قصب السكر وغيره من نفايات وبقايا صناعات السكر والبيرة والتقطير، وإن كانت بشكل كريات مكثلة .</u>		23.03
5%	- بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة	2303.10	
5%	- تفل شوندر وتفل قصب السكر وغيره من نفايات صناعة السكر	2303.20	
5%	- بقايا ونفايات صناعة البيرة أو التقطير	2303.30	
	<u>كسب وغيره من بقايا صلبة ، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكثلة ، ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا .</u>	2304.00	23.04
5%			
	<u>كسب وغيره من بقايا صلبة ، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكثلة ناتجة عن استخراج زيت الفول السوداني .</u>	2305.00	23.05
5%			
	<u>كسب وغيره من بقايا صلبة أخرى، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكثلة ناتجة عن أستخلاص الزيوت والدهون النباتية، عدا الداخلة منها في البند 23.04 أو البند 23.05 .</u>		23.06
5%	- من بذور القطن	2306.10	
5%	- من بذور الكتان	2306.20	
5%	- من بذور عباد الشمس	2306.30	
5%	- من بذور اللفت أو السلجم (كولزا)	2306.40	
5%	- من جوز الهند أو من الكوبرا	2306.50	
5%	- من جوز أو نوى النخيل	2306.60	
5%	- من نبت الذرة	2306.70	
5%	- غيرها	2306.90	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
5%	<u>رواسب نبيذ ؛ طرطير خام .</u>	2307.00	23.07
	<u>مواد نباتية ونفايات أو فضلات أو بقايا ومنتجات نباتية ثانوية، وإن كانت بشكل كريات مكثلة ، من الأنواع المستعملة في تغذية الحيوانات، غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر .</u>		23.08
5%	- ثمار البلوط " ثمار السنديان " والكستناء البرية " كستناء الحصان "	2308.10	
5%	- غيرها	2308.90	
	<u>محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات .</u>		23.09
30%	- أغذية كلاب أو قطط ، مهيأة للبيع بالتجزئة	2309.10	
	- غيرها :	2309.90	
	--- لحوم محفوظة ومحضرات لتغذية القطط والكلاب ؛ محضرات لتغذية أسماك الزينة ؛ بسكويت للكلاب ، وما يماثلها	2309.9010	
30%	--- محضرات تغذية الحيوانات المعروفة تجارياً بإسم ( مخاليط مهيأة بريمكس ) ( PRE - MIXES )	2309.9020	
20%	--- إضافات تحتوى على فيتامينات أو مضادات للجراثيم ( أنتيبايوتيك )	2309.9030	
5%	--- غيرها	2309.9090	
20%			

## الفصل الرابع والعشرون

### تبغ وأبدال تبغ مصنعة

ملاحظة:

1 - لايشمل هذا الفصل السجائر الطبية (الفصل 30) .

الفئة	الصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>تبغ خام أو غير مصنع ؛ فضلات تبغ .</b>		<b>24.01</b>
6.1 ج / كص	- تبغ بسويقاته وعروقه (بأضلاعه)	2401.10	
6.1 ج / كص	- تبغ منزوع السويقات والعروق ، كلياً أو جزئياً	2401.20	
6.1 ج / كص	- فضلات تبغ	2401.30	
	<b>لفائف غليظة (سيجار) بأنواعها ، ولفائف صغيرة (سيجاريللوس) ولفائف عادية (سجائر) ، من تبغ أو من أبداله . (1)</b>		<b>24.02</b>
85% بحد أدنى	- لفايف غليظة (سيجار) بأنواعها ولفائف صغيرة (سيجاريللوس) ، محتوية على تبغ	2402.10	
150 ج / كص	- لفايف عادية (سجائر) محتوية على تبغ	2402.20	
85% بحد أدنى	- لفايف عادية (سجائر) محتوية على تبغ	2402.90	
100 ج / كص	- غيرها : سيجار	2402.9010	
85% بحد أدنى	- سجائر (2)	2402.9020	
150 ج / كص			
85% بحد أدنى			
100 ج / كص			
	<b>أنواع أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة ؛ تبغ متجانس أو مجدد ؛ خلاصات وأرواح تبغ .</b>		<b>24.03</b>
9 ج / كص	- تبغ للتدخين، وإن إحتوى على أبدال تبغ بأى نسبة كانت - غيره :	2403.10	
8 ج / كص	-- تبغ " متجانس " أو مجدد -- غيره :	2403.91 2403.99	
9 ج / كص	--- تبغ مفروم أو مكبوس أو للمضغ	2403.9910	
20%	--- خلاصات وأرواح تبغ	2403.9920	
8 ج / كص	--- غيرها بما فيها السعوط (نشوق)	2403.9990	

(1) يلصق طابع خاص بالشكل الذي تقره مصلحة الجمارك على علب السجائر والسيجار المستورد من الخارج والمسدد عنها الضريبة الجمركية .

(2) الوزن الصافي هو وزن السجائر كاملة بما تحتويه من تبغ وورق وفلتر .



## القسم الخامس منتجات معدنية

### الفصل الخامس والعشرون

ملح ؛ كبريت ؛ أتربة وأحجار ؛ مواد جبسية ؛ كلس (جير) وأسمنت

#### ملاحظات :

1 - لا يدخل في بنود هذا الفصل، ما لم ينص على خلاف ذلك مع مراعاة الملاحظة (4) أدناه، إلا المنتجات في حالتها الأولية (الخام) أو المغسولة (وإن تم ذلك بواسطة مواد كيميائية لإزالة الشوائب دون أن يتغير تكوينها) أو المجروشة أو المطحونة أو المسحوقة سحقاً ناعماً أو المنخولة أو المغرولة أو المركزة بالتعويم أو بالفصل المغناطيسي أو بأي طرق ميكانيكية أو فيزيائية أخرى (باستثناء البلورة) ولكنها لا تشمل المنتجات التي حمصت أو كلست، أو تم الحصول عليها بالخلط أو أخضعت لأي عمليات آخر أكثر من العمليات المذكورة بالتخصيص في كل بند .  
ويمكن أن تحتوي منتجات هذا الفصل على مواد مضافة مضادة للخبث، بشرط ألا تؤدي هذه الإضافة إلى جعل المنتج قابلاً لاستعمالات خاصة بدلاً من إستعماله العام .

2 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - الكبريت المتسامي ( زهر الكبريت ) والكبريت المرسب والكبريت الغروي (البند 28.02) ؛
- ب - الأتربة الملونة التي تحتوي على 70% وزناً أو أكثر من الحديد المتحد مقدراً كأوكسيد الحديد (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) (البند 28.21) .
- ج - الأدوية والمنتجات الأخر الداخلة في الفصل 30 ؛
- د - محضرات العطور أو النظيرية أو التجميل (الفصل 33) ؛
- هـ - ترايبس وأحجار التبليط وورصف الطرق (البند 68.01) ؛ مكعبات الفسيفساء ، ومايمائلها (البند 68.02) ؛ ألواح الأردواز للأسقف والواجهات (البند 68.03) ؛
- و - الأحجار الكريمة وشبه الكريمة (البند 71.02 أو البند 71.03) ؛
- ز - البللورات المزروعة (عدا العناصر البصرية)، التي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جم من كلوريد الصوديوم أو أوكسيد الماغنسيوم الداخلة في البند 38.24 ؛ العناصر البصرية من كلوريد الصوديوم أو أوكسيد الماغنسيوم (البند 90.01) ؛
- ح - طباشير البلياردو (البند 95.04) ؛
- ط - طباشير الكتابة أو الرسم وطباشير الخياطين (البند 96.09) .

3 - كل منتج قابل للتبئيد في البند 25.17 وفي نفس الوقت في أي بند آخر من هذا الفصل يدخل في البند 25.17 .

4 - يشمل البند 25.30 فيما يشمل : الفيرمكيوليت والبيرليت (الزجاج البركاني) والكلوريت غير الممددة؛ الأتربة الملونة، وإن كانت مكلسة أو مخلوطة بعضها ببعض ؛ أكاسيد الحديد الميكية الطبيعية ؛ زيد البحر الطبيعي (مرشوم) وإن كان قطعاً مصقولة؛ كهربان طبيعي؛ زيد البحر المكتل وكهربان مكتل، بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال مماثلة، غير مشغولة بعد قولبتها؛ كهربان أسود؛ ستروننتياتيت (وإن كان مكلساً)، عدا أوكسيد الستروننتيوم ؛ كسارات الخزف .

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	<u>ملح عادي (بما في ذلك ملح الطعام والملح المعطل) وكلوريد صوديوم نقي، وإن كان محلولاً بالماء أو محتويًا على عوامل مضادة للتكتل أو مساعدة للإسياب؛ ماء البحر .</u>		25.01
5%	--- كلوريد الصوديوم المحضر طبيًا	2501.0010	
20%	--- غيره	2501.0090	
5%	<u>مركبات حديد كبريتية (بيريت) غير محمصة .</u>	2502.00	25.02
5%	<u>كبريت من جميع الأنواع، عدا الكبريت المتسامي (زهر الكبريت) والكبريت المرسب والكبريت الغروي .</u>	2503.00	25.03
	<u>جرافيت طبيعي .</u>		25.04
5%	- مسحوق أو رقائق	2504.10	
5%	- غيره	2504.90	
	<u>رمال طبيعية من جميع الأنواع، وإن كانت ملونة ، باستثناء الرمال المحتوية على معادن مما يدخل في الفصل 26 .</u>		25.05
30%	- رمال سيليسية ورمال مرو (كوارتز) :	2505.10	
10%	--- ملونة إصطناعياً	2505.1010	
	--- غيرها	2505.1090	
	- غيرها :	2505.90	
30%	--- ملونة إصطناعياً	2505.9010	
10%	--- غيرها	2505.9090	
	<u>مرو "كوارتز" (عدا الرمال الطبيعية)؛ كوارتزيت، وإن كان مشذباً تشذبياً أولياً ، أو مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع .</u>		25.06
10%	- مرو (كوارتز)	2506.10	
	- كوارتزيت :		
10%	-- خاماً أو مشذباً تشذبياً أولياً	2506.21	
10%	-- غيره	2506.29	
10%	<u>صلصال صيني (كاولين) وغيره من غضار كاولينية، وإن كان مكلساً .</u>	2507.00	25.07
	<u>أنواع غضار آخر (باستثناء الغضار الممدد الداخل في البند 68.06) والأندالوسيت والكيانيت والسليمانيت وإن كانت مكلسة ؛ موليت؛ أتربة شاموط أو ديناس .</u>		25.08
10%	- بنتونيت	2508.10	
10%	- أتربة نزع الألوان وأتربة إزالة المواد الدهنية (أتربة فولر)	2508.20	
10%	- غضار متحمل للحرارة	2508.30	
10%	- أنواع آخر من الغضار	2508.40	
10%	- أندالوسيت ، كيانيت وسليمانيت	2508.50	

الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريف
10%	- موليت	2508.60	
10%	- أتربة شاموط أو ديناس	2508.70	
10%	<u>طباشير .</u>	2509.00	25.09
	<u>فوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات ألومنيوم كلسي طبيعي وطباشير فوسفاتي .</u>		25.10
20%	- غير مطحونة	2510.10	
20%	- مطحونة	2510.20	
	<u>كبريتات باريوم طبيعي (باريتيس)؛ كربونات باريوم طبيعي (ويداريت)، وإن كانت مكلسة، عدا أوكسيد الباريوم الداخل في البند 16 28 .</u>		25.11
10%	- كبريتات باريوم طبيعي (باريتيس)	2511.10	
10%	- كربونات باريوم طبيعي (ويداريت)	2511.20	
	<u>دقيق حفريات سيليسية (كيزيلجور وتريبوليت ودياتوميت مثلاً) وأتربة سيليسية مماثلة، ذات ثقل نوعي ظاهري لايزيد عن 1، وإن كانت مكلسة .</u>	2512.00	25.12
	<u>حجر خفان (خفاف)؛ سنباج (حجر صنفرة)؛ كوراندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخرى، وإن كانت معالجة بالحرارة .</u>		25.13
	- حجر خفان (خفاف) :		
10%	-- خاماً أو قطعاً غير منتظمة ، بما فيه الخفان المجروش أو المكسر (بمسكيس)	2513.11	
10%	-- غيره	2513.19	
10%	- سنباج ، كوراندوم طبيعي ، عقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخرى	2513.20	
	<u>أردواز، وإن كان مشذباً تشذيباً أولياً، أو مقطوعاً فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع .</u>	2514.00	25.14
	<u>رخام وترافرتين وايكوسين وأحجار كلسية أخرى للنحت أو البناء ذات ثقل نوعي ظاهري لا يقل عن 2.5، ومرمر، وإن كان مشذباً تشذيباً أولياً، أو مقطوعاً فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع .</u>		25.15
	- رخام وترافرتين :		
43%	-- خاماً أو مشذباً تشذيباً أولياً	2515.11	
43%	-- مقطوعاً فقط بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع	2515.12	
43%	- ايكوسين وأحجار كلسية أخرى للنحت أو البناء ؛ مرمر	2515.20	
	<u>جرانيت وحجر سماقي (بروفيري) وبازلت وحجر رملي وأحجار أخرى للنحت أو البناء، وإن كانت مشذبة تشذيباً أولياً، أو مقطوعة فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع .</u>		25.16
	- جرانيت :		
30%	-- خاماً أو مشذباً تشذيباً أولياً	2516.11	

الفئة	الوصف	رمز النظام المتسقى	بند التعريف
30%	-- مقطعا فقط، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع - حجر رملي :	2516.12	25.17
30%	-- خاما أو مشدبا تشديبا أوليا	2516.21	
30%	-- مقطعا فقط، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع	2516.22	
30%	- أحجار أخر للنحت أو البناء	2516.90	
<u>حصى، وحصباء، وأحجار مجروشة أو مكسرة، من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو لرصيف الطرق أو السكك الحديدية أو لأنواع الرصف الأخر، حصى الشواطئ وأحجار الصوان، وإن كانت معالجة بالحرارة؛ حصباء خبث وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن اشتملت على المواد المذكورة في الجزء الأول من هذا البند؛ حصباء مقترنة؛ حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلية في البند 25.15 أو البند 25.16، وإن كانت معالجة بالحرارة .</u>			
10%	- حصى وحصباء وأحجار مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو لرصيف الطرق أو السكك الحديدية أو لأنواع الرصف الأخر، حصى الشواطئ وأحجار الصوان، وإن كانت معالجة بالحرارة	2517.10	
10%	- حصباء خبث وحصباء نفايات صناعية مماثلة ، وإن اشتملت على المواد الداخلة في البند الفرعي 2517.10	2517.20	
10%	- حصباء مقترنة	2517.30	
10%	- حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلية في البند 25.15 أو البند 25.16، وإن كانت معالجة بالحرارة :	2517.41	
10%	--- حبيبات وشظايا ومساحيق بلونها الطبيعي	2517.4110	
30%	--- غيرها	2517.4190	
10%	--- غيرها :	2517.49	
10%	--- حبيبات وشظايا ومساحيق بلونها الطبيعي	2517.4910	
30%	--- غيرها	2517.4990	
<u>دولوميت، وإن كان مكلسا؛ دولوميت مشذب تشديبا أوليا، أو مقطع تقطيعا بسيطا فقط، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع؛ دولوميت مكتل (بما في ذلك الدولوميت المقطرن) .</u>			
10%	- دولوميت غير مكلس	2518.10	25.18
10%	- دولوميت مكلس	2518.20	
10%	- دولوميت مكتل (بما في ذلك الدولوميت المقطرن)	2518.30	
<u>كربونات ماغنسيوم طبيعي (مغنزيت)؛ ماغنسيا منصهرة كهربائيا؛ ماغنسيا مطفاة (ملبدة)، وإن احتوت على كميات قليلة من أكاسيد أخر مضافه قبل التليد؛ أو أكسيد ماغنسيوم أخر، وإن كان نقيا .</u>			
10%	- كربونات ماغنسيوم طبيعي (مغنزيت)	2519.10	25.19
10%	- غيرها	2519.90	
<u>جبس ؛ أنهيدريت؛ جبس (مؤلف من جبس مكلس أو كبريتات كالسيوم)، وإن كان ملونا أو مضافا إليه كميات قليلة من مسرعات أو مبطنات التفاعل .</u>			
20%	- جبس ؛ أنهيدريت	2520.10	25.20
	- جبس :	2520.20	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
10%	--- محضر للإستعمال في طب الأسنان	2520.2010	
20%	--- غيرها	2520.2090	
10%	<u>حجر جيرى (كلسي) مساعد للصهر (Flux)؛ حجر جيرى وأحجار كلسية آخر من الأنواع المستخدمة في صناعة الكلس أو الأسمنت .</u>	2521.00	25.21
	<u>كلس حي وكلس مطفاً وكلس مائي، عدا أوكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم الداخلين في البند 28.25 .</u>		25.22
10%	- كلس حي	2522.10	
10%	- كلس مطفاً	2522.20	
10%	- كلس مائي	2522.30	
	<u>أسمنت مائي بكافة أنواعه ، بما فيه الأسمنت المكثف غير المنطون المسمى " كلنكر " وإن كان ملونا .</u>		25.23
30%	- كلنكر	2523.10	
	- أسمنت بورتلاند :		
30%	-- أسمنت أبيض، وإن تم تلوينه إصطناعياً	2523.21	
	-- غيره :	2523.29	
20%	--- معبأ	2523.2910	
10%	--- غير معبأ	2523.2920	
10%	- أسمنت ألوميني	2523.30	
30%	- أنواع أسمنت مائي آخر	2523.90	
5%	<u>حريز صخري (أسبستوس أو أميانت) .</u>	2524.00	25.24
	<u>ميكا، بما فيها الرقائق غير المنتظمة ؛ فضلات ميكا .</u>		25.25
5%	- ميكا خام وميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة	2525.10	
5%	- مسحوق ميكا	2525.20	
5%	- فضلات ميكا	2525.30	
	<u>ستيئاتيت طبيعي (حجر دهني)، وإن كان مشذباً تشذبياً أولياً، أو مقطعا تقطيعاً بسيطاً فقط ، بالنشر أو بغيره الي كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع ؛ طلق (تالك) .</u>		25.26
20%	- غير مجروشة ولا مسحوقة	2526.10	
	- مجروشة أو مسحوقة :	2526.20	
5%	--- تالك دستوري	2526.2010	
20%	--- غيرها	2526.2090	

الفئة	الصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
5%	<u>كربوليت طبيعي ؛ شبوليت طبيعي .</u>	2527.00	25.27
	<u>بورات طبيعية ومركزاتها (وإن كانت مكلسة)، ما عدا البورات المفصولة من محلول الملح الطبيعي؛ حمض بوريك طبيعي محتوي على نسبة لا تزيد عن 85% من حمض البوريك <math>H_3B O_3</math> محسوباً على وزن المنتج الجاف .</u>		25.28
5%	- بورات صوديوم طبيعية ومركزاتها (وإن كانت مكلسة)	2528.10	
5%	- غيرها	2528.90	
	<u>فلسبار ؛ ليوسيت ؛ نفلين ونفلين سينيت ؛ فلورسبار .</u>		25.29
5%	- فلسبار	2529.10	
	- فلورسبار :		
5%	--- يحتوى على 97% وزناً أو أقل من فلوريد الكالسيوم	2529.21	
5%	-- يحتوى على أكثر من 97% وزناً من فلوريد الكالسيوم	2529.22	
5%	- ليوسيت ؛ نفلين ونفلين سينيت	2529.30	
	<u>مواد معدنية غير مذكورة ولاداخله في مكان آخر .</u>		25.30
5%	- فيرمكيوليت ؛ بيرليت وكلوريت، غير ممددة	2530.10	
5%	- كيسرايت ، ايسوميت (سلفات مغنسيوم طبيعي)	2530.20	
5%	- أكاسيد حديد ميكية طبيعية	2530.40	
	- غيرها :	2530.90	
30%	--- أتربة ملونة	2530.9010	
5%	--- غيرها	2530.9090	

## الفصل السادس والعشرون خامات معادن ، خبث ورماد

### ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل :
  - أ - خبث المعادن والنفايات الصناعية المماثلة المحضرة كحصباء (البند 25.17) ؛
  - ب - كربونات الماغنسيوم الطبيعية (مغنزيت)، وإن كانت مكلسة ، (البند 25.19)؛
  - ج - الخبث القاعدي (الفوسفاتي) الناتج عن عملية نزع الفوسفور، الداخلة في الفصل 31؛
  - د - ألياف خبث المعادن أو الألياف الصخرية، أو الألياف المعدنية المماثلة (البند 68.06)؛
  - هـ - نفايات أو خرده المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايات وخرده أخرى محتوية على معادن ثمينة أو على مركبات من معادن ثمينة، من الأنواع المستخدمة بصورة رئيسية لاسترجاع المعادن الثمينة (البند 71.12) ؛
  - و - النحاس أو النيكل أو الكوبالت، نصف الخام (مات) الناتجة عن أية عملية صهر (القسم الخامس عشر) .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البنود من 26.01 الى 26.17، يقصد بعبارة "خامات المعادن"، المعادن من الأنواع المعروفة في علم المعادن والتي تستعمل فعلاً في صناعة التعدين لإستخلاص الزئبق أو المعادن الداخلة في البند 28.44 أو المعادن الداخلة في القسمين الرابع عشر أو الخامس عشر، وإن كانت غير معدة لصناعة التعدين وعلى أية حال لا تشمل البنود من 26.01 الى 26.17 المعادن التي أخضعت لعمليات غير تلك المتبعة عادة في صناعة التعدين .
- 3 - ينطبق البند 26.20 فقط على الرماد والفضلات من الأنواع المستعملة في الصناعة إما لإستخراج المعادن أو كقاعدة لصناعة المركبات الكيماوية للمعادن .



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>خامات حديد ومركزاتها، بما فيها بيريت الحديد المحمص (رماد البيريت) .</u>		26.01
	- خامات حديد ومركزاتها، عدا بيريت الحديد المحمص :		
3%	-- غيرمكتلة	2601.11	
3%	-- مكتلة	2601.12	
3%	- بيريت حديد محمص (رماد البيريت)	2601.20	
	<u>خامات منجنيز ومركزاتها، بما فيها خامات المنجنيز الحديدية ومركزاتها</u>	2602.00	26.02
	<u>المحتوية على منجنيز بنسبة 20% وزناً أو أكثر، محسوبة على المنتج</u>		
5%	<u>الجاف .</u>		
5%	<u>خامات نحاس ومركزاتها .</u>	2603.00	26.03
5%	<u>خامات نيكل ومركزاتها .</u>	2604.00	26.04
5%	<u>خامات كوبالت ومركزاتها .</u>	2605.00	26.05
5%	<u>خامات ألومنيوم ومركزاتها .</u>	2606.00	26.06
5%	<u>خامات رصاص ومركزاتها .</u>	2607.00	26.07
5%	<u>خامات زنك (توتياء) ومركزاتها .</u>	2608.00	26.08
5%	<u>خامات قصدير ومركزاتها .</u>	2609.00	26.09
5%	<u>خامات كروم ومركزاتها .</u>	2610.00	26.10
5%	<u>خامات تنجستين ومركزاتها .</u>	2611.00	26.11
	<u>خامات يورانيوم أو ثوريوم ومركزاتها .</u>		26.12
5%	- خامات يورانيوم ومركزاتها	2612.10	
5%	- خامات ثوريوم ومركزاتها	2612.20	
	<u>خامات موليبدينوم ومركزاتها .</u>		26.13
5%	- محمصه	2613.10	
5%	- غيرها	2613.90	
5%	<u>خامات تيتانيوم ومركزاتها .</u>	2614.00	26.14



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>خامات نيوبيوم ، تانتالوم، فاناديوم أو زركونيوم ومركزاتها .</u>		26.15
5%	- خامات زركونيوم ومركزاتها	2515.10	
5%	- غيرها	2515.90	
	<u>خامات معادن ثمينة ومركزاتها .</u>		26.16
5%	- خامات فضة ومركزاتها	2616.10	
5%	- غيرها	2616.90	
	<u>خامات آخر ومركزاتها .</u>		26.17
5%	- خامات أنتيمون ومركزاتها	2617.10	
5%	- غيرها	2617.90	
5%	<u>خبث محبب (خبث رملي) ناتج عن صناعة الحديد أو الصلب .</u>	2618.00	26.18
5%	<u>خبث وغشاء (غير الخبث المحبب)، شظايا تطريق (قشور) وفضلات آخر من صناعة الحديد أو الصلب.</u>	2619.00	26.19
	<u>رماد وبقايا (عدا مخلفات صناعة الحديد أو الصلب)، تحتوي على معادن أو مركبات معدنية .</u>		26.20
5%	- محتوية بصورة رئيسية على زنك : -- مخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)	2620.11	
5%	-- غيرها	2620.19	
5%	- محتوية بصورة رئيسية على رصاص	2620.20	
5%	- محتوية بصورة رئيسية على نحاس	2620.30	
5%	- محتوية بصورة رئيسية على ألومنيوم	2620.40	
5%	- محتوية بصورة رئيسية على فاناديوم	2620.50	
5%	- غيرها	2620.90	
3%	<u>خبث ورماد آخر ، بما في ذلك رماد عشب البحر .</u>	2621.00	26.21

## الفصل السابع والعشرون

### وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛

### مواد قارية؛ شموع معدنية

#### ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً ، باستثناء الميثان والبروبان النقيين اللذين يتبعان البند 27.11 ؛
  - ب - الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو البند 30.04 ؛
  - ج - الهيدروكربونات المخلوطة غير المشبعة والتي تدخل في البنود 33.01 أو 33.02 أو 38.05.
- 2 - إن عبارة " زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية " الواردة في البند 27.10 لا تشمل فقط زيوت النفط وزيوت المعادن القارية فحسب، وإنما تشمل أيضاً الزيوت المماثلة وتلك التي تتألف بصورة رئيسية من هيدروكربونات مخلوطة غير مشبعة، المتحصل عليها بأية طريقة، بشرط أن يزيد وزن العناصر غير العطرية فيها عن وزن العناصر العطرية .  
ومع ذلك فإن تلك العبارة لا تشمل البولى أوليفينات التركيبية السائلة والتي يتقطر أقل من 60% منها حجماً في درجة حرارة 300 مئوية محولة الى 1,013 ملليبار باستعمال طريقة تقطير منخفضة الضغط (الفصل 39) .

#### ملاحظات البنود الفرعية:

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 2701.11، يقصد بعبارة أنتراسيت " الفحم الحجري الذي لا تتجاوز فيه نسبة المواد الطيارة 14% (محسوبة على المنتج الجاف دون المواد المعدنية) .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 2701.12، يقصد بعبارة (فحم حجري قارى) الفحم الذى تتجاوز فيه نسبة المواد الطيارة 14% (محسوبة على المنتج الجاف دون المواد المعدنية) والذى يعادل أو يزيد حد قوته الحرارية (سعراته) عن 5,833 كيلو كالورى للكيلو جرام الواحد (محسوبة على المنتج الرطب دون مواد معدنية) .
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 2707.10، 2707.20، 2707.30، 2707.40، 2707.60، يقصد بعبارات "بنزول" و "تولبول" و "زيليول" و "تفتالين" و "فينولات" المنتجات المحتوية على أكثر من 50% وزناً من البنزين أو التولوين أو الزيلين أو النفثالين أو الفينول وذلك على التوالى .

البنء التعريفية	رمز النظام المنسق	الصنف	القناة
27.01		<u>فحم حجرى ؛ فحم حجرى مكتل، قوالب أو كرات ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجرى .</u>	
		- فحم حجرى ، وإن كان مسحوقاً ولكن غير مكتل :	
	2701.11	-- أنتراسيت	3%
	2701.12	-- فحم حجرى قارى	3%
	2701.19	-- فحم حجرى آخر	3%
	2701.20	- فحم حجرى مكتل ، قوالب أو كرات ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجرى	3%
27.02		<u>ليجنيت (فحم حديث التكوين)، وإن كان مكثلاً ، بإستثناء الكهرمان الأسود .</u>	
	2702.10	- ليجنيت ، وإن كان مسحوقاً ، ولكن غير مكتل	3%
	2702.20	- ليجنيت مكتل	3%
27.03	2703.00	<u>خنور (طحلب الوقود) ، (بما فى ذلك قش الخنور)، وإن كان مكثلاً .</u>	5%
27.04	2704.00	<u>فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر ، من فحم حجرى أو من ليجنيت أو من خنور ، وإن كان مكثلاً ؛ فحم معوجات .</u>	15%
27.05	2705.00	<u>غاز فحم حجرى وغاز مائى وغاز مولدات وغازات مماثلة ، غذا غازات النفط وغيرها من الهيدروكربونات الغازية .</u>	15%
27.06	2706.00	<u>قطران مقطر من فحم حجرى ، من ليجنيت أو من خنور ، وغيره من قطران معدنى ، وإن كان مقطراً جزئياً أو منزوعاً منه الماء ، بما فى ذلك القطران المجدد .</u>	20%
27.07		<u>زيوت ومنتجات آخر ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجرى فى درجات حرارة عالية ؛ منتجات مماثلة يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية .</u>	
	2707.10	- بنزول	20%
	2707.20	- توليول	20%
	2707.30	- زيلول	20%
	2707.40	- نفتالين	20%
	2707.50	- مخاليط هيدروكربونات عطرية آخر والتي يتقطر 65% منها أو أكثر حجماً (بما فيه الفاقد) فى درجة حرارة 250 مئوية بطريقة ASTM D 86	20%
	2707.60	- فينولات	20%
		- غيرها :	
	2707.91	-- زيوت كريبوزوت	20%
	2707.99	-- غيرها	20%

الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>زفت وزفت مجمر، ناتجان من قطران الفحم الحجري أو من قطران معدني آخر .</u>		27.08
20%	- زفت	2708.10	
20%	- زفت مجمر	2708.20	
5%	<u>زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خاما .</u>	2709.00	27.09
	<u>زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت النفط أو من زيوت معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات .</u>		27.10
5%	--- نפט مصفى ( مكرر ) جزئيا بما في ذلك الزيوت المقطرة أوليا ( تريد كروود ) ، بنزين بما في ذلك بنزين الطيران ، وقود نفاثات من نوع البنزين ، أرواح بيضاء (هوايت سبيريت) ، كيروسين بما في ذلك وقود النفاثات من نوع الكيروسين غاز أويل (سولار) ، ديزل أويل ، فويل أويل (مازوت)	2710.0010	
10%	--- زيوت تشحيم ومحضرات التشحيم ، زيوت المحولات	2710.0020	
20%	--- زيت فازلين وزيت بارافين	2710.0030	
15%	--- غيرها	2710.0090	
	<u>غازات نפט وهيدروكربونات غازية آخر .</u>		27.11
	- مسيلة :		
5%	-- غاز طبيعي	2711.11	
5%	-- بروبان	2711.12	
	-- بوتان :	2711.13	
30%	--- معبأ في عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة	2711.1310	
5%	--- غيرها	2711.1390	
5%	-- إيثيلين ، بروبيلين ، بوتيلين وبوتادين	2711.14	
5%	-- غيرها	2711.19	
	- في حالة غازية :		
5%	-- غاز طبيعي	2711.21	
5%	-- غيره	2711.29	
	<u>هلام نطفي (فازلين) ؛ شمع البارافين ، شمع نطفي دقيق التبلور ، " شمع سلاك" أو زوكريت ، شمع لجنيت ، شمع خنور، شموع معدنية آخر ، ومنتجات مماثلة متحصل عليها بعمليات تركيبية أو بعمليات آخر، وإن كانت ملونة .</u>		27.12
10%	- هلام نطفي (فازلين)	2712.10	
10%	- شمع بارافين محتوي على أقل من 0.75% وزنا من الزيت	2712.20	
10%	- غيرها	2712.90	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسقى	بند التعريف
	<u>مجمر (كوك) نפט ، قار نفطى ورواسب آخر من زيوت نפט أو من زيوت</u>		27.13
	<u>مواد معدنية قارية .</u>		
	- مجمر (كوك) نפט :		
10%	-- غير مكلس	2713.11	
10%	-- مكلس	2713.12	
10%	- قار نفطى	2713.20	
10%	- رواسب آخر من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية	2713.90	
	<u>قار وأسفلت ، طبيعيات ؛ شيست قارى أو زيتى ورمال قطرانية ؛ أسفلتيت</u>		27.14
	<u>وصخور أسفلتية .</u>		
10%	- شيست قارى أو زيتى ورمال قطرانية	2714.10	
10%	- غيرها	2714.90	
	<u>مخاليط قارية أساسها الأسفلت أو القار الطبيعيات أو القار النفطى</u>	2715.00	27.15
	<u>أو القطران المعدنى أو زفت القطران المعدنى ( مثل ، المعاجين القارية ،</u>		
10%	<u>" cut - backs " .</u>		
-	<u>الطاقة الكهربائية .</u>	2716.00	27.16

القسم السادس  
منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها

ملاحظات

- 1 - (أ) إن المنتجات (ماعدا خامات المعادن المشعة)، التي تتوافر فيها الأوصاف الواردة في البند 28.44 أو البند 28.45، يجب أن تدخل في أحد هذين البندين وليس في بند آخر من جدول التعريف .
- (ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) أعلاه، فإن جميع المنتجات التي تتوافر فيها الأوصاف المذكورة في البند 28.43 أو البند 28.46، يجب ان تدخل في أحد هذين البندين وليس في أى بند آخر من هذا القسم .
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه، فإن المنتجات المحضرة بمقادير معايرة أو المهياة للبيع بالتجزئة يجب ان تدخل في أحد البنود 30.04، 30.05، 30.06، 32.12، 33.03، 33.04، 33.05، 33.06، 33.07، 35.06، 37.07، أو 38.08 وليس في أى بند آخر من جدول التعريف .
- 3 - إن المنتجات المهياة بشكل مجموعات مؤلفة من إثنين أو أكثر من المكونات المنفصلة، التي يتبع بعضها أوكلها ضمن هذا القسم، والمعدة لخلطها معا للحصول على أحد المنتجات التي يشملها القسم السادس أو القسم السابع، يجب إخضاعها للبند الخاص بهذا المنتج الأخير، بشرط أن يتوافر في المكونات ما يلي :
- (أ) أنه يمكن التعرف عليها بصورة واضحة من كيفية تهيئتها على أنها معدة للإستعمال معا دون أن يسبق ذلك إعادة تعبئتها ؛
- (ب) أن تقدم معا ؛ و
- (ج) أن يمكن التحقق، بسبب طبيعتها أو نسب كمياتها، من أنها مكملة لبعضها البعض .

## الفصل الثامن والعشرون

منتجات كيميائية غير عضوية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية  
من معادن ثمينة أو من معادن أثرية نادرة أو من عناصر  
مشعة أو من نظائر (أيزوتوب) (1)

### ملاحظات :

- 1 - مالم ينص على خلاف ذلك، فإن بنود هذا الفصل تطبق فقط على:
- أ - العناصر الكيميائية المنفصلة والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، وإن احتوت على شوائب ؛
- ب - المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه المذابة في الماء (محاليل مائية) ؛
- ج - المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه مذابة في مذيبات آخر بشرط أن تمثل الإذابة في هذه المذيبات عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون قد اتبعت فقط لأغراض تتعلق بالأمان أو النقل، على ألا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الإستعمالات الخاصة بخلاف إستعمالاتها العامة ؛
- د - المنتجات المذكورة أعلاه في الفقرات ( أ ) أو (ب) أو (ج) والمضاف إليها مادة تثبيت ضرورية لحفظها أو نقلها (بما في ذلك المضاف إليها مادة مضادة للتكتل) ؛
- هـ - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) ، أو (ج) أو (د) أعلاه مضافاً إليها مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة لتسهيل تمييزها أو لدواعي الأمان ، بشرط ألا تجعل هذه الإضافات المنتج أكثر ملائمة لإستعمالات خاصة بخلاف الإستعمال العام .
- 2 - علاوة على الدايتيونات والسلفوكسيلات، المثبتة بمواد عضوية (البند 28.31)، وكربونات وفوق كربونات القواعد غير العضوية (البند 28.36)، والسيانيدات وأكاسيدها ، والسيانيدات المركبة، للقواعد غير العضوية (البند 28.37)، وفلمينات وسيانات وثيوسينات القواعد غير العضوية (البند 28.38)، والمنتجات العضوية الداخلة في البنود من 28.43 إلى 28.46 والكربيدات (البند 28.49)، فإن مركبات الكربون التالية فقط تدخل في هذا الفصل :
- أ - أكاسيد الكربون وسيانيد الهيدروجين وأحماض الفلمينيك والأيزوسيانيك والثيوسيانيك وغيرها من أحماض السياتوجين البسيطة والمركبة (البند 28.11) ؛
- ب - أكاسيد هاليدات الكربون (البند 28.12) ؛
- ج - ثنائي كبريتيد الكربون (البند 28.13) ؛
- د - الثيوكربونات، والسيلينو كربونات، والتلورو كربونات، والسيلينوسينات، والتلوروسينات، والتتراثيو سياناتو داى أمينو كرومات (رينكات) وغيرها من سيانات مركبة ذات قواعد غير عضوية، تخضع (البند 28.42) ؛
- هـ - فوق أكسيد الهيدروجين (الماء الأوكسجيني) مقسى بمادة اليوريا (البند 28.47)، وأوكسى كبريتيد الكربون، هاليدات الثيوكاربونيل، والسياتوجين وهاليداته، والسيناميد ومشتقاته المعدنية (البند 28.51)، باستثناء سياناميد الكالسيوم وإن كان نقياً ( الفصل 31 ) .

(1) تخضع الكيماويات الدوائية التي يصدر بتحديداتها قرار من وزير المالية بناء على إقتراح وزير الصحة، والمستوردة بترخيص من الجهة المختصة بوزارة الصحة لإستخدامها في صناعة الدواء لفئة 5%، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

- 3 - مع مراعاة الأحكام الواردة في الملاحظة رقم (1) من القسم السادس فإن هذا الفصل لا يشمل :
- أ - كلوريد الصوديوم أو أكسيد الماغنسيوم وإن كانا نقيين كيميائياً و المنتجات الأخرى الواردة في القسم الخامس ؛
- ب - مركبات عضوية - غير عضوية ماعدا ما ذكر في الملاحظة (2) السابقة من ملاحظات هذا الفصل ؛
- ج - المنتجات المذكورة في الملاحظات أرقام 2 ، 3 ، 4 ، أو 5 ، من الفصل 31 ؛
- د - المنتجات غير العضوية من النوع المستعمل كمضيقات، الداخلة في البند 32.06 ؛
- هـ - الجرافيت الإصطناعي (البند 38.01)؛ المحضرات المهيأة لتعبئة أجهزة إطفاء الحريق أو القذائف المعبأة لإطفاء الحريق، ( البند 38.13)؛ مزيلات الحبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة الداخلة في (البند 38.24)؛ والبللورات المستتبنة (عدا العناصر البصرية) من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية (الأرضية) التي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جم (البند 38.24) ؛
- و - الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (الطبيعية أو التركيبية أو المجددة) أو ترابها أو مسحوقها (البنود من 71.02 الى 71.05)، وكذلك المعادن الثمينة و خلطاتها الواردة في الفصل 71 ؛
- ز - المعادن وإن كانت نقية ، والخلات المعدنية أو الخلطات المعدنية الخزفية "سيرميت" بما فيها الكربيدات المعدنية الملبدة (كربيدات معدنية ملبدة مع معدن)، الداخلة في القسم الخامس عشر؛
- ح - العناصر البصرية وبصفة خاصة ما كان منها من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية (البند 90.01) .
- 4 - إن الأحماض المركبة المحددة الصفات كيميائياً والمكونة من حمض غير معدني مما هو وارد في الفصل الفرعي الثاني من هذا الفصل، وحمض معدني مما هو وارد في الفصل الفرعي الرابع من هذا الفصل أيضاً، تتبع البند 28.11 .
- 5 - تشمل البنود من 28.26 إلى 28.42 فقط الأملاح وفوق أملاح المعادن أو الأمونيوم. مالم ينص على خلاف ذلك ، فإن الأملاح المزدوجة أو المركبة تدخل في البند 28.42 .
- 6 - يطبق البند 28.44 فقط على :
- أ - التكنيتيوم (رقمه الذري 43) والبروميثيوم (رقمه الذري 61) والبولونيوم (رقمه الذري 84) وجميع العناصر التي هي ذات رقم ذري يزيد عن 84 ؛
- ب - النظائر المشعة الطبيعية أو الإصطناعية ( بما في ذلك النظائر المشعة للمعادن الثمينة أو المعادن العادية الداخلة في القسمين الرابع عشر والخامس عشر) وإن كانت مخلوطة فيما بينها ؛
- ج - المركبات العضوية أو غير العضوية من هذه العناصر أو النظائر ، سواء كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا، وإن كانت مخلوطة فيما بينها ؛
- د - السخالات والتبددات (بما فيها الخلطات المعدنية الخزفية (سيرميت) والمنتجات الخزفية والمخاليط التي تتضمن هذه العناصر أو هذه النظائر أو مركباتها العضوية أو غير العضوية والتي لها قدرة إشعاعية نوعية تزيد عن 74 Bq/g (0.002 ميكروكيوري في الجرام الواحد) ؛



- هـ - عناصر الوقود (الخرابيش) المستهلكة (تعرضت للإشعاع) للمفاعلات النووية ؛  
 و - المخلفات المشعة وإن كانت قابلة للإستعمال .
- من أجل تطبيق أحكام هذه الملاحظة ونص البندين 28.44 و 28.45 ، يقصد بعبارة (نظائر) الآتى :
- النيوكليدات المنفردة عدا تلك الموجودة فى الطبيعة بحالة نظير أحادى؛
  - مخاليط النظائر لذات العنصر، التى تم إغناؤها بواحد أو أكثر من نظائرها، أى العناصر التى يكون تركيبها النظائرى الطبيعى قد عدل إصطناعيا .
- 7 - يدخل فى البند 28.48 فوسفيد النحاس ( النحاس الفوسفورى ) المحتوى على أكثر من 15% وزناً من الفوسفور.
- 8 - العناصر الكيماوية (مثل السليسيوم " السيليكون " والسيلينيوم)، التى تم تنشيطها للإستعمال فى الإليكترونيات تدخل فى هذا الفصل بشرط أن تكون على أشكال غير مشغولة أو بشكل إسطوانات أو قضبان. وحينما تقطع على هيئة أقراص أو رقائق أو أشكال مشابهة فإنها تدخل فى البند 38.18 .

الفئة	الوصف	رمز النظام المتسقى	بند التعريف
	<b>الفصل الفرعى الأول</b> <b>عناصر كيميائية</b>		
	<u>فلور ، كلور ، بروم ، يود .</u>		28.01
30%	- كلور	2801.10	
10%	- يود	2801.20	
10%	- فلور ؛ بروم	2801.30	
10%	<u>كبريت متسامى ( زهر الكبريت ) أو كبريت مرسب ؛ كبريت غروى .</u>	2802.00	28.02
10%	<u>كربون (هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون غير الداخلة أو المذكورة في مكان آخر) .</u>	2803.00	28.03
	<u>هيدروجين ، غازات نادرة وغيرها من اللافلزات .</u>		28.04
30%	- هيدروجين	2804.10	
	- غازات نادرة :		
10%	-- أرجون	2804.21	
10%	-- غيرها	2804.29	
30%	- نتروجين	2804.30	
30%	- أوكسجين	2804.40	
10%	- بورون ؛ تيلوريوم	2804.50	
	- سيليسيوم (سيليكون) :		
10%	-- محتوى على مالا يقل عن 99.99% وزنا من السيليكون	2804.61	
10%	-- غيرها	2804.69	
10%	- فوسفور	2804.70	
10%	- زرنخ	2804.80	
10%	- سيلينيوم	2804.90	
	<u>معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية ؛ معادن أثرية نادرة، سكانديوم وبيتريوم، وإن كانت مخلوطة أو متحدة فيما بينها ؛ زئبق .</u>		28.05
	- معادن قوية :		
10%	-- صوديوم	2805.11	
10%	-- غيرها	2805.19	
	- معادن قلوية ترابية :		
10%	-- كالسيوم	2805.21	
10%	-- سترونتيوم وباريوم	2805.22	
	- معادن أثرية نادرة ، سكانديوم وبيتريوم ، وإن كانت مخلوطة أو متحدة فيما بينها	2805.30	
10%	- زئبق	2805.40	
5%			

الفئة	الصفحة	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>الفصل الفرعي الثاني</b> <b>أحماض غير عضوية ومركبات أوكسجينية غير عضوية من لفلزات</b>		
	<b>كلوريد هيدروجين (حمض هيدروكلوريك) ؛ حامض كلوروكبريتيك .</b>		28.06
20%	- كلوريد هيدروجين (حمض هيدروكلوريك)	2806.10	
20%	- حمض كلوروكبريتيك	2806.20	
20%	<b>حمض كبريتيك ؛ حمض كبريتيك زيتي (أوليوم) .</b>	2807.00	28.07
20%	<b>حمض آزوتيك (نيتريك) ؛ أحماض سلفونتريك .</b>	2808.00	28.08
	<b>خامس أوكسيد ثاني الفوسفور ، حمض فوسفوريك وأحماض بولي فوسفوريك .</b>		28.09
10%	- خامس أوكسيد ثاني الفوسفور	2809.10	
	- حمض فوسفوريك وأحماض بولي فوسفوريك :	2809.20	
	---- أحماض الفوسفوريك (حمض ارثو - ميتا - بارا) :		
5%	---- تركيز 85% فأكثر	2809.2011	
10%	---- تركيز أقل من 85%	2809.2019	
20%	--- غيرها	2809.2090	
	<b>أكاسيد البورون ؛ أحماض بوريك .</b>		28.10
10%	--- أوكسيد بوريك وحامض بوريك	2810.0010	
20%	--- غيرها	2810.0090	
	<b>أحماض غير عضوية آخر وغيرها من مركبات أوكسجينية غير عضوية من لفلزات .</b>		28.11
	- أحماض غير عضوية آخر :		
20%	--- فلوريد الهيدروجين (حمض هيدروفلوريك)	2811.11	
20%	-- غيرها	2811.19	
	- غيرها من مركبات أوكسجينية غير عضوية من لفلزات :		
20%	-- ثاني أوكسيد الكربون	2811.21	
20%	-- ثاني أوكسيد السيليسيوم (ثاني أوكسيد السيليكون)	2811.22	
20%	-- ثاني أوكسيد الكبريت	2811.23	
20%	-- غيرها	2811.29	
	<b>الفصل الفرعي الثالث</b> <b>مركبات هالوجينات ومركبات كبريت من لفلزات</b>		
	<b>هاليدات وأكاسيد هاليدات من لفلزات .</b>		28.12
10%	- كلوريدات وأكاسيد كلوريد	2812.10	
10%	- غيرها	2812.90	
	<b>كبريتيدات من لفلزات ؛ ثالث كبريتيد الفوسفور التجاري .</b>		28.13
10%	- ثاني كبريتيد الكربون	2813.10	
10%	- غيرها	2813.90	

البنية التعريفية	رمز النظام المنسق	الصفة	النسبة
<b>الفصل الفرعي الرابع</b>			
<b>قواعد غير عضوية وأوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات، معدنية</b>			
28.14		<u>نشادر لا مائي أو محلوله المائي .</u>	
10%	2814.10	- نشادر لا مائي	
10%	2814.20	- محلول نشادر مائي	
28.15		<u>هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوية) ؛ هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاسا كاوية) ؛ فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم .</u>	
		- هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوية) :	
30%	2815.11	-- جامد	
30%	2815.12	-- في محلول مائي (غوازل صودا كاوية)	
10%	2815.20	- هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاسا كاوية)	
10%	2815.30	- فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم	
28.16		<u>هيدروكسيد وفوق أوكسيد الماغنسيوم ؛ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترونتيوم أو الباريوم .</u>	
10%	2816.10	- هيدروكسيد وفوق أوكسيد الماغنسيوم	
10%	2816.20	- أوكسيد وهيدروكسيد وفوق أوكسيد السترونتيوم	
10%	2816.30	- أوكسيد وهيدروكسيد وفوق أوكسيد الباريوم	
10%	2817.00	<u>أوكسيد الزنك (توتياء) ؛ فوق أوكسيد الزنك .</u>	
28.18		<u>كورانديوم إصطناعي ، وإن كان محدد أو غير محدد الصفات كيميائياً ؛ أوكسيد ألومنيوم ؛ هيدروكسيد ألومنيوم .</u>	
10%	2818.10	- كورانديوم إصطناعي ، محدد أو غير محدد الصفات كيميائياً	
10%	2818.20	- أوكسيد ألومنيوم ، غير الكورانديوم الإصطناعي	
10%	2818.30	- هيدروكسيد ألومنيوم	
28.19		<u>أوكسيدات وهيدروكسيدات الكروم .</u>	
10%	2819.10	- ثالث أوكسيد كروم	
10%	2819.90	- غيره	
28.20		<u>أوكسيدات منجنيز .</u>	
10%	2820.10	- ثاني أوكسيد منجنيز	
10%	2820.90	- غيره	
28.21		<u>أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد ؛ أتربة ملونة محتوية على 70% وزناً أو أكثر من الحديد المتحد مقدراً كأوكسيد الحديدك ( fe<sub>2</sub>o<sub>3</sub> ) .</u>	
10%	2821.10	- أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد	
10%	2821.20	- أتربة ملونة	
10%	2822.00	<u>أوكسيدات وهيدروكسيدات الكوبالت ؛ أوكسيدات كوبالت تجارية .</u>	
10%	2823.00	<u>أوكسيدات تيتانيوم .</u>	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>أوكسيدات الرصاص ؛ رصاص أحمر ورصاص برتقالي .</b>		28.24
30%	- أوكسيد الرصاص الأحادي (ليثارج ، ماسيكوت)	2824.10	
30%	- رصاص أحمر ورصاص برتقالي	2824.20	
	- غيرها :	2824.90	
20%	--- أوكسيد رصاص رمادي	2824.9010	
30%	--- غيره	2824.9090	
	<b>هيدرازين وهيدروكسيل أمين وأملاحهما غير العضوية ؛ قواعد آخر غير عضوية ؛ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات معادن آخر .</b>		28.25
	- هيدرازين وهيدروكسيل أمين وأملاحهما غير العضوية :	2825.10	
5%	--- هيدرازين	2825.1010	
10%	--- غيرها	2825.1090	
10%	- أوكسيد وهيدروكسيد الليثيوم	2825.20	
10%	- أوكسيدات وهيدروكسيدات الفاناديوم	2825.30	
10%	- أوكسيدات وهيدروكسيدات النيكل	2825.40	
10%	- أوكسيدات وهيدروكسيدات النحاس	2825.50	
10%	- أوكسيدات الجرمانيوم وثاني أوكسيد الزيركونيوم	2825.60	
10%	- أوكسيدات وهيدروكسيدات المولبدنيوم	2825.70	
10%	- أوكسيدات الأنثيمون	2825.80	
10%	- غيرها	2825.90	
	<b>الفصل الفرعي الخامس</b>		
	<b>أملاح وفوق أملاح معدنية ، من أحماض غير عضوية</b>		
	<b>فلوريدات ، فلوروسيليكات وفلورو ألومينات وأملاح الفلور الآخر المركبة .</b>		28.26
	- فلوريدات :		
10%	-- من نشادر (أمونيوم) أو صوديوم	2826.11	
10%	-- من ألومنيوم	2826.12	
10%	-- غيرها	2826.19	
10%	- فلوروسيليكات الصوديوم أو البوتاسيوم	2826.20	
10%	- سادس فلورو ألومينات الصوديوم (كربوليت تركيبى)	2826.30	
10%	- غيرها	2826.90	
	<b>كلوريدات ، أوكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد ؛ بروميدات وأوكسيدات البروم ؛ يوديدات وأوكسيدات اليود .</b>		28.27
10%	- كلوريد النشادر (الأمونيوم)	2827.10	
10%	- كلوريد الكالسيوم	2827.20	
	- كلوريدات آخر :		
10%	--- من ماغنسيوم	2827.31	
10%	--- من ألومنيوم	2827.32	
10%	--- من حديد	2827.33	
10%	--- من كوبالت	2827.34	
10%	--- من نيكل	2827.35	

الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريف
10%	-- من زنك (توتياء)	2827.36	
10%	-- من باريوم	2827.38	
10%	-- غيرها	2827.39	
	- أوكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد :		
10%	--- من نحاس	3827.41	
10%	-- غيرها	2827.49	
	- بروميدات وأوكسيدات البروم :		
10%	--- بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم	2827.51	
10%	--- غيرها	2827.59	
10%	- يوديدات وأوكسيدات اليود	2827.60	
	<b>هيبوكلوريتات؛ هيبوكلوريتات الكالسيوم التجاري؛ كلوريتات؛ هيبوبروميتات.</b>		<b>28.28</b>
	- هيبوكلوريتات كالسيوم تجاري وهيبوكلوريتات كالسيوم آخر :	2828.10	
10%	--- هيبوكلوريتات كالسيوم تجاري	2828.1010	
20%	--- هيبوكلوريتات كالسيوم آخر	2828.1020	
	- غيرها :	2828.90	
20%	--- هيبوكلوريتات	2828.9010	
10%	--- غيرها	2828.9090	
	<b>كلورات وفوق كلورات ؛ برومات وفوق برومات ؛ يودات وفوق يودات .</b>		<b>28.29</b>
	- كلورات :		
10%	--- من صوديوم	2829.11	
	-- غيرها :	2829.19	
30%	--- كلورات بوتاسيوم	2829.1910	
10%	--- غيرها	2829.1990	
10%	- غيرها	2829.90	
	<b>كبريتيدات وبولي كبريتيدات .</b>		<b>28.30</b>
10%	- كبريتيدات الصوديوم	2830.10	
10%	- كبريتيد الزنك (توتياء)	2830.20	
10%	- كبريتيد الكاديوم	2830.30	
10%	- غيرها	2830.90	
	<b>دايثيونات وسلفوكسيلات .</b>		<b>28.31</b>
10%	- من صوديوم	2831.10	
10%	- غيرها	2831.90	
	<b>كبريتات ، وثيوكبريتات .</b>		<b>28.32</b>
10%	- كبريتات الصوديوم	2832.10	
10%	- كبريتات أخرى	2832.20	
10%	- ثيوكبريتات	2832.30	
	<b>كبريتات ؛ شب ؛ فوق كبريتات .</b>		<b>28.33</b>
	- كبريتات الصوديوم :		
30%	-- كبريتات ثنائي الصوديوم	2833.11	
30%	-- غيرها	2833.19	

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسقى	بند التعريف
	- كبريتات آخر :		
10%	-- من ماغنسيوم	2833.21	
10%	-- من ألومنيوم	2833.22	
5%	-- من كروم	2833.23	
10%	-- من نيكيل	2833.24	
10%	-- من نحاس	2833.25	
10%	-- من زنك (توتياء)	2833.26	
10%	-- من باريوم	2833.27	
10%	-- غيرها	2833.29	
10%	- شب	2833.30	
10%	- فوق كبريتات	2833.40	
	<b>نيتريتات ؛ نيترات (أزوتيات وأزوتات) .</b>		28.34
10%	- نيتريتات	2834.10	
	- نيترات :		
10%	-- من بوتاسيوم	2834.21	
10%	-- من بيزموت	2834.22	
10%	-- غيرها	2834.29	
	<b>فوسفينات (هيبوفوسفيتات)، فوسفونات (فوسفيتات) ، وفوسفات وبولى فوسفات .</b>		28.35
10%	- فوسفينات (هيبوفوسفيتات) وفوسفونات (فوسفيتات)	2835.10	
	- فوسفات :		
10%	-- من أحادي الصوديوم أو ثنائي الصوديوم	2835.22	
10%	-- من ثلاثي الصوديوم	2835.23	
10%	-- من بوتاسيوم	2835.24	
10%	-- هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم (فوسفات ثنائي الكالسيوم)	2835.25	
10%	-- فوسفات آخر من كالسيوم	2835.26	
10%	-- غيرها	2835.29	
	- بولى فوسفات :		
30%	-- ثالث فوسفات الصوديوم (تراى بولى فوسفات الصوديوم)	2835.31	
10%	-- غيرها	2835.39	
	<b>كربونات ؛ فوق كربونات ؛ كربونات النشادر التجارية المحتوية على كربامات النشادر .</b>		28.36
10%	- كربونات النشادر التجارية وغيرها من كربونات النشادر	28.36.10	
	- كربونات ثنائي الصوديوم :	2836.20	
5%	--- دستوري <sup>(1)</sup>	2836.2010	
30%	--- غيرها	2836.2090	
	- كربونات الصوديوم الهيدروجينية (بيكربونات الصوديوم) :	2836.30	
5%	--- دستوري <sup>(1)</sup>	2836.3010	
30%	--- غيرها	2836.3090	

(1) المستورد بموجب ترخيص من الجهة المختصة بوزارة الصحة .

الفاة	الصنف	رمز النظام المنسق	تد التعريفية
	- كربونات البوتاسيوم :	2836.40	
5%	--- دستورى (1)	2836.4010	
10%	--- غيرها	2836.4090	
10%	- كربونات الكالسيوم	2836.50	
10%	- كربونات الباريوم	2836.60	
10%	- كربونات الرصاص	2836.70	
	- غيرها :		
10%	-- كربونات الليثيوم	2836.91	
10%	-- كربونات السترونتيوم	2836.92	
10%	-- غيرها	2836.99	
	<u>سيانيدات ، أكاسيد سيانيد وسيانيدات مركبة .</u>		28.37
	- سيانيدات وأكاسيد سيانيد :		
10%	-- من صوديوم	2837.11	
10%	-- غيرها	2837.19	
10%	- سيانيدات مركبة	2837.20	
10%	<u>فلمينات ، سيانات وثيوسينات .</u>	2838.00	28.38
	<u>سيليكات ؛ سيليكات المعادن القلوية التجارية .</u>		28.39
	- من صوديوم :		
10%	-- ميتا سيليكات الصوديوم	2839.11	
10%	-- غيرها	2839.19	
10%	- من بوتاسيوم	2839.20	
10%	- غيرها	2839.90	
	<u>بورات ؛ فوق بورات .</u>		28.40
	- رابع بورات ثنائى الصوديوم (بوركس مكرر) :		
10%	-- لا مائية	2840.11	
10%	-- غيرها	2840.19	
10%	- بورات آخر	2840.20	
10%	- فوق بورات	2840.30	
	<u>أملاح احماض معدنية أو فوق أحماض معدنية .</u>		28.41
10%	- ألومينات	2841.10	
10%	- كرومات الزنك (توتياء) أو الرصاص	2841.20	
10%	- ثنائى كرومات الصوديوم	2841.30	
10%	- ثنائى كرومات البوتاسيوم	2841.40	
10%	- كرومات وثنائى كرومات آخر ؛ فوق كرومات	2841.50	
	- منجانيات ، منجانات وبرمنجنات :		
10%	-- برمنجنات بوتاسيوم	2841.61	
10%	-- غيرها	2841.69	
10%	- مولبيدات	2841.70	

(1) المستورد بموجب ترخيص من الجهة المختصة بوزارة الصحة .



القيمة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
10%	- تتجسات (ولفرامات)	2841.80	28.42
10%	- غيرها	2841.90	
	أملاح آخر من أحماض غير عضوية أو فوق أكاسيد أحماض غير عضوية ، عدا الزيادات .		
10%	- سيليكات مزدوجة أو مركبة	2842.10	
10%	- غيرها	2842.90	
<b>الفصل الفرعي السادس</b> <b>متفرقات</b>			
	معادن ثمينة غروية ؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً ؛ مملغمت المعادن الثمينة .		28.43
10%	- معادن ثمينة غروية	2843.10	
	- مركبات الفضة :		
10%	-- نترات الفضة	2843.21	
10%	-- غيرها	2843.29	
10%	- مركبات الذهب	2843.30	
10%	- مركبات آخر ؛ مملغمت	2843.90	
	عناصر كيميائية مشعة ونظائر مشعة (بما في ذلك العناصر الكيماوية والنظائر القابلة للإنشطار أو الخصبة) ومركباتها ؛ مخاليط ومخلفات تتضمن هذه المنتجات .		28.44
	- يورانيوم طبيعي ومركباته ؛ خلاط وتبددات (بما في ذلك الخلاط المعدنية الخرافية " سيرميت " ) ، منتجات خرفية ومخاليط محتوية على يورانيوم طبيعي أو مركبات يورانيوم طبيعية ؛	2844.10	
5%	--- حديد يورانيوم (فيرو - يورانيوم)	2844.1010	
10%	--- غيرها	2844.1090	
	- يورانيوم غني بعنصر يورانيوم (U 235) ومركباته ؛ بلوتونيوم ومركباته ؛ خلاط وتبددات ( بما في ذلك الخلاط المعدنية الخرفية " سيرميت " ) ، منتجات خرفية ومخاليط محتوية على يورانيوم غني بعنصر يورانيوم (U 235) أو بلوتونيوم أو مركبات هذه المنتجات	2844.20	
	- يورانيوم المخفف فيه عنصر اليورانيوم (U 235) ومركباته ؛ ثوريوم ومركباته ؛ خلاط وتبددات (بما فيها الخلاط المعدنية الخرفية " سيرميت " ) ، ومنتجات خرفية ومخاليط محتوية على اليورانيوم المخفف فيه عنصر اليورانيوم (U 235) ، ثوريوم أو مركبات هذه المنتجات	2844.30	
10%	- عناصر ونظائر ومركبات مشعة ، عدا الداخلة في البنود الفرعية 2844.10 ، 2844.20 أو 2844.30 ؛ خلاط ، تبددات ( بما فيها الخلاط المعدنية الخرفية " سيرميت " ) ، ومنتجات خرفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو النظائر أو المركبات ؛ مخلفات مشعة	2844.40	
10%	- عناصر وقود (خراطيش) مستهلكة (تعرضت للإشعاع) ، خاصة بالمفاعلات النوية	2844.50	
10%			

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
10%	نظائر ، عدا تلك الداخلة في البند 28.44 ؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من تلك النظائر ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً .	2845.10	28.45
10%	- ماء ثقيل ( أوكسيد ديترسيوم ) - غيره	2845.90	
10%	مركبات، غير عضوية أو عضوية ، من معادن أترية نادرة من يتريوم أو سكاتديوم أو من مخاليط هذه المعادن .	2846.10	28.46
10%	- مركبات سيريوم - غيرها	2846.90	
10%	فوق أوكسيد الهيدروجين (ماء أوكسجينى)، وإن كان مجمداً بالبولة (يوربا).	2847.00	28.47
10%	فوسفورات (فوسفيدات)، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً ، باستثناء فوسفورات الحديد (فيرو فوسفور) .	2848.00	28.48
10%	كربيدات ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً .	2849.10	28.49
10%	- من كالسيوم	2849.20	
10%	- من سيلسيوم ( سيليكون ) - غيرها	2849.90	
10%	هيدريدات ونيتريدات وأزيدات وسيلسيدات وبوريدات ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً ، عدا المركبات التي تعتبر من الكربيدات الداخلة في البند 28.49 .	2850.00	28.50
10%	مركبات غير عضوية آخر (بما في ذلك الماء المقطر والماء القابل للتوصيل الكهربائي والماء ذو النقاوة المماثلة) ؛ هواء سائل (بما فيه الهواء السائل الذي نزعته منه الغازات النادرة) ؛ هواء مضغوط ؛ مملغمات عدا مملغمات المعادن الثمينة .	2851.00	28.51

## الفصل التاسع والعشرون

### منتجات كيميائية عضوية (١)

#### ملاحظات:

- 1 - مالم ينص على خلاف ذلك، فإن بنود هذا الفصل تشمل فقط :
- أ - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً وإن احتوت على شوائب ؛
- ب - المخاليط من اثنين أو أكثر من المتشابهات (أيزوميرات) من ذات المركب العضوي؛ وإن احتوت على شوائب ، باستثناء المخاليط من متشابهات ( أيزوميرات ) الهيدروكربون اللادوري ( اللاتلقى ) ( عدا الستريو أيزوميرات ) وإن كانت مشبعة (الفصل 27) ؛
- ج - المنتجات الواردة في البنود من 29.36 إلى 29.39 وإثيرات وإسترات السكر وأملاحها الداخلة في البند 29.40، ومنتجات البند 29.41 ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً ؛
- د - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه المذابة في الماء (محاليل مائية) ؛
- هـ - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه مذابة في مذيبات آخر بشرط أن تكون هذه الإذابة عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون قد أتت فقط لأغراض تتعلق بدواعى الأمان أو بمقتضيات النقل ، على ألا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الإستعمالات الخاصة عدا إستعمالاتها العامة ؛
- و - المنتجات المذكورة أعلاه في الفقرات ( أ ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) والمضاف إليها مثبت (بما في ذلك المضاف إليها عامل مضاد للتكتل) ضرورى لحفظها أو لنقلها ؛
- ز - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) أو (و) أعلاه ، المضاف إليها مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة أو مادة ذات رائحة مميزة ليسهل تمييزها أو لدواعى الأمان بشرط ألا تجعل هذه الإضافات المنتج صالح لبعض الإستعمالات الخاصة غير إستعمالاته العامة ؛
- ح - المنتجات التالية المخففة المعاييرة ( بقوة تركيز قياسية )، لإنتاج أصباغ الأزو: أملاح الديازونيوم ، والروابط الثنائية المستعملة للإدواج مع هذه الأملاح والأمينات القابلة للتحويل إلى مركبات ديازوتية وأملاحها .
- 2 - لايشمل هذا الفصل :
- أ - أصناف البند 15.04 أو الجليسرول الخام الداخل في البند 15.20 ؛
- ب - كحول الإيثيل (البند 22.07 أو البند 22.08) ؛
- ج - الميثان والبروبان (البند 27.11) ؛
- د - مركبات الكربون المذكورة في الملاحظة 2 للفصل 28 ؛
- هـ - البولة (اليوريا) (البند 31.02 أو 31.05) ؛
- و - المواد الملونة من أصل نباتى أو حيوانى (البند 32.03)، والمواد الملونة العضوية التركيبية والمنتجات العضوية التركيبية من الأنواع المضينة أو المستعملة كعوامل مساعدة للتبييض الضوئى ( البند 32.04 ) وكذلك الأصباغ وغيرها من المواد الملونة المهيأة فى أشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة (البند 32.12) ؛
- ز - الأنزيمات (البند 35.07) .

(1) تخضع الكيماويات الدوائية التى يصدر بتحديد ما قرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الصحة والمستوردة بترخيص من الجهة المختصة بوزارة الصحة لإستخدامها فى صناعة الدواء لفئة 5% وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .

ح - الميتالدهيد، الهكسامثيلين تترامين، أو المواد المماثلة المهياة بشكل أقراص، أو عيدان أو أشكال مماثلة للإستعمال كوقود، وكذلك الوقود السائل والغازات المسيلة من النوع المستعمل لتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر والقداحات المماثلة، في أوعية لا تتجاوز سعتها 300 سم<sup>3</sup> (البند 36.06)؛

ط - المنتجات المهياة كشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو في قذائف معدة لإطفاء الحريق الداخلة في البند 38.13؛ مزيلات الحبر المهياة في أغلفة للبيع بالتجزئة، الداخلة في البند 38.24؛ أو

ي - العناصر البصرية، وبصفة خاصة تلك المصنوعة من طرطيرات الإيثيلين ثنائي أمين مثلاً (البند 90.01).

3 - الأصناف التي ينطبق عليها بندان أو أكثر من بنود هذا الفصل تدخل في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي .

4 - كل إشارة في البنود من 29.04 إلى 29.06، ومن 29.08 إلى 29.11 ومن 29.13 إلى 29.20، إلى المشتقات المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة، تشمل أيضاً المشتقات المركبة مثل المشتقات المسلفنة المهلجنة أو المنترنة المهلجنة أو المنترزة المسلفنة أو المنترنة المسلفنة المهلجنة .

إن المجموعات المنترنة أو المنترزة، يجب ألا تعتبر كوظائف نيتروجينية بالمعنى الموجود في البند 29.29 .

من أجل تطبيق البنود 29.11 و 29.12 و 29.14 و 29.18 و 29.22، يقصد فقط بعبارة "وظائف أوكسجينية" الوظائف المقصورة على (المجموعات ذات الخصائص العضوية المميزة المحتوية على الأوكسجين) المشار إليها في نصوص البنود من 29.05 إلى 29.20 .

5 - أ - إسترات المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (7) مع مركبات عضوية داخلة في هذه الفصول الفرعية تبند مع المركب الداخلة في أحد بنود هذه الفصول الفرعية والذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي .

ب - إسترات كحول الإيثيل مع المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (7) تبند مع المركبات ذات الوظيفة الحمضية المناظرة لها .

ج - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) للقسم السادس والملاحظة [2] للفصل (28) فإن :

1 - الأملاح غير العضوية من المركبات العضوية مثل المركبات ذات الوظيفة الحمضية أو الفينولية أو الأينولية أو القواعد العضوية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (10) أو في البند 29.42 تبند في البند الملتم للمركب العضوي المناظر لها ؛

2 - الأملاح المتكونة بالتفاعل بين مركبات عضوية داخلة في الفصول الفرعية من (1) إلى (10) أو في البند 29.42، تبند في البند المناسب للقاعدى أو للحمض (بما في ذلك المركبات ذات الوظيفة الفينولية أو الأينولية) التي تم تشكيلها منه، والذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي في الفصل .

د - تبند الكحولات المعدنية في نفس البند الذي يند فيه الكحول المناظر لها إلا فيما يتعلق منها بالإيثانول (البند 29.05) .

هـ - تبند هاليدات الأحماض الكربوكسيلية في نفس بند الأحماض المناظرة لها .

6 - المركبات الواردة في البندين 29.30 و 29.31 هي مركبات عضوية تحتوى جزيئاتها، بالإضافة إلى ذرات الهيدروجين أو الأوكسجين أو النيتروجين، على ذرات عناصر أخر غير معدنية أو على عناصر معدنية (مثل الكبريت أو الزرنيخ أو الزنبيق أو الرصاص) والتي ترتبط مباشرة بذرات الكربون .

- لايشمل البند 29.30 (مركبات الكبريت العضوية) والبند 29.31 (مركبات عضوية - غير عضوية أخرى) المشتقات المسلفنة أو المهلجنة (بما فيها المشتقات المركبة) التي ، بغض النظر عن الهيدروجين والأوكسجين والنيتروجين، تكون فقط قد ربطت مباشرة ذرات الكبريت أو الهالوجينات بالكربون وهي التي تكسبها خواص المشتقات المسلفنة أو المهلجنة (أو المشتقات المركبة) .
- 7 - لتشمل البنود 29.32 و 29.33 و 29.34 الأبيوكسيدات ذات الحلقة الثلاثية أو فوق أوكسيدات الكيتون أو البوليميرات الدورية (الحلقية) من الألدهيدات أو من الثيوالدهيدات أو الأنهيدريدات من الأحماض الكربوكسيلية متعددة القواعد أو الإسترات الدورية (الحلقية)، للكحولات المتعددة الهيدروكسيل أو الفينولات ذات الأحماض متعددة القواعد وإيميدات (Imides) الأحماض متعددة القواعد .
- تطبق هذه الأحكام فقط عندما يكون مكان الذرات غير المنسجمة (غير المتجانسة) في الحلقة ناتجاً حصراً عن وظيفة دورية (حلقية) أو عن الوظائف المذكورة هنا .

### ملاحظة البند الفرعي :

- 1 - ضمن أي بند من هذا الفصل، فإن مشتقات أي مركب كيمائى (أو مجموعة مركبات كيمائية)، تبند في ذات البند الفرعي الذي يبند فيه هذا المركب (أو مجموعة المركبات) بشرط ألا تكون قد شملها أي بند فرعي آخر أكثر تخصيصاً ، وعلى ألا يوجد في تسلسل البنود الفرعية ذات العلاقة أي بند فرعي متبقى يشمل تقسيم تحت تسمية " غيرها " للأصناف الأخر المتبقية .

الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>الفصل الفرعي الأول</u> <u>هيدروكربونات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة</u>		
	<u>هيدروكربونات لا دورية ( لا حلقيه ) .</u>		29.01
	- مشبعة :	2901.10	
30%	--- هكسان	2901.1010	
10%	--- غيرها	2901.1090	
	- غير مشبعة :		
5%	-- إيثيلين	2901.21	
10%	-- بروبين ( بروبيلين )	2901.22	
10%	-- بيوتين ( بيوتيلين ) وأيزوميراتها	2901.23	
10%	-- بيوتا - 1 ، 3 - داين وأيزوبرين	2901.24	
	-- غيرها :	2901.29	
30%	--- غاز الأستيلين	2901.2910	
10%	--- غيرها	2901.2990	
	<u>هيدروكربونات دورية ( حلقيه ) .</u>		29.02
	- سيكلانية (سيكلانات)، سيكلينية (سيكلينات) سيكلوترينينية (سيكلوترينينات) :		
10%	--- سيكلوهيكسان	2902.11	
10%	-- غيرها	2902.19	
30%	- بنزين	2902.20	
10%	- تولوين	2902.30	
	- زيلائنات :		
10%	-- أورثو - زيلائن	2902.41	
10%	-- ميتا - زيلائن	2902.42	
10%	-- بارا - زيلائن	2902.43	
10%	-- أيزوميرات زيلائن المخلوطة	2902.44	
10%	- ستيرين	2902.50	
10%	- أيثيل بنزين	2902.60	
10%	- كومين	2902.70	
	- غيرها :	2902.90	
30%	--- نفتالين	2902.9010	
10%	--- غيرها	2902.9090	
	<u>مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة .</u>		29.03
	- مشتقات الهيدروكربونات اللادورية (اللاحقيه) الكلورية المشبعة :		
10%	-- كلوروميثان (كلوريد الميثيل) وكلوروايثان (كلوريد الأيثيل)	2903.11	
10%	-- ثنائي كلوروميثان (كلوريد الميثيلين)	2903.12	
10%	-- كلوروفورم (ثلاثي كلوروميثان)	2903.13	
10%	-- رباعي كلورو الكربون	2903.14	
10%	-- 1 ، 2 - ثنائي كلوروايثان (ثنائي كلوريد الأيثيلين)	2903.15	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	شدة التعريف
10%	1 ، 2 - ثنائي كلوروبوبان (ثنائي كلوريد البروبيلين) وثنائي كلوروبوتان	2903.16	
10%	غيرها	2903.19	
10%	مشتقات كلورية غير مشبعة من هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية) :		
10%	فنيل كلوريد (كلورو إيثيلين)	2903.21	
10%	ثلاثي كلورو إيثيلين	2903.22	
10%	رباعي كلورو إيثيلين (بيركلور إيثيلين)	2903.23	
10%	غيرها	2903.29	
10%	مشتقات هيدروكربونات لا دورية (لاحلقية) فلورية أو برومية أو يودية	2903.30	
10%	مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية)، تحتوي على إثنين أو أكثر من هالوجينات مختلفة :		
10%	ثلاثي كلورو فلورو ميثان	2903.41	
10%	ثنائي كلورو ثنائي فلورو ميثان	2903.42	
10%	ثلاثي كلورو ثلاثي فلورو إيثانات	2903.43	
10%	ثنائي كلورو رباعي فلورو إيثانات وكلورو خماسي فلورو إيثان	2903.44	
10%	مشتقات آخر فوق مهلجنة مع الفلورين والكلورين فقط	2903.45	
10%	برومو كلورو ثنائي فلورو ميثان ، برومو ثلاثي فلورو ميثان وثنائي برومو رباعي فلورو إيثانات	2903.46	
10%	مشتقات فوق مهلجنة آخر	2903.47	
10%	غيرها	2903.49	
10%	مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات سيكلانية ، أو سيكلينية أو سيكلوترينينية:		
10%	1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 - سداسي كلورو سيكلوهكسان	2903.51	
10%	غيرها	2903.59	
10%	مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات عطرية :		
10%	كلوروبنزين ، أورثو - ثنائي كلوروبنزين ، وبارا - ثنائي كلوروبنزين	2903.61	
10%	سداسي كلوروبنزين، د . د . د . ت (1 ، 1 ، 1 - ثلاثي كلورو - 2 ، 2 - متكرر (بارا - كلوروفنيل) إيثان)	2903.62	
10%	غيرها	2903.69	
	<b>مشتقات الهيدروكربونات المسلفنة، المنترنة أو المنترزة، وإن كانت مهلجنة.</b>		<b>29.04</b>
10%	مشتقات مسلفنة فقط وأملحها وأستيراتها الإيثيلية	2904.10	
	مشتقات منترنة فقط أو منترزة فقط :	2904.20	
5%	نتروبنزين (روح الميريان)	2904.2010	
10%	غيرها	2904.2090	
10%	غيرها	2904.90	
	<b>الفصل الفرعي الثاني</b>		
	<b>كحولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة</b>		
	<b>كحولات لا دورية (لاحلقية) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .</b>		<b>29.05</b>
	كحولات أحادية الهيدروكسيل ، مشبعة :		

الفئة	الصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
10%	-- ميثانول (كحول الميثيل)	2905.11	
	-- بروبان - 1 - OL (كحول البروبيل) و بروبان - 2 - OL (كحول الايذوبروبيل)	2905.12	
10%	-- بيوتان - 1 - OL (كحول البوتيل العادي)	2905.13	
10%	-- بيوتانولات أخرى	2905.14	
10%	-- بنتانول (كحول أميل) وأيزوميراته	2905.15	
10%	-- أوكتونول (كحول الأوكثيل) وأيزوميراته	2905.16	
	-- دوديكان - 1 - OL (كحول اللوريل) وسداسي ديكان - 1 - OL (كحول الستيل) والأوكتاديكان - 1 - OL (كحول الستياريل)	2905.17	
10%	-- غيرها	2905.19	
	- كحولات أحادية الهيدروكسيل (مونوكحولات) غير مشبعة :		
10%	-- كحولات تربينية لا دورية (لا حلقية)	2905.22	
10%	-- غيرها	2905.29	
	- ديولات (كحولات ثنائية الهيدروكسيل) :		
5%	-- إيثيلين جليكول (إيثان ديول)	2905.31	
10%	-- بروبيلين جليكول (بروبان - 1 ، 2 - ديول)	2905.32	
10%	-- غيرها	2905.39	
	- كحولات جماعية (متعددة الهيدروكسيل) أخرى :		
	-- 2 - إيثيل - 2 - (هيدروكسي ميثيل) بروبان - 1 ، 3 - ديول (ثلاثي ميثيلول بروبان)	2905.41	
10%	-- خماسي أريثريتول	2905.42	
10%	-- مانيتول	2905.43	
10%	-- د - جلوسيتول (سوربيتول)	2905.44	
	-- جلسرول :	2905.45	
5%	--- جلسرول (جلسرين) دستوري للأدوية	2905.4510	
30%	--- غيره	2905.4590	
10%	-- غيرها	2905.49	
10%	- مشتقات كحولات لادورية (لاحلقية)، مهلجنة، مسلفنة، منترنة أو منترزة كحولات دورية (حلقية) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .	2905.50	29.06
	- سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلونترينية :		
10%	-- منتول	2906.11	
10%	-- سيكلوهكسانول وميثيل سيكلوهيكسانولات وثنائي ميثيل سيكلوهكسانولات	2906.12	
10%	-- سيتروولات وإينوسيتولات	2906.13	
10%	-- تربينولات	2906.14	
10%	-- غيرها	2906.19	
	- عطرية (ذات حلقة بنزين) :		
10%	-- كحولا البنزيل	2906.21	
10%	-- غيرها	2906.29	



الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>الفصل الفرعي الثالث</b> <b>فينولات وفينولات - كحولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة</b> <b>أو المنتزعة أو المنتزعة</b>		29.07
	<b>فينولات ؛ فينولات - كحولات .</b>		
	- فينولات احادية (مونوفينولات) :		
10%	-- فينول (هيدروكسي بنزين) وأملاحه	2907.11	
10%	-- كريسولات وأملاحها	2907.12	
10%	-- أوكتيل فينول، نونيل فينول وأيزوميراتهما ؛ أملاح هذه المنتجات	2907.13	
10%	-- زيلنولات وأملاحها	2907.14	
10%	-- نفتولات وأملاحها	2907.15	
10%	-- غيرها	2907.19	
	- فينولات جماعية (بولي فينولات) :		
10%	-- ريزورسينول وأملاحه	2907.21	
10%	-- هيدروكينون (كينول) وأملاحه	2907.22	
	-- 4 ، 4 - أيزوبروبيليدين ثنائي فينول (متكرر فينول A ، ثنائي فينيلول	2907.23	
10%	بروبان) وأملاحها		
10%	-- غيرها	2907.29	
10%	- فينولات - كحولات	2907.30	
	<b>مشتقات الفينولات أو كحولات الفينول المهلجنة أو المسلفنة أو المنتزعة</b> <b>أو المنتزعة .</b>		29.08
10%	- مشتقات مهلجنة فقط وأملاحها	2908.10	
10%	- مشتقات مسلفنة فقط وأملاحها وأستيراتها	2908.20	
10%	- غيرها	2908.90	
	<b>الفصل الفرعي الرابع</b> <b>إثيرات وفوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد الإثير وفوق أكاسيد الكيتون</b> <b>وأبيوكسيدات ذات حلقة ثلاثية وأسيالات ونصف أسيالات ومشتقاتها</b> <b>المهلجنة أو المسلفنة أو المنتزعة أو المنتزعة</b>		29.09
	<b>إثيرات ، إثيرات - كحولات ، إثيرات - فينولات ، إثيرات - كحولات -</b> <b>فينولات ، وفوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد الإثير وفوق أكاسيد الكيتون</b> <b>( وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً ) ومشتقاتها المهلجنة</b> <b>أو المسلفنة أو المنتزعة أو المنتزعة .</b>		
	-- إثيرات أكريلك ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنتزعة أو المنتزعة :		
10%	-- ثنائي إثيل إثير	2909.11	
10%	-- غيرها	2909.19	
	- إثيرات سيكلانية أو سكلينية أو سيكلوتيربينية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة	2909.20	
10%	أو المنتزعة أو المنتزعة		
10%	- إثيرات عطرية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنتزعة أو المنتزعة	2909.30	
10%	- كحولات الإثير ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنتزعة أو المنتزعة :		
10%	-- 2 ، 2 - أوكسي ثنائي إيثانول (ثنائي إيثيلين جليكول " دايجول ")	2909.41	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف	
10%	-- إثيرات أحادية الميثيل من إيثيلين جليكول أو ثنائي إيثيلين جليكول	2909.42	29.10	
10%	-- إثيرات أحادية البوتيل من إيثيلين جليكول أو ثنائي إيثيلين جليكول	2909.43		
10%	-- إثيرات آخر أحادية الألكيل من إيثيلين جليكول أو ثنائي إيثيلين جليكول	2909.44		
10%	-- غيرها	2909.49		
10%	-- إثيرات - فينولات ، إثيرات - كحولات - فينولات ، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة	2909.50		
10%	-- فوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد الإثير وفوق أكاسيد الكيتون ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة	2909.60		
10%	<u>إيبوكسيدات ، إيبوكسي كحولات ، إيبوكسي فينولات وإيبوكسي إثيرات، ذات حلقة ثلاثية ، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .</u>			
10%	- أوكسيران (أوكسيد الإثيلين)	2910.10		
10%	- ميثيل أوكسيران (أوكسيد البروبيلين)	2910.20		
10%	- 1 - كلورو - 2 ، 3 - إيبوكسي بروبان (إيبى كلورو هيدرين)	2910.30		
10%	- غيرها	2910.90		
10%	<u>أسيكلات ونصف أسيكلات ، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .</u>	2911.00		
10%				29.11
	<u>الفصل الفرعي الخامس</u> <u>مركبات ذات وظيفة ألدهيدية</u>			
	<u>ألدهيدات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى ؛ بوليميرات دورية (حلقية) من ألدهيدات ؛ بارافورمالدهيد .</u>		29.12	
10%	- ألدهيدات لا دورية (لاحلقية) دون وظيفة أوكسجينية أخرى :			
10%	-- ميثانال (فورمالدهيد)	2912.11		
10%	-- إيثانال (أسيثالدهيد)	2912.12		
10%	-- بيوتانال (بيوتير ألدهيد ، أيزومر عادي)	2912.13		
10%	-- غيرها	2912.19		
10%	- ألدهيدات دورية (حلقية) دون وظيفة أوكسجينية أخرى :			
10%	-- بنز ألدهيد	2912.21		
10%	-- غيرها	2912.29		
10%	- ألدهيدات - كحولات	2912.30		
10%	- ألدهيدات - إثيرات ، ألدهيدات - فينولات ، وألدهيدات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى :			
10%	-- فانيلين (4 - هيدروكسي - 3 - ميثوكسي بنز ألدهيد)	2912.41		
10%	-- إيثيل فانيلين (3 - إيثوكسي - 4 - هيدروكسي بنز ألدهيد)	2912.42		
10%	-- غيرها	2912.49		
10%	- بوليميرات دورية ( حلقية ) من ألدهيدات	2912.50		
30%	- بارافورمالدهيد	2912.60		
10%	<u>مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة من المنتجات الداخلة في البند 29.12 .</u>	2913.00	29.13	

الفئة	الوصف	رمز النظام المتسق	نوع التعريف
	<b>الفصل الفرعي السادس</b> <b>مركبات ذات وظيفة كيتونية (سيتونية) ومركبات ذات وظيفة كوينونية</b>		
	<b>كيتونات وكوينونات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .</b>		29.14
	- كيتونات لا دورية (لاحقية) دون وظيفة أوكسجينية أخرى :		
10%	-- أسيتون	2914.11	
10%	-- بوتانون (ميثيل أثيل كيتون)	2914.12	
10%	-- 4 - ميثيل بنتان - 2 - أون (ميثيل أيزوبوتيل كيتون)	2914.13	
10%	-- غيرها	2914.19	
	- كيتونات سيكلانية أوسيكلينية أوسيكلوتريينية، دون وظيفة أوكسجينية أخرى:		
10%	-- كافور (Camphor)	2914.21	
10%	-- سيكوهكسانون وهيثيل سيكلوهكسانونات	2914.22	
10%	-- أيونونات وميثيل أيونونات	2914.23	
10%	-- غيرها	2914.29	
	- كيتونات عطرية دون وظيفة أوكسجينية أخرى :		
10%	-- فينيل أسيتون (1 - فينيل بروبان - 2 - أون)	2914.31	
10%	-- غيرها	2914.39	
10%	- كيتونات - كحولات ، كيتونات - ألدهيدات	2914.40	
10%	- كيتونات - فينولات وكيتونات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى	2914.50	
	- كوينونات :		
10%	-- أنثراكوينون	2914.61	
10%	-- غيرها	2914.69	
10%	- مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو متترنة أو متترزة	2914.70	
	<b>الفصل الفرعي السابع</b>		
	<b>أحماض كربوكسيلية وأنهدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة</b>		
	<b>أحماض كربوكسيلية أحادية لادورية (لاحقية) مشبعة وأنهدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .</b>		29.15
	- حمض النمليك (الفورميك) وأملاحه وأستيراته :		
10%	-- حمض النمليك (الفورميك)	2915.11	
10%	-- أملاح حمض النمليك (الفورميك)	2915.12	
10%	-- أستيرات حمض النمليك (الفورميك)	2915.13	
	- حمض الخليك وأملاحه ؛ أنهدريد الخليك :		
	-- حمض الخليك :	2915.21	
10%	--- محول وغير صالح للإستهلاك الأدمي	2915.2110	
40%	--- غيرها	2915.2190	

النسبة	الوصف	رمز النظام المسبق	نوع التعرفة	
10%	-- خلاص الصوديوم	2915.22		
10%	-- خلاص الكوبالت	2915.23		
10%	-- أنهيدريد حمض الخليك	2915.24		
10%	-- غيرها	2915.29		
	- أستيرات حمض الخليك :			
10%	-- خلاص الإيثيل	2915.31		
5%	-- خلاص الفينيل	2915.32		
10%	-- خلاص البوتيل العادي	2915.33		
10%	-- خلاص الأيزوبوتيل	2915.34		
10%	-- خلاص 2 - أيثوكسي إيثيل	2915.35		
10%	-- غيرها	2915.39		
10%	- أحادي -، ثنائي - أو ثلاثي كلورو حمض الخليك وأملاحها وأستيراتها	2915.40		
10%	- حمض بروبيونيك وأملاحه وأستيراته	2915.50		
10%	- أحماض بوتيريك وأحماض فاليريك وأملاحها وأستيراتها	2915.60		
10%	- حمض نخليك (بالميتيك) وحمض دهنيك (استيريك) وأملاحها وأستيراتها	2915.70		
10%	- غيرها	2915.90		
	<u>أحماض كربوكسيلية أحادية لادورية (لاحقية) غير مشبعة، وأحماض</u> <u>كربوكسيلية أحادية دورية (حلقية)، وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق</u> <u>أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة</u> <u>أو المنترنة أو المنترزة .</u>			29.16
	- أحماض كربوكسيلية أحادية لادورية (لاحقية) غير مشبعة وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، ومشتقاتها :			
5%	-- حمض أكريليك وأملاحه	2916.11		
	-- أستيرات حمض أكريليك :	2916.12		
5%	--- بيوتل أكريليت ، إيثيل أكريليت	2916.1210		
10%	--- غيرها	2916.1290		
10%	-- حمض ميثاكريليك وأملاحه	2916.13		
10%	-- أستيرات حمض ميثاكريليك	2916.14		
10%	--- أحماض أولييك ولينوليك ولينولينيك، وأملاحها وأستيراتها	2916.15		
10%	--- غيرها	2916.19		
	- أحماض كربوكسيلية أحادية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلورتريينية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها	2916.20		
10%	- أحماض كربوكسيلية أحادية عطرية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ، ومشتقاتها :			
10%	-- حمض بنزويك وأملاحه وأستيراته	2916.31		
10%	-- فوق أوكسيد البنزويل وكلوريد البنزويل	2916.32		
10%	-- حمض فينيل الخليك وأملاحه	2916.34		
10%	-- أستيرات حمض فينيل الخليك	2916.35		
10%	-- غيرها	2916.39		

الغلة	الوصف	رمز النظام المنسق	تد التعريف
	<b>أحماض كربوكسيلية جماعية، أنهيدراتها، هاليداتها، فوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.</b>		<b>29.17</b>
	- أحماض كربوكسيلية جماعية لادورية (لاحقية) وأنهيدراتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، ومشتقاتها:		
10%	-- حمض أوكساليك وأملاحه وأستيراته	2917.11	
10%	-- حمض أدبيك وأملاحه وأستيراته	2917.12	
10%	-- حمض أزيلاك وحمض سيباسيك، وأملاحهما وأستيرتهما	2917.13	
10%	-- أنهيدريد ماليك	2917.14	
10%	-- غيرها	2917.19	
	- أحماض كربوكسيلية جماعية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتريبينية وأنهيدراتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، ومشتقاتها	2917.20	
10%	- أحماض كربوكسيلية جماعية عطرية، وأنهيدراتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، ومشتقاتها:		
10%	-- أورثوفثاللات ثنائي بيوتيل	2917.31	
10%	-- أورثوفثاللات ثنائي أوكثيل	2917.32	
10%	-- أورثوفثاللات ثنائي نونيل أو ثنائي ديسيل	2917.33	
10%	-- أستيرات أخرى من حمض أورثوفثالليك	2917.34	
10%	-- أنهيدريد فثاليك	2917.35	
10%	-- حمض تيرفثاليك وأملاحه	2917.36	
5%	-- تيرفثاللات ثنائي ميثيل	2917.37	
10%	-- غيرها	2917.39	
	<b>أحماض كربوكسيلية ذات وظيفة أوكسجينية إضافية وأنهيدراتها، وهاليداتها، فوق أكاسيدها، فوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.</b>		<b>29.18</b>
	- أحماض كربوكسيلية ذات وظيفة كحولية لكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى، وأنهيدراتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها، وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:		
10%	-- حمض لاكتيك (البنيك) وأملاحه وأستيراته	2918.11	
10%	-- حمض طرطريك	2918.12	
10%	-- أملاح وأستيرات حمض الطرطريك	2918.13	
10%	-- حمض ستيريك (حمض الليمونيك)	2918.14	
10%	-- أملاح وأستيرات حمض الستريك (حمض الليمونيك)	2918.15	
10%	-- حمض جلوكونيك وأملاحه وأستيراته	2918.16	
10%	-- حمض فينيل جليكوليك (حمض مندليك)، وأملاحه وأستيراته	2918.17	
10%	-- غيرها	2918.19	
	- أحماض كربوكسيلية مع وظيفة فينولية ولكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى، وأنهيدراتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها، وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:		
10%	-- حمض الساليسليك وأملاحه	2918.21	
10%	-- حمض أورثو - استيل ساليسليك، أملاحه، أستيراته	2918.22	
10%	-- أستيرات حمض ساليسليك آخر وأملاحها	2918.23	

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	نوع التعريف
10%	-- غيرها	2918.29	
	- أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة ألدهيدية أو كيتونية ، ولكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى، وأنهيديداتها وهاليداتاها وفوق أكاسيدها، وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها	2918.30	
10%			
10%	- غيرها	2918.90	
<b>الفصل الفرعي الثامن</b>			
<b>أستيرات أحماض غير عضوية وأملاحها ومشتقاتها المهلجنة</b>			
<b>أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة</b>			
10%	أستيرات الفوسفوريك وأملاحها بما في ذلك اللاكتوفوسفات ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .	2919.00	29.19
	أستيرات أحماض غير عضوية أخرى، (بإستثناء أستيرات هاليدات الهيدروجين) ، وأملاحها ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .		29.20
10%	- أستيرات ثيوفوسفوريك ( ثيوسات الفوسفور) وأملاحها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة	2920.10	
10%	- غيرها	2920.90	
<b>الفصل الفرعي التاسع</b>			
<b>مركبات ذات وظيفة نيتروجينية</b>			
<b>مركبات ذات وظيفة أمينية .</b>			
10%	- أمينات أحادية لادورية (لاحقية) ومشتقاتها ؛ أملاحها :		
10%	-- ميثيل أمين ، ثنائي أو ثلاثي ميثيل أمين، وأملاحها	2921.11	
10%	-- ثنائي إيثيل أمين وأملاحه	2921.12	
10%	-- غيرها	2921.19	
	- أمينات جماعية لادورية (لاحقية) ومشتقاتها ؛ أملاحها :		
10%	-- إيثيلين ثنائي أمين وأملاحه	2921.21	
10%	-- سداسي ميثيلين ثنائي أمين وأملاحه	2921.22	
10%	-- غيرها	2921.29	
10%	- أمينات أحادية أو جماعية سيكلانية أو سيكلينية، أو سيكلوتريبينية ومشتقاتها؛ أملاحها	2921.30	
	- أمينات أحادية عطرية ومشتقاتها ؛ أملاحها :		
10%	-- أنيلين وأملاحه	2921.41	
10%	-- مشتقات الأنيلين وأملاحه	2921.42	
10%	-- تولويدينات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات	2921.43	
10%	-- ثنائي فينيل أمين ومشتقاته ؛ أملاح هذه المنتجات	2921.44	
10%	-- 1 - نافثيل أمين (ألفا - نافثيل أمين)، 2 - نافثيل أمين (بيتا - نافثيل أمين) ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات	2921.45	



النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
10%	-- غيرها - أمينات جماعية عطرية ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	2921.49	29.22
10%	-- أورثو ، ميتا ، بارا - فينيلين ثنائي أمين وثنائي أمينوتولوينات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات	2921.51	
10%	-- غيرها	2921.59	
	<b>مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسجينية .</b>		
	- كحولات أمينية وأثيراتها وأستيراتها ، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية ؛ أملاح هذه المنتجات :		
10%	-- أحادي إيثانول أمين وأملاحه	2922.11	
10%	-- ثنائي إيثانول أمين وأملاحه	2922.12	
10%	-- ثلاثي إيثانول أمين وأملاحه	2922.13	
10%	-- غيرها	2922.19	
	- نافثولات أمينية وفينولات أمينية أخرى، وإثيراتها وأستيراتها ، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية ؛ أملاح هذه المنتجات :		
10%	-- أحماض أمينوهيدروكسي نفتالين سلفونيك وأملاحها	2922.21	
10%	-- أنيسيدينات ، ثنائي أنيسيدينات، فينيتيدينات وأملاحها	2922.22	
10%	-- غيرها	2922.29	
10%	- الدهيدات أمينية و كيتونات أمينية و كينونات أمينية ، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية ؛ أملاح هذه المنتجات - أحماض أمينية وأستيراتها ، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية ؛ أملاح هذه المنتجات :	2922.30	
10%	-- ليسين وأستيراته ؛ أملاح هذه المنتجات	2922.41	
10%	-- حمض جلوتاميك وأملاحه	2922.42	
10%	-- حمض الأنثرانيلك وأملاحه	2922.43	
10%	-- غيرها	2922.49	
10%	- فينولات كحولية أمينية وفينولات حمضية أمينية ومركبات آخر ذات وظيفة أوكسجينية	2922.50	
	<b>أملاح وهيدروكسيدات الألمنيوم الرباعية ؛ ليسيثينات وفوسفوأمينوليبيدات أخر .</b>		29.23
10%	- كولين وأملاحه	2923.10	
10%	- ليسيثينات وفوسفو أمينوليبيدات آخر	2923.20	
10%	- غيرها	3923.90	
	<b>مركبات ذات وظيفة كربوكسي أميدية ؛ مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة أميدية .</b>		29.24
10%	- أميدات لادورية ( للاحقية ) ( بما فيها الكربامات " اللاحقية " ) ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات	2924.10	
10%	- أميدات دورية ( حلقية ) ( بما فيها الكربامات " الحلقية " ) ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :		
10%	-- يورينات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات	2924.21	
10%	-- حمض 2 - اسيتاميدو البنزويك	2924.22	

الفاقة	الصفحة	رمز النظام المنسق	شدة التعريف
	--- غيرها :	2924.29	
5%	--- ميثالول اكريليميد	2924.2910	
10%	--- غيرها	2924.2990	
	<b>مركبات ذات وظيفة كاربوكسية إيميدية (بما فيها السكرين وأملاحه) ومركبات ذات وظيفة إيمينية .</b>		<b>29.25</b>
	- إيميدات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :		
10%	-- سكارين وأملاحه	2925.11	
10%	-- غيرها	2925.19	
10%	- إيمينات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات	2925.20	
	<b>مركبات ذات وظيفة نيتريلية .</b>		<b>29.26</b>
10%	- أكريلونيتريل	2926.10	
10%	- 1 - سيانو جوانيديين (ثنائي سيان ثنائي أميد)	2926.20	
10%	- غيرها	2926.90	
10%	<b>مركبات الديازو ، أزو - أو أزيوكسي .</b>	2927.00	<b>29.27</b>
10%	<b>مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيلامين .</b>	2928.00	<b>29.28</b>
	<b>مركبات ذات وظيفة نيتريتية .</b>		<b>29.29</b>
10%	- ايزوسيانات	2929.10	
10%	- غيرها	2929.90	
	<b>الفصل الفرعي العاشر</b>		
	<b>مركبات عضوية - غير عضوية ومركبات دورية غير منسجمة، أمماض نوكلية وأملاحها ، سلفوناميدات</b>		
	<b>مركبات كبريت عضوية .</b>		<b>29.30</b>
10%	- ثنائي ثيوكربونات (أكسانثات)	2930.10	
10%	- ثيوكربامات وثنائي ثيوكربامات	2930.20	
10%	- أحادي - ، ثنائي - أو رباعي كبريتيدات ثورام	2930.30	
10%	- ميثيونين	2930.40	
10%	- غيرها	2930.90	
10%	<b>مركبات عضوية - غير عضوية أخرى .</b>	2931.00	<b>29.31</b>
	<b>مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة مع ذرة أو ذرات) غير منسجمة أو كسجينية ذرية .</b>		<b>29.32</b>
	- مركبات تتضمّن بنيتها ذرة أو ذرات (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة :		
10%	-- رباعي هيدروفوران	2932.11	
10%	-- 2 - فيورالدهيد (فيور فيورالدهيد)	2932.12	
10%	-- كحول فيور فيوريل ربحون رباعي هيدروفور فيوريل	2932.13	
10%	-- غيرها	2932.19	
	- لاكنونات :		



النسبة	الوصف	رمز النظام المعنى	نوع التصنيف
10%	-- كومارين وميثيل كومارينات وإيثيل كومارينات	2932.21	29.33
10%	-- لاكتونات أخرى - غيرها :	2932.29	
10%	-- أيزوسافرول	2932.91	
10%	-- 1 - 1 ، 3 - بنزودايوكسول - 5 - YL) بروبان - 2 - أون	2932.92	
10%	-- ببيرونال	2932.93	
10%	-- سافرول	2932.94	
10%	-- غيرها	2932.99	
<b>مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة ذات ذرة أو (ذرات) غير منسجمة نيتروجينية فقط .</b>			
- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيرازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة :			
10%	-- فينازون (أنتبيرين) ومشتقاته	2933.11	
10%	-- غيرها	2933.19	
- مركبات تتضمن بنيتها حلقة أيميدازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة:			
10%	-- هيدرانولين ومشتقاته	2933.21	
10%	-- غيرها	2933.29	
- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريدين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة :			
10%	-- بيريدين وأملاحه	2933.31	
10%	-- ببيريدن وأملاحه	2933.32	
10%	-- غيرها	2933.39	
- مركبات تتضمن بنيتها حلقة كينولين أو أيزوكينولين ( وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة			
10%	-- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريميدين ( وإن كانت مهدرجة ) أو حلقة بيرازين :	2933.40	
10%	-- مالونيل يوريا (حامض باربيتيوريك) ومشتقاته ؛ أملاح هذه المنتجات	2933.51	
10%	-- غيرها	2933.59	
- مركبات تتضمن بنيتها حلقة تريازين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة :			
10%	-- ميلامين	2933.61	
10%	-- غيرها	2933.69	
- لاكتامات :			
5%	-- 6 - هيكسان لاكتام (ايبسيلون - كابرولاكتام)	2933.71	
10%	-- لاكتامات أخرى	2933.79	
10%	-- غيرها	2933.90	
<b>أحماض نووية (نيوكليكية) وأملاحها ؛ مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة أخرى .</b>			
10%	-- مركبات تتضمن بنيتها حلقة ثيازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة	2934.10	
10%	-- مركبات تتضمن بنية ذات حلقة بنزوثيريازول ( وإن كانت مهدرجة ) غير منصهرة أكثر من ذلك	2934.20	
10%	-- مركبات تتضمن بنية ذات حلقة فينوثيرازين ( وإن كانت مهدرجة ) غير منصهرة أكثر من ذلك	2934.30	
10%	--		

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	نقد التعريف
10%	- غيرها	2934.90	
10%	<u>سلفوناميدات .</u>	2935.00	29.35
	<u>الفصل الفرعي الحادي عشر</u> <u>بروفيتامينات وفيتامينات وهرمونات</u>		
	<u>بروفيتامينات وفيتامينات، طبيعية أو منتجة تركيبياً (بما فيها المركبات الطبيعية)، ومشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كفيتامينات، سواء كانت مخلوطة فيما بينها أم لا، وإن كانت مخلوطة في أي مذيب .</u>		29.36
5%	- بروفيتامينات غير مخلوطة	2936.10	
	- فيتامينات ومشتقاتها ، غير مخلوطة :		
5%	-- فيتامينات (A) ومشتقاته	2936.21	
5%	-- فيتامين (B1) ومشتقاته	2936.22	
5%	-- فيتامين (B2) ومشتقاته	2936.23	
5%	-- حمض D أو DL - بانتوثينك (فيتامين B3 أو فيتامين B5) ومشتقاتها	2936.24	
5%	-- فيتامين B6 ومشتقاته	2936.25	
5%	-- فيتامين B12 ومشتقاته	2936.26	
5%	-- فيتامين C ومشتقاته	2936.27	
5%	-- فيتامين E ومشتقاته	2936.28	
5%	-- فيتامينات آخر ومشتقاتها	2936.29	
5%	- غيرها بما في ذلك المركبات الطبيعية	2936.90	
	<u>هرمونات، طبيعية أو منتجة تركيبياً ؛ مشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات ؛ سטרوريدات آخر مستعملة بصورة رئيسية كهرمونات .</u>		29.37
5%	- هرمونات الفص الأمامي من الغدة النخامية وما يماثلها ومشتقاتها	2937.10	
	- هرمونات القشرة فوق الكلوية ومشتقاتها :		
5%	-- كورتيزون وهيدروكورتيزون وبريد نيزون (ديهيدروكورتيزون) وبريد نيزولون (ديهيدروهيدروكورتيزون)	2937.21	
5%	-- مشتقات هرمونات القشرة فوق الكلوية ، مهلجنة	2937.22	
5%	-- غيرها	2937.29	
	- هرمونات آخر ومشتقاتها ؛ سטרوريدات آخر مستعملة بصورة رئيسية كهرمونات :		
1%	-- أنسولين وأملاحه	2937.91	
5%	-- أوستروجينات وبروجيسترجينات	2937.92	
5%	-- غيرها	2937.99	
	<u>الفصل الفرعي الثاني عشر</u> <u>جليكوزيدات وأشباه قلوبات نباتية، طبيعية أو منتجة تركيبياً، وأملاحها، إثيراتها، إستيراتها ، ومشتقاتها الأخر .</u>		
	<u>جليكوزيدات طبيعية أو منتجة تركيبياً؛ أملاحها، إثيراتها، أستيراتها ، ومشتقاتها الأخر .</u>		29.38
5%	- روتوسيد (روتين) ومشتقاته	2938.10	

الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريف
5%	- غيرها أشباه قلويات نباتية، طبيعية أو منتجة تركيبياً، أملاحها، أثيراتها، أستيراتها، مشتقاتها الأخرى .	2938.90	29.39
5%	- أشباه قلويات الأفيون ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات - أشباه قلويات الكينا ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	2939.10	
5%	-- كينين وأملاحه	2939.21	
5%	-- غيرها	2939.29	
5%	- كافيين وأملاحه - إيفيدرينات وأملاحها :	2939.30	
5%	-- إيفيدرين وأملاحه	2939.41	
5%	-- أشباه إيفيدرين " سودو إيفيدرين " (INN) وأملاحه	2939.42	
5%	-- غيرها	2939.49	
5%	- ثيوفيلين وأمينوفيلين (ثيوفيلين - إيثيلين ثنائي أمين) ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات	2939.50	
5%	- أشباه قلويات الإرجوتين (الجاودار) ومشتقاتها ؛ أملاحها :		
5%	-- إرجو مترين (INN) وأملاحه	2939.61	
5%	-- إرجو تامين (INN) وأملاحه	2939.62	
5%	-- حمض الليسرجيك وأملاحه	2939.63	
5%	-- غيرها	2939.69	
5%	- نيكوتين وأملاحه	2939.70	
5%	- غيرها :	2939.90	
40%	--- مورفين (1)	2939.9010	
40%	--- كوكايين (1)	2939.9020	
5%	--- غيرها	2939.9090	
<b>الفصل الفرعي الثالث عشر</b> <b>مركبات عضوية أخرى</b>			
5%	<u>سكر نقي كيمائياً ، باستثناء السكر واللاكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركتوز؛ أثيرات وأستيرات سكر وأملاحها غير المنتجات المذكورة في البنود 29.37 أو 29.38 أو 29.39 .</u>	2940.00	29.40
5%	<u>مضادات حيوية (أنتي بيوتيك) .</u>		29.41
5%	- بنسلين ومشتقاته ذو بنية حمض بنسليني ؛ أملاح هذه المنتجات	2941.10	
5%	- ستروبيتوميسين ومشتقاته ؛ أملاح هذه المنتجات	2941.20	
5%	- تتراسيكلين ومشتقاته ؛ أملاح هذه المنتجات	2941.30	
5%	- كلورا مفينكول ومشتقاته ؛ أملاح هذه المنتجات	2941.40	
5%	- أريثروميسين ومشتقاته ؛ أملاح هذه المنتجات	2941.50	
5%	- غيرها	2941.90	
5%	<u>مركبات عضوية أخرى .</u>	2942.00	29.42

(1) يخضع ما يستورد للأغراض الطبية بمعرفة الجهة المختصة بوزارة الصحة للفئة وارد 5% .

## الفصل الثلاثون منتجات صيدلة

### ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - الأغذية أو المشروبات مثل أغذية الحمية وأغذية مرضى السكر أو الأغذية المقواة والإضافات الغذائية والمشروبات المقوية والمياه المعدنية (القسم الرابع) ؛
- ب - الجص المكلس خصيصاً أو المسحوق بدقة لإستعماله فى طب الأسنان (البند 25.20) ؛
- ج - المياه المقطرة العطرية أو المحاليل المائية للزيوت العطرية الصالحة للإستعمالات الطبية (البند 33.01) ؛
- د - المحضرات الواردة فى البنود من 33.03 إلى 33.07 ، وإن كانت ذات خصائص علاجية أو وقائية ؛
- هـ - الصابون والمنتجات الأخرى الداخلة فى البند 34.01 والتي تحتوى على مواد طبية مضافة ؛
- و - المحضرات التى أساسها الجص للإستعمال فى طب الأسنان (البند 34.07) ؛
- ز - زلال الدم غير المعد لإستعمالات علاجية أو وقائية (البند 35.02) .

2 - من أجل تطبيق أحكام البند 30.02، فإن عبارة "المنتجات المناعية المعدلة" تنطبق فقط على الأجسام المضادة وحيدة الخلية (MABS)، أجزاء الأجسام المضادة، والأجسام المضادة المقترنة وأجزاء الأجسام المضادة المقترنة .

3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 30.03 و 30.04 والملاحظة 4 (د) من هذا الفصل تعتبر :

- أ - كمنتجات غير مخلوطة :
  - 1 - المنتجات غير المخلوطة المذابة فى الماء (المحاليل المائية) ؛
  - 2 - كافة أصناف الفصل 28 أو الفصل 29 ؛ و
  - 3 - الخلاصات النباتية البسيطة الداخلة فى البند 13.02 المعايير أو المحلولة فى أى مذيب ؛

ب - كمنتجات مخلوطة :

- 1 - المحاليل والمعلقات الغروية (عدا الكبريت الغروى) ؛
- 2 - الخلاصات النباتية المتحصل عليها من معالجة مخاليط المواد النباتية ؛ و
- 3 - الأملاح والمياه المركزة المتحصل عليها من تبخير المياه المعدنية الطبيعية .

4 - لا يدخل فى البند 30.06 سوى الأصناف التالية والتي يجب أن تبند فى هذا البند وليس فى أى بند آخر من جدول التعريف .

- أ - الخيوط الجراحية المعقمة، والمواد المماثلة المعقمة، واللواصق المعقمة للأنسجة العضوية المستعملة فى الجراحة لإغلاق الجروح ؛
- ب - الرقائق والفتائل المعقمة ؛

- ج - موقوفات النزيف القابلة للإمتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان ؛
- د - المحضرات المعقمة المستعملة في الفحص بالأشعة السينية (أشعة إكس) وكذلك المواد الكاشفة التي تعطى للمرضى لأغراض التشخيص الطبى، وهي منتجات غير مخلوطة مهياة بجرعات معايرة أو منتجات مخلوطة مؤلفة من مكونين أو أكثر صالحة لنفس الإستعمالات ؛
- هـ - كواشف تحديد فئات وفصائل أو عوامل الدم ؛
- و - الأسمنت وغيره من المنتجات المستعملة في حشو الأسنان ؛ الأسمنت المستعمل لترميم العظام ؛
- ز - الحقائب والعلب المعدة للإسعاف الأولى ؛ و
- ح - محضرات منع الحمل الكيماوية أساسها الهرمونات أو المبيدات المنوية .

الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	غدد وغيرها من أعضاء معدة للعلاج العضوي، مجففة، وإن كانت مسحوقة؛ خلاصات من غدد أو من أعضاء أخرى أو من إفرازاتها، معدة للعلاج العضوي؛ كبدين (هيبارين) وأملاحه؛ مواد بشرية أو حيوانية أخرى محضرة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		30.01
10%	- غدد وغيرها من أعضاء ، مجففة ، وإن كانت مسحوقة	3001.10	
10%	- خلاصات من غدد أو من أعضاء أخرى أو من إفرازاتها	3001.20	
10%	- غيرها	3001.90	
	دم بشري ؛ دم حيواني محضر للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي؛ أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية المعدلة، وإن كان متحصلاً عليها بعمليات تكنولوجية - حيوية؛ لقاحات وتوكسينات، وكائنات مجهرية مزروعة (باستثناء الخمائر) والمنتجات المماثلة .		30.02
	- أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم ، والمنتجات المناعية المعدلة، وإن كان متحصلاً عليها بعمليات تكنولوجية - حيوية	3002.10	
1%	- لقاحات للطب البشري	3002.20	
1%	- لقاحات للطب البيطري	3002.30	
1%	- غيرها :	3002.90	
1%	--- دم بشري ؛ حقن من مشتقات الدم والبلازما	3002.9010	
10%	--- غيرها	3002.9090	
	أدوية (باستثناء الأصناف المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06) مؤلفة من مكونين أو أكثر مخلوطة فيما بينها للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، ولكن غير مهيأة بمقادير معايرة أو بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة .		30.03
	- تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها ، ذات بنية حمض بنسليني، أو على سترپتومايسينات أو مشتقاتها	3003.10	
10%	- تحتوي على مضادات حيوية أخرى (أنتي بيوتيك)	3003.20	
10%	- تحتوي على هرمونات أو على منتجات أخرى داخلة في البند 29.37، ولكن لا تحتوي على مضادات حيوية (أنتي بيوتيك) :		
1%	-- تحتوي على أنسولين	3003.31	
10%	-- غيرها	3003.39	
	- تحتوي على أشباه قلوبيات أو مشتقاتها، ولكن لا تحتوي على هرمونات أو منتجات أخرى داخلة في البند 29.37 ولا على مضادات حيوية	3003.40	
10%	- غيرها :	3003.90	
	--- أدوية لمنع الحمل ، أدوية الأورام وزراعة الأعضاء ، أدوية القلب والأوعية الدموية ، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما ، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	3003.9010	
1%	--- غيرها	3003.9090	
10%	أدوية (باستثناء الأصناف المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06) مكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، مهيأة بمقادير معايرة أو بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة .		30.04

الفئة	الصفحة	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
10%	- تحتوى على بنسيلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسيليني، أو على ستربتوميسينات أو مشتقاتها	3004.10	
10%	- تحتوى على مضادات حيوية أخرى	3004.20	
	- تحتوى على هرمونات أو على منتجات أخرى داخلية في البند 29.37، ولكن لا تحتوى على مضادات حيوية :		
1%	-- تحتوى على أنسولين	3004.31	
10%	-- تحتوى على هرمونات القشرة فوق الكلوية	3004.32	
10%	-- غيرها	3004.39	
	- تحتوى على أشباه قلوبات أو مشتقاتها ، ولكن لا تحتوى على هرمونات أو منتجات أخرى داخلية في البند 29.37 ولا على مضادات حيوية	3004.40	
10%	- أدوية أخرى تحتوى على فيتامينات أو منتجات أخرى مذكورة في البند 29.36	3004.50	
10%	- غيرها :	3004.90	
	--- أدوية لمنع الحمل ، أدوية الأورام وزراعة الأعضاء ، أدوية القلب والأوعية الدموية ، أدوية البلهارسيا ، البدائل الصناعية للبلازما ، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	3004.9010	
1%	--- غيرها	3004.9090	
10%	<u>حشو ، شاش (غزى) ، اربطة وأصناف مماثلة (مثل الضمادات واللصاقات والكمادات) ، مشربة أو مغطاة بمواد صيدلانية أو مهياة للبيع بالتجزئة، لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو البيطرة .</u>		30.05
	- ضمادات لاصقة وغيرها من أصناف ذات طبقة لاصقة :	3005.10	
15%	--- مشربة أو مغطاة بمواد صيدلانية	3005.1010	
20%	--- غيرها	3005.1090	
	- غيرها :	3005.90	
15%	--- مشربة أو مغطاة بمواد صيدلانية	3005.9010	
20%	--- غيرها	3005.9090	
	<u>محضرات وأصناف صيدلانية، مذكورة في الملاحظة (4) من هذا الفصل .</u>		30.06
	- خيوط جراحية معقمة ، وأصناف مماثلة معقمة لخياطة الجروح، واللواصق المعقمة للأنسجة العضوية المستعملة في الجراحة لإغلاق الجروح ؛ فتائل معقمة وسدادات من فتائل معقمة ، وموقفات النزيف المعقمة الماصة ، للجراحة أو لطب الأسنان :	3006.10	
15%	--- الخيوط المعقمة المستعملة في الجراحة بجميع أنواعها	3006.1010	
10%	--- غيرها	3006.1090	
10%	- كواشف تحديد فئات وفصائل أو عوامل الدم	3006.20	
	- محضرات معقمة للفحص بالأشعة السينية ؛ مواد كاشفة تعطى للمرضى للتشخيص الطبى	3006.30	
10%	- أسمنت وغيره من منتجات مستعملة في حشو الأسنان ؛ أسمنت لترميم العظام	3006.40	
10%	- الحقايب والعلب المعدة للإسعاف الأولى	3006.50	
1%	- محضرات كيميائية لمنع الحمل أساسها الهرمونات أو المبيدات المنوية	3006.60	

## الفصل الحادي والثلاثون أسمدة

### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- أ - دم الحيوانات الداخل في البند 05.11 ؛
- ب - المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (غير تلك المذكورة في الملاحظات 2 (أ) أو 3 (أ) أو 4 (أ) أو 5 أدناه) ؛
- ج - بلورات كلوريد البوتاسيوم المزروعة (ما عدا العناصر البصرية) والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جم، الداخلة في البند 38.24؛ العناصر البصرية من كلوريد البوتاسيوم (البند 90.01) .
- 2 - يشمل البند 31.02 فقط الأصناف التالية، بشرط ألا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند رقم 31.05 :
- أ - المنتجات الواردة أدناه :
- 1 - نترات الصوديوم، وإن كانت نقية ؛
- 2 - نترات (الأمونيوم)، وإن كانت نقية ؛
- 3 - الأملاح المزدوجة من سلفات الأمونيوم ونترات الأمونيوم، وإن كانت نقية ؛
- 4 - سلفات الأمونيوم وإن كانت نقية ؛
- 5 - الأملاح المزدوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم) ؛
- 6 - الأملاح المزدوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات الماغنسيوم؛
- 7 - سياناميد الكالسيوم وإن كان نقياً أو مشرباً بالزيت ؛
- 8 - البولة (اليوريا) وإن كانت نقية .
- ب - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه مخلوطة معاً .
- ج - الأسمدة المكونة من كلوريد الأمونيوم أو أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه مخلوطة مع الطباشير أو الجبس أو مع مواد أخرى غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية .
- د - الأسمدة السائلة المكونة من محاليل مائية أو نشادرية من المنتجات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) (2) أو (8) أعلاه، أو من مخاليط هذه المنتجات .
- 3 - يشمل البند 31.03 الأصناف التالية فقط، بشرط ألا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05 :
- أ - المنتجات الواردة أدناه :
- 1 - الشبث الناتج عن عملية نزع الفوسفور ؛
- 2 - الفوسفاتات الطبيعية المذكورة في البند 25.10، المكلسة أو المعالجة بحرارة تفوق تلك المطلوبة لإزالة الشوائب ؛
- 3 - سوبر فوسفاتات " فوق الفوسفاتات " (مفردة أو مزدوجة أو ثلاثية) ؛
- 4 - هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم المحتوية على فلور بنسبة لا تقل عن 0.2% وزناً محسوباً على المنتج اللاماني في الحالة الجافة .
- ب - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه، مخلوطة معاً، بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل .



- ج - الأسمدة المكونة من أى من المنتجات الموصوفة فى الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه، المخلوطة مع الطباشير أو الجبس أو مع أى مواد غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية، بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل .
- 4 - لايشمل البند 31.04 سوى الأصناف التالية، بشرط ألا تكون مهياة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة فى البند 31.05 :
- أ - المنتجات الواردة أدناه :
- 1 - أملاح البوتاسيوم الطبيعية الخام (كارناليت، كينيت وسيلفانيت وغيرها) ؛
  - 2 - كلوريد البوتاسيوم وإن كان نقياً، مع مراعاة الأحكام الواردة فى الملاحظة 1 (ج) أعلاه؛
  - 3 - سلفات البوتاسيوم ، وإن كانت نقية ؛
  - 4 - سلفات بوتاسيوم - الماغنسيوم، وإن كانت نقية .
- ب - الأسمدة المكونة من أى من المنتجات الموصوفة فى الفقرة (أ) أعلاه مخلوطة معاً .
- 5 - ثنائى هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات الأمونيوم الأحادى) وهيدروجين أورثوفوسفات ثنائى أمونيوم (فوسفات الأمونيوم الثنائى)، وإن كانت نقية وكذلك مخاليط هذه المنتجات فيما بينها تبند فى البند 31.05 .
- 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 31.05، لاتشمل عبارة " أسمدة اخر " إلا المنتجات من الأنواع المستعملة كأسمدة والمحتوية، كمتكون أساسى، على واحد على الأقل من العناصر المخصبة وهى النيتروجين أو الفوسفور أو البوتاسيوم .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
5%	أسمدة من أصل حيواني أو نباتي، وإن كانت مخلوطة فيما بينها أو معالجة كيميائياً ؛ أسمدة ناتجة عن خلط أو معالجة كيميائية للمنتجات من أصل حيواني أو نباتي .	3101.00	31.01
30%	أسمدة نيتروجينية (أزوتية) ، معدنية أو كيميائية . - البولة (يوربا) وإن كانت بشكل محاليل مائية - كبريتات الأمونيوم (النشادر) ؛ أملاح مزدوجة ومخاليط من كبريتات الأمونيوم ونترات الأمونيوم ؛	3102.10	31.02
10%	-- كبريتات الأمونيوم	3102.21	
30%	-- غيرها	3102.29	
30%	- نترات الأمونيوم ، وإن كانت في محاليل مائية	3102.30	
30%	- مخاليط نترات الأمونيوم مع كربونات الكالسيوم أو غيرها من مواد غير عضوية غير مخصبة	3102.40	
30%	- نترات الصوديوم	3102.50	
30%	- أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات الأمونيوم	3102.60	
30%	- سياناميد الكالسيوم	3102.70	
30%	- مخاليط من البولة (يوربا) ونترات الأمونيوم في محاليل مائية أو نشادرية	3102.80	
30%	- غيرها، بما في ذلك المخاليط غير المذكورة في البنود الفرعية السابقة	3102.90	
	أسمدة فوسفاتية ، معدنية أو كيميائية .		31.03
30%	- فوق الفوسفات (سوبر فوسفات)	3103.10	
30%	- خبث قاعدي (ناتج عن عملية نزع الفوسفور)	3103.20	
30%	- غيرها	3103.90	
	أسمدة بوتاسية ، معدنية أو كيميائية .		31.04
5%	- كارناليت وسيلفينيت وأملاح بوتاسيوم طبيعية خام آخر	3104.10	
5%	- كلوريد البوتاسيوم	3104.20	
5%	- كبريتات البوتاسيوم	3104.30	
5%	- غيرها	3104.90	
	أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على اثنين أو ثلاثة من العناصر المخصبة: نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم؛ أسمدة أخرى؛ منتجات هذا الفصل مهيأة أقراصاً أو بأشكال مماثلة أو في عبوات لا يزيد وزن الواحدة منها على 10 كجم قائم .		31.05
5%	- منتجات هذا الفصل مهيأة أقراصاً أو بأشكال مماثلة أو في عبوات لا يزيد وزن الواحدة منها على 10 كجم قائم	3105.10	
5%	- أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على العناصر المخصبة الثلاثة النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم	3105.20	
5%	- هيدروجين أورثوفوسفات ثنائي الأمونيوم (فوسفات ثنائي أمونيوم)	3105.30	
5%	- ثنائي هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم ( فوسفات أحادي أمونيوم ) ، وإن كانت مخلوطة مع هيدروجين أورثوفوسفات ثنائي أمونيوم (فوسفات ثنائي أمونيوم)	3105.40	

الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريف
5%	- أسمدة معدنية أو كيمياوية أخر محتوية على العنصرين المخصبين النيتروجين والفسفور :	3105.51	
5%	-- محتوية على نترات وفوسفات غيرها	3105.59	
5%	- أسمدة معدنية أو كيمياوية محتوية على العنصرين المخصبين الفسفور والبوتاسيوم	3105.60	
5%	- غيرها	3105.90	

## الفصل الثاني والثلاثون

خلاصات للديباغة أو الصباغة ؛ مواد دابغة ومشتقاتها ؛

أصباغ وألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونة آخر ؛

دهانات وورنيش ؛ معاجين ؛ حبر

### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - العناصر أو المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيمائياً (باستثناء ما يدخل منها في البندين 32.03 و 32.04)، والمنتجات غير العضوية من الأنواع المستعملة كمضيقات الداخلة في البند 32.06، والزجاج المتحصل عليه من الكوارتز المنصهر أو غيره من السيليكات (السيليس) المنصهرة بالأشكال المذكورة في البند 32.07، وكذلك الأصباغ وغيرها من مواد التلوين المهياة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة من البند 32.12 ؛
  - ب - الدابغات وغيرها من المشتقات الدابغة من المنتجات الداخلة في البنود من 29.36 إلى 29.39 أو البند 29.41 أو في البنود من 35.01 إلى 35.04 ؛
  - ج - المعاجين من أسفلت وغيرها من معاجين السد القارية الأخر (البند 27.15) .
- 2 - يشمل البند 32.04 المخاليط من أملاح الديازونيوم المثبتة والروابط الثنائية لإنتاج أصباغ الأزو .
- 3 - تدخل أيضاً في البنود 32.03 و 32.04 و 32.05 و 32.06 المحضرات التي أساسها مواد تلوين (بما فيها ما يتعلق بالبند 32.06، الألوان السطحية (بيجمنت) الداخلة في البند 25.30 أو في الفصل 28، والرقائق والمساحيق المعدنية)، من الأنواع المستعملة لتلوين المواد أو المعدة لتستعمل كمكونات في صناعة محضرات التلوين . ومع ذلك، فإن هذه البنود لا تشمل الألوان السطحية المبددة في وسط غير مائي، على شكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (البند 32.12)، ولا المحضرات الأخر الداخلة في البنود 32.07، 32.08، 32.09، 32.10، 32.12، 32.13، و 32.15 .
- 4 - يشمل البند 32.08 المحاليل (عدا الكلوديون) المكونة من أي من المنتجات المذكورة في البنود من 39.01 إلى 39.13 في مذيبات عضوية طيارة، عندما يتجاوز وزن المذيب %50 من وزن المحلول .
- 5 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل لا تسرى عبارة " مواد تلوين " على المنتجات من الأنواع المستعملة كمواد مالئة في الدهانات الزيتية، وإن كانت صالحة أيضاً للإستعمال كألوان سطحية في الدهانات المائية .
- 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 32.12، يقصد فقط بعبارة " أوراق الختم " الأوراق الرقيقة من النوع المستعمل للطباعة، مثلاً، لطباعة أغلفة الكتب و الجلود وشرائط القبعات، والتي تتكون من :
  - أ - مساحيق معدنية متناهية الدقة (بما فيها مساحيق المعادن الثمينة)، أو ألوان سطحية مكتلة بالغراء أو بهلام (جيلاتين) أو برابط آخر ؛
  - ب - معادن ( بما فيها المعادن الثمينة ) أو ألوان سطحية ، مثبتة على صفائح حاملة من أية مادة كانت .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>خلاصات دابغة من أصل نباتي؛ مواد دابغة وأملاحها، واثرياتها، وإستيراتها، والمشتقات الأخرى .</u>		32.01
5%	- خلاصة الكيبراكو	3201.10	
5%	- خلاصة الميموزا (الأكاسيا أو السنط)	3201.20	
5%	- غيرها	3201.90	
	<u>مواد دابغة عضوية تركيبية ؛ مواد دابغة غير عضوية؛ محضرات دابغة، وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية ؛ محضرات إنزيمية للإستعمال قبل الدباغة .</u>		32.02
5%	- مواد دابغة عضوية تركيبية	3202.10	
5%	- غيرها	3202.90	
	<u>مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني (بما فيها خلاصات الصباغة ولكن باستثناء الفحم الحيواني)، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً؛ محضرات مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل قاعدتها مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني .</u>	3203.00	32.03
5%			
	<u>مواد تلوين عضوية تركيبية، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً؛ محضرات قاعدتها مواد تلوين عضوية تركيبية مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل؛ منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل للتبييض الضوئي أو من الأنواع المضيئة (لومينوفور)، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً .</u>		32.04
	- مواد تلوين عضوية تركيبية ومحضرات أساسها هذه المواد مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل :		
10%	-- أصباغ مبددة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	3204.11	
	-- أصباغ حمضية ، وإن كانت معدنة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ ؛ أصباغ مرسخة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ :	3204.12	
20%	--- أصباغ حمضية وكروم حامضية	3204.1210	
10%	--- غيرها	3204.1290	
10%	-- أصباغ قاعدية ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	3204.13	
10%	-- أصباغ مباشرة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ :	3204.14	
20%	--- أصباغ مباشرة ومباشرة ثابتة ضد الضوء	3204.1410	
10%	--- غيرها	3204.1490	
	-- أصباغ الراقود ( بما في ذلك الأصباغ القابلة للإستعمال بحالتها كألوان سطحية) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ Vat Dyes	3204.15	
20%	-- أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	3204.16	
10%	-- ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذه الألوان	3204.17	
10%	-- غيرها ، بما في ذلك مخاليط إثنيين أو أكثر من مواد التلوين الواردة في البنود الفرعية من 3204.11 إلى 3204.19 :	3204.19	
20%	--- صبغات كبريتية	3204.1910	
10%	--- غيرها	3204.1990	

النسبة	الوصف	رمز النظام المتسق	بند التعريف
10%	- منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل للتبييض الضوئي (الفلورسنت)	3204.20	
10%	- غيرها	3204.90	
10%	<u>ألوان مرسبة (لك)؛ محضرات مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل أساسها ألوان مرسبة (لك) .</u>	3205.00	32.05
	<u>مواد تلوين أخرى؛ محضرات مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل، عدا تلك المذكورة في البنود 32.03 و 32.04 و 32.05؛ منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كألوان مضيئة (لومينوفور)؛ وإن كانت محددة الصفات كيميائياً .</u>		32.06
18%	- ألوان سطحية (بيجمنت) ومحضرات أساسها ثاني أكسيد التيتانيوم : -- محتوية على 80% وزناً أو أكثر من ثاني أكسيد التيتانيوم محسوباً على أساس الوزن الجاف	3206.11	
18%	-- غيرها	3206.19	
15%	- ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكروم	3206.20	
15%	- ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكاديوم	3206.30	
	- مواد تلوين آخر ومحضرات آخر :		
15%	-- ألترامارين " لازورد " ومحضرات أساسها هذه المواد	3206.41	
15%	-- ليوثوبون وألوان سطحية أخرى ومحضرات أساسها كبريتيد الزنك	3206.42	
15%	-- ألوان سطحية ومحضرات أساسها هكساسيانوفيرات ( سيانيدات الحديد وسيانيدات الحديد)	3206.43	
15%	-- غيرها	3206.49	
15%	- منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كعوامل مضيئة (لومينوفور)	3206.50	
	<u>ألوان سطحية (بيجمنت) وألوان حاجبة للضوء (معتات) محضرة وألوان محضرة ومركبات قابلة للترجج، دهانات لطلاء الفخار والخزف (إبنجوب) ودهانات لماعة سائلة والمحضرات المماثلة من الأنواع المستعملة لطلاء الخزف والطلاء بالمينا أو في صناعة الزجاج؛ مواد قابلة للترجج (فريت) وغيرها من زجاج، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق .</u>		32.07
30%	- ألوان سطحية محضرة ، ومعتات محضرة ، وألوان محضرة ومحضرات مماثلة	3207.10	
	- مركبات قابلة للترجج، دهانات لطلاء الفخار والخزف ومحضرات مماثلة :	3207.20	
10%	--- مينا	3207.2010	
20%	--- غيرها	3207.2090	
20%	- دهانات لماعة سائلة ومحضرات مماثلة	3207.30	
10%	- مواد قابلة للترجج ( فريت)؛ وغيرها من زجاج ، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق	3207.40	

البنية	رمز النظام المنسق	الصف	البنية
			32.08
		دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا واللك) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية معدلة كيميائياً، مبددة أو مذابة في وسط غير مائي؛ محاليل معرفة في الملاحظة (4) من هذا الفصل .	
	3208.10	- أساسها بوليستيريات :	
30%	3208.1010	--- ورنيش (بما في ذلك اللك Lacquers)	
20%	3208.1020	--- محاليل مذكورة في الملاحظة (4) من هذا الفصل	
30%	3208.1090	--- غيرها	
	3208.20	- أساسها بوليمرات أكريليكية أو فينيلية :	
30%	3208.2010	--- ورنيش (بما في ذلك اللك Lacquers)	
20%	3208.2020	--- محاليل مذكورة في الملاحظة (4) من هذا الفصل	
30%	3208.2090	--- غيرها	
	3208.90	- غيرها :	
30%	3208.9010	--- ورنيش (بما في ذلك اللك Lacquers)	
20%	3208.9020	--- محاليل مذكورة في الملاحظة (4) من هذا الفصل	
30%	3208.9090	--- غيرها	
		دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا واللك) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية معدلة كيميائياً، مبددة أو مذابة في وسط مائي .	32.09
	3209.10	- أساسها بوليمرات أكريليكية أو فينيلية :	
30%	3209.1010	--- ورنيش (بما في ذلك اللك Lacquers)	
30%	3209.1020	--- دهانات " Paints " (بما في ذلك المينا)	
	3209.90	- غيرها :	
30%	3209.9010	--- ورنيش (بما في ذلك اللك Lacquers)	
30%	3209.9020	--- دهانات " Paints " (بما في ذلك المينا)	
		دهانات وورنيش آخر (بما في ذلك ألوان المينا واللك والدهانات المائية)؛ ألوان سطحية مائية محضرة من النوع المستعمل في صقل الجلود .	32.10
30%	3210.0010	--- ورنيش (بما في ذلك اللك Lacquers)	
30%	3210.0020	--- دهانات " Paints " (بما في ذلك ألوان المينا)	
30%	3210.0030	--- دهانات مائية	
30%	3210.0040	--- ألوان سطحية مائية محضرة من النوع المستعمل في صقل الجلود	
		مجففات محضرة .	32.11
10%	3211.0010	--- في عبوات لا تقل عن 25 كجم	
30%	3211.0090	--- غيرها	
		ألوان سطحية (بما في ذلك المساحيق والرقائق المعدنية) مبددة في وسط غير مائي، بشكل سائل أو معجون من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بما في ذلك ألوان المينا)؛ أوراق الختم ؛ أصباغ ومواد تلوين آخر مهيأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة .	32.12
10%	3212.10	- أوراق ختم	
	3212.90	- غيرها :	
30%	3212.9010	--- ألوان سطحية (بيجمنت) محضرة بزيت ملمع أو بغيره	

الغلة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
30%	--- أصباغ أو غيرها من مواد التلوين بأشكال أو بأغلفة مهيأة للبيع بالتجزئة	3212.9020	32.13
30%	--- غيرها	3212.9090	
	<u>ألوان للفنانين والطلبة ولرسمى اللوحات (اللافتات) أو لتعديل تدرج الألوان</u> <u>أو للتسليبية وألوان مماثلة، بشكل أقراص أو في أنابيب أو زجاجات أو قوارير</u> <u>(برطمانات) أو أوعية أو أغلفة مماثلة .</u>		
30%	- مجموعات الألوان	3213.10	32.14
30%	- غيرها	3213.90	
	<u>معاجين لتثبيت الزجاج، وأسمنت راتنجي، مركبات للجلفطة وغيرها من</u> <u>معاجين السد؛ معاجين الحشو؛ محضرات طلاء السطوح غير متحملة</u> <u>للحرارة للواجهات أو الجدران الداخلية أو الأرضيات أو السقوف</u> <u>أو ماشابهها .</u>		
	- معاجين لتثبيت الزجاج ، وأسمنت راتنجي، مركبات للجلفطة وغيرها من معاجين السد؛ معاجين الحشو :	3214.10	
	--- معاجين تثبيت الزجاج بما في ذلك ما يستخدم لتثبيت قواعد المصابيح الكهربائية	3214.1010	
10%	--- غيرها	3214.1090	
30%	- غيرها	3214.90	32.15
30%	<u>حبر الطباعة ، حبر الكتابة أو الرسم وأنواع حبر آخر، وإن كانت مركزة</u> <u>أو بشكل جامد .</u>		
	- حبر الطباعة :		
	-- أسود	3215.11	
30%	-- غيره :	3215.19	
	--- حبر U . V وحبر أوراق النقد	3215.1910	
20%	--- غيره	3215.1990	
30%	- غيره	3215.90	
20%			



## الفصل الثالث والثلاثون

### زيوت عطرية، وراتنجات عطرية "رزينويد"؛

### محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الراتنجات الزيتية الطبيعية أو الخلاصات النباتية الداخلة في البندين 13.01 و 13.02 ؛
  - ب - الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 ؛
  - ج - أرواح التربينتين من الصمغ أو من الأخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن صنع عجينة الورق بطريقة "السلفات" أو المنتجات الأخر الداخلة في البند 38.05 .
- 2 - إن عبارة " مواد عطرية " الواردة في البند 33.02 تسرى فقط على المواد الداخلة في البند 33.01، وعلى المكونات العطرية التي تم فصلها من هذه المواد وعلى المنتجات العطرية التركيبية .
- 3 - تطبق أحكام البنود من 3303 إلى 33.07 ، بصفة خاصة، على المنتجات ، سواء كانت مخلوطة أو غير مخلوطة (عدا المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية للزيوت العطرية)، الصالحة للإستعمال كمنتجات داخلة في هذه البنود ومهياة في أغلفة للبيع بالتجزئة بقصد هذه الإستعمالات .
- 4 - تشمل عبارة " محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)" بالمعنى المذكور في البند 33.07 فيما تشمل ، المنتجات التالية :
 

الأكياس الصغيرة التي تحتوى أجزاء نباتات عطرية ؛ محضرات معطرة تنتشر رائحتها بالإحتراق ؛ الورق المعطر والورق المشرب أو المطلى بمواد تجميل ؛ محاليل للعدسات اللاصقة أو للعيون الإصطناعية ؛ الحشو واللباد واللامنسوجات المشربة أو المطلية أو المغطاة بالعطور أو مواد التجميل ؛ محضرات تجميل (تواليت) معدة للحيوانات .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>زيوت عطرية (وإن كان التربين منزوعاً منها)، بشمعتها أو بدونها؛ راتنجات عطرية "رزينويد"؛ راتنجات زيتية مستخلصة؛ زيوت عطرية مركزة في شحوم، أوفى زيوت ثابتة، أوفى شموع أو ما يماثلها، متحصل عليها بطريقة التشريب أو النقع؛ منتجات ثانوية تربينية متبقية من عملية نزع التربين من الزيوت العطرية؛ مياه مقطرة عطرية ومحاليل مائية من زيوت عطرية.</u>		33.01
	- زيوت عطرية من حمضيات :		
30%	-- من برجاموت	3301.11	
30%	-- من برتقال	3301.12	
30%	-- من ليمون (سيتروس ليمون)	3301.13	
30%	-- من ليم (سيتروس أورانتيفوليا)	3301.14	
30%	-- غيرها	3301.19	
	- زيوت عطرية من غير الحمضيات :		
30%	-- من جيرانيوم (إبرة الراعي)	3301.21	
30%	-- من الياسمين	3301.22	
30%	-- من الخزامى (لافندر)	3301.23	
30%	-- من النعناع الفلفلي (منثايبيرتا)	3301.24	
30%	-- من أصناف النعناع الأخر	3301.25	
30%	-- من نجيل الهند (فتيفر)	3301.26	
	-- غيرها :	3301.29	
30%	--- زيت العنبر	3301.2910	
30%	--- غيرها	3301.2990	
30%	- راتنجات عطرية "رزينويد"	3301.30	
	- غيرها :	3301.90	
30%	--- عجينة الياسمين	3301.9010	
30%	--- عجائن عطرية أخر	3301.9020	
	--- مياه مقطرة عطرية ومحاليل مائية، من زيوت عطرية :		
40%	---- مهياة للبيع بالتجزئة	3301.9031	
30%	---- غيرها	3301.9039	
30%	---- غيرها	3301.9090	
	<u>مخاليط مواد عطرية ومخاليط (بما فيها المحاليل الكحولية) قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد العطرية، من الأنواع المستعملة كمواد خام في الصناعة؛ محضرات أخر قاعدتها مواد عطرية، من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات.</u>		33.02
	- من الأنواع المستعملة في الصناعات الغذائية أو صناعة المشروبات :	3302.10	
	--- محضرات كحولية مركبة، من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات (1)	3302.1010	
3000%	--- مخاليط ومحضرات أخر لصناعة المشروبات	3302.1020	
33%	--- غيرها	3302.1090	

(1) تخضع واردات قطاع السياحة - وفقاً لما يحدده وزير المالية بالاتفاق مع وزير السياحة - لفئة ضريبة بواقع 300% أو لفئة البند الداخلة فيه أيهما أقل .

البنية	رمز النظام المنسق	الصفحة	القوة
	3302.90	- غيرها :	
43%	3302.9010	--- مهياة للبيع بالتجزئة	
33%	3302.9090	--- غيرها	
		<u>عطور ومياه للتجميل ( أو - دي تواليت ) :</u>	33.03
40%	3303.0010	--- مهياة للبيع بالتجزئة	
30%	3303.0090	--- غيرها	
		<u>مستحضرات تجميل أو زينة (مكياج) ومستحضرات للعناية بالبشرة (غير</u>	33.04
		<u>الأدوية)، بما فيها محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات إكساب السمرة</u>	
		<u>(اللون البرونزي) ؛ محضرات العناية باليدين والقدمين .</u>	
	3304.10	- محضرات تجميل الشفاة :	
40%	3304.1010	--- مهياة للبيع بالتجزئة	
30%	3304.1090	--- غيرها	
	3304.20	- محضرات تجميل العيون :	
40%	3304.2010	--- مهياة للبيع بالتجزئة	
30%	3304.2090	--- غيرها	
	3304.30	- محضرات للعناية باليدين والقدمين :	
40%	3304.3010	--- مهياة للبيع بالتجزئة	
30%	3304.3090	--- غيرها	
		- غيرها :	
	3304.91	-- مساحيق ، وإن كانت مضغوطة :	
40%	3304.9110	--- مهياة للبيع بالتجزئة	
30%	3304.9190	--- غيرها	
	3304.99	-- غيرها :	
40%	3304.9910	--- مهياة للبيع بالتجزئة	
30%	3304.9990	--- غيرها	
		<u>مستحضرات العناية بالشعر .</u>	33.05
	3305.10	- شامبو :	
40%	3305.1010	--- مهياة للبيع بالتجزئة	
30%	3305.1090	--- غيرها	
	3305.20	- مستحضرات لتجعيد الشعر أو نمليسة بصورة دائمة :	
40%	3305.2010	--- مهياة للبيع بالتجزئة	
30%	3305.2090	--- غيرها	
	3305.30	- ملمعات للشعر (لاكر) :	
40%	3305.3010	--- مهياة للبيع بالتجزئة	
30%	3305.3090	--- غيرها	
	3305.90	- غيرها :	
40%	3305.9010	--- مهياة للبيع بالتجزئة	
30%	3305.9090	--- غيرها	

الفئة	الصف	رمز النظام المنسق	نوع التعريف
	<b>مستحضرات للعناية بالفم أو الأسنان ، بما فيها معاجين ومساحيق تثبيت الأسنان الاصطناعية ؛ خيوط للتنظيف ما بين الأسنان (دنتال فلوس)، في عبوات فردية مهيأة للبيع بالتجزئة .</b>		<b>33.06</b>
	- محضرات للعناية بالأسنان :	3306.10	
40%	--- مهياة للبيع بالتجزئة	3306.1010	
30%	--- غيرها	3306.1090	
30%	- خيوط للتنظيف ما بين الأسنان (دنتال فلوس)	3306.20	
	- غيرها :	3306.90	
40%	--- مهياة للبيع بالتجزئة	3306.9010	
30%	--- غيرها	3306.9090	
	<b>محضرات معدة للإستعمال قبل الحلاقة أو أثناء الحلاقة أو بعد الحلاقة، ومزيلات الروائح الجسدية، ومحضرات الإستحمام، ومزيلات الشعر، ومحضرات عطور أو تطرية أو تجميل آخر، غير مذكورة ولاداخله في مكان آخر؛ مزيلات روائح محضرة للأماكن، وإن كانت غير معطرة أو ذات خواص تطهيرية .</b>		<b>33.07</b>
	- محضرات للإستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة :	3307.10	
40%	--- مهياة للبيع بالتجزئة	3307.1010	
30%	--- غيرها	3307.1090	
	- مزيلات الروائح الجسدية ومضادات العرق :	3307.20	
40%	--- مهياة للبيع بالتجزئة	3307.2010	
30%	--- غيرها	3307.2090	
	- أملاح الحمام المعطرة ومحضرات الإستحمام الأخر :	3307.30	
40%	--- مهياة للبيع بالتجزئة	3307.3010	
30%	--- غيرها	3307.3090	
	- محضرات لتعطير أو إزالة روائح الأماكن بما فيها المحضرات المعطرة للطقوس الدينية :		
	-- " آجارباتي " ومحضرات آخر عطرة تنتشر رائحتها بالحرق :	3307.41	
40%	--- مهياة للبيع بالتجزئة	3307.4110	
30%	--- غيرها	3307.4190	
	-- غيرها :	3307.49	
40%	--- مهياة للبيع بالتجزئة	3307.4910	
30%	--- غيرها	3307.4990	
	- غيرها :	3307.90	
20%	--- محاليل للعدسات اللاصقة	3307.9010	
	--- غيرها :		
40%	--- مهياة للبيع بالتجزئة	3307.9091	
30%	--- غيرها	3307.9099	

## الفصل الرابع والثلاثون

صابون، عوامل عضوية ذات نشاط سطحي، محضرات غسيل،  
محضرات تشحيم، شموع إصطناعية وشموع محضرة، محضرات صقل  
أو تلميع، شموع إضاءة وأصناف مماثلة، معاجين لصنع النماذج،  
" شموع طب الأسنان " ومحضرات طب الأسنان أساسها الجص

### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - المخاليط أو المحضرات الصالحة للأكل أو المحضرات من شحوم أو زيوت حيوانية أو نباتية ، من الأنواع المستعملة كمحضرات لحل القوالب (البند 15.17) ؛
  - ب - المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً ؛
  - ج - الشامبو، محضرات العناية بالأسنان، معاجين ورغوات الحلاقة أو محضرات الإستحمام التي تحتوى على صابون أو عوامل عضوية أخر ذات نشاط سطحي (البند 33.05 أو 33.06 أو 33.07) .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند 34.01، لا تنطبق كلمة "صابون" إلا على الصابون القابل للذوبان في الماء ويجوز أن يحتوى الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 على مواد مضافة (مثل مطهرات أو مساحيق شحذ أو مواد مالنة أو الأدوية) وتبقى المنتجات التي تحتوى على مساحيق شحذ داخلة في البند 34.01، إذا كانت فقط على هيئة قضبان أو قطع أو بأشكال مقولبة . أما إذا كانت بأشكال أخر فتدخل في البند 34.05 " كمساحيق الجلى والمحضرات المماثلة " .
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البند 34.02، فإن عبارة " عوامل عضوية ذات نشاط سطحي "، تعنى المنتجات التي عندما تخلط مع الماء بتركيز قدرة 0.5% عند درجة 20 مئوية وتترك لمدة ساعة واحدة بنفس درجة الحرارة فإنها :
  - أ - تعطى سائلاً شفافاً أو نصف شفاف أو مستحلباً ثابتاً دون فصل المادة غير القابلة للذوبان ؛
  - ب - تخفض التوتر السطحي للماء الى  $10^{-2} \times 4.5$  نيوتن / متر (45 داين / سم) أو أقل .
- 4 - يقصد بعبارة " زيوت النفط والزيوت المعدنية القارية " الواردة في البند 34.03 المنتجات المعروفة في الملاحظة 2 من الفصل 27 .
- 5 - مع مراعاة الإستثناء المنصوص عليها أدناه، فإن عبارة " شموع إصطناعية وشموع محضرة " الواردة في نص البند 34.04 تنطبق فقط على :
  - أ - المنتجات العضوية التي لها صفة الشموع المنتجة كيميائياً ، وإن كانت قابلة للذوبان في الماء؛
  - ب - المنتجات المتحصل عليها من عمية خلط شموع مختلفة ؛
  - ج - المنتجات التي لها صفة الشموع وأساسها نوع أو أكثر من الشموع أو البارافين وتحتوى على شحوم أو راتنجات أو مواد معدنية أو مواد أخر .
 ولا يشمل هذا البند :
  - أ - المنتجات الداخلة في البنود 15.16 أو 34.02 أو 38.23، حتى وإن كانت لها صفة الشموع؛
  - ب - الشموع الحيوانية غير المخلوطة أو الشموع النباتية غير المخلوطة، وإن كانت مكررة أو ملونة، الداخلة في البند 15.21 ؛
  - ج - الشموع المعدنية والمنتجات المماثلة الداخلة في البند 27.12، إن كانت مخلوطة فيما بينها أو ملونة فقط ؛
  - د - الشموع المخلوطة، المبددة أو المذابة في وسط مائى (البنود 34.05، 38.09، .. إلخ).

البنود	رمز النظام المنسقى	الاصناف	الفاصلة
34.01		<b>صابون ؛ منتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة للإستعمال كصابون على هيئة قضبان أو قطع أو بأشكال مقولبة، وإن إحتوت على صابون؛ ورق وحشو ولباد ولامنسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة منظفة .</b>	
	3401.11	-- معدة للإستعمال كمواحد تجميل " تواليت " (بما فيها المنتجات المحتوية على مواد طبية) :	
30%	3401.1110	--- الصابون الطبي العلاجي المسجل بوزارة الصحة	
30%	3401.1190	--- غيره	
	3401.19	-- غيرها :	
30%	3401.1910	--- الصابون الطبي العلاجي المسجل بوزارة الصحة	
30%	3401.1990	--- غيره	
	3401.20	- صابون بأشكال آخر :	
30%	3401.2010	--- الصابون الطبي العلاجي المسجل بوزارة الصحة	
10%	3401.2020	--- زيت خروج متصين لصناعة المطهرات	
30%	3401.2090	--- غيره	
34.02		<b>عوامل عضوية ذات نشاط سطحي (عدا الصابون) ؛ محضرات غواسل، ومحضرات غسيل (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة) ومحضرات تنظيف، وإن إحتوت على صابون، عدا تلك الداخلة في البند 34.01 .</b>	
		- عوامل عضوية ذات نشاط سطحي، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة :	
	3402.11	-- أنيونية (سالبة الشحنة) :	
30%	3402.1110	--- مهيأة للبيع بالتجزئة	
10%	3402.1190	--- غيرها	
	3402.12	-- كاتيونية (موجبة الشحنة) :	
30%	3402.1210	--- مهيأة للبيع بالتجزئة	
10%	3402.1290	--- غيرها	
	3402.13	-- غير أيونية :	
30%	3402.1310	--- مهيأة للبيع بالتجزئة	
10%	3402.1390	--- غيرها	
	3402.19	-- غيرها :	
30%	3402.1910	--- مهيأة للبيع بالتجزئة	
10%	3402.1990	--- غيرها	
30%	3402.20	- محضرات مهيأة للبيع بالتجزئة	
	3402.90	- غيرها :	
20%	3402.9010	--- محضرات غواسل غير مهيأة للبيع بالتجزئة	
30%	3402.9090	--- غيرها	

البنود التعريفية	رمز النظام المنسق	الوصف	البنود
34.03		محضرات للتشحيم (بما فيها محضرات زيوت القطع، ومحضرات حل البراغى أو الصواميل، ومحضرات مضادة للصدأ أو التآكل، ومحضرات حل القوالب، أساسها مواد تشحيم) ومحضرات من الأنواع المستعملة في تزييت أو تشحيم النسيج أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد، باستثناء المحضرات المتضمنة على 70% وزناً أو أكثر من الزيوت النفطية أو من زيوت المواد المعدنية القارية كمكونات أساسية .	
		- محتوية على زيوت نفطية أو زيوت مواد معدنية قارية :	
	3403.11	-- محضرات لمعالجة المواد النسجية أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد:	
30%	3403.1110	---- مهياة للبيع بالتجزئة	
5%	3403.1190	---- غيرها	
	3403.19	-- غيرها :	
30%	3403.1910	---- مهياة للبيع بالتجزئة	
5%	3403.1990	---- غيرها	
		- غيرها :	
	3403.91	-- محضرات لمعالجة المواد النسجية أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد:	
30%	3403.9110	---- مهياة للبيع بالتجزئة	
5%	3403.9190	---- غيرها	
	3403.99	-- غيرها :	
30%	3403.9910	---- مهياة للبيع بالتجزئة	
5%	3403.9990	---- غيرها	
		<u>شموع إصطناعية وشموع محضرة .</u>	34.04
10%	3404.10	- من اللجنيت المعدل كميائياً	
10%	3404.20	- من بولى إيثيلين - جليكول	
	3404.90	- غيرها :	
	3404.9010	---- شموع للأختام للإستعمال فى المكاتب بشكل أقراص أو عيدان ومايمثلها	
20%	3404.9090	---- غيرها	
10%		<u>محضرات تلميع ومعاجين للأحذية وللأثاث وللأرضيات وللحبات وللزجاج أو المعادن، مساحيق ومعاجين الجلى ومحضرات مماثلة (وإن كانت على شكل ورق أو مواد حشو أو لباد أو لامنسوجات أو لدائن خلوية أو مطاط خلوى، مشربة أو مطلية أو مغطاة بمثل هذه المحضرات)، باستثناء الشموع الداخلة فى البند 34.04 .</u>	34.05
30%	3405.10	- محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة للأحذية أو الجلد	
	3405.20	- محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة لصيانة الأثاث الخشبى أو الأرضيات أو غيرها من المصنوعات الخشبية	
30%	3405.30	- محضرات تلميع ومعاجين مماثلة للحبات، عدا مواد تلميع المعادن	
30%	3405.40	- معاجين ومساحيق الجلى وغيرها من محضرات الجلى	
30%	3405.90	- غيرها	

الفئة	الصفة	رمز النظام المعنى	نوع التعريف
30%	<u>شموع إضاءة ، وأصناف مماثلة .</u>	3406.00	34.06
	<u>معاجين لصنع النماذج، بما في ذلك ما كان منها مهياً لتسلية الأطفال؛</u> <u>محضرات من النوع المعروف " بشموع طب الأسنان " أو " بمركبات طب</u> <u>الأسنان " ، مهياً بشكل مجموعات أو في أغلفة للبيع بالتجزئة أو على شكل</u> <u>ألواح أو بشكل حدوات حصان أو عيدان أو بأشكال مماثلة؛ محضرات آخر</u> <u>معدة للإستعمال في طب الأسنان أساسها الجص (من الجبس المكلس</u> <u>أو كبريتات الكالسيوم) .</u>		34.07
10%	--- شموع لطب الأسنان ؛ محضرات آخر معدة للإستعمال في طب الأسنان	3407.0010	
20%	--- غيرها	3407.0090	



## الفصل الخامس والثلاثون

### مواد زلالية ؛ مواد أساسها النشا المعدل ؛ غراء ؛ أنزيمات

#### ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل :
  - أ - الخمائر (البند 21.02) ؛
  - ب - مكونات الدم (عدا زلال الدم غير المعد لإستعمالات علاجية أو وقائية)، الأدوية والمنتجات الأخرى، الداخلة في الفصل (30) ؛
  - ج - المحضرات الأنزيمية للإستعمال في الدباغة الأولية (البند 32.02) ؛
  - د - المحضرات الأنزيمية للنقع أو الغسيل أو غيرها من المنتجات الداخلة في الفصل 34 ؛
  - هـ - البروتينات المقساه (البند 39.13) ؛
  - و - منتجات صناعة الطباعة من هلام " جيلاتين " (الفصل 49) .
  
- 2 - لأغراض تطبيق البند 35.05، تعنى عبارة " دكسترين " منتجات تحلل النشاء، والتي تكون نسبة محتوياتها من السكر المختزل، لا تزيد عن 10% معبراً عنها " بالدكستروز " محسوبة على أساس المادة الجافة .  
 إن منتجات هذا النوع المحتوية على السكر المختزل بنسبة تزيد عن 10% تدخل في البند 17.02 .

الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	<b>جبين (كازيين)، أملاحه ومشتقاته الأخر؛ غراء الجبين .</b>		<b>35.01</b>
5%	- جبين (كازيين)	3501.10	
	- غيره :	3501.90	
5%	--- أملاح ومشتقات جبين " كازيين "	3501.9010	
10%	--- غيره	3501.9090	
	<b>زالال " ألومين " (بما في ذلك المركبات المكونة من اثنين أو أكثر من بروتينات مصّل اللبن، المحتوية على أكثر من 80% وزناً من هذه البروتينات محسوبه على أساس المادة الجافة)، أملاحه ومشتقاته الأخر .</b>		<b>35.02</b>
	- زالال البيض :		
10%	-- مجفف	3502.11	
10%	--- غيره	3502.19	
10%	- زالال اللبن ، بما في ذلك مركبات اثنين أو أكثر من بروتينات مصّل اللبن	3502.20	
10%	- غيره	3502.90	
	<b>هلام (بما في ذلك الهلام المهيأ على شكل صفائح مستطيلة أو مربعة، وإن كانت مشغولة السطح أو ملونة) ومشتقاته؛ غراء السمك " أيزنجلاس "؛ أنواع غراء آخر، من أصل حيواني، باستثناء غراء الجبين الداخل في البند 35.01 .</b>		<b>35.03</b>
	--- هلام (جيلاتين) ومشتقاته :		
10%	---- دستوري	3503.0011	
20%	---- غيره	3503.0019	
20%	--- غراء من عظام أو جلود أو أعصاب أو أوتار وما يماثلها	3503.0020	
20%	---- غيره	3503.0090	
	<b>هضمون (بيتون) ومشتقاته؛ مواد بروتينية أحر ومشتقاتها، غير داخله ولا مذكورة في مكان آخر؛ مساحيق صلال (جلود غير مدبوغة)، وإن كانت معالجة بالكروم .</b>		<b>35.04</b>
5%	--- بروتينات فول الصويا	3504.0010	
10%	---- غيرها	3504.0090	
	<b>ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل (النشاء الذي سبق تهليمه أو أسترتة مثلاً)؛ غراء أساسه نشاء أو ديكسترين أو غيره من أنواع النشاء المعدل .</b>		<b>35.05</b>
20%	- ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل	3505.10	
20%	- غراء	3505.20	

الفئة	الوصف	رمز النظام المتسق	بند التعريف
	<u>غراء محضر وغيره من المواد اللاصقة المحضرة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ؛ منتجات صالحة للإستعمال كغراء أو مواد لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة، لا يزيد وزنها الصافي عن كيلو جرام واحد .</u>		35.06
20%	- منتجات صالحة للإستعمال كغراء أو مواد لاصقة ، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة ولا يزيد وزنها الصافي عن كيلو جرام واحد - غيرها :	3506.10	
20%	-- مواد لاصقة أساسها مطاط أو لدائن (بما فيها الراتنجات الإصطناعية) - غيرها	3506.91	
20%		3506.99	
	<u>أنزيمات ؛ أنزيمات محضرة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .</u>		35.07
5%	- أنفحة والمركبات الناتجة عنها	3507.10	
5%	- غيرها	3507.90	

### الفصل السادس والثلاثون

بارود ومتفجرات ؛ منتجات نارية فنية ؛ ثقاب ؛

خلاط معدنية لإحداث الإشتعال ؛ مواد لهوب

#### ملاحظات : -

- 1 - لايشمل هذا الفصل المركبات المحددة الصفات كيميائياً، المقدمة على حدة، عدا المركبات المذكورة في الملاحظات " 2 " ( أ ) أو ( ب ) أدناه .
  - 2 - يقصد بعبارة " أصناف من مواد لهوب " بالمعنى المذكور في البند 36.06 فقط :
- أ - ميتالدهيد وهيكل ميثيلين تترامين والأصناف المماثلة، المهياة في أشكال (أقراص، أصابع أو بأشكال مماثلة ) للإستعمال كوقود ؛ الوقود الذي أساسه الكحول ، والوقود المحضر المماثل ، بأشكال صلبة أو شبه صلبة (عجينية) ؛
  - ب - الوقود السائل وغاز الوقود المسيل المهياً في أوعية من الأنواع المستعملة لتعبئة او إعادة تعبئة قذاحات السجانر أو الولاعات المماثلة التي لا تتجاوز سعتها 300 سم<sup>3</sup> ؛ و
  - ج - المشاعل الراتنجية ، موقدات النار ومايمثلها .

الفئة	الصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
30%	<u>مساحيق بارود .</u>	3601.00	36.01
30%	<u>متفجرات محضرة ، عدا مساحيق البارود .</u>	3602.00	36.02
30%	<u>فتائل للأمان ؛ فتائل للتفجير ؛ كبسولات للإشتعال أو للتفجير ؛ أدوات إشعال؛ مفجرات كهربائية .</u>	3603.00	36.03
	<u>ألعاب نارية وقذائف إشارة وصواريخ مائعة لسقوط البرد وإشارات الضباب وغيرها من الأصناف النارية الفنية .</u>		36.04
40%	- ألعاب نارية	3604.10	
	- غيرها :	3604.90	
20%	--- فتائل إشعال مصابيح المناجم	3604.9010	
30%	--- غيرها	3604.9090	
30%	<u>ثقاب (كبريت)، عدا الأصناف النارية الداخلة في البند 36.04 .</u>	3605.00	36.05
	<u>فيروسيريوم وخليط معدنية آخر لإحداث الإشتعال من جميع الأشكال ؛ أصناف من مواد لهوب كما هي محددة في الملاحظة (2) من هذا الفصل .</u>		36.06
30%	- وقود سائل وغاز وقود مسيل في عبوات لا تتجاوز سعتها 300 سم <sup>3</sup> من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قذاحات السجائر أو الولاعات المماثلة	3606.10	
30%	- غيرها	3606.90	

الفصل السابع والثلاثون  
منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي

ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل النفايا أو الفضلات .
- 2 - يقصد بكلمة " تصوير فوتوغرافي " في هذا الفصل العملية التي يتم بواسطتها تشكيل الصور المرئية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بفعل الضوء أو غيره من أشكال الإشعاع على سطوح حساسة للضوء .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	<b>ألواح وأفلام مسطحة للتصوير الفوتوغرافي، محسنة، غير مصورة، من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسج؛ أفلام للتصوير الفوري مسطحة، محسنة، غير مصورة، وإن كانت مهيأة في أغلفة.</b>		<b>37.01</b>
10%	- للتصوير بالأشعة السينية (أشعة إكس)	3701.10	
30%	- أفلام للتصوير الفوري	3701.20	
	- ألواح وأفلام آخر، يزيد أي من جوانبها عن 255 ملليمتر :	3701.30	
30%	--- ألواح طباعة الأوفست	3701.3010	
10%	--- للتصوير بالأشعة	3701.3020	
30%	--- غيرها	3701.3090	
	- غيرها :		
30%	-- للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم)	3701.91	
	-- غيرها :	3701.99	
30%	--- ألواح طباعة الأوفست	3701.9910	
10%	--- للتصوير بالأشعة	3701.9920	
30%	--- غيرها	3701.9990	
	<b>أفلام بشكل لفات، للتصوير الفوتوغرافي، محسنة، غير مصورة، من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسج؛ أفلام للتصوير الفوري بشكل لفات، محسنة، وغير مصورة.</b>		<b>37.02</b>
10%	- للتصوير بالأشعة السينية (أشعة إكس)	3702.10	
30%	- أفلام للتصوير الفوري	3702.20	
	- أفلام آخر، غير متقبة لا يزيد عرضها عن 105 ملليمتر :		
30%	-- للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم)	3702.31	
30%	-- غيرها، تتضمن مستحلب هاليدات الفضة	3702.32	
30%	-- غيرها	3702.39	
	- أفلام آخر، غير متقبة يزيد عرضها عن 105 ملليمتر :		
30%	-- بعرض يزيد عن 610 ملليمتر وبطول يزيد عن 200 متر، للتصوير الملون (بولي كروم)	3702.41	
	-- بعرض يزيد عن 610 ملليمتر وبطول يزيد عن 200 متر، عدا تلك المستعملة للتصوير الفوتوغرافي الملون	3702.42	
30%	-- بعرض يزيد عن 610 ملليمتر وبطول لا يزيد عن 200 متر	3702.43	
30%	-- بعرض يزيد عن 105 ملليمتر ولا يزيد عن 610 ملليمتر	3702.44	
30%	- أفلام آخر، للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم) :		
	-- بعرض لا يزيد عن 16 ملليمتر وبطول لا يزيد عن 14 متر :	3702.51	
10%	--- الأفلام المصغرة (ميكرو فيلم) وأفلام النقل الآلي الفوتوغرافي	3702.5110	
30%	--- غيرها	3702.5190	
	-- بعرض لا يزيد عن 16 ملليمتر وبطول يزيد عن 14 متر :	3702.52	
10%	--- الأفلام المصغرة (ميكرو فيلم) وأفلام النقل الآلي الفوتوغرافي	3702.5210	
10%	--- للتصوير السينمائي بعرض 16 ملليمتر	3702.5220	
30%	--- غيرها	3702.5290	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
30%	-- بعرض يزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر وبطول لا يزيد عن 30 متر ، للشرائح الإيجابية الشفافة (سلايدز)	3702.53	
30%	-- بعرض يزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر وبطول لا يزيد عن 30 متر، عدا المستعملة في الشرائح الإيجابية الشفافة	3702.54	
10%	-- بعرض يزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر وبطول لا يزيد عن 30 متر:	3702.55	
30%	--- للتصوير السينمائي	3702.5510	
30%	--- غيرها	3702.5590	
10%	-- بعرض يزيد عن 35 ملليمتر :	3702.56	
30%	--- للتصوير السينمائي	3702.5610	
30%	--- غيرها	3702.5690	
	- غيرها :		
10%	-- بعرض لا يزيد عن 16 ملليمتر وبطول لا يزيد عن 14 متر :	3702.91	
30%	--- الأفلام المصغرة (ميكرو فيلم) وأفلام النقل الآلي الفوتوغرافي	3702.9110	
30%	--- غيرها	3702.9190	
10%	-- بعرض لا يزيد عن 16 ملليمتر وبطول لا يزيد عن 14 متر :	3702.92	
10%	--- الأفلام المصغرة (ميكرو فيلم) وأفلام النقل الآلي الفوتوغرافي	3702.9210	
30%	--- للتصوير السينمائي بعرض 16 ملليمتر	3702.9220	
30%	--- غيرها	3702.9290	
30%	-- بعرض يزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر وبطول لا يزيد عن 30 متر	3702.93	
10%	-- بعرض يزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر وبطول لا يزيد عن 30 متر :	3702.94	
30%	--- للتصوير السينمائي	3702.9410	
30%	--- غيرها	3702.9490	
10%	-- بعرض يزيد عن 35 ملليمتر :	3702.95	
30%	--- للتصوير السينمائي	3702.9510	
30%	--- غيرها	3702.9590	
	<b>ورق وورق مقوى ونسخ، للتصوير الفوتوغرافي ، محسنة، وغير مصورة.</b>		<b>37.03</b>
10%	- لفات يزيد عرضها عن 610 ملليمتر :	3703.10	
30%	--- للتصوير بالأشعة، والتصوير الكهروضوئي	3703.1010	
30%	--- غيرها	3703.1090	
10%	- غيرها ، للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم) :	3703.20	
30%	--- للتصوير بالأشعة والتصوير الكهروضوئي	3703.2010	
30%	--- غيرها	3703.2090	
10%	- غيرها :	3703.90	
30%	--- للتصوير بالأشعة والتصوير الكهروضوئي	3703.9010	
30%	--- غيرها	3703.9090	



البنود التعريفية	رمز النظام المنسق	الوصف	النسبة
37.04	3704.00	ألواح وأفلام وورق وورق مقوى ونسج ، للتصوير الفوتوغرافي مصورة ولكن غير مظهرة .	30%
37.05		ألواح وأفلام للتصوير الفوتوغرافي ، مصورة ومظهرة ، عدا أفلام التصوير السينمائي .	
	3705.10	- للإستساخ بالأوفست	30%
	3705.20	- الأفلام المصغرة (ميكرو فيلم)	30%
	3705.90	- غيرها	30%
37.06		أفلام سينمائية ، مصورة ومظهرة ، صامتة أو ناطقة ، أو مؤلفة من تسجيل صوتي فقط .	
	3706.10	- بعرض 35 ملليمتر أو أكثر :	
	3706.1010	--- سلبية	20%
	3706.1020	--- إيجابية	30%
	3706.90	- غيرها :	
	3706.9010	--- سلبية	20%
	3706.9020	--- إيجابية	30%
37.07		محضرات كيميائية للإستعمال في التصوير الفوتوغرافي (عدا الورنيش أو الغراء أو المواد اللاصقة والمحضرات المماثلة)؛ منتجات غير مخلوطة لإستعمالات التصوير الفوتوغرافي، مهيأة في مقادير معايرة أو مهيأة للبيع بالتجزئة بشكل جاهز للإستعمال المباشر .	
	3707.10	- مستحلبات للتحسيس	20%
	3707.90	- غيرها	20%

## الفصل الثامن والثلاثون منتجات كيميائية متنوعة

### ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

(أ) المنتجات المنفصلة ، المحددة الصفات كيميائياً، باستثناء مايلي :

- 1 - الجرافيت الإصطناعي (البند 38.01) ؛
- 2 - مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة ، موقفات الإنبات ومنظمات نمو النباتات، مطهرات ومنتجات مماثلة، مهياة بالأشكال أو في الأغلفة المذكورة في البند 38.08؛
- 3 - المنتجات المهياة كسحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو كذائف لإطفاء الحريق (البند 38.13)؛

4 - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ج) من الملاحظة (2) أدناه ؛

(ب) مخاليط المنتجات الكيميائية والمواد الغذائية أو غيرها من المواد ذات القيمة الغذائية، من الأنواع المستعملة في تحضير الأغذية المعدة للإستهلاك البشري (البند 21.06 بصورة عامة)؛

(ج) الأدوية (البندان 30.03 و 30.04) ؛

(د) المحفزات (الوسائط الكيميائية)، المستهلكة، من النوع المستخدم في إستخلاص المعادن العادية أو لتصنيع المركبات الكيميائية من المعادن العادية (البند 26.20)، المحفزات المستهلكة من النوع المستخدم بصورة أساسية في إسترجاع المعادن الثمينة (البند 71.12)، أو المحفزات المكونة من معادن أو خلاط معدنية بشكل مسحوق بالغ النعومة (مسحون) أو نسيج معدني (القسم الرابع عشر أو القسم الخامس عشر) .

2 - تدخل المنتجات الآتية في البند 38.24 وليس في غيره من بنود جدول التعريفه :

- أ - البللورات المزروعة ( عدا العناصر البصرية ) من أوكسيد الماغنسيوم أو من هاليدات المعادن القلوية أوالمعادن القلوية الترابية (الأرضية)، والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جرام؛
- ب - زيت فيوزل ، وزيت ديبيل (زيت العظام) ؛
- ج - مزيلات الحبر المهياة في أغلفة للبيع بالتجزئة ؛
- د - المركبات لتصحيح الكتابة على ورق الإستنساخ وغيرها من السوائل لتصحيح الكتابة ، المهياة في أغلفة للبيع بالتجزئة ؛
- هـ - أصناف من خزف قابل للإبصار ( مثل مخاريط سيجر) لإختبار درجة حرارة الأفران.

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>جرافيت إصطناعي ؛ جرافيت غروي أو شبه غروي ؛ محضرات أساسها الجرافيت أو كربون آخر، بشكل معاجين أو كتل أو ألواح أو غيرها من المنتجات نصف المصنعة .</u>		38.01
10%	- جرافيت إصطناعي	3801.10	
10%	- جرافيت غروي أو شبه غروي	3801.20	
10%	- عجائن كربونية للأقطاب الكهربائية ومعاجين مماثلة لتبطين الأفران	3801.30	
10%	- غيرها	3801.90	
	<u>فحم منشط ؛ منتجات معدنية طبيعية منشطة؛ هباب حيواني، بما في ذلك الهباب الحيواني المستنقذ .</u>		38.02
10%	- فحم منشط	3802.10	
10%	- غيرها	3802.90	
10%	<u>زيت " طول أويل " ، وإن كان مكرراً .</u>	3803.00	38.03
10%	<u>محاليل الغسل المتبقية من صناعة عجائن السليلوز، وإن كانت مركزة أو منزوعاً منها السكر أو معالجة كيميائياً ، بما في ذلك سلفونات اللجنين ، باستثناء زيت " الطول أويل " الداخل في البند 38.03 .</u>	3804.00	38.04
	<u>أرواح تربنتين من صموغ أو من الأخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن عملية تصنيع عجينة الورق بطريقة الكبريتات (السلفات)، وغيرها من أرواح تربنتينية ناتجة عن عملية التقطير أو عن معالجات آخر للأخشاب الصنوبرية؛ ديبنتين خام؛ تربنتين كبريتيني (سلفيتي) وغيره من الباراسيمين الخام؛ زيت صنوبر يحتوي على ألفا - تربينول كمكون رئيسي.</u>		38.05
10%	- أرواح تربنتين من صموغ أو من الأخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن عملية تصنيع عجينة الورق بطريقة الكبريتات (السلفات)	3805.10	
10%	- زيت صنوبر " باين أويل "	3805.20	
10%	- غيرها	3805.90	
	<u>قلفونية وأحماض راتنجية ، ومشتقاتها ؛ أرواح وزيت قلفونية ؛ صموغ مصهورة .</u>		38.06
10%	- قلفونية وأحماض راتنجية	3806.10	
10%	- أملاح قلفونية ، أملاح أحماض راتنجية ، أو أملاح مشتقاتهما ، عدا أملاح القلفونية ومشتقاتها المعدلة	3806.20	
10%	- صموغ أسترية	3806.30	
5%	- غيرها	3806.90	
10%	<u>قطران خشب؛ زيوت قطران خشب ؛ كريوزوت خشب؛ كحول خشب " نافتا "؛ زفت نباتي؛ زفت لطلاء براميل البيرة ومحضرات مماثلة أساسها القلفونية أو الأحماض الراتنجية أو الزفت النباتي .</u>		38.07
5%	--- قطران خشب	3807.0010	
10%	--- غيره	3807.0090	

الفئة	الصنف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	<b>مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة، موقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات، ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهياة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة ( كالأشربة والفتائل والشموع المكبرثة وأوراق قتل الذباب ) .</b>		<b>38.08</b>
	- مبيدات حشرات :	3808.10	
10%	--- للأغراض الزراعية	3808.1010	
30%	--- غيرها	3808.1090	
	- مبيدات فطريات :	3808.20	
10%	--- للأغراض الزراعية	3808.2010	
30%	--- غيرها	3808.2090	
	- مبيدات أعشاب، موقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات :	3808.30	
10%	--- للأغراض الزراعية	3808.3010	
30%	--- غيرها	3808.3090	
	- مطهرات :	3808.40	
10%	--- للأغراض الزراعية	3808.4010	
30%	--- غيرها	3808.4090	
	- غيرها :	3808.90	
10%	--- للأغراض الزراعية	3808.9010	
30%	--- غيرها	3808.9090	
	<b>عوامل تهيئة أو تجهيز، ومسرعات للصبغة أو لتثبيت مواد التلوين، ومنتجات ومحضرات آخر ( كمحضرات تهيئة أو تثبيت الألوان )، من الأنواع المستعملة في صناعات النسيج والورق والجلود والصناعات المماثلة، غير مذكورة ولداخلة في مكان آخر .</b>		<b>38.09</b>
5%	- أساسها مواد نشوية	3809.10	
	- غيرها :		
5%	-- من الأنواع المستعملة في صناعة النسيج أو الصناعات المماثلة	3809.91	
5%	-- من الأنواع المستعملة في صناعة الورق أو الصناعات المماثلة	3809.92	
5%	-- من الأنواع المستعملة في صناعة الجلود أو الصناعات المماثلة	3809.93	
	<b>محضرات لتنظيف سطوح المعادن ؛ محضرات مساعدة لصهر المعادن " فلنكس " ومحضرات مساعدة آخر للحام المعادن ؛ مساحيق وعجائن مركبة من معدن ومواد آخر للحام المعادن ؛ محضرات من الأنواع المستعملة لكسو أو حشو قضبان أو عيدان اللحام .</b>		<b>38.10</b>
10%	- محضرات لتنظيف سطوح المعادن ؛ مساحيق وعجائن مؤلفة من معادن ومواد آخر للحام المعادن	3810.10	
10%	- غيرها	3810.90	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>محضرات ضبط إشعال وقود المحركات، ومحضرات منع التآكسد والتصمغ، محضرات تحسين لزوجة الزيوت، ومحضرات منع تآكل المعادن وإضافات محضرة أخرى، للزيوت المعدنية (بما في ذلك الجازولين) أو للسوائل الأخرى المستعملة لنفس الأغراض كزيوت معدنية .</b>		<b>38.11</b>
	- محضرات ضبط إشعال وقود المحركات : -- أساسها مركبات الرصاص : --- مهياة للبيع بالتجزئة --- غيرها -- غيرها : --- مهياة للبيع بالتجزئة --- غيرها - إضافات لزيوت التشحيم : -- محتوية على زيوت نפטية أو زيوت معدنية قارية : --- مهياة للبيع بالتجزئة --- غيرها -- غيرها : --- مهياة للبيع بالتجزئة --- غيرها - غيرها : --- مهياة للبيع بالتجزئة --- غيرها	3811.11 3811.1110 3811.1190 3811.19 3811.1910 3811.1990 3811.21 3811.2110 3811.2190 3811.29 3811.2910 3811.2990 3811.90 3811.9010 3811.9090	
30% 5%			
30% 5%			
30% 5%			
30% 5%			
30% 5%			
30% 5%			
30% 5%			
	<b>مسرعات محضرة لبركنة المطاط (أكسيليريتور)؛ ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات مضادة للتآكسد ومثبات مركبة أخرى للمطاط أو اللدائن .</b>		<b>38.12</b>
	- مسرعات محضرة لبركنة المطاط - ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن - محضرات مضادة للتآكسد ومثبات مركبة أخرى للمطاط أو اللدائن	3812.10 3812.20 3812.30	
10%			
10%			
10%			
10%	<b>محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق؛ قذائف معبأة لإطفاء الحريق .</b>	3813.00	<b>38.13</b>
10%	<b>مذيبات ومخففات عضوية مركبة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات معدة لإزالة الدهان أو الورنيش .</b>	3814.00	<b>38.14</b>
10%			
	<b>محضرات لبدء التفاعل، منظمات ومسرعات التفاعل، ومحضرات وسيطة محفزة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .</b>		<b>38.15</b>
	- محفزات على حامل : -- تحتوى على النيكل أو مركبات النيكل كمادة فعالة -- تحتوى على معدن ثمين أو مركبات معدن ثمين كمادة فعالة --- غيرها - غيرها	3815.11 3815.12 3815.19 3815.90	
10%			
10%			
10%			
10%			

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>أسمنت وملاط وخرسانة، ومركبات مماثلة متحملة للحرارة، عدا منتجات البند 38.01 .</u>	3816.00	38.16
10%	--- ملاط وخرسانة	3816.0010	
5%	--- غيرها	3816.0090	
	<u>الكايل بنزينات مخلوطة والكايل نفتالينات مخلوطة ، عدا تلك المذكورة في البند 27.07 أو البند 29.02 .</u>		38.17
10%	- الكايل بنزينات مخلوطة	3817.10	
10%	- الكايل نفتالينات مخلوطة	3817.20	
	<u>عناصر كيمائية منشطة لإستعمالها في الإلكترونيات، بشكل أقراص أو صفائح رقائعية أو بأشكال مماثلة ؛ مركبات كيمائية منشطة لإستعمالها في الإلكترونيات .</u>	3818.00	38.18
10%			
	<u>سوائل للفرامل الهيدروليكية وسوائل محضرة آخر لنقل الحركة الهيدروليكية، لا تحتوي على زيوت نפט ولا على زيوت معدنية قارية أو تحتوي على أقل من 70% وزناً من هذه الزيوت .</u>	3819.00	38.19
10%			
	<u>محضرات مضادة للتجمد وسوائل مانعة لتكوين الجليد .</u>	3820.00	38.20
10%			
	<u>محضرات وسيطة لإستنبات الكائنات المجهرية .</u>	3821.00	38.21
10%			
	<u>كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل، وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات، وإن كانت على حامل ، عدا تلك الداخلة في البندين 30.02 و 30.06 .</u>		38.22
5%	--- على حامل	3822.0010	
10%	--- غيرها	3822.0090	
	<u>أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك ؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير ؛ كحولات دسمة صناعية .</u>		38.23
	- أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك ؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير :		
5%	-- حمض الدهن (ستياريك)	3823.11	
5%	-- حمض الزيت (أولييك)	3823.12	
5%	-- أحماض دهنية من زيت " الطول أويل "	3823.13	
5%	-- غيرها	3823.19	
5%	- كحولات دسمة صناعية	3823.70	

الفئة	الوصف	رمز النظام المتسق	بند التعريف
	<u>روابط محضرة لقوالب السبك؛ منتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك مخاليط المنتجات الطبيعية)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ مخلفات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .</u>		38.24
10%	- روابط محضرة لقوالب السبك	3824.10	
10%	- أحماض نفتينية ، أملاحها التي لا تذوب في الماء وأستراتها	3824.20	
10%	- كربيدات معدنية غير مكثلة مخلوطة فيما بينها أو مع روابط معدنية	3824.30	
10%	- إضافات محضرة للأسمنت أو الملاط أو الخرسانة	3824.40	
10%	- ملاط وخرسانة، غير متحملة للحرارة	3824.50	
10%	- سوربيتول ، عدا ما يدخل في البند الفرعي 2905.44	3824.60	
	- مخاليط محتوية على مشتقات فوق مهلجنة لهيدروكربونات لادورية (لاحقية) محتوية على نوعين أو أكثر من هالوجينات :		
	-- محتوية على هيدروكربونات لادورية ( لاحقية ) فوق مهلجنة فقط مع الفلور والكلور	3824.71	
10%			
10%	-- غيرها	3824.79	
	- غيرها :	3824.90	
	--- عجن قاعدتها الهلام للنسخ أو لإسطوانات المطابع وما يماثلها ، وإن كانت على حوامل من ورق أو من مواد نسجية	3824.9010	
20%			
10%	---- غيرها	3824.9090	

القسم السابعلدائن ومصنوعاتها ؛ مطاط ومصنوعاتهملاحظات :

- (1) إن المنتجات التي تكون مجموعات مؤلفة من عدة عناصر منفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها لهذا القسم والتي يسهل التعرف عليها على أنها معدة بعد الخلط لأن تكون منتجات تابعة للقسم السادس أو السابع، تدخل في البند العائد للمنتج الأخير بشرط أن تكون عناصرها المكونة :
- (أ) يمكن التعرف عليها بصورة واضحة من حيث كيفية تهيئتها على أنها معدة للإستعمال معاً دون إعادة تعبئة ؛
- (ب) مقدمة معاً ؛ و
- (ج) يمكن التحقق من حيث طبيعتها أو نسب كمياتها من أنها مكملة لبعضها البعض .
- (2) باستثناء الأصناف المذكورة في البندين 39.18 أو 39.19، تدخل في الفصل 49 اللدائن والمطاط والمصنوعات من هذه المواد المطبوعة والمتضمنة صوراً أو رسوماً أو نصوصاً، بحيث لا تكون الطباعة أو الصور فيها مجرد أمر ثانوي بل يكون لها الصفة الرئيسية عند الإستعمال .

الفصل التاسع والثلاثونلدائن ومصنوعاتهاملاحظات :

- 1 - تعنى عبارة " لدائن " في جدول التعريفات المواد الداخلة في البنود من 39.01 الى 39.14، والتي إذا ما إخضعت لتأثير خارجي (بصورة عامة الحرارة والضغط ، مع إستعمال مذيب أو مادة ملدنه عند الإقتضاء)، يكون بإمكانها، في أثناء عملية البلمرة أو في مرحلة لاحقة ، أن تتخذ أشكالاً بالقولبة أو بالصب أو بالسحب أو بالترقيق أو بأية عملية أخرى ، تظل محتفظة بها عندما ينتهي فعل هذا التأثير الخارجى .
- تشمل عبارة " لدائن " في جدول التعريفات أيضاً الألياف المبركنة، غير أن هذا التعبير لاينطبق على المواد التي تعتبر كمواد نسجية داخلة في القسم الحادى عشر .
- 2 - لايشمل هذا الفصل :
- أ - الشموع الداخلة في البند 27.12 أو 34.04 ؛
- ب - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيمائياً (الفصل 29) ؛
- ج - الهيبارين أو أملاحه (البند 30.01) ؛
- د - المحاليل (عدا الكولوديون) المكونة من أى من المنتجات المذكورة في البنود من 39.01 الى 39.13 ، في مذيبات عضوية طيارة ، عندما يزيد وزن المذيب عن 50% من وزن المحلول (البند 32.08) ؛ أوراق الختم الداخلة في البند 32.12 ؛
- هـ - العوامل العضوية ذات النشاط السطحى أو المحضرات الداخلة في البند 34.02 ؛
- و - الصمغ المصهورة أو الصمغ الأستيرييه (البند 38.06) ؛
- ز - الكواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل من لدائن (البند 38.22) ؛
- ح - المطاط التركيبى كما هو معرف في الفصل 40 وكذلك المصنوعات من مطاط تركيبى ؛
- ط - أصناف عدة الحيوانات والسراجه (البند 42.01) أو الصناديق أو حقائب الأمتعة أو حقائب اليد والأوعية الأخر الداخلة في البند 42.02 ؛
- ي - مصنوعات الحصر والسلال وغيرها من الأصناف الداخلة في الفصل 46 ؛



- ك - أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14 ،
- ل - المنتجات المذكورة في القسم الحادي عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها) ؛
- م - الأصناف المذكورة في القسم الثاني عشر (مثل الأحذية وأغطية الرأس ومظلات المطر ومظلات الشمس وعصى اليد والسياط وسياط الركوب، وأجزاؤها) ؛
- ن - أصناف حلى الفواية (المقلدة) الداخلة في البند 71.17 ؛
- س - منتجات القسم السادس عشر (آلات، أجهزة ومعدات آلية أو كهربائية) ؛
- ع - أجزاء معدات النقل الواردة في القسم السابع عشر ؛
- ف - أصناف الفصل 90 (مثل العناصر البصرية وأطر النظارات وأدوات الرسم) ؛
- ص - أصناف الفصل 91 (مثل أطراف وصناديق الساعات)
- ق - أصناف الفصل 92 (مثل الأدوات الموسيقية وأجزاؤها) ؛
- ر - أصناف الفصل 94 ( مثل الأثاث وأجهزة الإلارة . واللوحات المضينة والمباني المسبقة الصنع) ؛
- ش - أصناف الفصل 95 (مثل اللعب وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة) ؛
- ت - أصناف الفصل 96 (مثل الفراجين والأزرار والحابكات المنزلقة " المسننة أو غير المسننة" والأمشاط وقصبات الغلايين ومباسم السجائر وما يماثلها وأجزاء القوارير العازلة وما يماثلها وأقلام الحبر وأقلام الرصاص) .
- 3 - لا يدخل في البنود من 39.01 إلى 39.11 سوى المنتجات المتحصل عليها بواسطة التركيب الكيماوي المندرجة ضمن المجموعات التالية :
- أ - البولى أوليفينات التركيبية السائلة التى يتقطر أقل من 60% من حجمها فى درجة حرارة 300 درجة مئوية بعد التحول الى 1,013 ملليبار عند إستخدام عملية التقطير ذات الضغط المنخفض (البندين 39.01 و 39.02) ؛
- ب - الراتنجات غير عالية البلمرة من نوع كومارون - أندين (البند 39.11) ؛
- ج - البولىميرات التركيبية الأخر التى متوسط وحدات المونومرات بها 5 وحدات على الأقل؛
- د - السليكونات (البند 39.10) ؛
- هـ - الريزولات (البند 39.09 والبريبولىميرات الأخر) .
- 4 - تشمل عبارة "بوليمرات مركبة" جميع البولىميرات التى لاتمثل أى وحدة من مونومراتها المفردة نسبة 95% وزناً أو أكثر من المكونات الكلية للبولىمير .
- ولأغراض تطبيق هذا الفصل، وما لم ينص على خلاف ذلك، فإن البولىميرات المركبة (بما فيها منتجات البلمرة المركبة بالتكثيف أو بالإضافة أو بالتكتيل أو بالتطعيم) ومخاليط البولىميرات، تتبع البند الذى يشمل البولىميرات ذات وحدة الكومونومر التى تتفوق وزناً على جميع وحدات الكومونومر الأخر كل على حدة .
- ومن أجل تطبيق هذه الملاحظة، فإن وحدات الكومونومر المكونة لبولىميرات داخلة فى نفس البند يجب أن تعامل على أنها وحدة واحدة (أى تحتسب معاً) .
- إذا لم تكن أى وحدة مفردة من وحدات الكومونومر متفوقة وزناً على غيرها، فإن البولىميرات المركبة أو مخاليط البولىمير، حسب الحال ، يجب أن تبند فى البند الذى يرد متأخراً فى الترتيب الرقمى بين تلك البنود الواجب أخذها فى الإعتبار بدرجة متساوية .
- 5 - إن البولىميرات المعدلة كيماوياً التى تغيرت فيها فقط الأجزاء الملحقة بسلسلة البولىمير الرئيسية بواسطة التفاعل الكيماوى، ينبغى أن تبند فى البند المناسب للبولىمير غير المعدل .
- ولاتنطبق هذه الأحكام على البولىميرات المركبة المطعمة .
- 6 - وفقاً لمفهوم البنود من 39.01 الى 39.14، تنطبق عبارة " الأشكال الأولية " على الأشكال التالية فقط :

- أ - سوائل وعجن، بما في ذلك التبددات (مستحلبات ومعلقات) والمحاليل .
- ب - كتل غير منتظمة أو قطع أو مساحيق أو جريش ( بما فيها مساحيق القولية ) وحببيات ورقائق وأشكال غير متماسكة مماثلة .
- 7 - لا يشمل البند 39.15 النفايات والفضلات والقصاصات والخردة العائدة لمادة واحدة قابلة للتلدن بالحرارة، المحولة الى أشكال أولية (البند من 39.01 الى 39.14) .
- 8 - من أجل تطبيق أحكام البند 39.17، يقصد بعبارة "أنابيب ومواسير وخراطيم" المنتجات المجوفة وإن كانت مصنعة أو نصف مصنعة، من النوع المستعمل بصورة عامة في نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو السوائل (مثل خرطوم الحديقة المضلعة والأنابيب المثقبة). ومع ذلك، فإن هذه العبارة تشمل أيضاً أغلفة السجق (غليظة أو رفيعة) والأنابيب المسطحة الأخرى . إلا أنه باستثناء ما ذكر أخيراً، فإن الأصناف التي لها مقطع عرضي داخلي غير دائري أو بيضاوي أو مستطيل (والتي لا يتجاوز الطول فيها مرة ونصف من العرض) أو هي بشكل مصلع منتظم، فإنها لا تعتبر كأنابيب أو مواسير أو خراطيم، وإنما تعتبر كأشكال خاصة (بروفيلات) .
- 9 - وفقاً لمفهوم البند 39.18، يقصد بعبارة "أغطية جدران أو سقوف من اللدائن" المنتجات بشكل لفائف بعرض لا يقل عن 45 سم، القابلة للإستعمال لزخرفة الجدران أو السقوف ومكونة من لدائن مثبتة بصفة دائمة على حامل من أي مادة غير الورق والتي تكون طبقة اللدائن فيها (على الوجه الظاهر) محببة أو منقوشة أو ملونة أو مطبوعة بزخارف أو مزخرفة بأي طريقة كانت .
- 10 - وفقاً لمفهوم البندين 39.20 و 39.21، يقصد بعبارة "الألواح والصفائح والأغشية (الأفلام) والصفائح الرقيقة والأشرطة والقدد والصفائح" هذه الأصناف ذاتها (عدا تلك المذكورة في الفصل 54)، والكتل من أشكال هندسية منتظمة، وإن كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، غير مقطعة، أو مقطعة الى أشكال مستطيلة أو مربعة ولكنها غير مشغولة أكثر من ذلك (حتى ولو أضفت عليها عملية التقطيع هذه صفة الأصناف الجاهزة للإستعمال).
- 11 - ينطبق البند 39.25 على الأصناف التالية بصفة حصرية، ما لم تكن مشمولة بأي من البنود السابقة التابعة للفصل الفرعي الثاني :
- أ - الصهاريج والخزانات ( بما فيها خزانات الفضلات ) والدنان والأوعية المماثلة التي تزيد سعتها عن 300 لتر ؛
- ب - العناصر الإنشائية المستخدمة على الأخص في الأرضيات أو الجدران أو الحواجز أو السقوف أو الأسطح ؛
- ج - المزاريب ولوازمها ؛
- د - الأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب ؛
- هـ - الشرفات والدرابزين والأسيجة والبوابات والحواجز المشابهة ؛
- و - مصاريع النوافذ والأبواب والستائر الداخلية (بما فيها الستائر المضلعة) والأصناف المماثلة وأجزائها ولوازمها ؛
- ز - مجموعات الرفوف المعدة للتركيب والتثبيت بصفة دائمة، مثلاً في المتاجر والمخازن والورش والمستودعات ؛
- ح - الزخارف والأشكال التزيينية المعمارية وعلى الأخص الزخارف المحززة والقباب وأبراج الحمام ؛
- ط - اللوازم والتركيبات المعدة للتركيب بصفة دائمة في أعلى الأبواب والنوافذ ودرجات السلم والجدران، وأجزاء آخر من المباني، لاسيما المقابض والشناكل والأقواس وحملات المناشف ولوحات المفاتيح الكهربائية غير المجهزة واللوحات الواقية الأخرى .

ملاحظة البنود الفرعية :

أولاً : في أي بند من بنود هذا الفصل ، تبند البوليميرات ( بما في ذلك البوليميرات المركبة " الكوبوليميرات " ) والبوليميرات المعدلة كيمائياً وفقاً للأحكام التالية : -

أ - عندما يكون هناك بند فرعي مسمى " غيرها " في نفس سلسلة البنود الفرعية :

1 - يعنى المقطع " بولى " الذى يسبق اسم "بوليمر" مصنف فى بند فرعى معين (مثل بولى إيثيلين أو بولى أميد - 6,6) أن وحدة أو وحدات المونومر المكونة لهذا البوليمر، المحسبة معاً ، يجب أن تمثل 95% وزناً أو أكثر من إجمالى مكونات البوليمر .

2 - إن البوليميرات المركبة المذكورة فى البنود الفرعية أرقام 3903.20، 3901.30، 3903.30، 3904.30، تبند فى هذه البنود الفرعية بشرط أن وحدات الكومونومر لتلك البوليميرات المركبة المذكورة فيها تشكل 95% وزناً أو أكثر من إجمالى مكونات البوليمر.

3 - تبند البوليميرات المعدلة كيمائياً فى البند الفرعى المسمى بـ " غيرها " ، بشرط ألا تكون داخلة فى بند فرعى آخر أكثر تخصيصاً .

4 - إن البوليميرات التى لا تتفق مع الشروط الواردة بالفقرات 1، 2، 3 أعلاه، تبند فى البند الفرعى من بين سلسلة البنود الفرعية المتبقية، والذى يشمل البوليميرات المكونة من وحدة المونومر التى تتفوق وزناً على أى من وحدات الكومونومر الأخر كل على حدة. ولهذا الغرض، فإن وحدات المونومر المكونة لأحد البوليميرات الداخلة فى نفس البند الفرعى يجب أن تحتسب معاً . ويجب المقارنة فقط بين وحدات الكومونومر المكونة للبوليميرات الواردة فى سلسلة البنود الفرعية والتى يمكن أخذها فى الإعتبار .

ب - عندما لا يكون هناك بند فرعى مسمى " غيرها " فى نفس السلسلة :

1 - تبند البوليميرات فى البند الفرعى الذى يشمل البوليميرات من نفس وحدة المونومر التى تتفوق وزناً على أى من وحدات المونومر الأخر كل على حدة . ولهذا الغرض، فإن وحدات المونومر المكونة للبوليميرات الداخلة فى نفس البند الفرعى يجب أن تحتسب معاً .

يجب المقارنة فقط بين وحدات الكومونومر المكونة للبوليميرات الواردة فى نفس التسلسل والتى يمكن أخذها فى الإعتبار .

2 - تبند البوليميرات المعدلة كيمائياً فى البند الفرعى الملائم للبوليمر غير المعدل . إن مخالط البوليميرات يجب أن تبند فى نفس البند الفرعى الخاص بالبوليميرات من نفس وحدات المونومر وبنفس النسب .

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>الفصل الفرعي الأول</b> <b>الأشكال الأولية</b>		
	<b>بوليميرات الإيثيلين ، في أشكالها الأولية .</b>		<b>39.01</b>
5%	- بولى إيثيلين بوزن نوعى أقل من 0.94	3901.10	
5%	- بولى إيثيلين بوزن نوعى يعادل 0.94 أو أكثر	3901.20	
5%	- كوبوليميرات الإيثيلين - أسيتات الفينيل	3901.30	
	- غيرها :	3901.90	
10%	--- بولى إيثيلين قابل للتشابك	3901.9010	
5%	--- غيرها	3901.9090	
	<b>بوليميرات بروبيلين أو أوليفينات آخر ، بأشكالها الأولية .</b>		<b>39.02</b>
10%	- بولى بروبيلين	3902.10	
5%	- بولى أيزوبوتلين	3902.20	
10%	- كوبوليميرات البروبيلين	3902.30	
5%	- غيرها	3902.90	
	<b>بوليميرات الستيرين ، بأشكالها الأولية .</b>		<b>39.03</b>
	- البولى ستيرين :		
5%	-- قابلة للتمدد	3903.11	
5%	-- غيرها	3903.19	
5%	- كوبوليميرات ستيرين - أكريلونتريل (SAN)	3903.20	
5%	- كوبوليميرات أكريلونتريل - بوتادين - ستيرين (ABS)	3903.30	
3%	- غيرها	3903.90	
	<b>بوليميرات كلوريد الفينيل أو الأوليفينات المهلجنة الآخر ، بأشكالها الأولية .</b>		<b>39.04</b>
	- كلوريد البولى فينيل غير ممزوج بمواد آخر :	3904.10	
5%	--- كلوريد بولى فينيل إيملشن (مستحلب)	3904.1010	
10%	--- غيره	3904.1090	
	- كلوريد بولى فينيل آخر :		
15%	-- غير ملدن	3904.21	
15%	-- ملدن	3904.22	
5%	- كوبوليميرات من كلوريد الفينيل - أسيتات الفينيل	3904.30	
5%	- كوبوليميرات آخر من كلوريد الفينيل	3904.40	
5%	- بوليميرات كلوريد الفينيلدين	3904.50	
	- بوليميرات فلورية :		
5%	-- بولى تترافلورو إيثيلين	3904.61	
5%	-- غيرها	3904.69	
5%	- غيرها	3904.90	
	<b>بوليميرات أسيتات الفينيل أو أستيرات الفينيل الآخر ، بأشكالها الأولية ؛</b> <b>بوليميرات فينيل آخر ، بأشكالها الأولية .</b>		<b>39.05</b>
	- أسيتات البولى فينيل :		
5%	-- فى تبددات مائبة	3905.12	

الفائة	الصنف	رمز النظام المنسقى	بند التصنيف
5%	--- غيرها - كوبوليميرات أسيتات الفينيل :	3905.19	
5%	--- فى تبددات مائية	3905.21	
5%	--- غيرها	3905.29	
5%	- كحول بولى فينيل ، وإن كان محتوياً على مجموعات أسيتات غير متحلله بالماء - غيرها :	3905.30	
5%	--- كوبوليميرات	3905.91	
5%	--- غيرها	3905.99	
	<u>بوليميرات أكريليكية بأشكالها الأولية</u>		39.06
5%	- ميتا كريلات البولى ميثيل	3906.10	
5%	- غيرها	3906.90	
	<u>بولى أسيتالات وبولى إيثرات آخر وراتنجات أيبوكسيدية ، بأشكالها الأولية ؛ بولى كربونات، راتنجات الكيدية، أسترات بولى الأليل وبولى أسترات آخر، بأشكالها الأولية .</u>		39.07
5%	- بولى أسيتالات	3907.10	
5%	- بولى إيثرات آخر	3907.20	
5%	- راتنجات أيبوكسيدية	3907.30	
5%	- بولى كربونات	3907.40	
5%	- راتنجات الكيدية :	3907.50	
10%	--- طويلة أو متوسطة (Long & medium)	3907.5010	
5%	--- غيرها	3907.5090	
5%	- تيرافثالات البولى إيثلين	3907.60	
5%	- بولى أستيرات آخر :		
5%	--- غير مشبعة	3907.91	
5%	--- غيرها	3907.99	
	<u>بولى أميدات بأشكالها الأولية</u>		39.08
5%	- بولى أميد - 6 ، - 11 ، - 12 ، - 6,6 ، - 6,9 ، - 6,10 او - 6,12	3908.10	
5%	- غيرها	3908.90	
	<u>راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولى يورثانات ، بأشكالها الأولية .</u>		39.09
10%	- راتنجات يوريا ؛ راتنجات ثيوبوريا	3909.10	
10%	- راتنجات الميلايين	3909.20	
5%	- راتنجات أمينية آخر	3909.30	
5%	- راتنجات فينولية :	3909.40	
20%	--- بودرة كبس الفينول (فورمالدهايد)	3909.4010	
5%	--- غيرها	3909.4090	
10%	- بولى يورثانات	3909.50	
5%	<u>سيليكونات بأشكالها الأولية .</u>	3910.00	39.10

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بنود التعريف
	<u>راتنجات النفط ، راتنجات الكومارون - أندين، وبولسي تريبنات، وبولسي كبريتيدات، بولي سلفونات، ومنتجات أخر مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، بأشكالها الأولية .</u>		39.11
5%	- راتنجات النفط وراتنجات كومارون وراتنجات أندين أو راتنجات الكومارون - أندين والبولي تريبنات	3911.10	
5%	- غيرها	3911.90	
	<u>سيلولوز ومشتقاته الكيماوية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، بأشكالها الأولية .</u>		39.12
	- أسيتات سيلولوز:		
5%	-- غير ملدنة	3912.11	
5%	-- ملدنة	3912.12	
	- نترات سيلولوز (بما في ذلك الكولوديون) :	3912.20	
20%	--- نترات سيلولوز مبللة بالكحول	3912.2010	
5%	--- غيرها	3912.2090	
	- إثيرات السيلولوز :		
5%	-- كاربوكسي ميثيل السيلولوز وأملاحه	3912.31	
5%	-- غيره	2912.39	
5%	- غيرها	3912.90	
	<u>بوليمرات طبيعية (مثل حمض الأجنيك) وبوليميرات طبيعية معدلة (مثل البروتينات المقساة ، والمشتقات الكيماوية من المطاط الطبيعي)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ، بأشكالها الأولية .</u>		39.13
5%	- حمض الأجنيك وأملاحه وأستراته	3913.10	
5%	- غيره	3913.90	
	<u>مبادلات أيونية أساسها البوليميرات الداخلة في البنود من 39.01 الى 39.13 ، بأشكالها الأولية .</u>	3914.00	39.14
5%			
	<u>الفصل الفرعي الثاني</u>		
	<u>نفايات وقصاصات وفضلات ؛ أصناف نصف مصنعة ؛</u>		
	<u>أصناف تامة الصنع</u>		
	<u>نفايات وقصاصات وفضلات ، من اللدائن .</u>		39.15
5%	- من بوليميرات الإيثيلين	3915.10	
5%	- من بوليميرات الستيرين	3915.20	
5%	- من بوليميرات كلوريد الفينيل	3915.30	
5%	- من لدائن أخر	3915.90	
	<u>شعيرات مفردة يتجاوز مقاس مقطعها العرضي 1 مم وقضبان وعبدان وأشكال خاصة من اللدائن، وإن كانت مشغولة السطح ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى .</u>		39.16
15%	- من بوليميرات الإيثيلين	3916.10	
15%	- من بوليميرات كلوريد الفينيل	3916.20	

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
15%	- من لدائن آخر أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها (مثل الفواصل ، والأكواع والوصلات)، من اللدائن .	3916.90	39.17
10%	- مصارين إصطناعية ( أغلفة سقق وما يماثلها ) من بروتين مقسى أو من لدائن سيلولوزية - أنابيب ومواسير وخراطيم ، صلبة : -- من بوليميرات الإيثيلين :	3917.10	
20%	--- متحصل على شكلها الأنبوبي مباشرة	3917.21	39.18
30%	--- غيرها -- من بوليميرات البروبيلين :	3917.2110	
20%	--- متحصل على شكلها الأنبوبي مباشرة	3917.2190	39.18
30%	--- غيرها -- من بوليميرات البروبيلين :	3917.22	
20%	--- متحصل على شكلها الأنبوبي مباشرة	3917.2210	39.18
30%	--- غيرها -- من بوليميرات كلوريد الفينيل :	3917.2290	
20%	--- متحصل على شكلها الأنبوبي مباشرة	3917.23	39.18
30%	--- غيرها -- من لدائن آخر :	3917.2310	
20%	--- متحصل على شكلها الأنبوبي مباشرة	3917.2390	39.18
30%	--- غيرها -- من لدائن آخر :	3917.29	
20%	--- متحصل على شكلها الأنبوبي مباشرة	3917.2910	39.18
30%	--- غيرها - أنابيب ومواسير وخراطيم آخر :	3917.2990	
	-- أنابيب ومواسير وخراطيم مرنة تتحمل على الأقل درجة ضغط 27.6 مللي بار (Mpa) :	3917.31	39.18
20%	--- متحصل على شكلها الأنبوبي مباشرة	3917.3110	
30%	--- غيرها -- غيرها، غير مقواة ولا متحدة بطريقة ما مع مواد آخر، دون لوازم :	3917.3190	39.18
20%	--- متحصل على شكلها الأنبوبي مباشرة	3917.32	
30%	--- غيرها -- غيرها ، غير مقواه ولا متحدة بطريقة ما مع مواد آخر ، مع اللوازم	3917.3210	39.18
30%	--- غيرها -- غيرها : --- متحصل على شكلها الأنبوبي مباشرة	3917.3290	
20%	--- متحصل على شكلها الأنبوبي مباشرة	3917.33	39.18
30%	--- غيرها - لوازم	3917.39	
20%	--- متحصل على شكلها الأنبوبي مباشرة	3917.3910	39.18
30%	--- غيرها - لوازم	3917.3990	
30%	أغطية أرضيات من اللدائن، وإن كانت لاصقة ذاتياً، بشكل لفات أو ترابيع أو بلاطات ؛ أغطية جدران أو سقوف من اللدائن، كما هي معرفة في الملاحظة 9 من هذا الفصل .	3917.40	39.18
30%	- من بوليميرات كلوريد الفينيل	3918.10	
30%	- من لدائن آخر	3918.90	



الفئة	الوصف	رمز النظام المتسقى	بند التصنيف
	<b>ألواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد وغيرها من أشكال مسطحة من لدائن، لاصقة ذاتياً ، وإن كانت بشكل لفات .</b>		39.19
30%	- فى لفات لايزيد عرضها عن 20 سم - غيرها :	3919.10 3919.90	
20%	--- فى لفات يزيد عرضها عن 20 سم	3919.9010	
30%	--- غيرها	3919.9090	
	<b>ألواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد، من لدائن غير خلوية، غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخرى.</b>		39.20
	- من بوليميرات الإيثيلين :	3920.10	
10%	--- لتصنيع عبوت الألبان ومنتجاتها	3920.1010	
	--- رقائق بولى إيثيلين معالج للتعقيم بالغاز لتغليف مرشحات الكلى الصناعية	3920.1020	
15%	--- غيرها	3920.1090	
30%	- من بوليميرات البروبلين	3920.20	
30%	- من بوليميرات الستيرين	3920.30	
30%	- من بوليميرات كلوريد الفينيل :		
30%	-- صلبة	3920.41	
30%	-- مرنة	3920.42	
	- من بوليميرات الأكريليك :		
30%	-- من ميثا كريات البولى ميثيل	3920.51	
30%	-- غيرها	3920.59	
	- من بولى كربونات أو راتنجات الكيدية ، أو إستيرات بولى الأليل أو بولى إستيرات آخر :		
30%	-- من بولى كربونات	3920.61	
30%	-- من بولى إيثيلين تيريفتالات	3920.62	
30%	-- من بولى إستيرات غير مشبعة	3920.63	
30%	-- من بولى إستيرات آخر	3920.69	
	- من السيلولوز أو من مشتقاته الكيماوية :		
30%	-- من سيلولوز مجدد	3920.71	
30%	-- من ألياف مبركنة	3920.72	
30%	-- من أسيتات سيلولوز	3920.73	
30%	-- من مشتقات سيلولوزية أخرى	3920.79	
	- من لدائن أخرى :		
30%	-- من بوتيرال بولى فينيل	3920.91	
30%	-- من بولى أميدات	3920.92	
30%	-- من راتنجات أمينية	3920.93	
30%	-- من راتنجات فينولية	3920.94	
30%	-- من لدائن أخرى	3920.99	



الفائة	الصفحة	رمز النظام المنسق	نقطة التعريفية
	<b>ألواح وصفائح وأغشية ( أفلام ) وصفائح رقيقة وأشرطة وقطع أخرى، من لدائن .</b>		<b>39.21</b>
	- منتجات خلوية :		
30%	-- من بوليميرات الستيرين	3921.11	
30%	-- من بوليميرات كلوريد الفينيل	3921.12	
30%	-- من بولي يوريثانات	3921.13	
30%	-- من سيليلولوز مجدد	3921.14	
30%	-- من لدائن أخرى	3921.19	
	- غيرها :	3921.90	
10%	--- صفائح الورق الكرافت المشبعة بالمواد الراتنجية لصناعة العوازل	3921.9010	
30%	--- فورمايكا وما شابه	3921.9020	
40%	--- ألواح مرايا	3921.9030	
30%	--- غيرها	3921.9090	
	<b>مغاطس، أحواض، مرشحات (دوش)، مغاسل، أحواض إستبراء (بيديه)، مراحيض ومقاعد وأغظيتها، خزانات تدفق المياه (سيفونات) وأصناف مماثلة لإستعمالات صحية ، من لدائن .</b>		<b>39.22</b>
30%	- مغاطس ، أحواض مرشحات (دوش) ومغاسل	3922.10	
30%	- مقاعد وأغظية مراحيض	3922.20	
30%	- غيرها	3922.90	
	<b>أصناف لنقل أو تعبئة البضائع، من لدائن؛ سدادات وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق، من لدائن .</b>		<b>39.23</b>
	- صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة :	3923.10	
30%	--- لتعبئة الألبان أو منتجاتها	3923.1010	
30%	--- غيرها	3923.1090	
	- أكياس وجعب (بما في ذلك المخاريط) :		
	-- من بوليميرات الإيثيلين :	3923.21	
30%	--- لتعبئة الألبان أو منتجاتها	3923.2110	
10%	--- أكياس مهيأة لمرضى الجراحات العامة وجراحات الأورام (1)	3923.2120	
30%	--- غيرها	3923.2190	
	-- من لدائن أخرى :	3923.29	
10%	--- أكياس مهيأة لمرضى الجراحات العامة وجراحات الأورام (1)	3923.2910	
30%	--- غيرها	3923.2990	
	- قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة :	3923.30	
	--- زجاجات وأوعية معدة لتعبئة القطرة ونقط الأنف والبلازما والجلوكوز	3923.3010	
10%	ومحلول الدم وماشابه من محضرات طبية (1)		
20%	--- أصناف للمعامل	3923.3020	
30%	--- غيرها	3923.3090	

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
30%	- مكبات وبكرات وحوامل مماثلة	3923.40	
	- سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق :	3923.50	
	--- للزجاجات والأوعية المعدة لتعبئة القطرة ونقط الأنف والبالزما	3923.5010	
10%	والجلوكوز ومحلول الدم وما شابه من محضرات طبية (1)		
30%	--- غيرها	3923.5090	
30%	- غيرها	3923.90	
	<b>أدوات مائدة ومطبخ وأواني منزلية أخرى وأدوات للتنظيف والعناية بالصحة،</b>		<b>39.24</b>
	<b>من لدائن .</b>		
30%	- أدوات مائدة ومطبخ	3924.10	
30%	- غيرها	3924.90	
	<b>أصناف تجهيزات البناء من لدائن، غير مذكورة أو داخلية في مكان آخر .</b>		<b>39.25</b>
30%	- صهاريج وخزانات ودنان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها 300 لتر	3925.10	
30%	- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب	3925.20	
	- مصاريع أبواب ونوافذ ، الستائر الداخلية البلاستيكية (بما في ذلك الستائر	3925.30	
30%	المضلعة) وأصناف مماثلة وأجزاؤها		
30%	- غيرها	3925.90	
	<b>مصنوعات أخرى من اللدائن ومصنوعات من المواد الأخرى الداخلة في البنود</b>		<b>39.26</b>
	<b>من 39.01 إلى 39.14 .</b>		
	- أدوات مكتبية ومدرسية :	3926.10	
20%	--- ممحاه (جومة) للأقلام	3926.1010	
30%	--- ورق إستنسل مثقب ومجهز للإستعمال المباشر	3926.1020	
30%	--- غيرها	3926.1090	
	- البسة ولوازم البسة (بما في ذلك القفازات) :	3926.20	
30%	--- للوقاية المهنية	3926.2010	
30%	--- غيرها	3926.2090	
30%	- تركيبات للأثاث وللعربات أو ما يماثلها	3926.30	
30%	- تماثيل ، أصناف أخرى للزينة	3926.40	
	- غيرها :	3926.90	
	--- سيور نقل حركة ومواد ؛ مسامير وصواميل ؛ فواصل وأدوات إحتكاك	3926.9010	
20%	للآلات، وغيرها من الأصناف المماثلة للإستعمالات التقنية		
30%	--- للجبائر من بلاستيك حراري (أورفت) لحالات كسور العظام (1)	3926.9020	
20%	--- عوامات لشباك الصيد	3926.9030	
20%	--- بطاقات أنوال الجاكار المثقبة وما يماثلها	3926.9040	
20%	--- أوعية لإحتواء المواد النسجية ، لمصانع الغزل	3926.9050	
30%	--- زجاج للساعات	3926.9060	
10%	--- قوالب لصناعة الأحذية	3926.9070	
30%	--- أوعية عازلة كاملة ( مثل ، " كولمان " )	3926.9080	
30%	--- غيرها	3926.9090	

(1) المستورد بترخيص من الجهة المختصة بوزارة الصحة .

## الفصل الأربعون مطاط ومصنوعاته

### ملاحظات :

- 1 - يقصد بكلمة " مطاط " في جدول التعريف، مالم ينص على خلاف ذلك ، المنتجات التالية، حتى وإن كانت مبركنة أو مقساة : المطاط الطبيعي والبلاطة والطبرخة (جوتا بركا) والجوايول والشيكل والصموغ الطبيعية المماثلة والمطاط التركيبي وأبدال المطاط المشتقة من الزيوت (فاكتيس)، وكذلك الأصناف المجددة من هذه المنتجات .
- 2 - لايشمل هذا الفصل :
- أ - منتجات القسم الحادي عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها) ؛
  - ب - أصناف الأحذية وأجزؤها (الفصل 64) ؛
  - ج - أغطية الرأس وأجزائها (بما في ذلك طواقى الحمام) ، الداخلة في الفصل 65 ؛
  - د - الأدوات والأجهزة الآلية أو الكهربائية وأجزائها (بما في ذلك الأصناف الكهربائية من جميع الأنواع)، المصنوعة من المطاط المقسى، التابعة للقسم السادس عشر ؛
  - هـ - الأصناف الواردة في الفصول 90 أو 92 أو 94 أو 96؛
  - و - المصنوعات الواردة في الفصل 95 (عدا قفازات الرياضة والأصناف المذكورة في البنود من 40.11 إلى 40.13) .
- 3 - تنطبق عبارة " الأشكال الأولية " الواردة في البنود من 40.01 إلى 40.03 و 40.05 على الأشكال التالية فقط : -
- أ - السوائل والعجائن ( بما في ذلك عصارات المطاط الطبيعي " لاتكس " ، وإن أخضعت لبركنة أولية ، والتبدلات والمحاليل الأخرى) ؛
  - ب - الكتل غير المنتظمة الشكل والقطع والكرات والمساحيق والحبيبات والفئات والأشكال غير المتناسكة المماثلة .
- 4 - تنطبق عبارة " مطاط تركيبى " الواردة في الملاحظة (1) من هذا الفصل وفي البند 40.02 على :-
- أ - المواد التركيبية غير المشبعة التي يمكن تحويلها نهائياً إلى مواد غير قابلة للتلدن بالحرارة وذلك ببركنتها بواسطة الكبريت، والتي لاتنقطع عند تمديدها (إطالتها) بنسبة ثلاث مرات طولها الأصلي في درجة حرارة تتراوح بين 18 و 29 درجة مئوية، والتي عند إخضاعها لتمديد يعادل مثلى طولها الأصلي ، تستعيد طولاً لا يتجاوز مرة ونصف من طولها الأصلي خلال خمس دقائق.
- ومن أجل تطبيق هذا الإختبار، فإنه يسمح بإضافة المواد اللازمة للترابط المتعاكس مثل منشطات أو مسرعات التبرن ؛ كما يسمح أيضاً بوجود المواد المذكورة في الملاحظات 5 ب (2) و(3).
- وعلى العكس من ذلك ، لايسمح بوجود أية مادة غير لازمه للترابط المتعاكس كالمواد المدنة والمواد الممددة والمالئة ؛
- ب - الثيوبلاست ( TM ) ؛
  - ج - المطاط الطبيعي المعدل بالتطعيم أو المخلوط بلدائن إصطناعية ، والمطاط الطبيعي غير المبلمر، ومخاليط مواد تركيبية غير مشبعة مع بوليمرات تركيبية عالية مشبعة، بشرط أن تتوافر في جميع المنتجات المذكورة أعلاه شروط البركنه والتمدد والإستعادة المحددة في الفقرة (أ) أعلاه .

- 5 - (أ) لا يشمل البنودان 40.01 و 40.02، المطاط ومخاليط المطاط المضافة، قبل أو بعد التخثر، مع :
- 1 - المسرعات أو المبطنات أو المنشطات أو العوامل المبركنة الآخر (عدا التي تضاف لتحضير عصارات المطاط الطبيعي " اللاتكس " الذي أخضع لبركنة أولية) ؛
  - 2 - الألوان السطحية ( بيجمنت ) والمواد الملونة الآخر ، عدا تلك التي تضاف فقط لتسهيل تمييزها ؛
  - 3 - المواد الملدنة أو عوامل التمديد ( ما عدا الزيوت المعدنية المستخدمة في حالة المطاط الممدد بالزيت ) ، والمواد المالئة ، الخاملة أو الفعالة ، وعوامل التقوية ، والمذيبات العضوية، أو أي مواد آخر، باستثناء تلك المسموح بها بالفقرة (ب) أدناه؛
- (ب) يبقى المطاط أو مخاليط المطاط ، التي تحتوى على المواد المذكورة أدناه ، داخلين في البندين 40.01 أو 40.02، وفقاً للحال، بشرط أن يحتفظ كل من المطاط أو مخاليط المطاط بصفته الأساسية كمادة خام :
- 1 - عوامل الإستحلاب أو العوامل المضادة للزوجة؛
  - 2 - كميات قليلة من منتجات تفكك عوامل الإستحلاب ؛
  - 3 - كميات قليلة جداً مما يلي :
- العوامل الحساسة للحرارة (بصورة عامة للحصول على المطاط اللاتكس الحساس للحرارة)، عوامل ذات نشاط سطحي كاتيونية (بصورة عامة للحصول على مطاط " اللاتكس " المحتوى على شحنات كهربائية موجبة ) ، ومضادات التأكسد ، أو المخثرات، أو عوامل التفتت، أو العوامل المقاومة للتجمد، أو العوامل المساعدة على التحول الى سائل غروي ، والعوامل الحافظة ، والمثبتات ، عوامل ضبط اللزوجة، أو غيرها من الإضافات المماثلة لأغراض خاصة .
- 6 - لأغراض تطبيق البند 40.04 ، يقصد بعبارة "تفائيات وفضلات وقصاصات"، النفايات والفضلات والقصاصات المتبقية من عملية تصنيع وشغل المطاط والأصناف المصنوعة من المطاط، غير الصالحة للإستعمال نهائياً بحالتها بسبب التقطيع أو الإهتراء أو لأسباب آخر.
- 7 - الخيوط من المطاط المبركن، التي يزيد أكبر مقاس لمقاطعها العرضي عن 5 مم، تبند كأشرطة أو عيدان أو أشكال خاصة (البند 40.08) .
- 8 - يشمل البند 40.10 سيور نقل المواد وسيور نقل الحركة وسيور الآلات المصنوعة من أقمشة نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بالمطاط، وكذلك السيور المصنوعة من خيوط أوحبال نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاه أو منضدة أو ملبسة بالمطاط .
- 9 - يقصد بعبارات " ألواح " ، " صفائح " ، " أشرطة " ، في البنود 40.01، 40.02، 40.03، 40.05، و40.08 فقط، الألواح والصفائح والأشرطة والكتل ذات الشكل الهندسي المنتظم، غير المقطعة أو المقطعة بصورة بسيطة بأشكال مستطيلة أو مربعة، حتى وإن أعطاهما هذا التقطيع صفة الأصناف الجاهزة ، سواء كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، ولكن ليست مقطعة بأشكال آخر أو مشغولة بدرجة أكثر من ذلك.
- ويقصد بعبارات "عيدان" و "أشكال خاصة" الواردة في البند 40.08 فقط، العيدان والأشكال الخاصة، وإن كانت مقطعة بأطوال معينة أو مشغولة السطح، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى.

الفئة	الصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>مطاط طبيعي ، بلاته ، طبرخة (جوتابركا) ، جوايول ، شيكل و صموغ طبيعية مماثلة ، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة .</b>		<b>40.01</b>
5%	- عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) ، وإن أخضعت لبركنة أولية - مطاط طبيعي بأشكال آخر :	4001.10	
5%	-- ألواح مدخنة	4001.21	
5%	--- مطاط طبيعي محدد الصفات فنيا (TSNR)	4001.22	
	-- غيره :	4001.29	
5%	--- بأشكال أولية	4001.2910	
15%	--- غيرها	4001.2990	
	- بلاته ، طبرخة (جوتابركا) ، جوايول ، شيكل و صموغ طبيعية مماثلة :	4001.30	
5%	--- بأشكال أولية	4001.3010	
15%	--- غيرها	4001.3090	
	<b>مطاط تركيبى وأبدال مطاط (فاكتيس) مشتقة من الزيوت ، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة ؛ مخاليط أى من المنتجات الداخلة فى البند 40.01 مع أى من منتجات هذا البند ، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة .</b>		<b>40.02</b>
	- مطاط ستيرين - بيوتادين (SBR) ؛ مطاط ستيرين بيوتادين كاربوكسيلي (XSBR) :		
5%	-- عصارات (لاتكس)	4002.11	
	-- غيرها :	4002.19	
5%	--- بأشكالها الأولية	4002.1910	
15%	--- غيرها	4002.1990	
	- مطاط بيوتادين (BR) :	4002.20	
5%	--- بأشكالها الأولية	4002.2010	
15%	--- غيرها	4002.2090	
	- مطاط أيزوبيوتين - أيزوبرين (بيوتيل) (IIR) ؛ مطاط أيزوبيوتين - أيزوبرين مهلجن (CIIR أو BIIR) :		
	-- مطاط أيزوبيوتين - أيزوبرين (بيوتيل) (IIR) :	4002.31	
5%	--- بأشكالها الأولية	4002.3110	
15%	--- غيرها	4002.3190	
	-- غيرها :	4002.39	
5%	--- بأشكالها الأولية	4002.3910	
15%	--- غيرها	4002.3990	
	- مطاط كلوروبرين (كلوروبيوتادين) (CR) :		
5%	-- عصارات (لاتكس)	4002.41	
	-- غيرها :	4002.49	
5%	--- بأشكالها الأولية	4002.4910	
15%	--- غيرها	4002.4990	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
5%	- مطاط أكريلونتريل - بيوتادين (NBR) :		
	-- عصابات ( لاتكس )	4002.51	
	-- غيرها :	4002.59	
5%	---- بأشكالها الأولية	4002.5910	
15%	---- غيرها	4002.5990	
	- مطاط أيزوبرين (IR) :	4002.60	
5%	---- بأشكالها الأولية	4002.6010	
15%	---- غيرها	4002.6090	
	- مطاط إيثيلين - بروبيلين - دين ، غير مقترنه (EPDM) :	4002.70	
5%	---- بأشكالها الأولية	4002.7010	
15%	---- غيرها	4002.7090	
	- مخاليط أى من منتجات البند 40.01 مع أى من منتجات هذا البند :	4002.80	
5%	---- بأشكالها الأولية	4002.8010	
15%	---- غيرها	4002.8090	
	- غيرها :		
5%	-- عصابات ( لاتكس )	4002.91	
	-- غيرها :	4002.99	
5%	---- بأشكالها الأولية	4002.9910	
15%	---- غيرها	4002.9990	
5%	<u>مطاط مجدد بأشكاله الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة .</u>	4003.00	40.03
5%	<u>نفايات وفضلات وقصاصات ، من مطاط غير مقسى، ومساحيق وحببيات متحصل عليها منها .</u>	4004.00	40.04
	<u>مطاط مركب ، غير مبركن ، بأشكاله الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة .</u>		40.05
15%	- مطاط مضاف إليه هباب الفحم أو السليكا (السيليكا)	4005.10	
20%	- محاليل ؛ تبددات غير تلك الداخلة فى البند الفرعى 4005.10	4005.20	
	- غيرها :		
15%	-- ألواح وصفائح وأشرطة	4005.91	
15%	-- غيرها	4005.99	
	<u>أشكال آخر من مطاط غير مبركن (مثل العيدان والأنابيب والأشكال الخاصة)، وأصناف آخر (مثل الأقراص والحلقات) .</u>		40.06
20%	- أشكال خاصة لتلبس الإطارات المطاطية	4006.10	
20%	- غيرها	4006.90	
20%	<u>خيوط وحبال وأمراس ، من مطاط مبركن .</u>	4007.00	40.07

البنود	رمز النظام المنسقى	الوصف	النسبة
40.08		<u>ألواح وصفائح وأشرطة وعيدان وأشكال خاصة من مطاط مبركن ، عدا المطاط المقتسى .</u>	
		- من مطاط خلوى :	
20%	4008.11	-- ألواح وصفائح وأشرطة	
20%	4008.19	-- غيرها	
		- من مطاط غير خلوى :	
20%	4008.21	-- ألواح وصفائح وأشرطة	
20%	4008.29	-- غيرها	
40.09		<u>أنابيب ومواسير وخرطوم ، من مطاط مبركن غير مقتسى ، مع أو بدون لوازمها (مثل الفواصل والأكواع والوصلات) .</u>	
		- غير مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمواد آخر ، دون لوازم	20%
		- مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط ، دون لوازم	20%
		- مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمواد نسجية فقط ، دون لوازم	20%
		- مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمواد آخر ، دون لوازم	20%
		- مع اللوازم	20%
40.10		<u>سيور نقل مواد وسيور نقل حركة ، من مطاط مبركن .</u>	
		- سيور نقل مواد :	
		-- مقواه بمعدن فقط :	
		--- عرض حتى 160 سم	30%
		--- غيرها	20%
		-- مقواه بمواد نسجية فقط :	
		--- عرض حتى 160 سم	30%
		--- غيرها	20%
		-- مقواه بلدائن فقط :	
		--- عرض حتى 160 سم	30%
		--- غيرها	20%
		--- غيرها :	
		--- عرض حتى 160 سم	30%
		--- غيرها	20%
		- سيور نقل حركة :	
		-- سيور نقل حركة مقلبة بدون نهايات ، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (V - BELTS) ، وإن كانت محززة ، ذات محيط يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم	20%
		-- سيور نقل حركة مقلبة بدون نهايات ، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (V - BELTS) ، وإن كانت محززة ، ذات محيط يزيد عن 180 سم ولا يتجاوز 240 سم	20%
		-- سيور نقل حركة متزامنة ، مقلبة بدون نهايات ، مسننة ، ذات محيط يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 150 سم	20%



الفئة	الوصف	رمز النظام المسبق	رقم التعريف
20%	-- سيور نقل حركة متزامنة ، مقفلة بدون نهايات ، مسننة ، ذات محيط يزيد عن 150 سم ولا يتجاوز 198 سم	4010.24	40.11
20%	-- غيرها	4010.29	
	<u>إطارات خارجية هوائية جديدة ، من مطاط .</u>		
33%	- من الأنواع المستعملة لسيارات الركوب (بما في ذلك سيارات الإستيشن وسيارات السباق)	4011.10	
33%	- من الأنواع المستعملة للحافلات (الأوتوبيسات) والشاحنات	4011.20	
30%	- من الأنواع المستعملة للطائرات	4011.30	
30%	- من الأنواع المستعملة للدراجات النارية	4011.40	
30%	- من الأنواع المستعملة للدراجات العادية	4011.50	
	- غيرها :		
30%	-- ذات نتوءات بارزة بشكل " V " أو بشكل مماثل	4011.91	
30%	-- غيرها	4011.99	
	<u>إطارات خارجية هوائية مجددة (ملبسة) أو مستعملة، من مطاط؛ إطارات مصممة أو إطارات جوفاء (نصف مصممة)، أشرطة للإطارات قابلة للتبديل وبطانات أنابيب (فلايس) ، من مطاط .</u>		40.12
30%	- إطارات خارجية مجددة	4012.10	
30%	- إطارات خارجية مستعملة	4012.20	
30%	- غيرها	4012.90	
	<u>أنابيب داخلية هوائية ، من المطاط .</u>		
30%	- من النوع المستعمل في السيارات (بما في ذلك سيارات الإستيشن وسيارات السباق)، أو الحافلات (الأوتوبيسات) أو الشاحنات	4013.10	40.13
30%	- من النوع المستعمل في الدراجات العادية (ذات العجلتين)	4013.20	
30%	- غيرها	4013.90	
	<u>أصناف للإستعمال الصحي والصيدلي (بما في ذلك رضاعات الأطفال)، من مطاط مبركن غير مقسى ، وإن تضمنت أجزاء من مطاط مقسى .</u>		40.14
5%	- واقيات لمنع الحمل	4014.10	
30%	- غيرها	4014.90	
	<u>أصناف ألبسة ولوازمها (بما في ذلك القفازات)، من مطاط مبركن غير مقسى لجميع الأغراض .</u>		40.15
	- قفازات:		
40%	-- للجراحة	4015.11	
40%	-- غيرها	4015.19	
	- غيرها :	4015.90	
30%	---- ألبسة ولوازمها للوقاية المهنية وللغواصين	4015.9010	
40%	---- غيرها	4015.9090	
	<u>مصنوعات أخرى من مطاط مبركن غير مقسى .</u>		40.16
	- من مطاط خلوي:	4016.10	
10%	--- أصناف لإستعمالات تقنية للصناعة	4016.1010	
30%	--- غيرها	4016.1090	



النسبة	الوصف	رمز النظام المتسق	نوع التعريف
30%	- غيرها : -- أغطية أرضيات وبسط	4016.91	
	-- مماحي :	4016.92	
10%	--- ممحاء للأقلام	4016.9210	
30%	--- غيرها	4016.9290	
15%	-- حلقات وفواصل (جوانات)	4016.93	
30%	-- واقيات صدمات معدة لرسو السفن، وإن كانت قابلة للنفخ	4016.94	
30%	-- أصناف آخر قابلة للنفخ	4016.95	
	-- غيرها :	4016.99	
معفاء	--- أجزاء وقطع منفصلة للدبابات والسيارات المدرعة الحربية وإن كانت مسلحة	4016.9910	
	--- أجزاء وقطع منفصلة للأصناف الداخلة في البنود 86.07 ، 86.08 ، 87.09 ، 87.13 ، 88.03 ، 88.04 ، 88.05	4016.9920	
5%			
10%	--- أجزاء وقطع منفصلة للجرارات من غير طراز السيارات	4016.9930	
	--- أجزاء وقطع منفصلة للأصناف الداخلة في البنود من 87.01 إلى 87.05 و الأصناف الداخلة في البنود 87.11 ، 87.12 ، 87.15	4016.9940	
20%			
10%	--- أصناف آخر لإستعمالات تقنية للصناعة	4016.9950	
30%	--- غيرها	4016.9990	
	<u>مطاط مقسى (إيبونيت مثلاً) من جميع الأشكال، بما في ذلك النفايات والفضلات؛ مصنوعات من المطاط المقسى :</u>		40.17
5%	--- نفايات ومساحيق وفضلات	4017.0010	
20%	--- كتل ، ألواح ، صفائح ، أشرطة ، قضبان وأشكال خاصة وأنابيب	4017.0020	
30%	--- مصنوعات من مطاط مقسى	4017.0090	

### القسم الثامن

صلال وجلود خام ، وجلود مذبوغة أو مهياة وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد ؛  
أصناف عدة الحيوانات والسراجه ؛ لوازم السفر وحقائب يدوية وأوعية مماثلة لها ؛  
مصنوعات من مصارين الحيوانات ( عدا مصارين دودة القز )

### الفصل الحادي والأربعون

صلال وجلود خام ( عدا الجلود بفراء ) ، وجلود مذبوغة أو مهياة

#### ملاحظات :

1 - لايشمل هذا الفصل :

أ - القصاصات أو التفاريات المماثلة من صلال أو جلود خام (البند 05.11) ؛

ب - جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور، بريشها أو بزغيبها (البند 05.05 أو البند 67.01 ، وفقاً للحال) ؛

ج - الجلود الخام، المذبوغة أو المهياة ، بشعرها أو بصوفها (الفصل 43)؛

غير أنه تدخل في الفصل 41 ، وبالتحديد، الجلود الخام بشعرها أو بصوفها من فصائل البقر ( بما في ذلك الجاموس ) ، وفصائل الخيل والضأن ( باستثناء جلود خراف إستراخان، وبرودتيل، وكراكول ، وأغنام إيران أو ما شابهها ، وجلود خراف الهند والصين ومنغوليا والتبت)، والماعز (باستثناء جلود ماعز اليمن أو منغوليا أو التبت وصغارها)، والخنزير ( بما في ذلك الخنازير البرية الأمريكية " بكارى " ) والشموا والغزلان والرنة والأبائل والظباء والكلاب .

2 - يقصد بعبارة " جلد مجدد " ، حيثما وردت في جدول التعريف ، الأصناف المذكورة فقط في البند 41.11 .

الرقم	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>صلال وجلود خام من فصيلتي البقر أو الخيل ( طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى ، ولكنها غير مذبوغة أو مرققة " بارشمان " أو مهياة أكثر من ذلك)، وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة .</b>		41.01
5%	- صلال وجلود من فصيلة البقر كاملة ، لايتجاوز وزن الجلد الواحد منها 8 كجم إذا كان مجففاً بصورة أولية ، أو 10 كجم إذا كان مملحاً وهو جاف أو 14 كجم إذا كان طرياً، أو مملحاً وهو رطب أو محفوظاً بطرق آخر	4101.10	
3%	- صلال وجلود آخر من فصيلة البقر ، طرية أو مملحة وهي رطبة : -- كاملة	4101.21	
3%	-- صلال ظهر وصالل ظهر نصفية	4101.22	
5%	-- غيرها	4101.29	
5%	- صلال وجلود آخر من فصيلة البقر، محفوظة بطرق آخر	4101.30	
5%	- صلال وجلود فصيلة الخيل	4101.40	
	<b>صلال وجلود فصيلة الضأن ، خام (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى ، لكنها غير مذبوغة أو مرققة " بارشمان " أو مهياة أكثر من ذلك)، وإن كانت منزوعة الصوف " منتوفه " أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1 (ج) من هذا الفصل .</b>		41.02
5%	- بصوفها - منزوعة الصوف :	4102.10	
5%	-- محمضة	4102.21	
5%	-- غيرها	4102.29	
	<b>صلال وجلود خام آخر (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، لكنها غير مذبوغة أو مرققة " بارشمان " أو مهياة أكثر من ذلك)، وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظات 1 (ب) أو 1 (ج) من هذا الفصل .</b>		41.03
5%	- من فصيلة الماعز	4103.10	
30%	- من الزواحف	4103.20	
30%	- غيرها	4103.90	
	<b>جلود منزوعة الشعر من فصيلتي البقر أو الخيل، مذبوغة أو مهياة ، عدا تلك الجلود الداخلة في البندين 41.08 و 41.09 .</b>		41.04
	- جلود كاملة من فصيلة البقر ، لايتجاوز مساحة سطح الجلد الواحد 28 قدم <sup>2</sup> (2.6 م <sup>2</sup> ) :	4104.10	
5%	--- معالجة بالكروم (وت بلو)	4104.1010	
20%	--- مذبوغة ولكن غير مجهزة	4104.1020	
30%	--- غيرها	4104.1090	
	- جلود آخر من فصيلتي البقر والخيل، مذبوغة أو معاد دبغها ولكن ليست مهياة أكثر من ذلك ، وإن كانت مشطورة :		
20%	-- جلود من فصيلة البقر ، مذبوغة دباغة أولية بمواد نباتية	4104.21	
	-- جلود من فصيلة البقر ، مذبوغة دباغة أولية بطريقة أخرى :	4104.22	

البنود التعريفية	رمز النظام المنسق	الوصف	النسبة	
41.05	4104.2210	--- معالجة بالكروم (وت بلو)	5%	
	4104.2290	---- غيرها	20%	
	4104.29	-- غيرها :		
	4104.2910	--- معالجة بالكروم (وت بلو)	5%	
	4104.2990	---- غيرها	20%	
		- جلود مدبوغة آخر، من فصيلتي البقر والخيل ، مرققة " بارشمان " أو مهياة بعد الدبغ :		
	4104.31	-- أوجة الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية، مشطورة أو غير مشطورة	30%	
	4104.39	-- غيرها	30%	
		<b>جلود فصيلة الضأن ، منزوعة الصوف، مدبوغة أو مهياة ، عدا تلك الجلود الداخلة في البندين 41.08 و 41.09 .</b>		
		- مدبوغة أو معاد دبغها، ولكنها غير مهياة أكثر من ذلك، وإن كانت مشطورة:		
	4105.11	-- مدبوغة دباغة أولية بمواد نباتية	20%	
	4105.12	-- مدبوغة دباغة أولية بطريقة أخرى	20%	
4105.19	-- غيرها :			
4105.1910	--- معالجة بالكروم (وت بلو)	5%		
4105.1990	---- غيرها	20%		
4105.20	- مرققة " بارشمان " أو مهياة بعد الدبغ	30%		
41.06		<b>جلود فصيلة الماعز، منزوعة الشعر، مدبوغة أو مهياة، عدا تلك الجلود الداخلة في البندين 41.08 و 41.09 .</b>		
		- مدبوغة أو معاد دبغها، لكنها غير مهياة أكثر من ذلك ، وإن كانت مشطورة:		
	4106.11	-- مدبوغة دباغة أولية بمواد نباتية	20%	
	4106.12	-- مدبوغة دباغة أولية بطريقة أخرى	20%	
	4106.19	-- غيرها :		
	4106.1910	--- معالجة بالكروم (وت بلو)	5%	
	4106.1990	---- غيرها	20%	
	4106.20	- مرققة " بارشمان " أو مهياة بعد الدبغ	30%	
	41.07		<b>جلود حيوانات آخر، بدون شعر أو منزوعة الشعر، مدبوغة أو مهياة، عدا تلك الجلود الداخلة في البندين 41.08 و 41.09 .</b>	
		4107.10	- من فصيلة الخنازير :	
		4107.1010	--- مدبوغة أو مجهزة	30%
		4107.1090	---- غيرها	30%
		- من الزواحف :		
4107.21		-- مدبوغة دباغة أولية بمواد نباتية :		
4107.2110		--- مدبوغة أو مجهزة	30%	
4107.2190		---- غيرها	30%	
4107.29		-- غيرها :		
4107.2910		--- مدبوغة أو مجهزة بمواد آخر غير نباتية	30%	
4107.2990		---- غيرها	30%	
4107.90		- من حيوانات آخر :		

الفئة	الصفحة	رمز النظام المنسق	بند التعريف
30%	مذبوغة أو مجهزة	4107.9010	
5%	معالجة بالكروم (وت بلو)	4107.9020	
30%	غيرها	4107.9090	
30%	<u>جلود مطراة " المعروفة بالشمواه " (بما في ذلك الجلود البيضاء) .</u>	4108.00	41.08
30%	<u>جلود ملمعة أو مكسوة ؛ جلود معدنة .</u>	4109.00	41.09
5%	<u>قصاصات وغيرها من نفايات جلود طبيعية مهياة أو جلود مجددة، غير صالحة للإستعمال في المصنوعات الجلدية ؛ نشازة جلود، مسحوقها ودقيقها .</u>	4110.00	41.10
30%	<u>جلود مجددة أساسها الجلد أو أليافه ، ألواحاً أو صفائح أو أشرطة ، وإن كانت بشكل لفات .</u>	4111.00	41.11

## الفصل الثاني والأربعون

مصنوعات من جلد ؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجه ؛ لوازم السفر ،  
حقائب يدوية وأوعية مماثلة ؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات  
( عدا مصارين دودة القز )

### ملاحظات : -

1 - لايشمل هذا الفصل :

- أ - الخيوط الجراحية المعقمة أو المواد المعقمة المماثلة لإغلاق الجروح (البند 30.06) ؛  
ب - الألبسة ولوازمها (عدا القفازات) من جلد، المبطنة بفراء طبيعية أو إصطناعية، وكذلك الألبسة ولوازم الألبسة من جلد ، المتضمنة أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو إصطناعية (البند 43.03 أو البند 43.04 وفقاً للحال)، إلا إذا كانت هذه الأجزاء لاتزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة ؛  
ج - الأصناف الجاهزة المصنوعة من الشباك (البند 56.08) ؛  
د - أصناف الفصل 64 ؛  
هـ - أغطية الرأس وأجزاؤها الواردة في الفصل 65 ؛  
و - السياط، وسياط الركوب وغيرها من أصناف البند 66.02 ؛  
ز - أزرار الأكمام، الأساور وغيرها من أصناف حلى الغواية " المقلدة " (البند 71.17)؛  
ح - لوازم أو زخارف عدة الحيوانات والسراجه (مثل الركاب والشكيمة والأبازيم)، المقدمة على حدة (القسم الخامس عشر بصفة عامة) ؛  
ط - الأوتار الموسيقية وجلود الطبول والأدوات المماثلة وغيرها من أجزاء الأدوات الموسيقية (البند 92.09) ؛  
ي - أصناف الفصل 94 (مثل الأثاث وأجهزة الإنارة) ؛  
ك - أصناف الفصل 95 (مثل لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأصناف التسلية أو الرياضة) ؛  
ل - الأزرار ، أزرار الكبس (الكبسون)، قوالب الأزرار أو الأجزاء الأخر المماثلة لتلك الأصناف، أزرار غير تامة الصنع (البند 96.06) .
- 2 - ( أ ) بالإضافة إلى أحكام الملاحظة " 1 " أعلاه، فإن البند 42.02 لايشمل :
- 1 - الأكياس المصنوعة من صفائح اللدائن ، وإن كانت مطبوعة، أو مزودة بمقابض ، غير المصممة للإستعمال على المدى الطويل (البند 39.23) ؛  
2 - الأصناف من مواد الضفر (البند 46.02) .
- (ب) إن أصناف البنود 42.02 و 42.03، المحتوية على أجزاء من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ، أو من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)، تبقى داخلة في هذه البنود حتى وإن كانت هذه الأجزاء تشكل أكثر من مجرد تركيبات أو زخارف بسيطة، بشرط ألا تضيف هذه الأجزاء الصفة الرئيسية على تلك الأصناف . أما إذا أضفت هذه الأجزاء صفتها الرئيسية على تلك الأصناف ، فإنها تبند في الفصل 71 .
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البند 42.03 ، فإن عبارة " الألبسة ولوازم الألبسة " ، تشمل فيما تشمل، القفازات (بما في ذلك قفازات الرياضة والوقاية) والمآزر وغيرها من الألبسة الواقية، والحملات، والأحزمة، وأحزمة الأكتاف وأساور المعاصم، بإستثناء أساور الساعات (البند 91.13) .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
30%	أصناف السراجه والعدة لجميع الحيوانات (بما في ذلك السروج، العدد، وأطواق ومقاود الحيوانات " أرسن " وواقبات الركب، وكمامات فم الحيوان، أغطية وأجربة السروج وسترات الكلاب وما يماثلها)، من جميع المواد .	4201.00	42.01
	صناديق نقل الأمتعة، وحقائب الألبسة، حقائب أدوات تجميل ومحافظ للمستندات، حقائب يد للأوراق، وحقائب مدرسية، ومحافظ نظارات وعلب مناظير وأغلفة لآلات التصوير، وعلب للأدوات الموسيقية، وعلب البنادق وأجربة المسدسات وأوعية مماثلة؛ أكياس سفر، ومحافظ أدوات الزينة، وحقائب ظهر، وحقائب يد، وأكياس تسوق، ومحافظ وأكياس نقود وأغلفة خرائط وعلب للسجائر، وأكياس تبغ وعلب للعدد وحقائب أدوات رياضية وأغلفة للزجاجات وعلب مجوهرات وعلب مساحيق وعلب لأدوات المائدة والمطبخ وأوعية مماثلة، من جلد طبيعي أو مجدد، أو من صفائح لدائن، أو من مواد نسجية، أو من ألياف مبركنة أو من ورق مقوى، أو مغطاة بكاملها أو معظمها بهذه المواد، أو بالورق .	4202.00	42.02
	- صناديق نقل الأمتعة، وحقائب الألبسة، حقائب أدوات تجميل، ومحافظ للمستندات، وحقائب يد للأوراق وحقائب مدرسية والأوعية المماثلة :		
30%	-- بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع	4202.11	
30%	--- بسطح خارجي من لدائن أو من مواد نسجية	4202.12	
30%	-- غيرها	4202.19	
	- حقائب يد، وإن كانت بحمولات للكتف، بما في ذلك الحقائب بدون مقابض:		
30%	-- بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع	4202.21	
30%	-- بسطح خارجي من صفائح لدائن أو من مواد نسجية	4202.22	
30%	-- غيرها	4202.29	
	- أصناف من النوع الذي يحمل عادة في الجيب أو في حقائب يدوية :		
30%	--- بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع	4202.31	
30%	-- بسطح خارجي من صفائح لدائن أو من مواد نسجية	4202.32	
30%	-- غيرها	4202.39	
	- غيرها :		
30%	-- بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع	4202.91	
30%	-- بسطح خارجي من صفائح لدائن أو من مواد نسجية	4202.92	
	-- غيرها :	4202.99	
	--- من الأصناف المحتوية على أجزاء أو زخارف من معادن ثمينة أو شبه ثمينة أو من لؤلؤ أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة	4202.9910	
40%	---	4202.9990	
30%	---	4202.9990	
	ألبسة ولوازم الألبسة، من جلد طبيعي أو مجدد .		42.03
	- ألبسة :	4203.10	
30%	--- للرياضة أو الوقاية المهنية	4203.1010	
40%	---	4203.1090	

النسبة	الوصف	رمز النظام المتسقى	نند التعريفية
30%	- قفازات عادية ، قفازات بلا أصابع ، وقفازات تكسو الأصابع الأربعة معاً والإبهام منفرداً : -- مصممة خصيصاً لممارسة الرياضة	4203.21	
	غيرها :	4203.29	
30%	--- للوقاية المهنية	4203.2910	
40%	--- غيرها	4203.2990	
	- أحزمة وحملات وأحزمة أكتاف :	4203.30	
30%	--- للرياضة أو للوقاية المهنية	4203.3010	
40%	--- غيرها	4203.3090	
	- لوازم البسة آخر :	4203.40	
30%	--- للرياضة أو للوقاية المهنية	4203.4010	
40%	--- غيرها	4203.4090	
20%	<u>أصناف من جلد طبيعي أو مجدد من النوع المستعمل في الآلات أو الأجهزة الآلية أو في الإستعمالات التقنية الأخر .</u>	4204.00	42.04
	<u>أصناف آخر من جلد طبيعي أو مجدد .</u>		42.05
10%	--- سيور للأحذية (بردولة)	4205.0010	
30%	--- غيرها	4205.0090	
	<u>مصنوعات من مصارين (عدا مصارين دودة القز)، أو من مثانات، أو من أوتار العضلات .</u>		42.06
	- أوتار أو خيوط من مصارين (كات جت) :	4206.10	
5%	--- غير معقمة لصناعة خيوط الجراحة	4206.1010	
30%	--- غيرها	4206.1090	
30%	- غيرها	4206.90	



## الفصل الثالث والأربعون

### جلود بفراء طبيعية ، وفراء مقلدة (إصطناعية) ؛

#### مصنوعاتهم

#### ملاحظات :

- 1 - باستثناء جلود الفراء الخام الداخلة في البند 43.01، يقصد بكلمة " فراء " أينما وردت في جدول التعريف، جلود جميع الحيوانات المدبوغة أو المهياة غير المنزوعة الشعر أو الصوف .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - جلود الطيور أو أجزاء جلودها ، بريشها أو زغبها ( البند 05.05 أو البند 67.01 ، تبعاً للحال)؛
  - ب - الجلود الخام غير المنزوعة الشعر أو الصوف الداخلة في الفصل 41 ، بموجب الملاحظة 1 (ج) منه ؛
  - ج - القفازات المصنوعة من جلود وجلود بفراء طبيعية أو من جلود وجلود بفراء مقلدة (البند 42.03) ؛
  - د - أصناف الفصل 64 ؛
  - هـ - أغطية الرأس وأجزاؤها، الواردة في الفصل 65 ؛
  - و - أصناف الفصل 95 (مثل لعب الأطفال، ألعاب المجتمعات وأصناف التسلية ولوازم الرياضة)؛
- 3 - يشمل البند 43.03، جلود الفراء وأجزاؤها المجمعة بإضافة مواد أخرى، وجلود الفراء وأجزاؤها المخيطة معاً بشكل ألبسه أو أجزاءها أو لوازمها أو بشكل أصناف آخر .
- 4 - يدخل في البند 43.03 أو البند 43.04، تبعاً للحال، الألبسة ولوازمها من جميع الأنواع (عدا ما استثنى من هذا الفصل بموجب الملاحظة 2)، المبطنة بفراء طبيعية أو إصطناعية وكذلك الألبسة ولوازمها المحتوية على أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو إصطناعية متى كانت هذه الأجزاء تزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة .
- 5 - تعتبر "فراء مقلدة" بالمعنى المقصود في جدول التعريف، ما حصل عليه تقليداً للفراء بتثبيت الأصواف أو الوبر أو غيرها من الألياف بواسطة اللصق أو الخياطة على الجلود أو النسيج أو غيرها من المواد ، باستثناء الفراء المقلدة المتحصل عليها بالنسج أو بالتصنير (بصفة عامة البند 58.01 أو البند 60.01) .

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	<b>جلود بفراء خام (بما في ذلك الرؤوس والذبول والأقدام والأجزاء أو القطع الأخرى، صالحة للاستعمال في صناعة الفراء)، عدا الجلود الخام الداخلة في البنود 41.01 و 41.02 و 41.03 .</b>		<b>43.01</b>
30%	- فراء المنك (الفيزون)، كاملة ، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	4301.10	
	- فراء الأرنب الأليف أو البري ، كامله ، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	4301.20	
30%	- فراء الخراف التالية : خراف إستراخان أو برودتيل أو كراكول أو إيران أو مايشابها، فراء خراف الهند أو الصين أو منغوليا أو التبت، كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	4301.30	
30%	- فراء القندس ، كاملة ، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	4301.40	
30%	- فراء فأر السمك، كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	4301.50	
30%	- فراء الثعلب ، كاملة ، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	4301.60	
30%	- فراء الفقمة " عجل البحر " ، كاملة ، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	4301.70	
30%	- فراء آخر ، كاملة ، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	4301.80	
30%	- رؤوس ، ذبول ، أقدام ، أجزاء آخر أو قطع صالحة للاستعمال في صناعة الفراء	4301.90	
	<b>جلود بفراء مذبوغة أو مهياة (بما في ذلك الرؤوس والذبول والأقدام والأجزاء أو القطع الأخرى)، وإن كانت غير مجمعة أو مجمعة (بدون إضافة مواد أخرى)، عدا تلك الداخلة في البند 43.03 .</b>		<b>43.02</b>
	- جلود فراء كاملة ، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام، غير مجمعة :		
40%	-- من فراء المنك	4302.11	
40%	-- من فراء الأرنب الأليف أو البري	4302.12	
	-- من فراء الخراف التالية : خراف إستراخان وبرودتيل وكراكول وإيران ومايشابها، خراف الهند أو الصين أو منغوليا أو التبت	4302.13	
40%	-- غيرها	4302.19	
40%	- رؤوس أو ذبول أو أقدام أو قطع وأجزاء ، غير مجمعة	4302.20	
40%	- فراء كاملة وقطعها وأجزاؤها ، مجمعة	4302.30	
	<b>ألبسة ، لوازم ألبسة وأصناف آخر من الفراء .</b>		<b>43.03</b>
40%	- ألبسة ولوازم ألبسة	4303.10	
40%	- غيرها	4303.90	
	<b>فراء مقلدة (إصطناعية) ومصنوعاتها .</b>		<b>43.04</b>
40%	--- فراء إصطناعية.	4304.0010	
40%	--- أصناف مصنوعة منها	4304.0090	

## القسم التاسع

خشب ومصنوعاته ؛ فحم خشبي ؛ قلين ومصنوعاته ؛  
مصنوعات من القش ، أو من الحلفاء أو من مواد الصفر الأخر ؛  
أصناف صناعتي الحصر والسلال

### الفصل الرابع والأربعون

خشب ومصنوعاته ؛ فحم خشبي

#### ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل :
- أ - الأخشاب بشكل شظايا أو نشارة أو الخشب بشكل مهروس أو مجروش أو مسحوق من الأنواع المستعملة بصفة رئيسية في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات والفطريات أو في أغراض مماثلة (البند 12.11) ؛
- ب - الخيزران ( البوص الهندي " البامبو " ) أو المواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية، من النوع المستخدم بصفة رئيسية للصفر ، بحالتها الخام وإن كانت مشقوقة أو منشورة طولياً أو مقطعة بأطوال (البند 14.01) ؛
- ج - الخشب في شكل شظايا أو نشارة أو مجروش أو مسحوق من الأنواع المستعملة بصفة رئيسية في الصباغة أو الدباغة (البند 14.04) ؛
- د - الفحم المنشط (البند 38.02) ؛
- هـ - الأصناف الداخلة في البند 42.02 ؛
- و - الأصناف الداخلة في الفصل 46 ؛
- ز - أصناف الأحذية وأجزائها المذكورة في الفصل 64 ؛
- ح - الأصناف المذكورة في الفصل 66 (مثل ، عصي المشي والمظلات وأجزائها) ؛
- ط - الأصناف المذكورة في البند 68.08 ؛
- ي - حلي الغواية (المقلدة) الداخلة في البند 71.17 ؛
- ك - أصناف القسم السادس عشر أو السابع عشر (مثل أجزاء الآلات ومحافظ وأغطية وخزائن الآلات والأجهزة وعدد إصلاح وضبط إتران العجلات " الدواليب " ) ؛
- ل - أصناف القسم الثامن عشر (مثل صناديق الساعات، والأجهزة الموسيقية وأجزائها) ؛
- م - أجزاء الأسلحة النارية (البند 93.05) ؛
- ن - الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل، الأثاث أو أجهزة الإنارة أو لوازم الإضاءة أو المباني مسبقة الصنع) .
- س - الأصناف الواردة في الفصل 95 ( مثل لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة ) ؛
- ع - الأصناف الواردة في الفصل 96 ( مثل غلايين التدخين وأجزائها والأررار وأقلام الرصاص )، باستثناء الهياكل والمقابض المصنوعة من الخشب لأصناف البند 96.03 ؛
- ف - الأصناف الواردة في الفصل 97 (مثل التحف الفنية) .
- 2 - وفقاً لمفهوم هذا الفصل ، يقصد بعبارة " خشب مكثف " الخشب الذي أخضع لمعالجة كيميائية أو فيزيائية (في حالة السفائح المجمعة يجب أن تكون المعالجة بما يزيد عن الحد اللازم لمجرد التماسك) بحيث تزيد كثافته أو صلابته وفي نفس الوقت تحسن مقاومته الميكانيكية أو مقاومته للمؤثرات الكيميائية أو الكهربائية .

- 3 - تطبق أحكام البنود من 44.14 حتى 44.21 على الأصناف المصنوعة من ألواح دقائق أو جزيئات الخشب " الحبيبي " أو ألواح مماثلة أو من ألواح من ألياف، أو من الخشب المنضد "الصفاحي" أو من الخشب المكثف، مثلما تطبق على الأصناف المماثلة، المصنوعة من الخشب الطبيعي ، المقابلة لتلك الأصناف .
- 4 - إن منتجات البنود 44.10 أو 44.11 أو 44.12، قد تكون مشغولة بالإشكال التي تهيأ بها أصناف البند 44.09، أي قد تكون مقوسة أو موجة أو مثقبة أو مقطعة أو مهياة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة، أو أخضعت لأية عملية أخرى، بشرط ألا تضيء عليها هذه العملية صفة الأصناف الداخلة في بنود آخر .
- 5 - لايشمل البند 44.17 العدد التي تكون نصالها أو أجزاءها العاملة أو سطحها العامل أو الأجزاء العاملة الأخر مكونة من أي من المواد المحددة في الملاحظة (1) من الفصل 82 .
- 6 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (ب) أعلاه، وما لم ينص عليه خلاف ذلك، فإن أي إشارة إلى عبارة "خشب" في أي بند من بنود هذا الفصل تطبق أيضاً على البوص الهندي (بامبو) والمواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية .

### ملاحظة البنود الفرعية :

- 1 - لأغراض تطبيق البنود الفرعية من 4403.41 إلى 4403.49 ، ومن 4407.24 إلى 4407.29، ومن 4408.31 إلى 4408.39 ، ومن 4412.13 إلى 4412.99، فإن إصطلاح " الأخشاب الإستوائية " يعني واحداً من الأنواع التالية من الأخشاب :
- أبورا ، أكاجو أفريقي، أفروموزيا، أكو، آلان، أندوروبا، أنينجرا، أفودري، أزوبه، بالاو، بالسا، بوسيه كبير، بوسيه فونس، كاتيفو، سيدرو، دابيمبا، ميرانتى أحمر قاتم، ديبيتو، دوسيه، فراميري، فريجو، فروماجير، فوما، جيرونجاتج، إلومبا، إمبويبا، إيبى، إيروكو، جابوتى، جيلوتونج، جكوبيتيا، جونج كونج، كابور، كمباس، كيرونج، كوسيبو، كوتيبى، كوتو، ميرانتى أحمر فاتح، ليمبا، لورو، ماسارا ندوبا، ماهوجنى، ماكورى، مانسونيا، منج كولانج، ميرانتى باكاو، ميرا وان، ميربو، ميربا، ميرساوا، مواي، نيانجون، نياتوه، أوبش، أوكوميه، أونزابيلى، أوراي، أوفينج كول، أوزيجو، بادوك، بالدو، باليسندر دى جواتيمالا، باليسندر دى بارا، باليسندر دى ريو، باليسندر دى روز، باوماريم، بولاي، بونا، رامين، سابيللى، ساكى - ساكى، سيبتير، سيبو، سكوبيرا، سورين، تيك، تياما، تولا، فيرولا، لوان أبيض، ميرانتى أبيض، سيرايا أبيض ، ميرانتى أصفر .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	<b>خشب وقود، قطعاً مستديرة أو حطياً أو أغصاناً أو حزماً أو بأشكال مماثلة ؛ خشب بشكل رقائق أو شظايا ؛ نشارة ونفايات وفضلات خشب، وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو أشكال مماثلة .</b>		<b>44.01</b>
5%	- خشب وقود، قطعاً مستديرة أو حطياً أو أغصاناً أو حزماً أو بأشكال مماثلة - خشب بشكل رقائق أو شظايا :	4401.10	
10%	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4401.21	
10%	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4401.22	
	- نشارة ونفايات وفضلات، وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو بأشكال مماثلة	4401.30	
5%			
5%	<b>فحم خشبي ( بما في ذلك فحم القشور أو النوى ) ، وإن كان مكتلاً .</b>	<b>4402.00</b>	<b>44.02</b>
	<b>خشب خام، وإن كان مفشوراً أو منزوع اللحاء أو مربعاً بصورة بسيطة .</b>		<b>44.03</b>
5%	- معالج بالدهان أو بالأصباغ أو بالكريوزوت أو بعوامل حفظ آخر - غيرها ، من عائلة المخروطيات " الصنوبريات " :	4403.10 4403.20	
5%	--- خشب مربع بصورة بسيطة	4403.2010	
5%	--- غيرها	4403.2090	
	- غيرها، من الأخشاب الأستوائية المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية رقم (1) لهذا الفصل :		
5%	-- ميرانتى أحمر قاتم ، ميرانتى أحمر فاتح ، وميرانتى باكاو	4403.41	
5%	-- غيرها - غيرها :	4403.49	
5%	--- من خشب بلوط " سنديان " ( من نوع كويركوس )	4403.91	
5%	-- من خشب زان ( من نوع فاجوس ) -- غيرها :	4403.92 4403.99	
5%	--- خشب مربع بصورة بسيطة	4403.9910	
5%	--- غيرها	4403.9990	
	<b>خشب أطواق ؛ ركانز مفلقة ؛ أوتاد وخوابير من خشب، مدببة غير منشورة طولياً ؛ عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطية ولا مقوسة ولا مشغولة بطريقة أخرى ، ملائمة لصناعة عصي المشي أو المظلات أو مقايض العدد أو ما يماثلها ؛ قدد و صفيحات وأشرطة من خشب أو ما يماثلها .</b>		<b>44.04</b>
10%	- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4404.10	
10%	- من غير المخروطيات " الصنوبريات "	4404.20	
20%	<b>صوف الخشب ؛ دقيق الخشب .</b>	<b>4405.00</b>	<b>44.05</b>
	<b>عوارض من خشب للسكك الحديدية والترام وما يماثلها .</b>		<b>44.06</b>
5%	- غير مشربة	4406.10	
5%	-- غيرها	4406.90	

الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	بلد التعريف
	<b>خشب منشور أو مقطع طولياً أو مشرحاً أو مقطعاً بطريقة التقشير الدائري، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفراً) أو موصول النهايات بالتشابك الإصبعي، يزيد سمكه عن ٦ ملليمترات .</b>		<b>44.07</b>
8%	- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4407.10	
	- من الأخشاب الإستوائية المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية رقم (1) لهذا الفصل :		
8%	-- فيرولا ، ماهوجنى (من نوع سوتينيا) إمبويا وبلسا	4407.24	
8%	-- ميرانتى أحمر قاتم ، ميرانتى أحمر فاتح ، وميرانتى باكاو	4407.25	
8%	-- لوان أبيض، ميرانتى أبيض، سيرايا أبيض ، ميرانتى أصفر وآلان	4407.26	
8%	--- غيرها	4407.29	
	- غيرها :		
8%	-- من بلوط " سنديان " ( من نوع كويركوس )	4407.91	
8%	-- من زان ( من نوع فاجوس )	4407.92	
8%	-- غيرها	4407.99	
	<b>صفائح للتلبس و صفائح لصناعة الخشب المتعكس (وإن كانت موصولة الأطراف) وغيرها من خشب منشور طولياً، مشرحاً أو مقطعاً بطريقة التقشير الدائري، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفراً) أو موصول النهايات بالتشابك الإصبعي ، لا يزيد سمكه عن 6 ملليمترات .</b>		<b>44.08</b>
	- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات " :	4408.10	
	--- قطع من خشب الأرز عادة بمقاسات لا تتعدى 30 سم × 10 سم × 5 مم لمصانع تصنيع الأقلام	4408.1010	
5%	--- غيرها	4408.1090	
15%	- من الأخشاب الإستوائية المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية رقم (1) لهذا الفصل :		
	-- ميرانتى أحمر قاتم ، ميرانتى أحمر فاتح ، ميرانتى باكاو :	4408.31	
	--- قطع من خشب عادة بمقاسات لا تتعدى 30 سم × 10 سم × 5 مم لمصانع تصنيع الأقلام	4408.3110	
5%	--- غيرها	4408.3190	
15%	--- غيرها :	4408.39	
	--- قطع من خشب عادة بمقاسات لا تتعدى 30 سم × 10 سم × 5 مم لمصانع تصنيع الأقلام	4408.3910	
5%	--- غيرها	4408.3990	
15%	--- غيرها :	4408.90	
	--- قطع من خشب عادة بمقاسات لا تتعدى 30 سم × 10 سم × 5 مم لمصانع تصنيع الأقلام	4408.9010	
5%	--- غيرها	4408.9090	
15%	--- غيرها	4408.9090	

الفئة	الوصف	رمز النظام العنق	بند التعريف
	<u>خشب ، (بما في ذلك الألواح والقطع غير المجمعة للأرضيات الخشبية " الباركيه " ) مشغول بأشكال خاصة (ملسن، مقروض، محرز، مدرج، مشطوف الحواف، موصول بشكل (V) ، محدب، مهيا بشكل طنوف أو مدور وماشابه ) على طول أي من أطرافه أو سطوحه، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفاً) أو موصول النهايات بالتشابك الإصبعي .</u>		44.09
	- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات " :	4409.10	
30%	--- ألواح وقطع غير مجمعة للأرضيات " باركية "	4409.1010	
30%	--- عيدان أطر و طنوف	4409.1020	
20%	--- غيرها	4409.1090	
	- من غير المخروطيات " الصنوبريات " :	4409.20	
30%	--- ألواح وقطع غير مجمعة للأرضيات " باركيه "	4409.2010	
30%	--- عيدان أطر و طنوف	4409.2020	
20%	--- غيرها	4409.2090	
	<u>ألواح من دقائق أو جزينات " حبيبي " والأواح مماثلة، من خشب أو من مواد خشبية أخرى، وإن كانت مكثلة بمنتجات أو بمواد رابطة عضوية أخرى .</u>		44.10
	- من خشب :		
	-- ألواح " ويفر بورد " ( من قطع خشب القشرة المغراه المضغوطة على الوجهين )، بما فيها ألواح " أورينند ستراند بورد "	4410.11	
30%	-- غيرها	4410.19	
30%	- من مواد خشبية أخرى	4410.90	
30%			
	<u>ألواح من ألياف الخشب أو من مواد خشبية أخرى ، وإن كانت مكثلة بمنتجات أو بمواد رابطة عضوية أخرى .</u>		44.11
	- ألواح من ألياف تزيد كثافتها عن 0.8 جم / سم <sup>3</sup> :		
20%	-- غير مشغولة ألياً ولا مغطاة السطح	4411.11	
30%	-- غيرها	4411.19	
	- ألواح من ألياف تزيد كثافتها عن 0.5 جم / سم <sup>3</sup> ولكن لا تتجاوز 0.8 جم / سم <sup>3</sup> :		
20%	-- غير مشغولة ألياً ولا مغطاة السطح	4411.21	
30%	-- غيرها	4411.29	
	- ألواح من ألياف تزيد كثافتها عن 0.35 جم / سم <sup>3</sup> ولكن لا تتجاوز 0.5 جم / سم <sup>3</sup> :		
20%	-- غير مشغولة ألياً ولا مغطاة السطح	4411.31	
30%	-- غيرها	4411.39	
	- غيرها :		
20%	--- غير مشغولة ألياً ولا مغطاة السطح	4411.91	
30%	--- غيرها	4411.99	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	نقد التعريف
	<b>خشب متعكس " أيلكاج "، وخشب مصفح "ملبس" (مكسو بقشرة خشبية) وخشب منضد مماثل .</b>		<b>44.12</b>
	- خشب متعكس مكون حصراً من صفائح خشب لايزيد سمك الواحدة منها عن 6 مم :		
33%	-- ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب الإستوائية المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية رقم (1) لهذا الفصل	4412.13	
33%	-- غيره ، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير المخروطية	4412.14	
33%	-- غيره	4412.19	
	- غيره، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير المخروطية :		
33%	-- ذو طبقة واحدة على الأقل من الأخشاب الإستوائية المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية رقم (1) لهذا الفصل	4412.22	
	-- غيره ، يحتوى على طبقة واحدة على الأقل من ألواح من دقائق أو جزيئات الخشب	4412.23	
33%	-- غيره :	4412.29	
33%	-- ذو طبقة واحدة على الأقل من الأخشاب الإستوائية المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية رقم (1) لهذا الفصل	4412.92	
33%	-- غيره ، يحتوى على طبقة واحدة على الأقل من ألواح من دقائق أو جزيئات الخشب	4412.93	
33%	-- غيره :	4412.99	
33%	--- عيدان أطر وطنوف	4412.9910	
33%	--- غيرها	4412.9990	
10%	<b>خشب مكثف، بشكل كتل أو ألواح أو أشرطة وصفائح أو أشكال خاصة (بروفيلات) .</b>	<b>4413.00</b>	<b>44.13</b>
30%	<b>أطر من خشب للوحات أو الصور أو المرايا أو ما يماثلها .</b>	<b>4414.00</b>	<b>44.14</b>
	<b>صناديق وعلب وأقفاص وأوعية إسطوانية وأوعية مماثلة، من خشب؛ بكرات كبيرة للكابلات من خشب؛ طبليات وطبليات صناديق وقواعد تحميل آخر، من خشب؛ أطواق مثبتة للطبليات من خشب .</b>		<b>44.15</b>
30%	- صناديق وعلب وأقفاص وأوعية أسطوانية وأوعية مماثلة ؛ بكرات كبيرة للكابلات	4415.10	
30%	- طبليات وطبليات صناديق وقواعد تحميل آخر؛ أطواق مثبتة للطبليات	4415.20	
30%	<b>دنان (براميل) كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف صناعة الدنان وأجزاؤها، من خشب، بما في ذلك الأطواق .</b>	<b>4416.00</b>	<b>44.16</b>



الفئة	الوصف	رمز النظام المتسق	بند التعريف
	<b>عدد، هياكل عدد، مقابض عدد، هياكل ومقابض فراجين (فرش) أو مكاس، من خشب؛ قوالب للأحذية بما فيها قوالب الشد والتوسيع، من خشب .</b>		<b>44.17</b>
10%	--- قوالب للأحذية	4417.0010	
30%	--- غيرها	4417.0090	
	<b>مصنوعات نجارة للتركيب في الأبنية، وأصناف من خشب للأغراض الإنشائية، بما في ذلك ألواح الخشب الخلوية، ألواح الأرضيات المجمعـة " باركيه"، لويحات وقلق التسقيف (قرميد خشبي) .</b>		<b>44.18</b>
40%	- نوافذ، نوافذ أبواب (نوافذ فرنسية)، وهياكلها وأطرها	4418.10	
40%	- أبواب وأطرها وعتباتها	4418.20	
30%	- ألواح الأرضيات المجمعـة " باركيه "	4418.30	
40%	- هياكل خشبية مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة	4418.40	
30%	- لويحات وقلق التسقيف (قرميد خشبي)	4418.50	
	- غيرها :	4418.90	
30%	--- ألواح خشبية خلوية	4418.9010	
40%	--- غيرها	4418.9090	
40%	<b>أدوات ماندة وأدوات مطبخ، من خشب .</b>	<b>4419.00</b>	<b>44.19</b>
	<b>خشب مطعم وخشب منقوش؛ علب وصناديق صغيرة للمجوهرات أو الحلوى وأصناف مماثلة من خشب؛ تماثيل وأصناف زينة آخر من خشب؛ أصناف أثاث من خشب غير الداخلة في الفصل 94 .</b>		<b>44.20</b>
40%	- تماثيل وأصناف زينة آخر، من خشب	4420.10	
	- غيرها :	4420.90	
30%	--- خشب مطعم وخشب منقوش	4420.9010	
40%	--- غيره	4420.9090	
	<b>أصناف آخر من خشب .</b>		<b>44.21</b>
30%	- مشاجب البسة	4421.10	
	- غيرها :	4421.90	
10%	--- عيدان (غير محضرة) للثقاب؛ قطع خشب " إستيك " للمواد الغذائية	4421.9010	
	--- مواسير وبكرات للغزل والنسيج والخيوط وأصناف مماثلة من خشب	4421.9020	
30%	مخروط		
30%	--- غيرها	4421.9090	

## الفصل الخامس والأربعون فلين ومصنوعاته

### ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل :
  - أ - أصناف الأحذية وأجزاؤها (الفصل 64) ؛
  - ب - أغطية الرأس وأجزاؤها الواردة في الفصل 65 ؛
  - ج - الأصناف الواردة في الفصل 95 ( مثل لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة ) .

البنء التعريفية	رمز النظام المنسق	الصنف	القنة
45.01		<u>فلين طبيعي ، خام أو محضر بطريقة بسيطة ؛ نفايات فلين ؛ فلين مهروس أو مجروش أو مسحوق .</u>	
	4501.10	- فلين طبيعي ، خام أو محضر بطريقة بسيطة	5%
	4501.90	- غيره	5%
45.02	4502.00	<u>فلين طبيعي ، منزوع القشرة أو مربع بصورة بسيطة ، أو في شكل كتل مستطيلة (بما فيها المربعة) ، ألواح ، صفائح أو أشرطة (بما فيها الأشكال الأولية مستدقة الحواف لصناعة السدادات) .</u>	15%
45.03		<u>مصنوعات من فلين طبيعي .</u>	
	4503.10	- السدادات	20%
	4503.90	- غيرها	20%
45.04		<u>فلين مكمل (بلواصق أو بدونها) ومصنوعات من فلين مكمل .</u>	
	4504.10	- كتل ومكعبات والأواح وصفائح وأشرطة ؛ ترايبص بلاطات من جميع الأشكال ؛ إسطوانات مصممة بما في ذلك الأقراص	20%
	4504.90	- غيرها	20%

## الفصل السادس والأربعون

مصنوعات من قش أو حلفاء أو غيرها من مواد الضفر ؛

مصنوعات حصر وسلال

### ملاحظات :

1 - يقصد بعبارة "مواد ضفر" في هذا الفصل، المواد التي هي بحالة أو بشكل ملائم للضفر أو الجدل أو العمليات المماثلة؛ وهي تشمل القش وأفنان الصفصاف والبوص الهندي (بامبو) والأسل وقصبات الغاب وأشرطة الخشب، وسلخ النباتات الأخرى، (مثل الأشرطة من لحاء النباتات أو من الأوراق الضيقة والرافيا أو الأشرطة المتحصل عليها من أوراق النباتات العريضة) أو الألياف النسجية الطبيعية غير المغزولة أو الشعيرات المفردة والقدد والأشكال المماثلة من لدائن وأشرطة الورق، ما عدا السلخ من جلد أو جلد مجدد أو أشرطة اللياد أو اللانسوجات أو الشعر البشرى أو شعر الخيل أو فتائل أو خيوط أو الشعيرات المفردة والصفائح والأشكال المماثلة من المواد النسجية الداخلة في الفصل 54 .

2 - لايشمل هذا الفصل :

- أ - أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14 ؛
- ب - خيوط الحزم والحبال والقلوس (الحبال الغليظة)، مصفورة أو غير مصفورة (البند 56.07)؛
- ج - الأحذية وأغطية الرأس أو أجزائها، الواردة في الفصل 64 أو الفصل 65؛
- د - المركبات أو أبدانها المصنعة من أصناف صناعة السلال (الفصل 87) ؛
- هـ - الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل الأثاث والمصابيح وأجهزة الإنارة) .

3 - تعتبر " مواد ضفر وضافات وأصناف مماثلة من مواد ضفر مترابطة بالتوازي " بالمعنى المقصود في البند 46.01 ، الأصناف المكونة من مواد الضفر والضافات والأصناف المماثلة من مواد ضفر متجاورة مترابطة بالتوازي، بشكل مسطح، وإن كانت بواسطة أربطة من مواد نسجية مغزولة .

الفئة	الصف	رمز النظام المتسقى	بند التعريف
	<u>ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر ، وإن كانت مجمعة بشكل أشرطة ؛ مواد ضفر ، ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر ، منسوجة أو مترابطة بالتوازي ، بشكل مسطح ، وإن كانت أصنافاً تامة الصنع ( مثل الحصر والبسط والحواجز ) .</u>		46.01
30%	- ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر ، وإن كانت مجمعة بشكل أشرطة	4601.10	
30%	- حصر وبسط وحواجز من مواد نباتية - غيرها :	4601.20	
30%	-- من مواد نباتية	4601.91	
30%	-- غيرها	4601.99	
	<u>أصناف صناعة السلال ، المتحصل عليها مباشرة بشكلها من مواد ضفر أو مصنوعة من الأصناف الداخلة في البند 46.01 ؛ مصنوعات من لوف ( ليف نباتي ) .</u>		46.02
40%	- من مواد نباتية	4602.10	
40%	- غيرها	4602.90	

### القسم العاشر

عجائن من خشب أو مواد ليفية سيلولوزية آخر ؛  
ورق وورق مقوى ( نفايات وفضلات ) بغرض إعادة التصنيع  
ورق وورق مقوى ومصنوعاتها

### الفصل السابع والأربعون

عجائن من خشب أو مواد ليفية سيلولوزية آخر ؛ ورق وورق مقوى  
( نفايات وفضلات ) بغرض إعادة التصنيع

### ملاحظة :

- لأغراض تطبيق البند 47.02، فإن عبارة "عجائن الخشب الكيماوية للإذابة" تعنى عجائن الخشب الكيماوية المحتوية على جزء لا يذوب بنسبة %92 وزناً أو أكثر، وذلك في حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات)، أو بنسبة %88 وزناً أو أكثر في حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريتيت (ثاني السلفيت) وذلك بعد ساعة من وضعها في محلول الصودا الكاوية المحتوى على %18 من هيدروكسيد الصوديوم عند درجة حرارة 20 مئوية، وبالنسبة لعجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريتيت (ثاني السلفيت) فيجب ألا تتجاوز نسبة الرماد فيها عن %0.15 من وزنها .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسقى	بند التصنيف
5%	عجائن خشب آلية .	4701.00	47.01
5%	عجائن خشب كيمياوية ، بطريقة الإذابة .	4702.00	47.02
	عجائن خشب كيمياوية ، مصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات)، عدا العجائن بطريقة الإذابة .		47.03
	- غير مقصورة ( غير مبيضة ) :		
5%	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4703.11	
5%	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4703.19	
	- شبه مقصورة أو مقصورة :		
5%	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4703.21	
5%	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4703.29	
	عجائن خشب كيمياوية، مصنوعة بطريقة الكبريتات، عدا العجينة بطريقة الإذابة .		47.04
	- غير مقصورة (غير مبيضة) :		
5%	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4704.11	
5%	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4704.19	
	- شبه مقصورة أو مقصورة :		
5%	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4704.21	
5%	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4704.29	
5%	عجائن خشب شبه كيمياوية .	4705.00	47.05
	عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايات وفضلات الورق والورق المقوى معدة لإعادة التصنيع أو من مواد ليفية سيليلولوزية أخرى .		47.06
5%	- عجائن زغب بذور القطن	4706.10	
	- عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايات وفضلات الورق والورق المقوى المعدة لإعادة التصنيع	4706.20	
5%	- غيرها :		
5%	-- آلية	4706.91	
5%	-- كيمياوية	4706.92	
5%	-- شبه كيمياوية	4706.93	
	نفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى المعدة لإعادة التصنيع .		47.07
	- من ورق أو ورق مقوى ، كرافت غير مقصور ، أو من ورق أو ورق مقوى ، مموج	4707.10	
5%	- من ورق أو ورق مقوى آخر، مصنوع بصورة رئيسية من عجائن كيمياوية مقصورة غير ملونة في كتلتها	4707.20	
5%	- من ورق أو ورق مقوى مصنوع بصورة رئيسية من عجائن آلية ( مثل ورق الصحف والمجلات والمطبوعات المماثلة)	4707.30	
5%	- غيرها ، بما في ذلك النفايات والفضلات غير المفروزة	4707.90	

## الفصل الثامن والأربعون

### ورق وورق مقوى ؛ مصنوعات من عجائن الورق، أو من ورق أو من ورق مقوى

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الأصناف الواردة في الفصل 30 ؛
  - ب - أوراق الختم الداخلة في البند 32.12 ؛
  - ج - الورق المعطر أو الورق المشرب أو المطلى بمحضرات تجميل (الفصل 33) ؛
  - د - الورق أو حشو السيليلولوز المشرب أو المطلى أو المغطى بصابون أو بمادة منظفة (البند 34.01) أو بملمعات أو بمعاجين أو بمحضرات ماثلة (البند 34.05) ؛
  - هـ - الورق أو الورق المقوى المحسّن الداخّل في البنود من 37.01 إلى 37.04 ؛
  - و - الورق المشرب بكواشف للتشخيص أو للمختبرات (البند 38.22) ؛
  - ز - اللدائن المنضدة أو المنواة بورق أو بورق مقوى أو المنتجات المولفة من طبقة واحدة من الورق أو الورق المقوى المطاوع أو المنطوق باللدائن عندما يتجاوز سمك هذه اللدائن نصف السمك الكلي ، وكذلك المصنوعات من هذه المواد عدا أغشية الجدران الداخلة في البند 48.14 (الفصل 39) ؛
  - ح - الأصناف الداخلة في البند 42.02 (مثل لوازم السفر) ؛
  - ط - الأصناف الواردة في الفصل 46 (مصنوعات حصر وسلال) ؛
  - ي - الخيوط من ورق والأصناف المنسوجة منها (القسم 11) ؛
  - ك - الأصناف الواردة في الفصل 64 أو الفصل 65 ؛
  - ل - الورق أو الورق المقوى الشاحذ (البند 68.05) والميكا المثبتة على ورق أو ورق مقوى (البند 68.14) (ومع ذلك، فإن الورق أو الورق المقوى المطلى بمسحوق الميكا يدخل في هذا الفصل) ؛
  - م - الورق أو القدد الرقيقة من معدن على حامل من ورق أو ورق مقوى (القسم 15) ؛
  - ن - الأصناف الداخلة في البند 92.09 ؛
  - س - الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل اللعب وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)، أو الفصل 96 (مثل الأزرار) .
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 6 ، فإن البنود من 48.01 إلى 48.05 تشمل الورق أو الورق المقوى الذي أخضع لعملية التلميس أو التلميس أو الصقل أو لعمليات تجهيز نهائي مماثلة، أو ما كان منها برسوم مائية زائفة أو بسطح مغرى، وكذلك الورق والورق المقوى وحشو السيليلولوز أو طبقات من ألياف السيليلولوز سلونة أو شرخمة في العجينة بأية طريقة كانت، ومالم ينص عليه خلافًا لذلك في البند 48.03، لا يدخل في هذه البنود الورق أو الورق المقوى أو حشو السيليلولوز أو طبقات من ألياف السيليلولوز، التي تمت معالجتها بطريقة أخرى .
- 3 - يقصد بعبارة " ورق صحف " في هذا الفصل، الورق غير المطلى من النوع المستعمل في طباعة الصحف، والذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بواسطة عمليات آلية أو عمليات آلية كيميائية مالا يقل عن 65% وزناً من المحتوى الكلي للألياف، غير المغرى أو المغرى بدرجة خفيفة، بدرجة خشونة سطح تزيد عن 2.5 ميكرومتر (مكرون) لكل وجه (بمقياس باركر - سيرف للطباعة 1 MPa) ، والذي لا يقل وزنه عن 40 جم / م<sup>2</sup> ولا يتجاوز 65 جم / م<sup>2</sup>.



- 4 - بالإضافة للورق أو الورق المقوى اليدوي الصنع، فإن البند 48.02 يشمل فقط الورق أو الورق المقوى المصنوع بصورة رئيسية من العجينة المبيضة (المقصورة) أو من العجينة المتحصل عليها بواسطة عمليات آلية تفي بأى من الشروط التالية :-
- بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذى لايزن أكثر من 150 جم / م<sup>2</sup> :
- أ - المحتوى على 10% أو أكثر من الألياف المتحصل عليها بعمليات آلية ، و
- 1 - ألا يزن أكثر من 80 جم / م<sup>2</sup> ، أو
- 2 - أن يكون ملوناً فى العجينة ؛
- ب - المحتوى على أكثر من 8% رماد ، و
- 1 - ألا يزن أكثر من 80% جم / م<sup>2</sup> ، أو
- 2 - أن يكون ملوناً فى العجينة ؛
- ج - المحتوى على أكثر من 3% رماد وله درجة لمعان 60% أو أكثر<sup>(1)</sup> ؛ أو
- د - المحتوى على أكثر من 3% ولا يتجاوز 8% من رماد، وله درجة لمعان أقل من 60%<sup>(1)</sup> ، ومؤشر مقاومة إنفلاق لايتجاوز 2.5 KPa جم / م<sup>2</sup> ؛ أو
- هـ - المحتوى على 3% رماد أو أقل من ذلك وله درجة لمعان 60% أو أكثر<sup>(1)</sup> ، ومؤشر مقاومة إنفلاق لايتجاوز 2.5 Kpa جم / م<sup>2</sup> .
- بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذى يزن أكثر من 150 جم / م<sup>2</sup> :
- أ - أن يكون ملوناً فى العجينة ؛ أو
- ب - له درجة لمعان 60% أو أكثر ، و
- 1 - بسمك 225 ميكرومتر (ميكرون) أو أقل ، أو
- 2 - بسمك أكثر من 225 ميكرومتر ( ميكرون ) ولكن لايتجاوز 508 ميكرومتر(ميكرون) ونسبة من الرماد تزيد عن 3% ؛ أو
- ج - بدرجة لمعان أقل من 60% ، وبسمك لايتجاوز 254 ميكرومتر (ميكرون) ونسبة رماد تزيد عن 8% .
- ومع ذلك لايشمل البند 48.02 الورق أو الورق المقوى للترشيح أو للتصفية (بما فى ذلك ورق الأكياس الصغيرة للشاي)، أو الورق أو الورق المقوى الملبد .
- 5 - يقصد بعبارة " ورق وورق مقوى كرافت " فى هذا الفصل ، الورق والورق المقوى الذى تمثل فيه الألياف المتحصل عليها كيميائياً بطريقة السلفات أو الصودا نسبة لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف .
- 6 - مالم تنص عبارات البنود على خلاف ذلك، فإن الورق والورق المقوى وحشو السيلولوز أو طبقات ألياف السيلولوز التى ينطبق عليها وصف بندان أو أكثر فى البنود من 48.01 الى 48.11، تبند فى البند الذى يرد متأخراً من حيث الترتيب الرقمى فى جدول التعريفه .
- 7 - ( أ ) لايدخل فى البنود 48.01، 48.02 ، ومن 48.04 الى 48.08، 48.10، 48.11، سوى الورق أو الورق المقوى وحشو السيلولوز وطبقات الألياف السيلولوزية المقدمة بأحد الأشكال التالية :
- 1 - أشرطة أو لفات يتجاوز عرضها 15 سم ؛ أو
- 2 - صفائح (طلاحي) مستطيلة أو مربعة يتجاوز أحد أضلاعها 36 سم والضلع الآخر يزيد عن 15 سم فى مالتها غير المطوية .
- مع مراعاة أحكام الملاحظة 6، فإن الورق أو الورق المقوى اليدوي الصنع يبقى خاضعاً للبند 48.02 من أى قياس أو شكل كما هو بحالته الأولية أى المحتفظ بأطراف مسننة ناتجة عن الصنع .

(1) ينبغى أن يقاس عامل اللمعان بواسطة طريقة الريفو ، GE أو بأية طريقة معادلة لها معترف بها على المستوى الدولى .

- (ب) لا يدخل في البندين 48.03 و 48.09 سوى الورق، وحشو السيلولوز وطبقات الألياف السيلولوزية المقدمة بأحد الأشكال التالية :
- 1 - بشكل أشرطة أو لفات يتجاوز عرضها 36 سم ؛ أو
  - 2 - بشكل صفائح مستطيلة أو مربعة يتجاوز أحد أضلاعها 36 سم والضع الآخر يزيد عن 15 سم في حالتها غير المطوية .
- 8 - يعتبر " ورق حائط " وأغطية جدران مماثلة بالمعنى المقصود في البند 48.14 فقط مايلي :
- أ - الورق المقدم بشكل لفات لا يقل عرضها عن 45 سم ولا يزيد عن 160 سم ، المعد خصيصاً لتزيين الجدران والسقوف :
  - 1 - محبب أو مبصوم أو ملون السطح أو مطبوع برسومات أو مزخرف السطح بطريقة أخرى (مثلاً، بزغب المواد النسجية)، وإن كان مطلياً أو مغطى بلدائن وقائية شفافة؛
  - 2 - غير مستوى السطح نتيجة لدمج دقائق من خشب أو من قش .. إلخ ؛
  - 3 - مطلي أو مغطى على الوجه بلدائن، وتكون طبقة اللدائن محببة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو مزخرفة بطريقة أخرى ؛ أو
  - 4 - مغطى الوجه بمواد صفر، وإن كانت مضمومة الى بعضها بشكل جدائل متوازية، أو منسوجة ؛
  - ب - الحواف (الطنوف) والأفاريز، من ورق، المعالجة بالطريقة المذكورة أعلاه، وإن كانت بشكل لفات، المعدة خصيصاً لتزيين الجدران أو السقوف ؛
  - ج - أغطية الحوائط أو الجدران من ورق المصنوعة من عدة ألواح (باتو) بشكل لفات أو صفائح (طلاحي)، المطبوعة بحيث تشكل منظراً أو لوحة أورسماً عند تثبيتها على الحائط أو الجدار. إن المصنوعات المثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى، المعدة للإستعمال على حد سواء كأغطية أرضيات أو أغطية جدران، تدخل في البند 48.15 .
- 9 - لايشمل البند 48.20 الصفائح أو البطاقات غير المجمعة، المقطعة بقياسات معينة، وإن كانت مطبوعة أو مبصومة أو مثقبة .
- 10 - يشمل البند 48.23، فيما يشمل، بطاقات الورق والورق المقوى المثقب لآلات الجكار أو الآلات المماثلة والمسننات من ورق (داننلا) .
- 11 - باستثناء الأصناف الداخلة في البند 48.14 أو البند 48.21، يدخل في الفصل 49 الورق أو الورق المقوى أو حشو السيلولوز ومصنوعات هذه المواد، المطبوعة أو المصورة والتي لا يكون للطباعة فيها دور ثانوي بالنسبة لإستعمالها الأساسي .

### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - يقصد بعبارة الورق والورق المقوى المسمى "كرافت لاينر" بالمعنى المقصود في البندين الفرعيين 4804.11 و 4804.19، الورق أو الورق المقوى، المقدم بشكل لفات، الذي أخضع لعمليات تهيئة أو صقل آلية ، والذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات " السلفات " نسبة لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، والذي يزن المتر المربع منه أكثر من 115 جم / م<sup>2</sup> وتكون مقاومته الدنيا للانفلاق (بمقياس مولن) معادلة للقيم المدرجة في الجدول التالي ، أما من أجل معدلات الأوزان الأخر فيتم إستيفانها أو إستنتاجها قياساً لما هو مذكور في نص الجدول .

المقاومة الدنيا للإفلاق (مولن) Kpa	الوزن جم / م <sup>2</sup>
393	115
417	125
637	200
824	300
961	400

- 2 - تطبيقاً لأحكام البندين الفرعيين 4804.21 و 4804.29، يقصد بعبارة "ورق كرافت للأكياس الكبيرة" الورق أو الورق المقوى المقدم بشكل لفات، الذي أخضع لعملية تهيئة أو صقل آلي، والذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات "السلفات" نسبة لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، والذي لا يقل وزن المتر المربع منه عن 60 جم / م<sup>2</sup> ولا يزيد عن 115 جم / م<sup>2</sup> وتتوافر فيه إحدى الخصائص التالية :
- أ - له مؤشر إنفلاق بمقياس مولن يعادل أو يزيد عن 3.7 KPa م<sup>2</sup> / جم وعامل تمدد يزيد عن 4.5% في الإتجاه التقاطعي ويزيد عن 2% في إتجاه الآلة .
- ب - له مقاومة دنيا للتمزق والإنقطاع بالشد كما هو مبين في الجدول التالي، أما من أجل معدلات الأوزان الأخر فيتم إستيفائها قياساً لما هو مذكور في نص الجدول .

الحد الأدنى للإنقطاع بالشد KN / m		الحد الأدنى لمقاومة التمزق m N (مللينيوتن)		الوزن جم / م <sup>2</sup>
إتجاه الآلة بالإضافة إلى الإتجاه التقاطعي	إتجاه تقاطعي	إتجاه الآلة بالإضافة إلى الإتجاه التقاطعي	إتجاه الآلة	
6	1.9	1,510	700	60
7.2	2.3	1,790	830	70
8.3	2.8	2,070	965	80
10.6	3.7	2,635	1,230	100
12.3	4.4	3,060	1,425	115

- 3 - يقصد بعبارة (ورق نصف كيميائي معد للتحزير "فلوتنج") بالمعنى المقصود في البند الفرعي 4805.10، الورق المقدم بشكل لفات والذي تمثل فيه الألياف غير المقصورة (غير المبيضة) الناتجة من ألياف خشب صلبة متحصل عليها بعمليات نصف كيميائية، نسبة لا تقل عن 65% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، والذي تتجاوز مقاومته للضغط 196 نيوتن، عند درجة رطوبة نسبته 50% ودرجة حرارة 23 مئوية وذلك باستخدام طريقة قياس C M T 60 (إختبار كونكورا المتوسط مع التهيئة لمدة 60 دقيقة) .
- 4 - يقصد بعبارة "ورق سلفيت للتغليف" بالمعنى المقصود في البند 4805.30، الورق المصقول آلياً والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة "ثنائي السلفيت" نسبة تزيد عن 40% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، ولا تزيد نسبة الرماد عن 8%، ومؤشر الإنفلاق "بمقياس مولن" لا يقل عن 1.47 KPa م<sup>2</sup> / جم .
- 5 - يقصد بعبارة "ورق مطلي خفيف الوزن" بالمعنى المقصود في البند الفرعي 4810.21، الورق المطلي على وجهيه والذي لا يتجاوز وزنه الكلي 72 جم / م<sup>2</sup> ولا يتجاوز وزن طبقة الطلاء على كل وجه 15 جم / م<sup>2</sup>، على حامل، تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بطريقة آلية نسبة لا تقل عن 50% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
5%	ورق صحف بشكل لفات أو صفائح .	4801.00	48.01
	ورق وورق مقوى ، غير مطلى من النوع المستعمل فى الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير " جرافيك " ، ورق وورق مقوى لبطاقات وأشرطة التثقيب لفات أو صفائح، عدا الورق الداخلى فى البند 48.01 أو البند 48.03 ؛ ورق وورق مقوى ، يدوى الصنع .		48.02
	- ورق وورق مقوى ، يدوى الصنع :	4802.10	
15%	--- ورق للطباعة والكتابة	4802.1010	
20%	--- غيرها	4802.1090	
	- ورق وورق مقوى من النوع الذى يستعمل كحامل للورق أو الورق المقوى الحساس للضوء أو للحرارة أو للكهرباء	4802.20	
20%	- ورق معد كحامل للكربون	4802.30	
15%	- ورق معد كحامل لورق الحائط والجدران	4802.40	
20%	- ورق وورق مقوى آخر، لايحتوى على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو الذى لايزيد محتواه الكلى من الألياف الآلية عن 10% وزنا :		
	-- يزن أقل من 40 جم / م <sup>2</sup> :	4802.51	
15%	--- للطباعة والكتابة	4802.5110	
20%	--- غيره	4802.5190	
	-- يزن 40 جم / م <sup>2</sup> أو أكثر ولا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup> :	4802.52	
	--- للطباعة والكتابة :		
10%	---- أكثر من 80 جم / م <sup>2</sup> وحتى 100 جم / م <sup>2</sup>	4802.5211	
15%	---- غيره	4802.5219	
20%	--- غيره	4802.5290	
	-- يزن أكثر من 150 جم / م <sup>2</sup> :	4802.53	
15%	--- للطباعة والكتابة	4802.5310	
20%	--- غيره	4802.5390	
	- ورق وورق مقوى آخر، تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة آلية نسبة 10% وزنا أو أكثر من المحتوى الكلى لمجموع أليافه :	4802.60	
	--- للطباعة والكتابة :		
10%	---- أكثر من 80 جم / م <sup>2</sup> وحتى 100 جم / م <sup>2</sup>	4802.6011	
15%	---- غيره	4802.6019	
20%	--- غيره	4802.6090	
	ورق من النوع المعد للإستعمال كورق تجميل (تواليت) أو لمناديل إزالة مواد التطرية، لمناشف الأيدي والمائدة، والمناشف والأوراق المماثلة للإستعمالات المنزلية أو الصحية، حشو السيليلولوز وطبقات من ألياف سيليلولوزية، وإن كانت مجعدة، أو مثنية أو مبصومة أو مثقبة، أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح .		48.03
20%	--- حشو سيليلولوزى أو طبقات من ألياف سيليلولوزية	4803.0010	
30%	--- غيرها	4803.0090	
	ورق وورق مقوى ، كرافت غير مطلى، بشكل لفات أو صفائح، عدا ما يدخل منه فى البند 48.02 أو البند 48.03 .		48.04

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
15%	- ورق وورق مقوى " كرافت لاينر " :		
15%	-- غير مبيض	4804.11	
15%	-- غيره	4804.19	
15%	- ورق كرافت لصنع الأكياس الكبيرة :		
15%	-- غير مبيض	4804.21	
15%	-- غيره	4804.29	
15%	- ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن لا يزيد عن 150 جم / م <sup>2</sup> :		
15%	-- غير مبيض	4804.31	
15%	-- غيره	4804.39	
15%	- ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن أكثر من 150 جم / م <sup>2</sup> ولكن أقل من 225 جم / م <sup>2</sup> :		
15%	-- غير مبيض	4804.41	
15%	-- مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف	4804.42	
15%	-- غيره	4804.49	
15%	- ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن 225 جم / م <sup>2</sup> أو أكثر :		
15%	-- غير مبيض	4804.51	
15%	-- مبيض بطريقة موحدة في كتلته، والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف	4804.52	
15%	-- غيره	4804.59	
15%	ورق وورق مقوى آخر، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك المحددة في الملاحظة 2 من هذا الفصل .		48.05
20%	- ورق نصف كيمائى معد للتحزيز " فلوتنج "	4805.10	
20%	- ورق وورق مقوى متعدد الطبقات :		
20%	-- كل طبقاته مبيضة	4805.21	
20%	-- ذو طبقة واحدة خارجية فقط مبيضة	4805.22	
20%	-- ذو ثلاث طبقات أو أكثر، الطبقتان الخارجيتان منهما فقط مبيضتان	4805.23	
20%	-- غيره	4805.29	
15%	- ورق سلفيت للتغليف	4805.30	
20%	- ورق وورق مقوى للترشيح	4805.40	
20%	- ورق وورق مقوى ملبد	4805.50	
20%	- ورق وورق مقوى آخر، بوزن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	4805.60	
20%	- ورق وورق مقوى آخر، بوزن يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup> وأقل من 225 جم / م <sup>2</sup>	4805.70	
20%	- ورق وورق مقوى آخر، بوزن 225 جم / م <sup>2</sup> أو أكثر	4805.80	
20%	ورق وورق مقوى مكبرت " بارشمان " (مرقق)، ورق كتييم للشحوم، ورق لنقل الرسم، ورق معروف بانكريستال، وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف، لفات أو صفائح .		48.06
20%	- ورق وورق مقوى مكبرت " بارشمان " ( مرقق )	4806.10	
20%	- ورق كتييم للشحوم	4806.20	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
20%	- ورق نقل الرسم	4806.30	
20%	- ورق كريستال وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف	4806.40	
	<b>ورق وورق مقوى مجمع (طبقات مسطحة مجعده بالالصق)، غير مطلى السطح ولا مشرب، وإن كان مقوى من الداخل، لفات أو صفائح .</b>		<b>48.07</b>
20%	- ورق وورق مقوى منضد (مجمع بالالصق) بالقار أو القطران أو بالأسفلت	4807.10	
20%	- غيره	4807.90	
	<b>ورق وورق مقوى، مموج (وإن كان مغطى بطبقة سطحية مستوية بالالصق)، أو مجعد أو مثني، أو مبصوم أو مثقب، لفات أو صفائح، عدا الورق من الأنواع المذكورة في البند 48.03 .</b>		<b>48.08</b>
20%	- ورق وورق مقوى مموج وإن كان مثقباً	4808.10	
20%	- ورق كرافت للأكياس الكبيرة، مجعد أو مثني، وإن كان مبصوماً أو مثقباً	4808.20	
20%	- ورق كرافت آخر، مجعد أو مثني وإن كان مبصوماً أو مثقباً	4808.30	
20%	- غيره	4808.90	
	<b>ورق كربون، ورق إستنساخ ذاتي وغيره من ورق الإستنساخ أو النقل (بما في ذلك الورق المطلى أو المشرب المعد لآلات الإستنساخ " الإستنسل " أو ألواح الأوفست)، وإن كان مطبوعاً، بشكل لفات أو صفائح .</b>		<b>48.09</b>
20%	- ورق كربون أو ورق إستنساخ مماثل	4809.10	
20%	- ورق إستنساخ ذاتي	4809.20	
20%	- غيره	4809.90	
	<b>ورق وورق مقوى، مطلى على وجه واحد أو وجهين بالكاولين (غضار صيني) أو بمواد غير عضوية أخرى، بدون أي مواد طلاء أخرى، بمادة رابطة أو بدونها، وإن كان ملون السطح أو مزخرف السطح أو مطبوعاً، لفات أو صفائح .</b>		<b>48.10</b>
	- ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير " جرافيك"، غير محتو على الألياف متحصل عليها بطريقة آلية، أو الورق الذي تمثل فيه تلك الألياف نسبة لا تزيد عن 10% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف :		
20%	-- بوزن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	4810.11	
20%	-- بوزن يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	4810.12	
	- ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير " جرافيك"، الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة آلية أكثر من 10% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف :		
20%	-- ورق مطلى خفيف الوزن	4810.21	
20%	-- غيره	4810.29	
	- ورق وورق مقوى كرافت، عدا المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير " جرافيك" :		
	-- مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية نسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، وبوزن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	4810.31	
20%			



الفئة	الصفة	رمز النظام المنسقى	بند التعريف
	-- مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية نسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف وبوزن يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	4810.32	
20%	-- غيره	4810.39	
20%	- ورق وورق مقوى آخر :		
	-- متعدد الطبقات	4810.91	
20%	-- غيره :	4810.99	
10%	--- ورق مطلى من وجه واحد بمادة سيليكونية سادة أو محبب	4810.9910	
10%	--- ورق مطلى بالكاولين	4810.9920	
20%	--- غيره	4810.9990	
	<u>ورق وورق مقوى وحشو السيلولوز وطبقات من ألياف سيلولوزية، مطلية أو مشربة أو مغطاة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، لفات أو صفائح، عدا الأصناف الداخلة في البنود 48.03، 48.09، 4810.</u>		48.11
20%	- ورق وورق مقوى، مطلى أو مشرب أو مغطى بالقطران أو القار أو بالأسفلت	4811.10	
	- ورق وورق مقوى مصمغ أو لاصق :		
30%	-- لاصق ذاتياً	4811.21	
30%	-- غيره	4811.29	
	- ورق وورق مقوى ، مطلى أو مشرب أو مغطى بلدائن ( باستثناء المواد اللاصقة) :		
	-- مبيض ، بوزن يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup> :	4811.31	
	--- مغطى بطبقة أو بطبقات من اللدائن ، وإن كانت تحتوى على صفائح معدنية رقيقة	4811.3110	
10%	--- غيره	4811.3190	
30%	-- غيره :	4811.39	
	--- مغطى بطبقة أو بطبقات من اللدائن ، وإن كانت تحتوى على صفائح معدنية رقيقة	4811.3910	
10%	--- ورق مشرب بالراتجات	4811.3920	
20%	--- غيره	4811.3990	
30%	- ورق وورق مقوى ، مطلى أو مشرب أو مغطى بشمع ، أو بشمع برفين أو ستيارين أو زيت أو جليسرول	4811.40	
20%	- ورق وورق مقوى وحشو السيلولوز وطبقات من ألياف سيلولوزية، آخر :	4811.90	
30%	--- تقليد جلد باطس (تكسون ومايمائله)	4811.9010	
10%	--- ورق مشرب بالورنيش	4811.9020	
30%	--- غيره	4811.9090	
10%	<u>كتل وألواح مرشحة ، من عجائن الورق .</u>	4812.00	48.12
	<u>ورق سجاتر، وإن كان مقطوعاً بقياسات معينة أو بشكل دفاتر أو أنابيب .</u>		48.13
30%	- بشكل دفاتر أو أنابيب	4813.10	
30%	- بشكل لفات لايزيد عرضها عن 5 سم	4813.20	
	- غيرها :	4813.90	
20%	--- لفات يزيد عرضها عن 15 سم	4813.9010	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بلد التعريف
30%	--- غيرها <u>ورق حائط وأغطية جدران مماثلة ؛ ورق شفاف للزجاج ( فتروفاني ) .</u>	4813.9090	48.14
30%	- ورق محبب معروف باسم " أنجرين "	4814.10	
30%	- ورق حائط وأغطية جدران مماثلة ، مكون من ورق مطلي أو مغطى على وجهه الخارجى بطبقة لدائن ، محببة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو زخارف أو مزخرفة بطريقة أخرى .	4814.20	
30%	- ورق حائط وأغطية جدران مماثلة ، مكون من ورق مغطى على وجهه الخارجى بمواد ضفر ، وإن كانت مضمومة الى بعضها بشكل جدائل متوازية ، أو منسوجة	4814.30	
30%	- غيره :	4814.90	
30%	--- ورق للزجاج (فتروفاني)	4814.9010	
30%	--- غيره	4814.9090	
30%	<u>أغطية أرضيات على حامل من الورق أو الورق المقوى، وإن كانت مقطعة بقياسات معينة .</u>	4815.00	48.15
30%	<u>ورق كربون ، ورق إستنساخ ذاتي وغيره من ورق الإستنساخ أو النقل (عدا الأصناف الداخلة في البند 48.09)، ورق إستنسل وألواح أوفست، من ورق، وإن كانت مهيأة في علب .</u>		48.16
30%	- ورق كربون أو ورق إستنساخ مماثل	4816.10	
30%	- ورق إستنساخ ذاتي	4816.20	
30%	- ورق إستنسل	4816.30	
30%	- غيره	4816.90	
30%	<u>مغلقات (ظروف) وبطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة، من ورق أو ورق مقوى؛ علب وجعب ومحافظ ومايماثلها، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة .</u>		48.17
30%	- مغلقات (ظروف)	4817.10	
30%	- بطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة	4817.20	
30%	- علب وجعب ومحافظ ومايماثلها ، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة	4817.30	
30%	<u>ورق صحي بما فيه ورق التجميل (تواليت) ومايماثلها، حشو السيلولوز أو طبقات من ألياف سيلولوزية من الأنواع المستخدمة للأغراض المنزلية أو الصحية، بشكل لفات لايتجاوز عرضها 36 سم أو مقطعا بأشكال معينة؛ مناديل يد ومناديل إزالة مواد التطرية ، مناشف ، أغطية المناضد أو الطاومات، فوط المائدة، حفاظات للأطفال، فوط وواقيات صحية، وأغطية أسرة والأصناف المماثلة للأغراض المنزلية أو الصحية أو للإستخدام في المستشفيات، البسة ولوازم نجسة، من عجائن الورق أو الورق أو حشو السيلولوز أو من طبقات من ألياف سيلولوزية .</u>		48.18
40%	- ورق صحي :	4818.10	
30%	--- مهيأة للبيع بالتجزئة	4818.1010	
30%	--- غيره	4818.1090	
40%	- مناديل ، ومناديل إزالة مواد التطرية ومناشف	4818.20	
40%	- أغطية وفوط المناضد أو الطاومات	4818.30	



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بلد التعريف
40%	- فوط وواقبات صحية ، حفاضات وبطانات حفاضات للأطفال وأصناف صحية مماثلة	4818.40	48.19
40%	- ألبسة ولوازم ألبسة	4818.50	
40%	- غيرها	4818.90	
	<u>علب وصناديق وأكياس كبيرة أو صغيرة ومخاريط وجعب وغلف آخر، من ورق وورق مقوى أو حشو السيليلولوز أو طبقات من ألياف سيليلولوزية؛</u>		
	<u>علب لحفظ الأوراق والملفات والرسائل ومايمثلها، من ورق أو ورق مقوى من النوع المستعمل في المكاتب والمحلات التجارية وما يمثلها .</u>		
	- علب وصناديق ، من ورق أو ورق مقوى موج :	4819.10	
30%	--- لصناعة العطور ومستحضرات التجميل	4819.1010	
40%	--- غيرها	4819.1090	
	- علب، صناديق قابلة للطي من ورق أو ورق غير موج :	4819.20	
30%	--- لصناعة العطور ومستحضرات التجميل	4819.2010	
40%	--- غيرها	4819.2090	
40%	- أكياس يبلغ عرض قاعدتها 40 سم أو أكثر	4819.30	
40%	- أكياس آخر ، جعب ومخاريط	4819.40	
40%	- أغلفة آخر بما في ذلك جعب إسطوانات التسجيل :	4819.50	
10%	--- عبوات من ورق وورق مقوى ، مغطى بطبقة أو بطبقات من اللدائن ، وإن كانت تحتوى على صفائح معدنية رقيقة .	4819.5010	
40%	--- غيرها	4819.5090	
	- علب لحفظ الأوراق والملفات والرسائل ومايمثلها من الأنواع المستعملة في المكاتب والمحلات التجارية ومايمثلها	4819.60	
40%	<u>سجلات، دفاتر المحاسبة، دفاتر الجيب، دفاتر الطلبات، دفاتر إيصالات، دفاتر ورق الرسائل، دفاتر مذكرات، مفكرات وأصناف مماثلة، دفاتر التمارين، مجموعات ورق النشاف، مصنفات (للصفحات المنفصلة أو غيرها)، ملفات وأغلفة الملفات وغيرها من أصناف مدرسية أو مكتبية أو مراسلة آخر، بما فيها رزم ودفاتر " الماتيفولد" وإن إشتملت على مجموعات من ورق الكربون، من ورق أو ورق مقوى ؛ مجاميع حفظ النماذج أو الصور أو المجموعات وأغلفة كتب، من ورق أو ورق مقوى .</u>		
	- سجلات ، دفاتر المحاسبة ودفاتر الجيب ودفاتر الطلبات ودفاتر الإيصالات ودفاتر ورق الرسائل ودفاتر مذكرات ومفكرات وأصناف مماثلة :	4820.10	
40%	--- مزينة بجلد أو صدف أو لدائن أو نسج، وإن كانت مطبوعة أو مصورة	4820.1010	
30%	--- غيرها	4820.1090	
	- دفاتر التمارين :	4820.20	
40%	--- مزينة بجلد أو صدف أو لدائن أو نسج، وإن كانت مطبوعة أو مصورة	4820.2010	
30%	--- غيرها	4820.2090	
	- مصنفات ( غير أغلفة الكتب ) ، ملفات أوراق وأغلفة ملفات :	4820.30	
40%	--- مزينة بجلد أو صدف أو لدائن أو نسج، وإن كانت مطبوعة أو مصورة	4820.3010	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
30%	غيرها	4820.3090	
30%	رزم ودفاتر " مانيفولد " وإن اشتملت على مجموعات من ورق الكربون	4820.40	
	- مجاميع حفظ النماذج أو الصور أو المجموعات :	4820.50	
40%	مزينة بجلد أو صدف أو لدائن أو نسج، وإن كانت مطبوعة أو مصورة	4820.5010	
30%	غيرها	4820.5090	
	غيرها :	4820.90	
40%	مزينة بجلد أو صدف أو لدائن أو نسج، وإن كانت مطبوعة أو مصورة	4820.9010	
30%	غيرها	48209090	
	<u>رقاع من جميع الأنواع من ورق أو ورق مقوى، وإن كانت مطبوعة .</u>		48.21
30%	مطبوعة	4821.10	
30%	غيرها	4821.90	
	<u>بكرات ومواسير ومكبات وحوامل مماثلة ، من عجائن الورق أو الورق</u>		48.22
	<u>أو الورق المقوى ، وإن كانت مثقبة أو مقساة .</u>		
30%	- من الأنواع المستعملة في لف الخيوط النسجية	4822.10	
30%	غيرها	4822.90	
	<u>أصناف آخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو السيلولوز أو طبقات من</u>		48.23
	<u>ألياف سيلولوزية، مقطعة بأشكال معينة ؛ مصنوعات آخر من عجائن الورق</u>		
	<u>أو من ورق أو من ورق مقوى أو من حشو السيلولوز أو من طبقات من</u>		
	<u>ألياف سيلولوزية .</u>		
	- ورق مصمغ أو لاصق ، بشكل أشرطة أو لفات :		
40%	-- ذاتي اللصق	4823.11	
40%	-- غيره	4823.19	
30%	- ورق وورق مقوى للترشيح	4823.20	
	- أوراق خطوط بيانية مطبوعة ومعدة لأجهزة التسجيل الذاتي، بشكل صفائح	4823.40	
20%	أو لفات أو أقراص		
	- ورق وورق مقوى آخر، من الأنواع المستعملة للكتابة أو الطباعة أو لغيرها		
	من أغراض فن الرسم والخط والتصوير " جرافيك " :		
40%	--- مطبوع أو مبصوم أو مثقّب	4823.51	
40%	-- غيره	4823.59	
40%	- صوانى وأطباق وأكواب ومايماثلها من ورق أو ورق مقوى	4823.60	
	- أصناف مقولبة أو مضغوطة من عجائن الورق :	4823.70	
30%	--- ذات تجاويف ، تُستخدم في تعبئة البيض؛ أوعية مما يستخدم في مصانع	4823.7010	
	الغزل لإحتواء المواد النسجية		
40%	غيرها	4823.7090	
	غيرها :	4823.90	
20%	--- بطاقات أنوال الجاكار المثقبة وما يماثلها	4823.9010	
10%	--- عصا المصاصة	4823.9020	
	--- ورق وورق مقوى ، مغطى بطبقة أو بطبقات من اللدائن ، وإن كانت	4823.9030	
10%	تحتوى على صفائح معدنية رقيقة		
40%	غيرها	4823.9090	

## الفصل التاسع والأربعون

### كتب وصحف وصور وغيرها من منتجات صناعة الطباعة ؛ مخطوطات يدوية ومستنسخات وتصاميم

#### ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل :
  - أ - الصور السلبية والإيجابية على حوامل شفافة (الفصل 37) ؛
  - ب - الخرائط والتصاميم أو الكرات الأرضية ، البارزة أو النافرة ، وإن كانت مطبوعة (البند 90.23) ؛
  - ج - أوراق اللعب أو الأصناف الأخر الداخلة في الفصل 95 ؛
  - د - الصور الأصلية، المحفورة "جرافير" أو المطبوعة بالضغط أو المطبوعة بالحجر "ليتوجرافيا" (البند 97.02) والطوابع البريدية والمالية والاختام البريدية وظروف اليوم الأول وأصناف المراسلة (مثل الظروف والبطاقات) ومايماثلها، الموسومة بطابع، من الأصناف الداخلة في البند 97.04، وكذلك القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها مائة عام أو الأصناف الأخر الواردة في الفصل 97 .
- 2 - يقصد بكلمة "مطبوعة" وفقاً لمفهوم الفصل 49، ما هو منقول بآلات الإستنساخ أو ما هو منتج بواسطة كمبيوتر أو بالنقش أو بالتصوير أو بالإستنساخ الضوئي أو بالإستنساخ الحراري أو بالآلة الكاتبة .
- 3 - تدخل في البند 49.01، الصحف والنشرات الدورية المغلفة بورق مقوى أو المجلدة وكذلك مجموعات الصحف أو النشرات الدورية الموضوعية في غلاف واحد، وإن كانت محتوية على إعلانات .
- 4 - يدخل أيضاً في البند 49.01 :
  - أ - مجاميع نسخ الصور المحفورة ( جرافير) ونسخ التحف الفنية أو الرسومات ..إلخ، التي تكون مؤلفات كاملة ومرقمة الصفحات ويمكن جمعها في مجلد أو أكثر وذلك عندما تكون تلك الصور مصحوبة بنصوص تتعلق بها أو بصانعيها ؛
  - ب - اللوحات المصورة الإيضاحية المصاحبة للكتب والمجلدات والمتممة لها ؛ و
  - ج - الكتب بشكل ملازم أو صفحات منفصلة من أي قياس، والتي تكون مؤلفاً كاملاً أو جزءاً منه والمعدة للحبك أو التغليف أو التجليد .
 غير أن الصور والرسوم التوضيحية المطبوعة "جرافير" غير المحتوية على نصوص والتي تشكل ملازم أو صفحات متفرقة من أي قياس كان تتبع البند 49.11 .
- 5 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (3) من هذا الفصل، فإن البند 49.01 لايشمل المطبوعات المعدة أساساً للإعلان (مذلل الكتيبات والمنشورات والكتالوجات التجارية والأدلة السنوية التي تصدر من قبل الشركات التجارية ومطبوعات الدعاية السياحية)، هذه المطبوعات تدخل في البند 49.11 .
- 6 - تعتبر " مجاميع مصورة أو كتب مصورة للأطفال "، بالمعنى المقصود في البند 49.03، تلك التي تكون الصور فيها العنصر الأساسي ويكون النص فيها ثانوياً

الفاصلة	الصفحة	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	<u>كتب وكتيبات ومطبوعات مماثلة ، وإن كانت من أوراق منفصلة .</u>		49.01
5%	- من أوراق منفصلة ، وإن كانت مطوية - غيرها :	4901.10	
5%	-- قواميس وموسوعات ، وأجزاء متسلسلة منها	4901.91	
5%	-- غيرها	4901.99	
	<u>صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة ، وإن كانت مصورة أو مشتملة على إعلانات .</u>		49.02
5%	- تصدر على الأقل أربع مرات في الأسبوع	4902.10	
5%	- غيرها	4902.90	
5%	<u>مجاميع صور أو كتب مصورة ومجاميع أو كتب للرسم أو للتلوين ، للأطفال.</u>	4903.00	49.03
5%	<u>أوراق موسيقية مطبوعة أو مخطوطة ، مصورة أو غير مصورة ، وإن كانت مجلدة .</u>	4904.00	49.04
	<u>مصورات جغرافية من جميع الأنواع ، بما في ذلك الأطلس وخرائط الجدران، ومصورات المساحة والكات الأرضية، مطبوعة .</u>		49.05
5%	- كرات أرضية - غيرها :	4905.10	
5%	-- بشكل كتب أو كتيبات	4905.91	
5%	-- غيرها	4905.99	
5%	<u>تصاميم ورسوم هندسية ، أصلية ، مرسومة باليد ، للعمارة أو الهندسة أو الصناعة أو التجارة أو المساحة أو الأغراض المماثلة ؛ نصوص مكتوبة باليد ؛ نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محسّن أو منقولة بالكربون للأصناف المذكورة أعلاه .</u>	4906.00	49.06
	<u>طوابع بريدية ومالية ومايمثلها ، غير مبظلة (غير مستعملة) ، سارية المفعول أو معدة للعمل بها في بلد المقصد ؛ ورق موسوم (مدموغ) بطابع ؛ أوراق نقد ؛ دفاتر شيكات ؛ أسهم وسندات وصكوك ومايمثلها .</u>		49.07
5%	--- طوابع بريدية ومالية (بندول)	4907.0010	
5%	--- ورق موسوم (مدموغ) بطابع	4907.0020	
	--- أوراق نقد وأسهم وسندات :		
	--- أوراق نقد صادرة عن الدولة أو مصرف الإصدار مقبولة الإستعمال كنفود في بلد الإصدار وفي غيرها من البلدان	4907.0031	
معفاء	--- أسهم وسندات موقعة ومرحمة	4907.0032	
معفاء	--- غيرها	4907.0039	
20%	--- دفاتر شيكات	4907.0040	
20%	--- غيرها	4907.0090	
10%			

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>أوراق لنقل أو إستنساخ الصور أو الرسوم أو ماشابه من جميع الأنواع .</u>		49.08
20%	-- أوراق مطبوعة بمحضرات قابلة للترجج	4908.10	
20%	- غيرها	4908.90	
	<u>بطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة ؛ بطاقات مطبوعة للتهاني والدعوات، وإن كانت مصورة، أو في ظروف، أو محتوية على مواد تزيينية .</u>	4909.00	49.09
40%			
	<u>تقاويم من جميع الأنواع ، مطبوعة ، بما في ذلك تقاويم المكاتب ذات الأوراق المنفصلة .</u>		49.10
	--- من زنك	4910.0010	
30%	--- من حديد ، من نحاس ، من ألومنيوم ، من نيكل	4910.0020	
30%	--- من أحجار ، من خشب ، من لدائن إصطناعية	4910.0030	
30%	--- من مواد خزفية ، من أصناف النجارة الدقيقة من خشب	4910.0040	
40%	--- غيرها	4910.0090	
40%			
	<u>مطبوعات أخر، بما في ذلك الصور والصور المطبوعة " جرافير " والصور الفوتوغرافية .</u>		49.11
	- مطبوعات للدعاية والإعلان ، كتالوجات تجارية ومايمثلها :	4911.10	
20%	--- كتالوجات ، قوائم أسعار ، البومات عينات	4911.1010	
30%	--- نشرات دعائية سياحية	4911.1020	
30%	--- صور إعلانات وملصقات للدعاية (بوستر)	4911.1030	
30%	--- غيرها	4911.1090	
	- غيرها :		
40%	-- صور ، وصور مطبوعة " جرافير " ، وصور فوتوغرافية	4911.91	
	-- غيرها :	4911.99	
	--- تذاكر للحفلات وللسكك الحديدية والطيران وما شابه	4911.9910	
20%	--- خرائط غير أصناف البند 49.05	4911.9920	
20%	--- لوحات التعليم للتشريح وعلم النبات ... إلخ	4911.9930	
5%	--- غيرها	4911.9990	
40%			

## القسم الحادي عشر مواد نسجية ومصنوعاتها

### ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا القسم :

- أ - وبر أو شعر الحيوانات المستعمل لصناعة الفراجين (البند 05.02)؛ شعر الخيل وفضلاته (البند 05.03) ؛
- ب - الشعر البشري ومصنوعاته (البند 05.01 أو 67.03 أو 67.04)، عدا أقمشة التصفية من شعر بشري لمعاصر الزيوت والإستعمالات المماثلة فهي تدخل في البند 59.11 ؛
- ج - زغب بذور القطن والمنتجات النباتية الأخرى، الداخلة في الفصل 14؛
- د - ألياف الحرير الصخري (أسبستوس) الخام الداخلة في البند 25.24 أو الأصناف المصنوعة من حرير صخري أو المنتجات الأخرى الداخلة في البند 68.12 أو 68.13 ؛
- هـ - الأصناف الداخلة في البند 30.05 أو البند 30.06 (مثل الحشو، الغزى "شاش"، الأربطة والضمادات والأصناف المماثلة للطب أو الجراحة أو طب الأسنان ، أو الطب البيطري ، والخيوط المعقمة للجراحة)؛ خيوط للتنظيف ما بين الأسنان " دانتال فلوس "، في عبوات فردية للبيع بالتجزئة، الداخلة في البند 33.06 ؛
- و - النسيج المحسنة الداخلة في البنود من 37.01 إلى 37.04 ؛
- ز - الشعيرات المفردة التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم، والصفائح والأشكال المماثلة (مثل القش الإصطناعي)، والتي يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم، من لدائن (الفصل 39)، وكذلك الضفائر والنسيج وغيرها من أصناف صناعتى الحصر أو السلال المصنوعة من هذه الشعيرات المفردة أو الصفائح (الفصل 46)؛
- ح - الأقمشة المنسوجة والأقمشة المصنرة واللباد واللامنسوجات (الأقمشة غير المنسوجة)، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن، والأصناف المصنوعة منها، الداخلة في الفصل 39 ؛
- ط - الأقمشة المنسوجة والأقمشة المصنرة واللباد واللامنسوجات (الأقمشة غير المنسوجة)، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط، والأصناف المصنوعة منها، الداخلة في الفصل 40 ؛
- ي - الجلود بشعرها أو بصوفها (الفصل 41 أو الفصل 43) وأصناف الجلود بفراء، الطبيعية أو المقلدة (الإصطناعية)، ومصنوعاتها، الداخلة في البند 43.03 أو البند 43.04 ؛
- ك - الأصناف من مواد نسجية الداخلة في البند 42.01 أو البند 42.02 ؛
- ل - منتجات وأصناف الفصل 48 (مثل حشو السليلوز) ؛
- م - أصناف الأحذية وأجزاءها والطماقات وواقبات السيقان والأصناف المماثلة الداخلة في الفصل 64 ؛
- ن - شبكات الشعر وغيرها من أغذية الرأس وأجزاءها الداخلة في الفصل 65 ؛
- ص - أصناف الفصل 67 ؛
- ع - المواد النسجية المكسوة بمواد شاحذة (البند 68.05) وكذلك ألياف الكربون ومصنوعاتها الداخلة في البند 68.15 ؛
- ف - ألياف الزجاج والأصناف المصنوعة من ألياف الزجاج ، باستثناء المطرقات بخيوط من ألياف زجاجية على نسج ظاهرة الأرضية (الفصل 70) ؛
- س - أصناف الفصل 94 (مثل الأثاث ولوازم الأسرة وأجهزة الإنارة) ؛
- ق - أصناف الفصل 95 (مثل لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم وشبكات الرياضة)؛
- ر - أصناف الفصل 96 (مثل الفراجين، مجموعات الخياطة للسفر، الحابكات المنزقة (المسنة أو غير المسنة) والأشرطة المحبرة للآلات الكاتبة) ؛

ش - أصناف الفصل 97 .

- 2 - أ - إن المنتجات القابلة للتبنييد في الفصول من 50 الى 55 أوفى البند 58.09 أو البند 59.02، المحتوية على خليط من مادتين نسجيتين أو أكثر يجب أن تبند كما لو كانت تتكون بكاملها من المادة النسجية الغالبة وزناً على أي واحدة من المواد النسجية الأخر .  
وعندما لا يكون هناك مادة نسجية غالبة وزناً، فإن المنتجات يجب أن تبند كما لو كانت مكونة بالكامل من تلك المادة النسجية المشمولة بالبند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء .  
ب - لتطبيق القاعدة أعلاه :

- 1 - تعامل خيوط بريم شعر الخيل ( البند 51.10 ) والخيوط المعدنة ( البند 56.05 ) كمادة نسجية صرفه، والوزن الواجب أخذه في الإعتبار هو كامل مجموع وزن مكوناتها؛ من أجل تبنييد الأقمشة المنسوجة، تعتبر الخيوط المعدنية كما لو كانت مادة نسجية؛  
2 - إن إختيار البند المناسب يجب أن يبدأ بتحديد الفصل أولاً، ومن ثم البند الممكن تطبيقه داخل هذا الفصل، بغض النظر عن أية مواد نسجية غير داخله في هذا الفصل؛  
3 - عندما يتداخل الفصلان 54 و55 مع أي فصل آخر، فإنهما يجب أن يعاملا كفصل واحد؛  
4 - عندما يشير أحد الفصول أو البنود الى منتجات مؤلفة من مواد نسجية مختلفة، فإن هذه المواد تعامل كمادة نسجية واحدة .  
ج - تنطبق أيضاً أحكام الفقرتين ( أ ) و ( ب ) أعلاه على الخيوط المشار إليها في الملاحظات 3 و 4 و 5 و 6 أدناه .

- 3 - ( أ ) مع مراعاة الإستثناءات الواردة في الفقرة (ب) أدناه ، تعتبر في هذا القسم " خيوط حزم وحبال وأمراس وقلوس (حبال غليظة)"، الخيوط (المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوى) المصنوعة :  
1 - من حرير طبيعي أو فضلاته بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس ؛  
2 - من ألياف تركيبية أو إصطناعية ( بما في ذلك المصنوعة من شعيرتين مفردتين أو أكثر مما يدخل في الفصل 54)، بمقاس يتجاوز 10000 ديسيتكس ؛  
3 - من قنب أو كتان ؛  
أ - ملمعة أو مصقولة، بمقاس لا يقل عن 1429 ديسيتكس ؛ أو  
ب - غير ملمعة ولا مصقولة، بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس ؛  
4 - من ألياف النارجيل (جوز الهند) مؤلفة من ثلاث طاقات أو أكثر ؛  
5 - من ألياف نباتية أخر ، بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس ؛ أو  
6 - مقواه بخيوط من معدن .  
(ب) لاتنطبق الأحكام الواردة أعلاه على :

- 1 - خيوط الصوف أو الوبر أو غيرها من الشعر الحيواني وخيوط الورق، عدا ما كان منها مقوى بخيوط من معدن ؛  
2 - خصل الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية الداخلة في الفصل 55، والخيوط المتعددة الشعيرات بدون زوى أو بزوى أقل من 5 برمات للمتر، الداخلة في الفصل 54 ؛  
3 - شعر مسينا للصيد ( خيوط أحشاء دود الحرير ) الداخلة في البند 50.06، والشعيرات المفردة الداخلة في الفصل 54 ؛  
4 - الخيوط المعدنة الداخلة في البند 56.05 ؛ تخضع الخيوط المقواه بخيوط من معدن لأحكام الفقرة (أ) (6) أعلاه ؛ و  
5 - الخيوط القطيفية ( المخملة ) وخيوط البريم وخيوط السلسلة (البوكليت) الداخلة في البند 56.06 .

- 4 - ( أ ) مع مراعاة الإستثناءات المبينه في الفقرة (ب) التالية ، تعتبر " خيوط مهياة للبيع بالتجزئة" في الفصول 50، 51، 52، 54، 55، الخيوط (المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوى) المهياة كمايلي:



- 1 - على بطاقات أو بكرات أو مواسير أو مايمثلها من الخوامل، لايزيد وزنها (بما في ذلك "حامل") عن :
- أ - 85 جم لخیوط الحریر الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية ؛ أو
- ب - 125 جم لغيرها من الخيوط ؛
- 2 - بشكل كرات أو كيب أو شلل أو شللات لايتجاوز وزنها :
- أ - 85 جم لخیوط الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية بمقاس أقل من 3000 ديسيتكس، أو لخیوط الحریر الطبيعي أو فضلاته ؛
- ب - 125 جم لجميع الخيوط النسجية الأخرى بمقاس أقل من 2000 ديسيتكس؛ أو
- ج - 500 جم لغيرها من الخيوط ؛
- 3 - بشكل شلل مقسمه تقسيماً ثانوياً الى عدة شللات أصغر موحدة الوزن، مفصولة بواسطة خيوط فاصلة تجعلها مستقلة عن بعضها، ولايزيد وزن الشليلة الواحدة عن:
- أ - 85 جم لخیوط الحریر الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية ؛ أو
- ب - 125 جم لغيرها من الخيوط .
- (ب) لاتنطبق الأحكام الواردة أعلاه على :
- 1 - الخيوط المفردة من جميع المواد النسجية باستثناء :
- أ - الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم، غير المقصورة ؛ و
- ب - الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم ، المقصورة أو المصبوغة أو المطبوغة، بمقاس يتجاوز 5000 ديسيتكس؛
- 2 - الخيوط المزوية أو المتعددة الزوى، غير المقصورة :
- أ - من الحریر الطبيعي أو فضلاته ، أياً كانت طريقة تهيئتها ؛ أو
- ب - من المواد النسجية الأخرى (باستثناء الصوف أو الوبر الناعم) المهيأة بشكل شلل أو شللات ؛
- 3 - الخيوط المزوية أو المتعددة الزوى من الحریر الطبيعي أو فضلاته، مقصورة أو مصبوغة أو مطبوغة، بمقاس 133 ديسيتكس أو أقل ؛ و
- 4 - الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوى، من جميع المواد النسجية، المهيأة :
- أ - بشكل شلل أو شللات متقاطعة الخيوط ؛ أو
- ب - على حوامل أو بأية طريقة أخرى تدل على إستعمالها في صناعة النسيج ( مثل مواسير آلات الزوى ، أو مخاريط "كون" أو بكرات أو أنابيب مخروطية أو إسطوانية أو مهيأة بشكل شرائق لأنوال التطريز) .
- 5 - من أجل تطبيق أحكام البنود 52.04 و 54.01 و 55.08، يقصد بعبارة "خيوط الخياطة" الخيوط المزوية أو المتعددة الزوى التي يتوافر فيها مايلي :-
- أ - مهيأة على حوامل (مثل البكرات أو المواسير) بوزن لايزيد عن 1000 جم (بما في ذلك الحامل) ؛
- ب - مهيأة للإستخدام كخيوط خياطة ؛ و
- ج - ببرم نهائى بشكل Z .
- 6 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم ، يقصد بعبارة "خيوط عالية المتانة" الخيوط ذات قوة تماسك معبراً عنها بعدد السننتيونتن في التكس (CN/TEX) وتتجاوز الحدود التالية :
- خيوط مفردة من نايلون أو من بولى أميدات أخر أو من بوليستر 60 سن/ تكس.
- خيوط مزوية أو متعددة الزوى من نايلون أو من بولى أميدات أخر أو من بوليستر 53 سن / تكس .



- خيوط مفردة أو مزوية أو متعددة الزوى من حرير الفسكوز 27 سن / تكس .
- 7 - تعتبر " أصنافاً جاهزة " في هذا القسم :
- أ - الأصناف المقطعة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة ؛
- ب - الأصناف المتحصل عليها بشكل نهائى وجاهزة للإستعمال ( أو التى يمكن إستعمالها بعد فصلها عن بعضها بمجرد قطع الخيوط غير المتشابكة ) دون خياطة أو أية عملية أخرى ( مثل بعض المماسح والمناشف وأغطية المناضد والأوشحة المربعة والأحرمة ) ؛
- ج - الأصناف المكفوفة أو المثنية الأطراف بأية طريقة، أو ذات الهدب المعقودة من أية حافة سواء كانت مصنوعة من خيوط الصنف نفسه أو من خيوط إضافية، ولا تعتبر أصنافاً جاهزة الأقمشة ذات الحواف المقصوصة " بلا حواشى " التى منع تسيلها بلفق أطرافها أو بأية طريقة بسيطة أخرى ؛
- د - الأصناف المقطعة بأشكال وقياسات والتى تمت عليها عملية سحب لبعض خيوطها؛
- هـ - الأصناف المجمعة بالخياطة أو باللصق أو بأية طريقة أخرى (عدا القطع النسجية المولفة من قطعتين أو أكثر بأطوال ومن ذات النوع ووصلت نهاياتها للحصول على قطع أكثر طولاً وكذلك القطع المولفة من نوعين أو أكثر من النسيج المجمعة بشكل طبقات وإن كانت تتضمن مواد حشو) ؛
- و - أصناف المصنرات بما فيها الكروشيه ، المشغولة بأشكال معينة ، سواء قدمت كوحدات منفصلة أو بشكل يتضمن عدد من الوحدات بأطوال (أثواباً).
- 8 - من أجل تطبيق أحكام الفصول من 50 إلى 60 فإن :
- ( أ ) الفصول من 50 إلى 55 والفصل 60، والفصول من 56 إلى 59، لا تنطبق على الأصناف الجاهزة بالعنى المقصود فى الملاحظة (7) أعلاه، ما لم ينص على خلاف ذلك ؛ و
- (ب) الفصول من 50 إلى 55 والفصل 60، لا تنطبق على الأصناف الداخلة فى الفصول من 56 إلى 59 .
- 9 - تعتبر من الأقمشة المنسوجة الداخلة فى الفصول من 50 إلى 55 ، الأقمشة المولفة من خيوط نسجية متوازية على شكل طبقات موضوعة فوق بعضها البعض باتجاهات تشكل زوايا حادة أو قائمة. وهذه الطبقات مضمومة الى بعضها عند نقاط تقاطع الخيوط بلاصق أو برابط حرارى .
- 10 - تبند فى هذا القسم المنتجات المطاطة التى تتكون من مواد نسجية مضمومة إلى خيوط من مطاط .
- 11 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، فإن عبارة " مشربة " تشمل أيضاً " المغموسة " .
- 12 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، فإن عبارة " بولى أميد " تشمل أيضاً " الأراميد " .
- 13 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن الألبسة من مواد نسجية التابعة لبنود مختلفة ، يجب أن تبند فى البنود الخاصة بكل منها، حتى وإن كانت مهياًة بشكل مجموعات للبيع بالتجزئة . من أجل تطبيق هذه الملاحظة ، يقصد بعبارة " ألبسة نسجية ، " الألبسة الداخلة فى البنود من 61.01 إلى 61.14 ومن 62.01 إلى 62.11 .

**ملاحظات البنود الفرعية :**

1 - في هذا القسم، وعند الإقتضاء أينما ورد في جدول التعريف، يقصد بالعبارات التالية ما يقابلها من تعاريف محددة :

**(أ) خيوط تركيبية قابلة للمط (خيوط الاستومير)**

هي خيوط ذات شعيرات، بما فيها الشعيرات المفردة، من مواد نسجية تركيبية (عدا الخيوط المعدلة بنيتها " التكتورية " )، التي لا تنقطع عند شدها لثلاثة أضعاف طولها الأصلي، والتي إذا مطت إلى ضعف طولها الأصلي، تعود خلال فترة تقل عن خمس دقائق لطول لا يتجاوز مرة ونصف المرة طولها الأصلي .

**(ب) خيوط غير مقصورة**

هي الخيوط التي :

- 1 - لها اللون الطبيعي للألياف المكونة لها، ولم يجر قصرها أو صباغتها (وإن كان في الكتلة) أو طباعتها؛ أو
  - 2 - ليس لها لون محدد (المسماة " خيوط رمادية " )، مصنوعة من النسالة .
- يمكن لتلك الخيوط أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة أو ملونه بأصباغ غير ثابتة ( تزول بمجرد الغسل بالصابون ) ، وفي حالة الألياف التركيبية أو الإصطناعية، يمكن أن تكون قد عولجت في كتلتها بمواد مزيلة للمعان (مثل ثنائي أوكسيد التيتانيوم) .

**(ج) خيوط مقصورة**

هي الخيوط التي :

- 1 - أجريت عليها عملية القصر أو المصنوعة من ألياف مقصورة أو ، ما لم ينص على خلاف ذلك ، التي صبغت باللون الأبيض ( وإن كان في الكتلة ) أو المعالجة بمادة تهيئة بيضاء؛
- 2 - تحتوى على خليط من ألياف غير مقصورة وألياف مقصورة ؛ أو
- 3 - تكون مزوية أو متعددة الزوى والمؤلفة من خيوط غير مقصورة وخيوط مقصورة .

**(د) خيوط ملونة (مصبوغة أو مطبوعة)**

هي الخيوط :

- 1 - المصبوغة ( وإن كان في الكتلة ) بغير اللون الأبيض أو بلون غير ثابت أو المطبوعة أو المصنوعة من ألياف مصبوغة أو مطبوعة ؛
  - 2 - المؤلفة من خليط من الألياف المصبوغة بألوان مختلفة أو من خليط من الألياف غير المقصورة أو المقصورة مع ألياف ملونة (خيوط بلون اليشب "مارل" أو خيوط مخلوطة)، أو المطبوعة بلون أو أكثر على أبعاد فتبدو كأنها منقطة (خيوط موشاة أو مرقشة) ؛
  - 3 - المتحصل عليها من الفتائل أو الخصل المطبوعة ؛ أو
  - 4 - المزوية أو متعددة الزوى المؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة مع خيوط ملونة .
- تنطبق أيضاً التعاريف المبينة أعلاه ، مع تعديل ما يجب تعديله ، على الشعيرات المفردة أو الصفحات والأشكال المماثلة الواردة في الفصل 54 .

**(هـ) أقمشة منسوجة غير مقصورة**

هي الأقمشة المنسوجة المصنوعة من خيوط غير مقصورة والتي لم يتم قصرها أو صباغتها أو طباعتها ، ويمكن لتلك النسيج أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة أو صبغت بأصباغ غير ثابتة (سريعة الزوال) .

**(و) أقمشة منسوجة مقصورة**

هي الأقمشة المنسوجة التي :

- 1 - تم قصرها ( تبيضها ) أو، ما لم ينص على خلاف ذلك، المصبوغة بلون أبيض أو المعالجة بمادة تهيئة بيضاء، أثواباً ؛

2 - المؤلف من خيوط مقصورة ؛ أو

3 - المؤلف من خيوط غير مقصورة وخيوط مقصورة .

(ز) أقمشة منسوجة مصبوغة

هي الأقمشة المنسوجة :

1 - المصبوغة بلون موحد غير اللون الأبيض (مالم ينص على خلاف ذلك) أو المعالجة بمادة

ملونة غير اللون الأبيض (مالم ينص على خلاف ذلك)، أثواباً ؛ أو

2 - المؤلف من خيوط ملونة بلون موحد .

(ح) أقمشة منسوجة من خيوط مختلفة الألوان

هي الأقمشة المنسوجة (عدا النسيج المطبوعة) :

1 - المؤلف من خيوط مختلفة الألوان أو من خيوط ملونه بدرجات متفاوتة من لون واحد

(غير اللون الطبيعي للألياف المكونة لها) ؛

2 - مؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة ومن خيوط ملونة ؛ أو

3 - مؤلفة من خيوط بلون يشب " مارل " أو خيوط مخلوطة .

(وفي جميع الحالات لاتؤخذ خيوط الحواشي والأطراف بعين الاعتبار) .

(ط) أقمشة منسوجة مطبوعة

هي الأقمشة المنسوجة التي تمت طباعتها أثواباً، وإن كانت مصنوعة من خيوط مختلفة الألوان

( وتعتبر أيضاً أقمشة منسوجة مطبوعة تلك التي تحمل رسوماً متحصل عليها مثلاً بواسطة

فرشاة، أو مسدس رش، أو ورق النقل ، أو نثر الزغب أو بطريقة طبع الباتيك) .

إن عملية التلميع ( المرسرة ) لاتؤثر على تبنيد الخيوط أو النسيج ضمن فئات الأصناف

الواردة في التعاريف أعلاه .

(ي) نسيج سادة

هي بنية نسجية يمر فيها كل خيط من اللحمة ( الخيوط العرضية ) بالتناوب فوق وتحت خيوط

السدى المتتالية ( الخيوط الطولية )، ويمر كل خيط من السدى بالتناوب فوق وتحت الخيوط

المتتالية من اللحمة .

2 - أ - تعتبر الأصناف المذكورة في الفصول من 56 إلى 63، والمحتوية على مادتين نسجيتين أو أكثر

كأنها مكونة كلياً من المادة النسجية الواجب اعتمادها لتبنيد أصناف الفصول من 50 إلى 55

المكونة من نفس المواد النسجية وذلك تطبيقاً لأحكام الملاحظة " 2 " من هذا القسم .

ب - لتطبيق هذه القاعدة :

1 - لا يؤخذ بعين الاعتبار عند الإقتضاء، سوى الجزء الذي يعتمد كأساس للتبنيد وفق القاعدة

" 3 " من القواعد العامة لتفسير جدول التعريف ؛

2 - لا تؤخذ بعين الاعتبار الأرضية عندما تكون المنتجات النسجية مكونة من أرضية نسجية

وسطح مخملي أو مزرد ؛

3 - في حالة المطرقات الداخلة في البند 58.10 ومصنوعاتها، فإن الأرضية فقط هي التي

يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ومع ذلك، فإن المطرقات دون أرضية ظاهرة ( الكيماوية

أو الهوائية ومقصوفة الأرضية) ومصنوعاتها، يجب أن تبنيد تبعاً لخيوط التطريز وحدها.

## الفصل الخمسون

حرير طبيعى

الفاية	الصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
5%	شرانق دود الحرير صالحة للحل .	5001.00	50.01
5%	حرير خام ( غير مغزول ) .	5002.00	50.02
	فضلات حرير ( بما في ذلك شرانق دود الحرير غير الصالحة للحل ، وفضلات خيوط الحرير والنسالة ) .	5003.00	50.03
5%	- غير مندوفة ولا ممشطة	5003.10	
5%	- غيرها	5003.90	
	خيوط حرير ( عدا الخيوط المغزولة من فضلات الحرير ) غير مهيأة للبيع بالتجزئة .		50.04
5%	--- خيوط مفردة أو مجدولة غير معقمة ( بدون إبر ) لصناعة الخيوط الجراحية	5004.0010	
30%	--- غيرها	5004.0090	
30%	خيوط مغزولة من فضلات الحرير ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .	5005.00	50.05
	خيوط حرير و خيوط مغزولة من فضلات الحرير ، مهيأة للبيع بالتجزئة ؛ خيوط أحشاء دود الحرير ( شعر مسينا للصيد ) .		50.06
15%	--- شعر مسينا للصيد ، تقليد خيوط الجراحة	5006.0010	
30%	--- غيرها	5006.0090	
	أقمشة منسوجة من حرير أو من فضلاته .		50.07
30%	- أقمشة منسوجة من فضلات مشاقة الحرير	5007.10	
	- أقمشة منسوجة آخر تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الحرير أو فضلاته ، عدا فضلات مشاقة الحرير	5007.20	
30%	- أقمشة منسوجة آخر	5007.90	

**الفصل الحادي والخمسون**  
**صوف ، وبر حيواني ناعم أو خشن ؛**  
**خيوط وأقمشة منسوجة من شعر الخيل**

**ملاحظة الفصل .**

1 - حيثما ورد في جدول التعريفات :

- أ - يقصد بعبارة " الصوف " الألياف الطبيعية التي تنمو على أجسام الخراف أو الحملان ؛
- ب - يقصد بعبارة " وبر ناعم " وبر الألباكا أو اللاما أو الفيكونة أو الجمل أو البياك أو ماعز الأنجورا " الموهير " أو ماعز التبت أو ماعز الكشمير أو مايمائلها (عدا أنواع الماعز الشائعة)، أو الأرانب (بما فيها أرانب الأنجورا) والأرانب البرية، أو القندس أو الراجوندان أو فأر المسك ؛
- ج - يقصد بعبارة " وبر خشن " وبر الحيوانات غير المذكورة أعلاه ، عدا الوبر والشعر لأصناف الفراجين " الفرش " (البند 05.02) وشعر الخيل (البند 05.03) .

النسبة	الصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>صوف ، غير مندوف ولا ممشط .</b>		<b>51.01</b>
	- بدهنه بما فيه الصوف المغسول على الظهر :		
5%	-- صوف جز	5101.11	
5%	-- غيره	5101.19	
	- منزوع دهنه وغير مكربن ( غير مفحم ) :		
5%	-- صوف جز	5101.21	
5%	-- غيره	5101.29	
5%	- صوف مكربن ( مفحم )	5101.30	
	<b>وبر ناعم أو خشن ، غير مندوف ولا ممشط .</b>		<b>51.02</b>
5%	- ووبر ناعم	5102.10	
5%	- ووبر خشن	5102.20	
	<b>فضلات صوف أو ووبر ناعم أو خشن ، بما فيها فضلات الخيوط ، باستثناء النسالات .</b>		<b>51.03</b>
5%	- فضلات تمشيط الصوف أو الوبر الناعم	5103.10	
5%	- فضلات آخر من صوف أو ووبر ناعم	5103.20	
5%	- فضلات ووبر خشن	5103.30	
5%	<b>نسالات صوف أو ووبر ناعم أو خشن .</b>	<b>5104.00</b>	<b>51.04</b>
	<b>صوف ووبر ناعم أو خشن ، مندوف أو ممشط ( بما فيه الصوف الممشط الفرط ) .</b>		<b>51.05</b>
	- صوف مندوف :	5105.10	
10%	--- توبس صوف أبيض	5105.1010	
15%	--- غيره	5105.1090	
	- صوف ممشط :		
15%	--- صوف ممشط فرط	5105.21	
	--- غيره :	5105.29	
10%	--- توبس صوف أبيض	5105.2910	
15%	--- غيره	5105.2990	
15%	- ووبر ناعم ، مندوف أو ممشط	5105.30	
15%	- ووبر خشن ، مندوف أو ممشط	5105.40	
	<b>خيوط من صوف مندوف ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .</b>		<b>51.06</b>
30%	- تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من الصوف	5106.10	
30%	- تحتوى على أقل من 85% وزنا من الصوف	5106.20	
	<b>خيوط من صوف ممشط ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .</b>		<b>51.07</b>
30%	- تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من الصوف	5107.10	
30%	- تحتوى على أقل من 85% وزنا من الصوف	5107.20	

البنود	الرمز النظامي	الوصف	النسبة
51.08		<u>خيوط من وبر ناعم ( مندوف أو مشط ) ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .</u>	
30%	5108.10	- مندوفة	
30%	5108.20	- مشطة	
51.09		<u>خيوط من صوف أو من وبر ناعم ، مهيأة للبيع بالتجزئة .</u>	
30%	5109.10	- تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم	
30%	5109.90	- غيرها	
51.10		<u>خيوط من وبر خشن أو من شعر الخيل ( بما فيها خيوط بريم شعر الخيل ) ،</u>	
		<u>وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .</u>	
30%	5110.0010	--- مهيأة للبيع بالتجزئة	
30%	5110.0090	--- غيرها	
51.11		<u>أقمشة منسوجة من صوف مندوف أو من وبر ناعم مندوف .</u>	
		- تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم :	
54%	5111.11	-- بوزن لا يزيد عن 300 جم / م <sup>2</sup>	
54%	5111.19	-- غيرها	
54%	5111.20	- غيرها ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع شعيرات تركيبية أو إصطناعية	
54%	5111.30	- غيرها ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة	
54%	5111.90	- غيرها	
51.12		<u>أقمشة منسوجة من صوف مشط أو من وبر ناعم مشط .</u>	
		- تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم :	
54%	5112.11	-- بوزن لا يزيد عن 200 جم / م <sup>2</sup>	
54%	5112.19	-- غيرها	
54%	5112.20	- غيرها ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع شعيرات تركيبية أو إصطناعية	
54%	5112.30	- غيرها ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة	
54%	5112.90	- غيرها	
51.13		<u>أقمشة منسوجة من وبر خشن أو من شعر الخيل .</u>	
20%	5113.0010	--- مما يستخدم كحشو وبطائن	
30%	5113.0090	--- غيرها	



## الفصل الثاني والخمسون القطن

### ملاحظة البنود الفرعية

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 5209.42 و 5211.42 ، يقصد بعبارة " دنيم " (ما يعرف بنسج الجينز)، النسج ذات الخيوط مختلفة الألوان، المنسوجة بطريقة التويل "سيرجيه " ثلاثية أوروبية الخيوط، بما فيها نسج التويل المتعرج، بوجه مؤلف من خيوط السدي ذات اللون الواحد وتكون خيوط اللحمة بها غير مقصورة، مقصورة، مصبوغة بلون رمادي أو ملونة بلون ذي درجة أفتح من لون خيوط السدي .

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	نوع التعريف
5%	<u>قطن غير مندوف ولا ممشط .</u>	5201.00	52.01
	<u>فضلات قطن ( بما فيها فضلات الخيوط والنسالات ) .</u>		52.02
5%	- فضلات خيوط - غيرها :	5202.10	
5%	-- نسالات	5202.91	
5%	-- غيرها	5202.99	
10%	<u>قطن مندوف أو ممشط .</u>	5203.00	52.03
	<u>خيوط للخياطة من قطن ، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .</u>		52.04
	- غير مهيأة للبيع بالتجزئة :		
30%	-- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من القطن	5204.11	
30%	-- غيرها	5204.19	
30%	- مهيأة للبيع بالتجزئة	5204.20	
	<u>خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .</u>		52.05
	- خيوط مفردة من ألياف غير ممشطة :		
30%	-- مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لايزيد عن 14 رقم مترى)	5205.11	
	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس	5205.12	
30%	(يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى)		
	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس	5205.13	
30%	(يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى)		
	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس ( يزيد	5205.14	
30%	عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى)		
30%	-- مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى)	5205.15	
	- خيوط مفردة من ألياف ممشطة :		
30%	-- مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لايزيد عن 14 رقم مترى)	5205.21	
	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس	5205.22	
30%	(يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى)		
	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس	5205.23	
30%	(يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى)		
	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد	5205.24	
30%	عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى)		
	-- مقاسها أقل من 125 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 106.38 ديسيتكس	5205.26	
30%	(يزيد عن 80 رقم مترى ولا يتجاوز 94 رقم مترى)		
	-- مقاسها أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسيتكس	5205.27	
30%	(يزيد عن 94 رقم مترى ولا يتجاوز 120 رقم مترى)		
30%	-- مقاسها أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم مترى)	5205.28	

الفئة	الوصف	رمز النظام المعسق	بند التعريف
	- خيوط مزوية أو متعددة الزوى من ألياف غير ممشطة :		
30%	-- مقاسها للخيوط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر ( لايزيد عن 14 رقم مترى للخيوط المفرد)	5205.31	
30%	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى للخيوط المفرد)	5205.32	
30%	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى للخيوط المفرد)	5205.33	
30%	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى للخيوط المفرد)	5205.34	
30%	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى للخيوط المفرد)	5205.35	
30%	- خيوط مزوية أو متعددة الزوى ، من ألياف ممشطة :		
30%	-- مقاسها للخيوط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لايزيد عن 14 رقم مترى للخيوط المفرد)	5205.41	
30%	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى للخيوط المفرد)	5205.42	
30%	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى للخيوط المفرد)	5205.43	
30%	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى للخيوط المفرد)	5205.44	
30%	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 125 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 106.38 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى ولا يتجاوز 94 رقم مترى للخيوط المفرد)	5205.46	
30%	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم مترى ولا يتجاوز 120 رقم مترى للخيوط المفرد)	5205.47	
30%	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم مترى للخيوط المفرد)	5205.48	
30%	<b>خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوى على أقل من 85% وزناً من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .</b>		52.06
	- خيوط مفردة ، من ألياف غير ممشطة :		
30%	-- مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لايزيد عن 14 رقم مترى)	5206.11	
30%	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى)	5206.12	
30%	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى)	5206.13	
30%	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى)	5206.14	
30%	-- مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى)	5206.15	
30%	- خيوط مفردة، من ألياف ممشطة :		

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسقى	بند التعريفية
30%	-- مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم مترى)	5206.21	
	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس	5206.22	
30%	(يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى)		
	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس	5206.23	
30%	(يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى)		
	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد	5206.24	
30%	عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى)		
30%	-- مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى)	5206.25	
	- خيوط مزوية أو متعددة الزوى، من ألياف غير ممشطة :		
	-- مقاسها للخيوط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر ( لا يزيد عن 14 رقم	5206.31	
30%	مترى للخيوط المفرد)		
	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56	5206.32	
30%	ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى للخيوط المفرد)		
	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31	5206.33	
30%	ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى للخيوط المفرد)		
	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125	5206.34	
30%	ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى للخيوط المفرد)		
	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى	5206.35	
30%	للخيوط المفرد)		
	- خيوط مزوية أو متعددة الزوى ، من ألياف ممشطة :		
	-- مقاسها للخيوط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم	5206.41	
30%	مترى للخيوط المفرد)		
	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56	5206.42	
30%	ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى للخيوط المفرد)		
	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31	5206.43	
30%	ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى للخيوط المفرد)		
	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125	5206.44	
30%	ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى للخيوط المفرد)		
	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى	5206.45	
30%	للخيوط المفرد)		
	<b>خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة) ، مهيأة للبيع بالتجزئة .</b>		52.07
30%	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن	5207.10	
30%	- غيرها	5207.90	
	<b>أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن،</b>		52.08
	<b>لايزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم .</b>		
	- غير مقصورة :		
54%	-- بنسج سادة ، لايزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	5208.11	
54%	-- بنسج سادة ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	5208.12	
54%	-- بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5208.13	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
54%	--- أقمشة منسوجة آخر - مقصورة :	5208.19	
54%	-- بنسج ساده ، لايزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	5208.21	
54%	-- بنسج ساده ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	5208.22	
54%	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5208.23	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر - مصبوغة :	5208.29	
54%	-- بنسج ساده ، لايزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	5208.31	
54%	-- بنسج ساده ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	5208.32	
54%	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5208.33	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر - من خيوط مختلفة الألوان :	5208.39	
54%	-- بنسج ساده ، لايزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	5208.41	
54%	-- بنسج ساده ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	5208.42	
54%	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5208.43	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر - مطبوعة :	5208.49	
54%	-- بنسج ساده ، لايزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	5208.51	
54%	-- بنسج ساده ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم	5208.52	
54%	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5208.53	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر	5208.59	
	<b>أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من القطن، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم .</b>		52.09
	- غير مقصورة :		
54%	-- بنسج ساده	5209.11	
54%	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5209.12	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر - مقصورة :	5209.19	
54%	-- بنسج ساده	5209.21	
54%	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5209.22	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر - مصبوغة :	5209.29	
54%	-- بنسج ساده	5209.31	
54%	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5209.32	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر - من خيوط مختلفة الألوان :	5209.39	
54%	-- بنسج ساده	5209.41	
54%	-- دنيم	5209.42	
54%	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5209.43	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر	5209.49	

الفئة	الصف	رمز النظام النسقي	بند التعريف
	- مطبوعة :		
54%	-- بنسج ساده	5209.51	
54%	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5209.52	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر	5209.59	
	<u>أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى على أقل من 85% وزناً من القطن،</u> <u>مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو إصطناعية، لايزن</u> <u>المتر المربع منها أكثر من 200 جم .</u>		52.10
	- غير مقصورة :		
54%	-- بنسج ساده	5210.11	
54%	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5210.12	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر	5210.19	
	- مقصورة :		
54%	-- بنسج ساده	5210.21	
54%	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5210.22	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر	5210.29	
	- مصبوغة :		
54%	-- بنسج ساده	5210.31	
54%	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5210.32	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر	5210.39	
	- من خيوط مختلفة الألوان :		
54%	-- بنسج ساده	5210.41	
54%	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5210.42	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر	5210.49	
	- مطبوعة :		
54%	-- بنسج ساده	5210.51	
54%	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5210.52	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر	5210.59	
	<u>أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى على أقل من 85% وزناً من القطن،</u> <u>مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو إصطناعية، يزن</u> <u>المتر المربع منها أكثر من 200 جم .</u>		52.11
	- غير مقصورة :		
54%	-- بنسج ساده	5211.11	
54%	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5211.12	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر	5211.19	
	- مقصورة :		
54%	-- بنسج ساده	5211.21	
54%	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5211.22	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر	5211.29	
	- مصبوغة :		
54%	-- بنسج ساده	5211.31	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
54%	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5211.32	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر - من خيوط مختلفة الألوان :	5211.39	
54%	-- بنسج ساده	5211.41	
54%	-- دنيم	5211.42	
54%	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5211.43	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر - مطبوعة :	5211.49	
54%	-- بنسج ساده	5211.51	
54%	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5211.52	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر أقمشة منسوجة آخر، من قطن .	5211.59	52.12
	-- لايزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم :		
54%	-- غير مقصورة	5212.11	
54%	-- مقصورة	5212.12	
54%	-- مصبوغة	5212.13	
54%	-- من خيوط مختلفة الألوان	5212.14	
54%	-- مطبوعة	5212.15	
	-- يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم :		
54%	-- غير مقصورة	5212.21	
54%	-- مقصورة	5212.22	
54%	-- مصبوغة	5212.23	
54%	-- من خيوط مختلفة الألوان	5212.24	
54%	-- مطبوعة	5212.25	

الفصل الثالث والخمسون

ألياف نسجية نباتية آخر ؛ خيوط من ورق  
وأقمشة منسوجة منها



الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>كتان خام أو معالج ولكن غير مغزول ؛ مشاقة وفضلات الكتان (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة) .</u>		53.01
5%	- كتان خام أو معطن	5301.10	
	- كتان ، مكسر ، محلوج ، ممشق أو ممشط ، أو معالج بطريقة أخرى، ولكن غير مغزول :		
15%	-- مكسر أو محلوج	5301.21	
15%	-- غيره	5301.29	
5%	- مشاقة وفضلات كتان	5301.30	
	<u>قنب ( كتابس ساتيفال . ) ، خام أو معالج ولكن غير مغزول ؛ مشاقة وفضلات القنب ( بما فيها فضلات الخيوط والنسالة ) .</u>		53.02
5%	- قنب خام أو معطن	5302.10	
5%	- غيره	5302.90	
	<u>جوت وألياف نسجية لحائية آخر ( باستثناء الكتان والقنب والرامي ) ، خاما أو معالجة ولكن غير مغزولة ؛ مشاقة وفضلات هذه الألياف ( بما فيها فضلات الخيوط والنسالة ) .</u>		53.03
5%	- جوت ، ألياف نسجية لحائية آخر ، خاما أو معطنة	5303.10	
5%	- غيرها	5303.90	
	<u>سيزال وألياف نسجية آخر من نوع " أجاف " ، خاما أو معالجة ولكن غير مغزولة ؛ مشاقة وفضلات هذه الألياف (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة) .</u>		53.04
5%	- سيزال وألياف نسجية آخر من نوع " أجاف " ، خاما	5304.10	
5%	- غيرها	5304.90	
	<u>ألياف جوز الهند، أباكا ( قنب مانيلا أو موزاتكستيليس ني ) ، رامي وألياف نسجية نباتية آخر غير مذكورة ولا داخلة في مكان في مكان آخر، خاما أو معالجة ولكن غير مغزولة ؛ مشاقة وفضلات هذه الألياف ( بما فيها فضلات الخيوط والنسالة ) .</u>		53.05
	- من جوز الهند ( كوير ) :		
5%	--- خام	5305.11	
5%	--- غيرها	5305.19	
	- من أباكا :		
5%	-- خام	5305.21	
5%	-- غيرها	5305.29	
	- غيرها :		
5%	--- خام	5305.91	
15%	--- غيرها	5305.99	
	<u>خيوط كتان .</u>		53.06
30%	- مفردة	5306.10	
	- مزوية أو متعددة الزوى :	5306.20	
30%	--- مهياة للبيع بالتجزئة	5306.2010	
30%	-- غيرها	5306.2090	

النسبة	الوصف	رمز النظام العنق	بند التعريف
	<b>خيوط من جوت أو من ألياف نسجية لحائية آخر داخلة في البند 53.03 .</b>		<b>53.07</b>
	- مفردة :	5307.10	
15%	--- من جوت	5307.1010	
30%	--- غيرها	5307.1090	
	- مزوية أو متعددة الزوى :	5307.20	
15%	--- من جوت	5307.2010	
30%	--- غيرها	5307.2090	
	<b>خيوط من ألياف نسجية نباتية آخر ؛ خيوط من ورق .</b>		<b>53.08</b>
15%	- خيوط من ألياف جوز الهند	5308.10	
15%	- خيوط من قنب	5308.20	
15%	- خيوط من ورق	5308.30	
	- غيرها :	5308.90	
	--- خيوط من رامي :		
30%	---- مهياة للبيع بالتجزئة	5308.9011	
30%	---- غيرها	5308.9019	
15%	--- غيرها ، من ألياف نسجية نباتية آخر	5308.9090	
	<b>أقمشة منسوجة من كتان .</b>		<b>53.09</b>
	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الكتان :		
30%	-- غير مقصورة أو مقصورة	5309.11	
30%	-- غيرها	5309.19	
	- تحتوى على أقل من 85% وزناً من الكتان :		
30%	-- غير مقصورة أو مقصورة	5309.21	
30%	-- غيرها	5309.29	
	<b>أقمشة منسوجة من جوت أو من ألياف نسجية لحائية آخر داخلة في البند 53.03 .</b>		<b>53.10</b>
	- غير مقصورة :	5310.10	
15%	--- من جوت	5310.1010	
30%	--- غيرها	5310.1090	
	- غيرها :	5310.90	
15%	--- من جوت	5310.9010	
30%	--- غيرها	5310.9090	
	<b>أقمشة منسوجة من ألياف نسجية نباتية آخر ؛ أقمشة منسوجة من خيوط من ورق .</b>		<b>53.11</b>
30%	--- نسج من رامي	5311.0010	
30%	--- غيرها	5311.0090	

## الفصل الرابع والخمسون شعيرات تركيبية أو إصطناعية

### ملاحظات

1 - يقصد بعبارة " ألياف تركيبية أو إصطناعية " حيثما وردت في جدول التعريف، الألياف غير المستمرة، والشعيرات (المستمرة) من بوليمرات عضوية متحصل عليها صناعياً بإحدى العمليتين التاليتين : -

أ - بلمرة مونوميرات عضوية، مثل البولي أميدات أو البولي أسترات أو البولي يوريثان أو مشتقات البولي فينيل ؛ أو

ب - التحويل الكيميائي لبوليمرات عضوية طبيعية ( مثل السليلوز أو الكازين أو البروتينات أو الطحالب أو الأعشاب البحرية ) ، مثال ذلك ، حرير الفسكوز أو أسيتات السليلوز أو الكوبرو أو الألبينات .

يقصد بعبارة " تركيبية " الألياف المعرفة في الفقرة ( أ ) ، كما يقصد بعبارة " إصطناعية " الألياف المعرفة في الفقرة ( ب ) .

يجب أن يكون لعلارتي " تركيبية " و " إصطناعية " نفس المعاني عند استعمالهما فيما يخص تعبير " مواد نسجية " .

2 - لا تدخل في البندين 54.02 و 54.03 الخصل من شعيرات تركيبية أو إصطناعية المذكورة في الفصل 55 .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	<b>خيوط الخياطة من شعيرات تركيبية أو إصطناعية ، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .</b>		<b>54.01</b>
30%	- من شعيرات تركيبية :	5401.10	
30%	--- مهيأة للبيع بالتجزئة	5401.1010	
30%	--- غيرها	5401.1090	
30%	- من شعيرات إصطناعية :	5401.20	
30%	--- مهيأة للبيع بالتجزئة	5401.2010	
30%	--- غيرها	5401.2090	
	<b>خيوط من شعيرات تركيبية (عدا خيوط الخياطة)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة ، بما فيها الخيوط المفردة التركيبية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس .</b>		<b>54.02</b>
5%	- خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات آخر :	5402.10	
30%	--- لصناعة نسج تسليح الإطارات ونسج تسليح منتجات الكاوتشوك	5402.1010	
30%	--- غيرها	5402.1090	
5%	- خيوط عالية المتانة من بوليستر :	5402.20	
30%	--- لصناعة نسج تسليح الإطارات ونسج تسليح منتجات الكاوتشوك	5402.2010	
30%	--- غيرها	5402.2090	
30%	- خيوط معدلة البنية ( مسحوبة ومضخمة ) " تكستورية " :		
30%	-- من نايلون أو من بولي أميدات آخر ، لا يزيد مقاس الخيط المفرد منها عن 50 تكس	5402.31	
30%	-- من نايلون أو من بولي أميدات آخر ، يزيد مقاس الخيط المفرد منها عن 50 تكس	5402.32	
30%	-- من بوليستر	5402.33	
30%	-- غيرها	5402.39	
	- خيوط آخر ، مفردة ، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يزيد عن 50 برمة في المتر :		
15%	-- من نايلون أو من بولي أميدات آخر :	5402.41	
30%	--- جزيناتها موجهة جزئيا (P.O.Y)	5402.4110	
30%	--- خيوط معدلة البنية (مسحوبة ومضخمة) " تكستورية "	5402.4190	
15%	-- من بوليستر ، جزيناتها موجهة جزئيا (P.O.Y)	5402.42	
30%	-- من بوليستر ، آخر	5402.43	
15%	-- غيرها :	5402.49	
30%	--- جزيناتها موجهة جزئيا (P.O.Y)	5402.4910	
30%	--- خيوط معدلة البنية (مسحوبة ومضخمة) " تكستورية "	5402.4990	
30%	- خيوط آخر ، مفردة ، مفتولة بما يزيد عن 50 برمة في المتر :		
30%	-- من نايلون أو من بولي أميدات آخر	5402.51	
30%	-- من بوليستر	5402.52	
30%	-- غيرها	5402.59	
30%	- خيوط آخر ، مزوية أو متعددة الزوى :		
30%	-- من نايلون أو من بولي أميدات آخر	5402.61	

القناة	الوصف	رمز النظام المنسق	نوع التعريف
30%	من بوليسترات	5402.62	54.03
30%	غيرها	5402.69	
	<u>خيوط من شعيرات إصطناعية (عدا خيوط الخياطة)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة، بما فيها الشعيرات المفردة الإصطناعية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس .</u>		
30%	- خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز	5403.10	
30%	- خيوط معدلة البنية (مسحوبة ومضخمة) " تكستورية "	5403.20	
	- خيوط آخر ، مفردة :		
	-- من حرير الفسكوز ، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يزيد عن 120 برمة في المتر :	5403.31	
15%	--- جزيناتها موجهة جزئيا (P.O.Y)	5403.3110	
30%	--- خيوط معدلة البنية ( مسحوبة ومضخمة ) " تكستورية "	5403.3190	
30%	-- من حرير الفسكوز ، مفتولة بما يزيد عن 120 برمة في المتر	5403.32	
	-- من أسيتات السيلولوز :	5403.33	
15%	--- جزيناتها موجهة جزئيا (P.O.Y)	5403.3310	
30%	--- خيوط معدلة البنية ( مسحوبة ومضخمة ) " تكستورية "	5403.3390	
	-- غيرها :	5403.39	
15%	--- جزيناتها موجهة جزئيا (P.O.Y)	5403.3910	
30%	--- خيوط معدلة البنية ( مسحوبة ومضخمة ) " تكستورية "	5403.3990	
	-- خيوط آخر ، مزوية أو متعددة الزوى :		
30%	-- من حرير الفسكوز	5403.41	
30%	-- من أسيتات السيلولوز	5403.42	
30%	-- غيرها	5403.49	
	<u>شعيرات مفردة تركيبية بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر، لا يزيد أي مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم ؛ صفيحات وأشكال مماثلة (مثل القش الصناعي) من مواد نسجية تركيبية ، لا يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم .</u>		54.04
	-- شعيرات مفردة :	5404.10	
15%	--- تقليد خيوط الجراحة ، خيوط الصيد	5404.1010	
5%	--- لصناعة نسج تسليح الإطارات ونسج تسليح منتجات الكاوتشوك	5404.1020	
10%	--- شعيرات لتصنيع فراجين الأسنان	5404.1030	
30%	--- غيرها	5404.1090	
30%	- غيرها	5404.90	
	<u>شعيرات مفردة إصطناعية بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر، لا يزيد أي مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم ؛ صفيحات وأشكال مماثلة (مثل القش الصناعي) من مواد نسجية إصطناعية، لا يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم .</u>		54.05
15%	-- تقليد خيوط الجراحة ، خيوط الصيد	5405.0010	
5%	--- لصناعة نسج تسليح الإطارات ونسج تسليح منتجات الكاوتشوك	5405.0020	
10%	--- شعيرات لتصنيع فراجين الأسنان	5405.0030	
30%	--- غيرها	5405.0090	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	<u>خيوط من شعيرات تركيبية أو إصطناعية (عدا خيوط الخياطة)، مهيأة للبيع بالتجزئة .</u>		54.06
30%	- خيوط من شعيرات تركيبية	5406.10	
30%	- خيوط من شعيرات إصطناعية	5406.20	
	<u>أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.04 .</u>		54.07
	- أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات آخر أو من بوليسترات :	5407.10	
10%	--- لصناعة السيور الناقلة والإطارات	5407.1010	
54%	--- غيرها	5407.1090	
	-- أقمشة منسوجة من صفيحات أو أشكال مماثلة :	5407.20	
	--- لصناعة السجاد وأغطية الأرضيات من نسج البسولي بروبيلين بعرض لا يقل عن 4 متر	5407.2010	
20%	لا يقل عن 4 متر		
54%	--- غيرها	5407.2090	
54%	- أقمشة محددة في الملاحظة " 9 " من القسم الحادي عشر	5407.30	
	- أقمشة منسوجة آخر، تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من شعيرات نايلون أو بولي أميدات آخر :		
54%	-- غير مقصورة أو مقصورة	5407.41	
54%	-- مصبوغة	5407.42	
54%	-- من خيوط مختلفة الألوان	5407.43	
54%	-- مطبوعة	5407.44	
	- أقمشة منسوجة آخر، تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من شعيرات البوليستر المعدلة البنية (تكستورية) :		
54%	-- غير مقصورة أو مقصورة	5407.51	
54%	-- مصبوغة	5407.52	
54%	-- من خيوط مختلفة الألوان	5407.53	
54%	-- مطبوعة	5407.54	
	- أقمشة منسوجة آخر، تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من شعيرات البوليستر :		
54%	-- تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من شعيرات البوليستر الغير معدلة البنية (غير تكستورية)	5407.61	
54%	-- غيرها	5407.69	
	- أقمشة منسوجة آخر، تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من الشعيرات التركيبية :		
54%	-- غير مقصورة أو مقصورة	5407.71	
54%	-- مصبوغة	5407.72	
54%	-- من خيوط مختلفة الألوان	5407.73	
54%	-- مطبوعة	5407.74	
	- أقمشة منسوجة آخر ، تحتوى على أقل من 85% وزنا من الشعيرات التركيبية، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بالقطن :		

الفئة	الصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
54%	غير مقصورة أو مقصورة	5407.81	
54%	مصبوغة	5407.82	
54%	من خيوط مختلفة الألوان	5407.83	
54%	مطبوعة	5407.84	
	- أقمشة منسوجة آخر :		
	غير مقصورة أو مقصورة :	5407.91	
	لصناعة السجاد وأغطية الأرضيات من نسيج البولي بروبيلين بعرض لا يقل عن 4 متر	5407.9110	
20%	لا يقل عن 4 متر		
54%	غيرها	5407.9190	
54%	مصبوغة	5407.92	
54%	من خيوط مختلفة الألوان	5407.93	
54%	مطبوعة	5407.94	
54%	أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات إسطناعية، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.05 .		54.08
54%	- أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز	5408.10	
	- أقمشة منسوجة آخر، تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من شعيرات أو من سفوحات أو أشكال مماثلة ، إسطناعية :		
54%	غير مقصورة أو مقصورة	5408.21	
54%	مصبوغة	5408.22	
54%	من خيوط مختلفة الألوان	5408.23	
54%	مطبوعة	5408.24	
	- أقمشة منسوجة آخر :		
54%	غير مقصورة أو مقصورة	5408.31	
54%	مصبوغة	5408.32	
54%	من خيوط مختلفة الألوان	5408.33	
54%	مطبوعة	5408.34	

**الفصل الخامس والخمسون**  
**ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة**

**ملاحظة .**

- 1 - تعتبر خصلاً من شعيرات تركيبية أو إصطناعية بالمعنى المقصود في البندين 55.01 و 55.02، الخصل المولفة من مجموعة شعيرات متوازية بأطوال موحدة ومساوية لطول هذه الخصل، والمتوفر فيها المواصفات التالية :
- أ - أن يتجاوز طول الخصلة مترين ؛
  - ب - أن تكون الخصلة مفتولة بأقل من 5 برمات في المتر ؛
  - ج - أن يقل مقياس الشعيرة الواحدة عن 67 ديسيتكس ؛
  - د - فيما يتعلق بخصل الشعيرات التركيبية فقط : يجب أن تكون الخصل مسحوبة ، بحيث لا يمكن مطها الى أكثر من 100% من طولها ؛
  - هـ - أن يزيد المقياس الإجمالي للخصلة عن 20,000 ديسيتكس .
- أما الخصل التي لا يتجاوز طولها المترين، فتدخل في البند 55.03 أو البند 55.04 .



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>خصل من شعيرات تركيبية .</u>		55.01
10%	- من نايلون أو من بولي أميدات آخر	5501.10	
10%	- من بوليستر	5501.20	
10%	- أكريليك أو مود أكريليك	5501.30	
10%	- غيرها	5501.90	
10%	<u>خصل من شعيرات إصطناعية .</u>	5502.00	55.02
	<u>ألياف تركيبية غير مستمرة ، غير مندوفة ولا ممشطة ولا محضرة بطريقة أخرى للغزل .</u>		55.03
10%	- من نايلون أو من بولي أميدات آخر	5503.10	
10%	- من بوليستر	5503.20	
10%	- أكريليك أو مود أكريليك	5503.30	
10%	- من بولي بروبيلين	5503.40	
10%	- غيرها	5503.90	
	<u>ألياف إصطناعية غير مستمرة، غير مندوفة ولا ممشطة ولا محضرة بطريقة أخرى للغزل .</u>		55.04
10%	- من حرير الفسكوز	5504.10	
10%	- غيرها	5504.90	
	<u>فضلات ألياف نسجية تركيبية أو إصطناعية (بما فيها نفايا الفضلات وفضلات الخيوط والنسالة) .</u>		55.05
10%	- من ألياف تركيبية	5505.10	
10%	- من ألياف إصطناعية	5505.20	
	<u>ألياف تركيبية غير مستمرة، مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل .</u>		55.06
10%	- من نايلون أو من بولي أميدات آخر	5506.10	
10%	- من بوليستر	5506.20	
10%	- أكريليك أو مود أكريليك	5506.30	
10%	- غيرها	5506.90	
10%	<u>ألياف إصطناعية غير مستمرة، مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل .</u>	5507.00	55.07
	<u>خيوط للخياطة من ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .</u>		55.08
30%	- من ألياف تركيبية غير مستمرة : --- مهيأة للبيع بالتجزئة	5508.10 5508.1010	
30%	--- غيرها	5508.1090	
30%	- من ألياف إصطناعية غير مستمرة : --- مهيأة للبيع بالتجزئة	5508.20 5508.2010	

الفئة	الصف	رمز النظام المنسق	نوع التعريف
30%	--- غيرها خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .	5508.2090	55.09
	- تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من ألياف غير مستمرة من نايلون أو غيره من البولي أميدات :		
30%	-- مفردة	5509.11	
30%	--- مزوية أو متعددة الزوى	5509.12	
	- تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من ألياف غير مستمرة من بوليستر :		
30%	-- مفردة	5509.21	
30%	-- مزوية أو متعددة الزوى	5509.22	
	- تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة :		
30%	-- مفردة	5509.31	
30%	-- مزوية أو متعددة الزوى	5509.32	
	- خيوط أخرى، تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من ألياف تركيبية غير مستمرة :		
30%	-- مفردة	5509.41	
30%	-- مزوية أو متعددة الزوى	5509.42	
	- خيوط أخرى ، من ألياف غير مستمرة من بوليستر :		
30%	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف إصطناعية غير مستمرة	5509.51	
30%	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5509.52	
30%	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	5509.53	
30%	-- غيرها	5509.59	
	- خيوط أخرى، من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة :		
30%	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5509.61	
30%	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	5509.62	
30%	-- غيرها	5509.69	
	- خيوط أخرى :		
30%	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5509.91	
30%	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	5509.92	
30%	-- غيرها	5509.99	
	خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف إصطناعية غير مستمرة ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .		55.10
	- تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من ألياف إصطناعية غير مستمرة :		
30%	-- مفردة	5510.11	
30%	--- مزوية أو متعددة الزوى	5510.12	
30%	- خيوط أخرى، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5510.20	
30%	- خيوط أخرى، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	5510.30	
30%	- خيوط أخرى	5510.90	

البنود	رمز النظام المنسقى	الوصف	النسبة
55.11		<b>خيوط (عدا خيوط الخياطة)، من ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة، مهيأة للبيع بالتجزئة .</b>	
	5511.10	- من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من تلك الألياف	30%
	5511.20	- من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوى على أقل من 85% وزنا من تلك الألياف	30%
	5511.30	- من ألياف إصطناعية غير مستمرة	30%
55.12		<b>أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من تلك الألياف .</b>	
	5512.11	- تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من ألياف غير مستمرة من بوليستر : -- غير مقصورة أو مقصورة	54%
	5512.19	-- غيرها	54%
	5512.21	- تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة : -- غير مقصورة أو مقصورة	54%
	5512.29	-- غيرها	54%
	5512.91	- تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة : -- غير مقصورة أو مقصورة	54%
	5512.99	-- غيرها	54%
55.13		<b>أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوى على أقل من 85% وزنا من تلك الألياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن لا يتجاوز 170 جم / م<sup>2</sup> .</b>	
	5513.11	- غير مقصورة أو مقصورة : -- من ألياف غير مستمرة، من بوليستر ، بنسج ساد	54%
	5513.12	-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	54%
	5513.13	-- أقمشة منسوجة آخر ، من ألياف غير مستمرة، من بوليستر	54%
	5513.19	-- أقمشة منسوجة آخر - مصبوغة :	54%
	5513.21	-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج ساد	54%
	5513.22	-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	54%
	5513.23	-- أقمشة منسوجة آخر ، من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر	54%
	5513.29	-- أقمشة منسوجة آخر - من خيوط مختلفة الألوان :	54%
	5513.31	-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج ساد	54%
	5513.32	-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	54%
	5513.33	-- أقمشة منسوجة آخر ، من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر	54%
	5513.39	-- أقمشة منسوجة آخر	54%

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	نوع التعريف
	- مطبوعة :		
54%	-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج ساده	5513.41	
54%	-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	5513.42	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر ، من ألياف غير مستمرة من بوليستر	5513.43	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر	5513.49	
	<u>أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوي على أقل من 85% وزناً من تلك الألياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن ، بوزن يتجاوز 170 جم / م<sup>2</sup> .</u>		55.14
	- غير مقصورة أو مقصورة :		
54%	-- من ألياف غير مستمرة من بوليستر ، بنسج ساده	5514.11	
54%	-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	5514.12	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر ، من ألياف غير مستمرة من بوليستر	5514.13	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر	5514.19	
	- مصبوغة :		
54%	-- من ألياف غير مستمرة من بوليستر ، بنسج ساده	5514.21	
54%	-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	5514.22	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر ، من ألياف غير مستمرة من بوليستر	5514.23	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر	5514.29	
	- من خيوط مختلفة الألوان :		
54%	-- من ألياف غير مستمرة من بوليستر ، بنسج ساده	5514.31	
54%	-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	5514.32	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر ، من ألياف غير مستمرة من بوليستر	5514.33	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر	5514.39	
	- مصبوغة :		
54%	-- من ألياف غير مستمرة من بوليستر ، بنسج ساده	5514.41	
54%	-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	5514.42	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر ، من ألياف غير مستمرة من بوليستر	5514.43	
54%	-- أقمشة منسوجة آخر	5514.49	
	<u>أقمشة منسوجة آخر من ألياف تركيبية غير مستمرة .</u>		55.15
	- من ألياف غير مستمرة من بوليستر :		
54%	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية من ألياف حرير الفسكوز ، غير مستمرة	5515.11	
54%	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية	5515.12	
54%	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5515.13	
54%	-- غيرها	5515.19	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	- من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة :		
54%	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية	5515.21	
54%	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5515.22	
54%	-- غيرها	5515.29	
	- أقمشة منسوجة أخر :		
54%	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو صطناعية	5515.91	
54%	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5515.92	
54%	-- غيرها	5515.99	
	<u>أقمشة منسوجة ، من ألياف إصطناعية غير مستمرة .</u>		55.16
	- تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من ألياف إصطناعية غير مستمرة :		
54%	-- غير مقصورة أو مقصورة	5516.11	
54%	-- مصبوغة	5516.12	
54%	-- من خيوط مختلفة الألوان	5516.13	
54%	-- مطبوعة	5516.14	
	- تحتوى على أقل من 85% وزنا من ألياف إصطناعية غير مستمرة ،		
	مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية :		
54%	-- غير مقصورة أو مقصورة	5516.21	
54%	-- مصبوغة	5516.22	
54%	-- من خيوط مختلفة الألوان	5516.23	
54%	-- مطبوعة	5516.24	
	- تحتوى على أقل من 85% وزنا من ألياف إصطناعية غير مستمرة ،		
	مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم :		
54%	-- غير مقصورة أو مقصورة	5516.31	
54%	-- مصبوغة	5516.32	
54%	-- من خيوط مختلفة الألوان	5516.33	
54%	-- مطبوعة	5516.34	
	- تحتوى على أقل من 85% وزنا من ألياف إصطناعية غير مستمرة ،		
	مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن :		
54%	-- غير مقصورة أو مقصورة	5516.41	
54%	-- مصبوغة	5516.42	
54%	-- من خيوط مختلفة الألوان	5516.43	
54%	-- مطبوعة	5516.44	
	- غيرها :		
54%	-- غير مقصورة أو مقصورة	5516.91	
54%	-- مصبوغة	5516.92	
54%	-- من خيوط مختلفة الألوان	5516.93	
54%	-- مطبوعة	5516.94	

## الفصل السادس والخمسون

حشو ، لباد ، ولا منسوجات ( أقمشة غير منسوجة ) ؛

خيوط خاصة ؛ خيوط حزم ، حبال وأمراس ؛

أصناف صناعة الحبال

### ملاحظات .

- 1 - لايشمل هذا الفصل :
- ( أ ) الحشو واللباد واللا منسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة بمواد أو بمحضرات (مثل، محضرات العطور أو التطرية الداخلة في الفصل 33، أو الصابون أو المواد المنظفة الداخلة في البند 34.01، أو محضرات التلميع والمعاجين أو المحضرات المماثلة الداخلة في البند 34.05، أو المواد المليئة للنسيج الداخلة في البند 38.09)، عندما يكون للمواد النسجية صفة الحامل فقط ؛
- (ب) المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11 ؛
- (ج) مساحيق أو حبيبات المواد الشاحذة الطبيعية أو الإصطناعية ، على حامل من لباد أو لامنسوجات (البند 68.05) ؛
- (د) الميكا المكتلة أو المجددة، على حامل من لباد أو من لامنسوجات (البند 68.14) ؛
- (هـ) الأوراق والرقائق من معدن على حامل من لباد أو لامنسوجات (القسم الخامس عشر) .
- 2 - تشمل عبارة " لباد " لباد الإبرة وكذلك المنتجات التي تتألف من طبقة من ألياف نسجية دعد تماسكها بعملية " تجميع - بالفرز " باستخدام ألياف من نفس الطبقة .
- 3 - يشمل البندين 56.02 و 56.03 على التوالي اللباد واللا منسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدان أو مطاط، مهما كانت طبيعة تلك المواد (غير خلوية أو خلوية) . ويشمل البند 56.03 أيضاً اللامنسوجات التي تشكل اللدائن أو المطاط فيها مادة التماسك . إلا أن البندين 56.02 و 56.03 لايشملان :
- ( أ ) اللباد المشرب أو المظلي أو المغطى أو المنضد بلدان أو مطاط، والمحتوى على 50% وزناً أو أقل من مواد نسجية ، وكذلك اللباد المغمور كلياً بلدان أو مطاط (الفصل 39 أو الفصل 40) ؛
- (ب) اللامنسوجات ، سواء كانت مغمورة كلياً بلدان أو مطاط، أو مطلية كلياً أو مغطاة على وجهيها بتلك المواد ، بشرط أن يكون الطلاء أو التغطية ظاهرة ومرئية بالعين المجردة، بغض النظر عن أي تبدلات في اللون ناتجة عن هذه العمليات (الفصل 39 أو الفصل 40) ؛
- (ج) الألواح أو الصفائح أو الأشرطة من لدائن خلوية أو مطاط خلوي متحدة مع لباد أو لامنسوجات، عندما تكون المادة النسجية موجودة كحامل فقط لأغراض التقوية (الفصل 39 أو الفصل 40) .
- 4 - لايشمل البند 56.04 الخيوط النسجية ولا الصفيحات أو الأشكال المماثلة الداخلة في البند 54.04 أو البند 54.05، التي يكون فيها التشريب أو الطلاء أو التغطية غير ظاهرة ولا مرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 إلى 55 بصورة عامة) ؛ ولتطبيق هذه القاعدة، لاتؤخذ بعين الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>حشو من مواد نسجية وأصناف من هذا الحشو ؛ ألياف نسجية لا يزيد طولها عن 5 مم (زغب) وغبار نسجي وعقد من مواد نسجية .</b>		<b>56.01</b>
15%	- فوط وواقبات صحية وحفاضات للأطفال وأصناف مماثلة للوقاية الصحية ، من حشو	5601.10	
	- حشو ؛ أصناف آخر من حشو :		
15%	--- من قطن	5601.21	
15%	--- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	5601.22	
15%	--- غيره	5601.29	
15%	- زغب وغبار نسجي وعقد من مواد نسجية	5601.30	
	<b>لباد ، وإن كان مشرباً أو مطلياً أو مغطى أو منضداً .</b>		<b>56.02</b>
	- لباد إبرة ومنتجات " التجميع - بالفرز " للألياف :	5602.10	
10%	--- لباد غير مشرب أو مطلى	5602.1010	
20%	--- غيره	5602.1090	
	- لباد آخر ، غير مشرب ولا مطلى ولا مغطى ولا منضد :		
10%	--- من صوف أو وبر ناعم	5602.21	
10%	--- من مواد نسجية آخر	5602.29	
20%	- غيره	5602.90	
	<b>لا منسوجات (أقمشة غير منسوجة) ، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة .</b>		<b>56.03</b>
	- من شعيرات تركيبية أو إصطناعية :		
15%	--- بوزن لا يزيد عن 25 جم / م <sup>2</sup>	5603.11	
15%	--- بوزن يزيد عن 25 جم / م <sup>2</sup> ولكن لا يتجاوز 70 جم / م <sup>2</sup>	5603.12	
15%	--- بوزن يزيد عن 70 جم / م <sup>2</sup> ولكن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	5603.13	
15%	--- بوزن يزيد عن 150 جم / م <sup>2</sup>	5603.14	
	- غيرها :		
15%	--- بوزن لا يزيد عن 25 جم / م <sup>2</sup>	5603.91	
15%	--- بوزن يزيد عن 25 جم / م <sup>2</sup> ولكن لا يتجاوز 70 جم / م <sup>2</sup>	5603.92	
15%	--- بوزن يزيد عن 70 جم / م <sup>2</sup> ولكن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	5603.93	
15%	--- بوزن يزيد عن 150 جم / م <sup>2</sup>	5603.94	
	<b>خيوط وحبال من مطاط، مغطاة بمواد نسجية ؛ خيوط نسجية وصفيجات وأشكال مماثلة من الأصناف الداخلة في البند 54.04 أو البند 54.05، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بمطاط أو لدائن .</b>		<b>56.04</b>
20%	- خيوط وحبال من مطاط ، مغطاة بمواد نسجية	5604.10	
	- خيوط عالية المتانة من بوليستر أو من نايلون أو من بولي أميدات آخر أو من حرير الفسكوز ، مشربة أو مطلية	5604.20	
20%	- غيرها	5604.90	



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
30%	خيوط نسجية معدنة ، وإن كانت بريماً ، مؤلفة من خيوط نسجية أو صفيحات أو أشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو البند 54.05 ، مضمومة الى معدن بشكل خيوط أو صفيحات أو مساحيق أو مغطاة بمعدن .	5605.00	56.05
30%	خيوط بریم ، وبریم من صفيحات وأشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو البند 54.05 ؛ (عدا ذلك البند 56.05 وعدا خيوط بریم شعر الخيل)؛ خيوط قطيفية (بما فيها الخيوط القطيفية المزغبة) ؛ خيوط السلسلة .	5606.00	56.06
30%	خيوط حزم وحبال وأمراس ، سواء كانت مضمومة أو مجدولة أم لا ، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بالمطاط أو باللدائن .	5607.10	56.07
30%	- من جوت أو من ألياف نسجية لحائية آخر من البند 53.03 - من سيزال أو من ألياف نسجية آخر من نوع " أجاف " : --- خيوط ربط أو حزم	5607.21	
30%	--- غيرها	5607.29	
30%	- من أبাকা (قنب مانيللا) أو (موزا نكستيليس نى) أو من ألياف (ورقية) صلبة آخر	5607.30	
30%	- من بولى إيثيلين أو بولى بروبيلين : -- خيوط ربط أو حزم	5607.41	
30%	--- غيرها	5607.49	
30%	- من ألياف تركيبية آخر	5607.50	
30%	- غيرها	5607.90	
20%	شباك بعيون معقودة ، من خيوط حزم أو أمراس أو حبال ، قطعاً أو أطوالاً ؛ شباك جاهزة لصيد الأسماك وغيرها من الشباك الجاهزة ، من مواد نسجية .	5608.11	56.08
25%	- من مواد نسجية إصطناعية أو تركيبية : -- شباك جاهزة لصيد الأسماك	5608.19	
25%	--- غيرها	5608.90	
25%	أصناف مصنوعة من خيوط أو من صفيحات أو أشكال مماثلة ، داخلة في البند 54.04 أو البند 54.05 أو من خيوط حزم أو أمراس أو حبال ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	5609.00	56.09



الفصل السابع والخمسون  
سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية

ملاحظات .

- 1 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بعبارة " سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية " أغطية الأرضيات التي تكون فيها المواد النسجية بمثابة السطح الظاهر للصنف عند إستعماله، كما تشمل أيضاً الأصناف التي تتوفر فيها خصائص أغطية الأرضيات من مواد نسجية ، ولكنها معدة لإستعمالها في أغراض آخر .
- 2 - لايشمل هذا الفصل الطبقات التحتية الواقية لأغطية الأرضيات .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية ، ذات خمل معقود أو ملفوف، وإن كانت جاهزة .</u>		57.01
40%	- من صوف أو من وبر ناعم	5701.10	
40%	- من مواد نسجية آخر	5701.90	
	<u>سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية ، منسوجة، غير ما هو بأوبار أو بألياف مغروزة، وإن كانت جاهزة، بما فيها الأنواع المعروفة " بالكليم" أو " الشوماك " أو " الكرمانى " ، وغيرها من البسط المماثلة اليدوية النسيج .</u>		57.02
40%	- " كليم " ، " شوماك " ، " كرمانى " وبسط مماثلة يدوية النسيج	5702.10	
40%	- أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند	5702.20	
	- غيرها ، مخملية ، غير جاهزة :		
40%	-- من صوف أو وبر ناعم	5702.31	
40%	-- من مواد نسجية تركيبية أو إسطناعية	5702.32	
40%	-- من مواد نسجية آخر	5702.39	
	- غيرها ، مخملية ، جاهزة :		
40%	-- من صوف أو وبر ناعم	5702.41	
40%	-- من مواد نسجية تركيبية أو إسطناعية	5702.42	
40%	-- من مواد نسجية آخر	5702.49	
	- غيرها ، غير مخملية ، غير جاهزة :		
40%	-- من صوف أو وبر ناعم	5702.51	
40%	-- من مواد نسجية تركيبية أو إسطناعية	5702.52	
40%	-- من مواد نسجية آخر	5702.59	
	- غيرها ، غير مخملية ، جاهزة :		
40%	-- من صوف أو وبر ناعم	5702.91	
40%	-- من مواد نسجية تركيبية أو إسطناعية	5702.92	
40%	-- من مواد نسجية آخر	5702.99	
	<u>سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية، ذات أوبار ، وإن كانت جاهزة.</u>		57.03
40%	- من صوف أو وبر ناعم	5703.10	
40%	- من نايلون أو من بولى أميدات آخر	5703.20	
40%	- من مواد نسجية تركيبية أو إسطناعية ، آخر	5703.30	
40%	- من مواد نسجية آخر	5703.90	
	<u>سجاد وأغطية أرضيات آخر ، من لباد ، غير ما هو بأوبار أو بألياف مغروزة، وإن كانت جاهزة</u>		57.04
40%	- مربعات لا تتجاوز مساحة سطحها 0.3 م <sup>2</sup>	5704.10	
40%	- غيرها	5704.90	
40%	<u>سجاد آخر وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية، وإن كانت جاهزة .</u>	5705.00	57.05

## الفصل الثامن والخمسون

أقمشة خاصة منسوجة ؛ أقمشة بسطوح ذات خمل " أوبار "

من مواد نسجية ؛ مسننات ( دانتلا ) ؛ ديابيج ؛

أصناف عقادة ؛ مطرزات

### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل النسيج المشار إليها في الملاحظة (1) للفصل 59، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة والأصناف الأخرى المذكورة في الفصل 59 .
- 2 - يشمل أيضاً البند 58.01 أقمشة منسوجة ذات خمل من خيوط اللحمية (قصيرة الخمل " قطيفة " وطويلة الخمل " بيلوش ") والتي لم تقص أوبارها بعد، بحيث لا يظهر على سطحها أية أوبار .
- 3 - يقصد بعبارة " نسيج بعقدة غزية " بالمعنى المقصود في البند 58.03، النسيج التي يكون مداها كله أو بعضه مؤلف من خيوط أرضية ثابتة (خيوط مستقيمة) ومن خيوط متحركة (خيوط دوارة)، بحيث تكمل الأخيرة مع خيوط الأرضية الثابتة نصف دورة أو دورة كاملة أو أكثر ، لتشكل حلقات (زردات) والتي من خلالها تمر خيوط اللحمية وتحتبس بها .
- 4 - لا يشمل البند 58.04 الشباك بعيون معقودة، المنصوعة من خيوط حزم أو أمراس أو حبال، الداخلة في البند 56.08 .
- 5 - تعتبر شرائط (أقمشة منسوجة ضيقة العرض) بالمعنى المقصود بالبند 58.06 :  
 أ - الأقمشة المنسوجة ذات السداء واللحمية (بما في ذلك النسيج ذات الخمل)، التي لا يتجاوز عرضها 30 سم، بشرط أن يكون لها حواف " حواشي " أصلية ؛ و  
 القطع التي لا يتجاوز عرضها 30 سم، الناتجة عن عملية قص النسيج ولها حواف غير أصلية، منسوجة أو مصمغة أو متحصل عليها بأية طريقة أخرى ؛ و  
 ب - الأقمشة المنسوجة الأنبوبية ، التي لا يتجاوز عرضها 30 سم في حال بسطها ؛ و  
 ج - الشرائط مائلة القص ذات الحواف المثنية، التي لا يتجاوز عرضها 30 سم في حال بسطها.  
 أما الشرائط ذات الأهداب المنسوجة ، فيجب أن تدخل في البند 58.08 .
- 6 - إن عبارة " مطرزات " بالمعنى المقصود في البند 58.10، تشمل فيما تشمل، أعمال التطريز التي تتم بواسطة خيوط من معدن أو من ألياف الزجاج على أرضية نسجية ظاهرة، وتشمل أيضاً البرق (الترتر) أو الخرز أو الزخارف التزيينية من مواد نسجية أو من مواد أخرى، التي تضم بواسطة الخياطة إلى أرضية من مواد نسجية .
- 7 - الديابيج المشغولة بالإبرة لا تدخل في البند 58.10 بل تدخل في البند 58.05 .  
 بالإضافة إلى منتجات البند 58.09، فإن هذا النص يشمل أيضاً الأصناف المصنوعة من خيوط من معدن من الأنواع المستعملة في الألبسة، والمفروشات أو لإستسالات مماثلة .

الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>أقمشة منسوجة ذات خمل (قصيرة الخمل "قطيفة" وطويلة الخمل "بيلوش")، ونسيج من خيوط قطيفية "شينيل"، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.02 أو البند 58.06 .</b>		<b>58.01</b>
54%	- من صوف أو وبر ناعم - من قطن :	5801.10	
54%	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحم، غير مقصوفة	5801.21	
54%	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحم، مقصوفة، مضلعة "كوردوري"	5801.22	
54%	-- أقمشة منسوجة أخرى، ذات خمل من اللحم	5801.23	
54%	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى، غير مقصوفة، مزردة "إنجيليه"	5801.24	
54%	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى، مقصوفة	5801.25	
54%	-- أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل" - من ألياف تركيبية أو إصطناعية :	5801.26	
54%	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحم، غير مقصوفة	5801.31	
54%	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحم، مقصوفة، مضلعة "كوردوري"	5801.32	
54%	-- أقمشة منسوجة أخرى، ذات خمل من اللحم	5801.33	
54%	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى، غير مقصوفة، مزردة "إنجيليه"	5801.34	
54%	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى، مقصوفة	5801.35	
54%	-- أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل" - من مواد نسجية أخرى :	5801.36	
54%	--- من شعيرات تركيبية أو إصطناعية	5801.90	
30%	--- غيرها	5801.9010	
	5801.9090		
	<b>أقمشة منسوجة مزردة من النوع الأسفنجي (نسيج المناشف وما يماثلها "تيري")، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.06 ؛ أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية، عدا المنتجات الداخلة في البند 57.03 .</b>		<b>5802</b>
	- أقمشة منسوجة مزردة من النوع الأسفنجي (نسيج المناشف وما يماثلها "تيري")، من قطن :		
54%	-- غير مقصورة	5802.11	
54%	-- غيرها	5802.19	
	- أقمشة منسوجة مزردة من النوع الأسفنجي (نسيج المناشف وما يماثلها "تيري")، من مواد نسجية أخرى :	5802.20	
54%	--- من صوف أو وبر ناعم أو شعيرات أو ألياف تركيبية أو إصطناعية	5802.2010	
30%	--- غيرها	5802.2090	
	- أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية :	5802.30	
	--- من صوف أو وبر ناعم أو قطن أو شعيرات أو ألياف تركيبية أو إصطناعية	5802.3010	
54%	--- غيرها	5802.3090	
30%			
	<b>نسيج بعقدة غزبية، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.06 .</b>		<b>58.03</b>
54%	- من قطن	5803.10	
	- من مواد نسجية أخرى :	5803.90	
54%	--- من صوف أو وبر ناعم أو شعيرات أو ألياف تركيبية أو إصطناعية	5803.9010	

الفئة	الاصنف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
30%	--- غيرها تول وتول بوبينو، وأقمشة شبكية آخر، عدا الأقمشة المنسوجة أو المصنرة بما فيها الكروشيه؛ مسننات (دانتلا) أثواباً، أشرطة أو زخارف، عدا الأقمشة الداخلة في البند 60.02.	5803.9090	58.04
	- تول وتول بوبينو، وأقمشة شبكية آخر:	5804.10	
	--- من صوف أو وبر ناعم أو قطن أو شعيرات أو ألياف تركيبية أو إصطناعية	5804.1010	
54%	--- غيرها	5804.1090	
30%	- مسننات آلية الصنع:		
	--- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	5804.21	
54%	--- من مواد نسجية آخر:	5804.29	
	--- من صوف أو وبر ناعم أو قطن أو شعيرات تركيبية أو إصطناعية	5804.2910	
54%	--- غيرها	5804.2990	
30%	- مسننات يدوية الصنع:	5804.30	
	--- من صوف أو وبر ناعم أو قطن أو شعيرات أو ألياف تركيبية أو إصطناعية	5804.3010	
54%	--- غيرها	5804.3090	
30%	ديابيج يدوية النسج من أنواع جوبلان، فلاندر، أوبيسون، بوفيه ومايمائلها، وديابيج مشغولة بالإبرة (بالغززة الصغيرة أو بالغززة المتقاطعة، مثلاً)، وإن كانت جاهزة.	5805.00	58.05
	--- من صوف أو وبر ناعم أو قطن أو شعيرات أو ألياف تركيبية أو إصطناعية	5805.0010	
54%	--- غيرها	5805.0090	
30%	شرائط (أقمشة منسوجة ضيقة العرض)، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.07؛ شرائط سداء دون لحمة، مؤلفة من خيوط أو ألياف متوازية ومجمعة بواسطة لاصق (البولدوك).		58.06
	- شرائط من أقمشة منسوجة ذات خمل أو من أقمشة مزودة من النوع الأسفنجي أو من أقمشة من خيوط قطيفية "شينيل":	5806.10	
25%	--- جالتات شريط آلة كاتبة غير محبرة	5806.1010	
	--- الشرائط المستخدمة في صناعة النوافذ والأبواب الألوميتال والإستعمالات الفنية الأخر	5806.1020	
30%	--- الشرائط الواردة لمصانع الملابس الجاهزة والبطاطين لأغراض التصنيع	5806.1030	
20%	--- غيرها:		
	--- من صوف أو وبر ناعم أو قطن أو شعيرات أو ألياف تركيبية أو إصطناعية	5806.1091	
54%	--- غيرها	5806.1099	
30%	- شرائط منسوجة آخر، تحتوى على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط (الاستومير) أو من خيوط مطاط:	5806.20	

الفئة	الصفة	رمز النظام المنسقى	نقد التعريفية
54%	من صوف أو وبر ناعم أو قطن أو شعيرات أو ألياف تركيبية	5806.2010	
30%	أو إصطناعية	5806.2090	
	غيرها	5806.31	
	شرائط منسوجة آخر :	5806.3110	
25%	من قطن :	5806.3120	
	جالتات شريط آلة كاتبة غير محبرة	5806.3130	
30%	الشرائط المستخدمة في صناعة النوافذ والأبواب الألوميتال	5806.3190	
20%	والإستعمالات الفنية الأخر	5806.32	
54%	الشرائط الواردة لمصانع الملابس الجاهزة والبطاطين لأغراض التصنيع	5806.3210	
	غيرها	5806.3220	
25%	من ألياف تركيبية أو إصطناعية :	5806.3230	
	جالتات شريط آلة كاتبة غير محبرة	5806.3290	
30%	الشرائط المستخدمة في صناعة النوافذ والأبواب الألوميتال	5806.39	
20%	والإستعمالات الفنية الأخر	5806.3910	
54%	الشرائط الواردة لمصانع الملابس الجاهزة والبطاطين لأغراض التصنيع	5806.3920	
30%	غيرها	5806.3930	
	من مواد نسجية آخر :	5806.3940	
25%	جالتات شريط آلة كاتبة غير محبرة	5806.3990	
30%	الشرائط المستخدمة في صناعة النوافذ والأبواب الألوميتال	5806.40	
	والإستعمالات الفنية الأخر	5806.4010	
30%	الشرائط الواردة لمصانع الملابس الجاهزة والبطاطين لأغراض التصنيع	5806.4020	
20%	غيرها، من صوف أو وبر ناعم أو شعيرات تركيبية أو إصطناعية	5806.4030	
54%	غيرها	5806.4090	
30%	شرائط سداء دون لحمة مؤلفة من خيوط أو ألياف متوازية مجمعة بواسطة لاصق (البولدوك) :		
25%	جالتات شريط آلة كاتبة غير محبرة		
25%	الشرائط المستخدمة في صناعة النوافذ والأبواب الألوميتال		
25%	والإستعمالات الفنية الأخر		
20%	الشرائط الواردة لمصانع الملابس الجاهزة والبطاطين لأغراض التصنيع		
30%	غيرها		
	<b>رقاع ، وشارات وأصناف مماثلة من مواد نسجية ، أثواباً أو شرائطاً</b>		<b>58.07</b>
	<b>أو مقطعة بأشكال أو بقياسات معينة، غير مطرزة .</b>		
20%	منسوجة	5807.10	
20%	غيرها	5807.90	
	<b>صفائر، أثواباً ؛ أصناف عقادة وأصناف تزينية مماثلة، أثواباً، بدون تطريز،</b>		<b>58.08</b>
	<b>عدا المصنرة أو الكروشيه منها؛ شرايات " شراريب " وكرات تزينية " طرر "</b>		
	<b>وأصناف مماثلة .</b>		
25%	صفائر ، أثواباً	5808.10	
25%	غيرها	5808.90	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	أقمشة منسوجة من خيوط من معدن وأقمشة منسوجة من خيوط نسجية معدنة مما يدخل في البند 56.05 ، من الأنواع المستعملة في الألبسة والمفروشات أو لإستعمالات مماثلة ، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر .	5809.00	58.09
	--- من صوف أو وبر ناعم أو قطن أو شعيرات أو ألياف تركيبية أو إصطناعية	5809.0010	
54%			
30%			
	--- غيرها	5809.0090	
	مطرزات ، أثواباً ، شرانطاً أو زخارف .		58.10
	- مطرزات بدون أرضية ظاهرة (كيماوية أو هوائية ومقصوفة الأرضية) :	5810.10	
	--- من صوف أو وبر ناعم أو قطن أو شعيرات أو ألياف تركيبية أو إصطناعية	5810.1010	
54%			
30%			
	--- غيرها	5810.1090	
	- مطرزات أخرى :		
	--- من قطن	5810.91	
54%			
54%	-- من الألياف تركيبية أو إصطناعية	5810.92	
	-- من مواد نسجية أخرى :	5810.99	
	--- من صوف أو وبر ناعم أو شعيرات تركيبية أو إصطناعية	5810.9910	
54%			
30%	--- غيرها	5810.9990	
	منتجات نسجية ذات حشو ، أثواباً ، تتكون من طبقة أو أكثر من مواد نسجية مضمومة الى حشو بالغرز أو بطريقة أخرى ، عدا المطرزات الداخلة في البند 58.10 .	5811.00	58.11
	--- من صوف أو وبر ناعم أو قطن أو شعيرات أو ألياف تركيبية أو إصطناعية	5811.0010	
54%			
30%	--- غيرها	5811.0090	

## الفصل التاسع والخمسون

### نسيج مشربية أو مطلية أو مغطاة أو منضدة ؛ أصناف نسجية للإستخدام التقني أو الصناعي

#### ملاحظات .

1 - مالم ينص على خلاف ذلك، يقصد بكلمة " نسيج " الواردة في هذا الفصل ، الأقمشة المنسوجة الواردة في الفصول من 50 الى 55 وفي البندين 58.03 و 58.06، كما يقصد بها الضفائر وأصناف العقادة والأصناف التزيينية المماثلة، أثوابا، الداخلة في البند 58.08 والأقمشة المصنرة أو الكروشيه الداخلة في البند 60.02 .

2 - يشمل البند 59.03 :

( أ ) النسيج المشربية أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدان، مهما بلغ وزن المتر المربع منها ومهما كانت طبيعة اللدائن (غير خلوية أو خلوية)، باستثناء :

1 - النسيج التي لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية فيها ظاهرة ومرنية بالعين المجردة (الفصول من 50 الى 55 والفصل 58 أو الفصل 60 بصفة عامة) ؛  
ولتطبيق هذه القاعدة، لاتؤخذ بعين الإعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات؛

2 - المنتجات التي لا يمكن أن تلف يدويا، دون أن تتكسر، حول إسطوانة قطرها ٧ مم، في درجة حرارة تتراوح بين 15 و 30 درجة مئوية (الفصل 39 بصورة عامة) ؛

3 - المنتجات التي تكون نسجها إما مغمورة كليا أو مطلية بالكامل أو مغطاة على كلا الوجهين بلدان، بشرط أن يكون هذا الطلاء أو هذه التغطية ظاهرة ومرنية بالعين المجردة بغض النظر عن تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات (الفصل 39) ؛

4 - النسيج المطلية أو المغطاة جزئيا بلدان وتحتوي رسوما ناتجة عن تلك المعالجات (الفصول من 50 الى 55، الفصل 58 أو الفصل 60 بصورة عامة) ؛

5 - الألواح ، الصفائح أو الأشرطة من لدائن خلوية، المتحدة مع نسيج عندما يكون النسيج موجودا كحامل فقط ولأغراض التقوية (الفصل 39) ؛

6 - المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11 ؛

(ب) النسيج المصنوعة من خيوط ، صفيحات أو أشكال مماثلة ، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بلدان، الداخلة في البند 56.04 .

3 - يقصد بعبارة " أغطية جدران من مواد نسجية " ، بالمعنى المقصود في البند 59.05، المنتجات التي تكون بشكل لفات بعرض لا يقل عن 45 سم، صالحة لتزيين الجدران أو السقوف والتي تتكون من سطح نسجي إما مثبت على حامل أو معالج على سطحه الخلفي (بالتشريب أو بالطلاء لإتاحة عملية اللصق) .

إلا أن هذا البند لايشمل أغطية الجدران المكونة من زغب أو غبار من مواد نسجية مثبتة بشكل مباشر على حامل من ورق (البند 48.14) أو على حامل من مواد نسجية (البند 59.07 بصورة عامة) .



- 4 - يقصد بعبارة " نسيج مططة " لأغراض البند 59.06، مايلي :
- ( أ ) النسيج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بالمطاط، التي :
- 1 - لا يزيد وزن المتر المربع منها عن 1500 جم ؛ أو
- 2 - يزيد وزن المتر المربع منها عن 1500 جم وتحتوى على أكثر من 50% وزناً من المواد النسجية ؛
- (ب) النسيج المصنوعة من خيوط ، صفيحات أو أشكال مماثلة ، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بالمطاط، الداخلة في البند 56.04 ؛
- (ج) الأقمشة المولفة من خيوط نسجية متوازية مكنة بالمطاط، بغض النظر عن وزنها بالمتر المربع .
- إلا أن هذا البند لا يشمل الألواح أو الصفائح أو الأشرطة من مطاط خلوي، المتحدة مع أقمشة نسجية، عندما يكون النسيج موجوداً كحامل فقط ولأغراض التقوية (الفصل 40)، ولا المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11 .

5 - لايشمل البند 59.07 :

- أ - النسيج التى لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية فيها ظاهرة ومرنية بالعين المجردة (الفصول من 50 الى 55، الفصل 58 أو الفصل 60 بصورة عامة)؛ ولتطبيق هذه القاعدة لا يؤخذ في الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات ؛
- ب - النسيج المتضمنة رسوماً (عدا نسيج "الكاتفا" المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية، وللمناظر الخلفية للإستديوهات " ديكورات "، أو للإستعمالات المماثلة) ؛
- ج - النسيج المغطاة جزئياً بزغب أو بغبار أو بمسحوق الفلين أو بمنتجات أخر مماثلة والمتضمنة رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات؛ إلا أن النسيج الوبرية المقلدة (المخمل المقلد)، تبقى داخلة في هذا البند ؛
- د - النسيج التى أخضعت لعمليات تجهيز عادى إستعملت فيها مواد نشوية أو مواد أخر مماثلة؛
- هـ - الصفائح من خشب للتلبيس المثبتة على حامل من نسيج (البند 44.08) ؛
- و - المساحيق والحبيبات الطبيعية أو الإصطناعية الشاحذة ، المثبتة على حامل من نسيج (البند 68.05) ؛
- ز - الميكا المكنة أو المجددة، المثبتة على حامل من نسيج (البند 68.14) ؛
- ح - الأوراق الرقيقة والرقائق من معدن، المثبتة على حامل من نسيج (القسم الخامس عشر).

6 - لايشمل البند 59.10 :

- أ - سيور نقل الحركة أو نقل المواد ، من مواد نسجية ، التى يقل سمكها عن 3 مم ، قطعاً أو أطوالاً ؛
- ب - سيور نقل الحركة أو نقل المواد ، أو السيور من نسيج ، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو منضدة بمطاط ، أو المصنوعة من خيوط أو خيوط حزم نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بمطاط (البند 40.10) .

- 7 - يشمل البند 59.11 الأصناف التالية التى لا تدخل في أى بند آخر من بنود القسم الحادى عشر :
- ( أ ) المنتجات النسجية ، أثواباً أو مقطعة أطوالاً أو مقطعة فقط بشكل مربع أو مستطيل (عدا الأصناف التى لها صفة المنتجات الداخلة في البنود من 59.08 الى 59.10)، المحددة حصراً فقط فيما يلى :

- 1 - الأقمشة المنسوجة ، واللباد أو النسيج المبطن بلباد ، المطلية ، أو المغطاة أو المنضدة (المتحدة مع طبقة أو أكثر) ، بمطاط أو بجلد أو بأى مادة أخرى ، من الأنواع المستعملة فى صنع كسوة أجهزة الندف ، والنسيج المماثلة لإستعمالات تقنية آخر ، بما فى ذلك النسيج ضيقة العرض " الشرائط " المصنوعة من قטיפه مشربة بمطاط لتغطية مطاوى " مسداة " النسيج ؛
- 2 - نسيج النخل ؛
- 3 - نسيج التصفية والنسيج السميكه من الأنواع المستعملة فى معاصر الزيوت أو لإستعمالات تقنية مماثلة ، من مادة نسجية أو من شعر بشرى ؛
- 4 - النسيج الملبدة ، أو غير الملبدة ، وإن كانت مشربة أو مطلية ، المنسوجة بشكل مسطح المتعددة السدى واللحمة ، من النوع المستخدم فى الآلات أو لإستعمالات تقنية آخر ؛
- 5 - النسيج المقواة بمعدن ، من الأنواع المستخدمة فى إستعمالات تقنية ؛
- 6 - الحبال والضفانروحيبال التشحيم ، وغيرها من الأصناف المماثلة ، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مقواة بمعدن ، من الأنواع المستعملة فى الصناعة كمواد حشو أو كمواد تشحيم ؛

(ب) الأصناف النسجية للإستعمالات التقنية (عدا تلك الداخلة فى البنود من 59.08 الى 59.10) ، ( مثل الأقمشة النسجية واللباد المقفلة " بدون نهاية " ، أو المزودة منها بأدوات وصل من الأنواع المستعملة فى آلات صنع الورق أو الآلات المماثلة (مثل آلات صنع عجينة الورق أو أسمنت الحرير الصخرى ) ، والفواصل والحلقات وأقراص الجلى وغيرها من أجزاء الأجهزة أو الآلات) .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>نسج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية ، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الإستعمالات المماثلة ؛ نسج إستشفاف لنقل الرسوم ؛ نسج محضرة للرسم بالألوان " كانفا " ؛ نسج " بكرام " ومايمثلها من نسج مقساه من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات .</b>		<b>59.01</b>
30%	- نسج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الإستعمالات المماثلة	5901.10	
	- غيرها :	5901.90	
15%	--- نسج إستشفاف لنقل الرسوم ؛ نسج محضرة للرسم بالألوان	5901.9010	
30%	--- غيرها	5901.9090	
	<b>نسج للإطارات الخارجية من خيوط عالية المتانة من نايلون أو بولي أميدات آخر ، أو من بوليستر أو من حرير الفسكوز .</b>		<b>59.02</b>
10%	- من نايلون أو بولي أميدات آخر	5902.10	
10%	- من بوليستر	5902.20	
10%	- غيرها	5902.90	
	<b>نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدان ، عدا تلك الداخلة في البند 59.02 .</b>		<b>59.03</b>
	- بكاريد البولي فينيل :	5903.10	
20%	--- معالجة للإستعمال كحشو وبطائن	5903.1010	
30%	--- غيرها	5903.1090	
	- ببولي يوريثان :	5903.20	
20%	--- معالجة للإستعمال كحشو وبطائن	5903.2010	
30%	--- غيرها	5903.2090	
	- غيرها :	5903.90	
20%	--- معالجة للإستعمال كحشو وبطائن	5903.9010	
10%	--- من قطن مشربة بفينول فورمالدهيد	5903.9020	
30%	--- غيرها	5903.9090	
	<b>مشمع أرضية (الينوليوم) ، وإن كان مقطعا بأشكال معينة ؛ أغطية أرضيات مكونة من طلاء أو غطاء على حامل من مواد نسجية ، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة .</b>		<b>59.04</b>
30%	- مشمع أرضية (الينوليوم)	5904.10	
	- غيرها :		
30%	-- على حامل مكون من لباد إبرة أو من لامنسوجات	5904.91	
30%	-- على حامل نسجي آخر	5904.92	
	<b>أغطية جدران من مواد نسجية .</b>	<b>5905.00</b>	<b>59.05</b>
	<b>نسج ممططة ، عدا تلك الداخلة في البند 59.02 .</b>		<b>59.06</b>
30%	- أشرطة لاصقة بعرض لا يزيد عن 20 سم	5906.10	
	- غيرها :		
30%	-- مصنرة أو كروشيه	5906.91	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	شدة التعريف
30%	--- غيرها	5906.99	
	<u>نسيج آخر مشربة أو مطلية أو مغطاة؛ نسيج " الكانفا " المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية ، أو للمناظر الخلفية للإستديوهات " ديكورات " ، أو للإستعمالات المماثلة .</u>	5907.00	59.07
25%	---- نسيج آخر مشربة أو مطلية أو مغطاة (1) :	5907.0011	
30%	---- شرائط لا يتجاوز عرضها 1.5 مم " كردولة "	5907.0019	
30%	---- غيرها	5907.0090	
	<u>فتائل منسوجة أو مصفورة أو مصنرة من مواد نسجية ، للمصاييح والمواقد والقداحات والشموع أو مايمثلها ؛ رتائن (أغشية) وهاجبة لمصاييح الغاز وأقمشة مصنرة أنبوبية معدة لصنعها ، وإن كانت مشربة .</u>	5908.00	59.08
30%	<u>خراطيم أنبوبية من مواد نسجية وأنابيب نسجية مماثلة ، وإن كانت مبطنة أو مقواة بمعدن أو مزودة بلوازم من مواد أخرى .</u>	5909.00	59.09
20%	<u>سيور نقل الحركة أو نقل المواد ، من مواد نسجية ، وإن كانت مشربة ، مطلية ، مغطاة ، أو منضدة بلدائن و مقواة بمعدن أو بمواد أخرى .</u>	5910.00	59.10
	<u>منتجات وأصناف نسجية ، لإستعمالات تقنية ، محددة في الملاحظة (7) من هذا الفصل .</u>		59.11
20%	- الأقمشة المنسوجة ، واللباد والنسيج المبطنة بلباد ، المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط أو بجلد أو بأية مادة أخرى من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة الندف ، والنسيج المماثلة لإستعمالات تقنية أخرى ، بما في ذلك النسيج ضيقة العرض " الشرائط " المصنوعة من قטיפه مشربة بمطاط، لتغطية مطاوى " مسداة " النسيج	5911.10	
20%	- نسيج النخل ، وإن كانت مماثلة	5911.20	
20%	- أقمشة نسجية ولباد ، متصلة دون أطراف أو موصولة الأطراف ومزودة بأدوات ربط من الأنواع المستعملة في آلات صناعة الورق أو في آلات مماثلة (مثل آلات صنع عجائن الورق أو أسمنت الحرير الصخري) :		
20%	-- وزن المتر المربع منها أقل من 650 جم	5911.31	
20%	-- وزن المتر المربع منها 650 جم أو أكثر	5911.32	
20%	- نسيج التصفية والنسيج السميك من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو ما يماثلها، بما في ذلك ما كان منها مصنوعاً من شعر بشري	5911.40	
20%	- غيرها	5911.90	

(1) تخضع النسيج اللصاقه المحتوية على أكسيد الزنك وكذلك الأربطة المخصصة (المشربة بالجبس) غير المهيأة للبيع بالتجزئة للإستعمالات الطبية أو الجراحية المستوردة بموجب ترخيص من الجهة المختصة بوزارة الصحة لفئة وارد 15% .

## الفصل الستون أقمشة مصنرة أو كروشيه

### ملاحظات .

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - المسننات بقرزة معقوفة (دانتلا الكروشيه)، الداخلة في البند 58.04 ؛
  - ب - الرقاع ، والشارات والأصناف المماثلة، من مصنرات أو كروشيه، الداخلة في البند 58.07؛
  - ج - الأقمشة المصنرة أو الكروشيه، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، المذكورة في الفصل 59 . إلا أن الأقمشة ذات الخمل المصنرة أو الكروشيه ، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة ، تبقى داخلة في البند 60.01 .
- 2 - يشمل أيضاً هذا الفصل الأقمشة المصنوعة من خيوط من معدن من الأنواع المستعملة للأبسة، أو للمفروشات أو لإستعمالات مماثلة .
- 3 - إن عبارة " مصنرة " حيثما وردت في جدول التعريف تشير أيضاً الى المنتجات المجمعة - بالفرز والتي تتألف الغرزات المتسلسلة فيها من خيوط نسجية .

البنية التعريفية	رمز النظام المنسق	الصف	البنية
60.01			أقمشة ذات خمل ، ( بما فيها طويلة الخمل ) ، وأقمشة مزرودة " تيري " ، مصنرة أو كروشيه .
	6001.10		- أقمشة " طويلة الخمل " :
	6001.1010	54%	--- من صوف أو وبر ناعم أو قطن أو شعيرات أو ألياف تركيبية
		30%	أو إصطناعية
	6001.1090		--- غيرها
			- أقمشة مزرودة :
	6001.21	54%	-- من قطن
	6001.22	54%	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية
	6001.29		-- من مواد نسجية آخر :
	6001.2910	54%	--- من صوف أو وبر ناعم أو شعيرات تركيبية أو إصطناعية
	6001.2990	30%	--- غيرها
			- غيرها :
	6001.91	54%	-- من قطن
	6001.92	54%	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية
	6001.99		-- من مواد نسجية آخر :
	6001.9910	54%	--- من صوف أو وبر ناعم أو شعيرات تركيبية أو إصطناعية
	6001.9990	30%	--- غيرها
60.02			أقمشة مصنرة أو كروشيه آخر .
	6002.10		- بعرض لا يزيد عن 30 سم ، تحتوي على 5% وزنا أو أكثر من خيوط قابلة للمط " إلاستومير " أو من خيوط مطاط :
	6002.1010	54%	--- من صوف أو وبر ناعم أو قطن أو شعيرات أو ألياف تركيبية
		30%	أو إصطناعية
	6002.1090		--- غيرها
	6002.20		- غيرها ، بعرض لا يزيد عن 30 سم :
	6002.2010	54%	--- من صوف أو وبر ناعم أو قطن أو شعيرات أو ألياف تركيبية
		30%	أو إصطناعية
	6002.2090		--- غيرها
	6002.30		-- بعرض يزيد عن 30 سم ، تحتوي على 5% وزنا أو أكثر من خيوط قابلة للمط " إلاستومير " أو من خيوط مطاط :
	6002.3010	54%	--- من صوف أو وبر ناعم أو قطن أو شعيرات أو ألياف تركيبية
		30%	أو إصطناعية
	6002.3090		--- غيرها
			- غيرها ، من مصنرات السدى ( بما فيها تلك المصنوعة على آلات تصنير الأشرطة المزركشة " جالون " ) :
	6002.41	54%	-- من صوف أو وبر ناعم
	6002.42	54%	-- من قطن
	6002.43	54%	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية
	6002.49		-- غيرها :

الفئة	الصف	رمز النظام المنسق	نقد التعريف
54%	من شعيرات تركيبية أو إصطناعية	6002.4910	
30%	غيرها	6002.4990	
	- غيرها :		
54%	من صوف أوبر ناعم	6002.91	
54%	من قطن	6002.92	
54%	من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6002.93	
	غيرها :	6002.99	
54%	من شعيرات تركيبية أو إصطناعية	6002.9910	
30%	غيرها	6002.9990	

## الفصل الحادي والستون

### ألبيسة وتوابع ألبيسة ، من مصنرات أو كروشيه

#### ملاحظات .

- 1 - لا يطبق هذا الفصل إلا على الأصناف الجاهزة من مصنرات أو كروشيه .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الأصناف الداخلة في البند 62.12 ؛
  - ب - الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09 ؛
  - ج - أجهزة تقويم الأعضاء ، مثل الأحزمة الطبية الجراحية ، وأحزمة الفتق أو مايمثلها (البند 90.21) .
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 61.03 و 61.04 :
  - أ - يقصد بعبارة " بدلة " مجموعة ألبسة جاهزة مكونة من قطعتين أو ثلاث، مصنعة من ذات القماش، وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجي، وتشتمل على :
    - جاكيت أو سترة واحدة يتكون جزؤها الخارجي، باستثناء الأكمام، من أربع قطع أو أكثر مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم ، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخيطة يكون جزؤها الأمامي مصنوعاً من ذات قماش السطح الخارجي لباقي مكونات المجموعة وجزؤها الخلفي مصنوعاً من ذات قماش بطانة الجاكيت أو السترة ؛ و
    - قطعة لباس واحدة لتغطية الجزء السفلي من الجسم مؤلفة من بنطلون عادي أو بأرجل ضيقة تغطي الركب أو قصير " شورت " ( عدا رداء السباحة ) ، أو من تنورة " جيبية " عادية، أو تنورة بشكل بنطلون، بدون حمالات أو صدرية متصلة بها. يجب أن تكون جميع مكونات " البدلة " من قماش ذي بنية نسجية واحدة، ومن ذات اللون والتركيب ؛ يجب أيضاً أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة أو منسجمة القياسات. ومع ذلك، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوبي (شريط نسجي مثبت داخل الحواف المخيطة) من نسيج مختلف .
  - وإذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلي من الجسم (مثل، بنطلونين عاديين أو بنطلون عادي مع بنطلون قصير " شورت " أو تنورة " جيبية " عادية مع بنطلون أو تنورة بشكل بنطلون مع بنطلون)، فإن الجزء السفلي الذي يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون، وفي حالة بدل السيدات أو البنات، فيجب أن يكون التنورة "الجيبية" العادية أو التنورة بشكل بنطلون، أما الألبسة الأخر فتعتبر قطعاً منفصلة .
- تشمل أيضاً عبارة "بدلة" المجموعات التالية من الألبسة، وإن لم تتوافر بها جميع الشروط السابقة :
  - لباس الصباح، يتكون من جاكيت سادة (قصيرة منفرجة) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر إلى أسفله، ومن بنطلون مخطط طويلاً ؛
  - لباس المساء ( سترة بذيل " فراك " ) ، مصنوع عادة من قماش أسود اللون، وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأمام ، ومفتوحة بصورة مستمرة ولها أذيال ضيقة مخصصة على الجانبين ومتدللية من الخلف إلى أسفل ؛



- لباس العشاء " سموكن " ، وتكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية ( رغم أنه قد يظهر من خلالها جزء أكبر من مقدمة القميص ) ، ويتميز بأن طيئتي الصدر فيه مصنوعتان من الحرير الطبيعي أو المقلد اللامع .
- ب - يقصد بعبارة طقم " أنسامبل " مجموعة من الألبسة (عدا البدل والأصناف الداخلة في البنود 61.07 أو 61.08 أو 61.09) ، تتكون من عدة قطع مصنعة من ذات القماش، ومهيأة للبيع بالتجزئة ، وتتألف من :
- قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوى من الجسم ، باستثناء الكنزرة " بلوفر " التى يمكن أن تشكل لباساً علوياً ثانياً فيما يتعلق فقط بالأطقم الثنائية " توينز " ، وباستثناء الصدرية التى قد تشكل أيضاً لباساً علوياً ثانياً فى الحالات الأخرى، و
- قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة ، مصممة لتغطية الجزء السفلى من الجسم ، ومكونة من بنطلون عادى ، أو بنطلون بصدرة وحمالات متصلة به (أوفرول أو سالوبيت) ، أو بنطلون بأرجل ضيقة تغطى الركب، أو بنطلون قصير " شورت " (عدا ألبسة السباحة) ، أو تنورة "جيبية " عادية أو تنورة بشكل بنطلون .
- يجب أن تكون جميع مكونات الطقم " الأنسامبل " من قماش ذى بنية نسجية واحدة ، من نفس الطراز ، واللون والتركيب ؛ كما يجب أيضاً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات .
- ولا تنطبق عبارة " أنسامبل " على أردية الرياضة "تريننج" ، أو أردية التزلج الداخلة فى البند 61.12 .

- 4 - لايشمل البنودان 61.05 و 61.06 الألبسة بجيوب تحت الخصر، التى لها أربطة جانبية ضامة للخصر أو مزودة بأية وسيلة أخرى تمكن من شد وتضييق الملابس من أسفل، كما لايشملان الألبسة التى يقل معدل عدد الغرز فيها عن عشرة فى السنتمتر الطولى فى كل إتجاه محسوباً على مساحة مقاسها 10 سم × 10 سم على الأقل . كما لايشمل البند 61.05 الألبسة التى بدون أكمام .
- 5 - لايشمل البند 61.09 الألبسة التى لها أربطة للإحكام، أو أربطة جانبية ضامة للخصر أو أية وسيلة أخرى لشد وتضييق الملابس من أسفل .
- 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 61.11 :
- أ - يقصد بعبارة " ألبسة وتوابع ألبسة للأطفال " ، الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم عن 86 سم؛ تشمل أيضاً حفاضات وأقمطة الأطفال؛
- ب - إن الأصناف التى يمكن لأول وهلة أن تبند فى آن واحد، فى البند 61.11 وفى بنود آخر من هذا الفصل، يجب أن تدخل فى البند 61.11.
- 7 - من أجل تطبيق أحكام البند 61.12 :
- يقصد بعبارة "أردية وأطقم التزلج" ، الألبسة أو مجموعات الألبسة التى يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية، أنها معدة بصورة أساسية لإرتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدرات الجبال) . وهى تتكون إما من :
- أ - رداء تزلج " أوفرول تزلج " ، وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصمم لتغطية الجزء العلوى والجزء السفلى من الجسم؛ بالإضافة الى الأكمام والياقة، يمكن لهذا اللباس أن يتضمن جيوباً أو أربطة للأقدام ؛ أو
- ب - طقم تزلج " أنسامبل تزلج " ، وهو مجموعة من الألبسة تتكون من قطعتين أو ثلاث ، مهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من :

- قطعة ملابس واحدة، مثل، من نوع "أنوراك" أو سترات واقية من الريح والمطر، أو أصناف مماثلة، تغلق بحابكات منزلقة (مسننة أو غير مسننة)، وقد تكون معها صدرية إضافية، و

- بنطلون واحد وإن كان يمتد الى ما فوق الخصر، أو بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون واحد بصدرة وحمالات متصلة به " أوفرول أو سالوبيت" . ويمكن أن يتألف أيضاً طقم التزلج "الأنسامبل" من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور في الفقرة (أ) أعلاه، ومن سترة "جاكيت" بدون أكمام مبطنه بحشو تلبس فوق الرداء .

ويجب أن تكون جميع مكونات " طقم التزلج " مصنوعة من قماش ذي بنية نسجية واحدة، من نفس الطراز والتركيب، وإن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضاً أن تكون هذه المكونات متوافقة أو منسجمة القياسات .

8 - إن الألبسة التي يمكن لأول وهلة أن تبند في أن واحد في البند 61.13 وفي غيره من بنود هذا الفصل، باستثناء البند 61.11، يجب أن تدخل في البند 61.13 .

9 - إن ألبسة هذا الفصل المصممة لكي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر فوق الطرف الأيمن، تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية، وتلك المصممة لكي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن فوق الطرف الأيسر، تعتبر من ألبسة النساء أو البنات .  
لاتطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح الى أنه مصمماً لأحد الجنسين دون الآخر .

إن الألبسة التي لا يمكن التمييز فيها بين ما هو ألبسة للرجال أو الصبية و بين ما هو ألبسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند في البنود التي تشتمل على ألبسة النساء أو البنات.

10 - يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن .

البنود	رمز النظام المنسق	الوصف	النسبة
61.01		معاطف ، أقبية ، معاطف بدون أكمام " كابات " ، عباءات ، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج) ، سترات واقية من الريح والمطر ، والأصناف المماثلة للرجال أو الصبيحة ، من مصنرات أو كروشيه ، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.03 .	
40%	6101.10	- من صوف أو وبر ناعم	
40%	6101.20	- من قطن	
40%	6101.30	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	
40%	6101.90	- من مواد نسجية أخرى	
61.02		معاطف ، أقبية ، معاطف بدون أكمام " كابات " ، عباءات ، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج) ، سترات واقية من الريح والمطر ، والأصناف المماثلة للرجال أو البنات ، من مصنرات أو كروشيه ، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.04 .	
40%	6102.10	- من صوف أو وبر ناعم	
40%	6102.20	- من قطن	
40%	6102.30	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	
40%	6102.90	- من مواد نسجية أخرى	
61.03		بدل ، أطقم " أنسامبلات " ، جاكيتات ، بليزرات ، بنطلونات عادية ، وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها " أوفرول أو سالوبيت " ، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب ، وبنطلونات قصيرة "شورت" (عدا ألبسة السباحة) ، للرجال أو الصبيحة ، من مصنرات أو كروشيه .	
40%	6103.11	-- من صوف أو وبر ناعم	
40%	6103.12	-- من ألياف تركيبية	
40%	6103.19	-- من مواد نسجية أخرى - أطقم " أنسامبلات " :	
40%	6103.21	-- من صوف أو وبر ناعم	
40%	6103.22	-- من قطن	
40%	6103.23	-- من ألياف تركيبية	
40%	6103.29	-- من مواد نسجية أخرى - جاكيتات وبليزرات :	
40%	6103.31	-- من صوف أو وبر ناعم	
40%	6103.32	-- من قطن	
40%	6103.33	-- من ألياف تركيبية	
40%	6103.39	-- من مواد نسجية أخرى	
		- بنطلونات عادية ، وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها " أوفرول أو سالوبيت " ، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب ، وبنطلونات قصيرة "شورت" :	
40%	6103.41	-- من صوف أو وبر ناعم	
40%	6103.42	-- من قطن	
40%	6103.43	-- من ألياف تركيبية	

النسبة	الوصف	رمز النظام المعتمد	نوع التصنيف
40%	-- من مواد نسجية أخرى بدل، أطقم " أنسامبلات "، جاكيتات، بليزرات، فساتين، تنانير "جيبات" عادية، وتنانير بشكل بنطلونات، بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، بنطلونات قصيرة "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشيه . - بدل :	6103.49	61.04
40%	-- من صوف أو وبر ناعم	6104.11	
40%	-- من قطن	6104.12	
40%	-- من ألياف تركيبية	6104.13	
40%	-- من مواد نسجية أخرى - أطقم " أنسامبلات " :	6104.19	
40%	-- من صوف أو وبر ناعم	6104.21	
40%	-- من قطن	6104.22	
40%	-- من ألياف تركيبية	6104.23	
40%	-- من مواد نسجية أخرى - جاكيتات وبليزرات :	6104.29	
40%	-- من صوف أو وبر ناعم	6104.31	
40%	-- من قطن	6104.32	
40%	-- من ألياف تركيبية	6104.33	
40%	-- من مواد نسجية أخرى - فساتين :	6104.39	
40%	-- من صوف أو وبر ناعم	6104.41	
40%	-- من قطن	6104.42	
40%	-- من ألياف تركيبية	6104.43	
40%	-- من ألياف إصطناعية	6104.44	
40%	-- من مواد نسجية أخرى - تنانير " جيبات " عادية وتنانير بشكل بنطلونات :	6104.49	
40%	-- من صوف أو وبر ناعم	6104.51	
40%	-- من قطن	6104.52	
40%	-- من ألياف تركيبية	6104.53	
40%	-- من مواد نسجية أخرى - بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها " أوفرول أو سالوبيت " وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة " شورت " :	6104.59	
40%	-- من صوف أو وبر ناعم	6104.61	
40%	-- من قطن	6104.62	
40%	-- من ألياف تركيبية	6104.63	
40%	-- من مواد نسجية أخرى	6104.69	

الفئة	الصنف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	<u>قمصان للرجال أو الصبية، من مصنرات أو كروشيه .</u>		6105
40%	- من قطن	6105.10	
40%	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6105.20	
40%	- من مواد نسجية أخرى	6105.90	
	<u>بلوزات ، قمصان ، بلوزات بشكل قمصان ، للنساء أو البنات ، من مصنرات أو كروشيه .</u>		61.06
40%	- من قطن	6106.10	
40%	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6106.20	
40%	- من مواد نسجية أخرى	6106.90	
	<u>سراويل داخلية (كالسونات أو سلبات)، قمصان للنوم ، بيجامات، برانس حمام، أرواب دي شامبر وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية، من مصنرات أو كروشيه .</u>		61.07
	- سراويل داخلية (كالسونات أو سلبات) :		
40%	-- من قطن	6107.11	
40%	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6107.12	
40%	-- من مواد نسجية أخرى	6107.19	
	- قمصان للنوم وبيجامات :		
40%	-- من قطن	6107.21	
40%	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6107.22	
40%	-- من مواد نسجية أخرى	6107.29	
	- غيرها :		
40%	-- من قطن	6107.91	
40%	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6107.92	
40%	-- من مواد نسجية أخرى	6107.99	
	<u>قمصان داخلية "كومبينيزونات" ، جوبونات، وتنانير داخلية أخرى "جونلات"، سراويل داخلية، قمصان أو أثواب للنوم ، بيجامات، ألبسة منزلية فضفاضة ، برانس حمام ، أرواب دي شامبر وأصناف مماثلة ، للنساء أو البنات ، من مصنرات أو كروشيه .</u>		61.08
	- قمصان داخلية "كومبينيزونات" ، جوبونات وتنانير داخلية أخرى "جونلات" :		
40%	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6108.11	
40%	-- من مواد نسجية أخرى	6108.19	
	- سراويل داخلية :		
40%	-- من قطن	6108.21	
40%	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6108.22	
40%	-- من مواد نسجية أخرى	6108.29	
	- قمصان أو أثواب للنوم وبيجامات :		
40%	-- من قطن	6108.31	
40%	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6108.32	
40%	-- من مواد نسجية أخرى	6108.39	
	- غيرها :		
40%	-- من قطن	6108.91	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
40%	-- من ألياف تركيبية أو إسطناعية	6108.92	61.09
40%	-- من مواد نسجية أخرى	6108.99	
	<u>قمصان من نوع " تي شيرت " وقمصان قصيرة أكمام أو بدونها ومايمثلها، من مصنرات أو كروشيه .</u>		
40%	- من قطن	6109.10	61.10
40%	- من مواد نسجية أخرى	6109.90	
	<u>كنزات " بلوفرات "، وسويترات " كارديجان "، وصدريات " جيليه "، وأصناف مماثلة، بأكمام أو بدونها، من مصنرات أو كروشيه .</u>		
40%	- من صوف أو وبر ناعم	6110.10	61.11
40%	- من قطن	6110.20	
40%	- من ألياف تركيبية أو إسطناعية	6110.30	
40%	- من مواد نسجية أخرى	6110.90	
	<u>ألبسة وتوابع ألبسة، لصغار الأطفال، من مصنرات أو كروشيه .</u>		
40%	- من صوف أو وبر ناعم	6111.10	61.12
40%	- من قطن	6111.20	
40%	- من ألياف تركيبية	6111.30	
40%	- من مواد نسجية أخرى	6111.90	
	<u>أردية للرياضة " تريننج "، أردية وأطقم للتزلج، ألبسة للسباحة، من مصنرات أو كروشيه .</u>		
	- أردية للرياضة " تريننج " :		
40%	-- من قطن	6112.11	61.13
40%	-- من ألياف تركيبية	6112.12	
40%	-- من مواد نسجية أخرى	6112.19	
40%	- أردية وأطقم التزلج	6112.20	
	- ألبسة سباحة للرجال أو الصبية :		
40%	-- من ألياف تركيبية	6112.31	
40%	-- من مواد نسجية أخرى	6112.39	
	- ألبسة سباحة للنساء أو البنات :		
40%	-- من ألياف تركيبية	6112.41	
40%	-- من مواد نسجية أخرى	6112.49	
	<u>ألبسة، مصنوعة من الأقمشة المصنرة أو الكروشيه، الداخلة في البنود 59.03 أو 59.06 أو 59.07 .</u>		
30%	--- ألبسة الغطاسين	6113.0010	61.14
40%	--- غيرها	6113.0090	
	<u>ألبسة أخرى، من مصنرات أو كروشيه .</u>		
40%	- من صوف أو وبر ناعم	6114.10	61.14
40%	- من قطن	6114.20	
40%	- من ألياف تركيبية أو إسطناعية	6114.30	
40%	- من مواد نسجية أخرى	6114.90	

البنود	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>جوارب نسائية بسر اويل " كولون " وجوارب نسائية طويلة أو نصفية وجوارب طويلة أو قصيرة الساق وغيرها من أصناف تكسو الأرجل أو الأقدام، بما فيها جوارب تمدد الأوردة، من مصنرات أو كروشيه .</b>		61.15
	- جوارب نسائية بسر اويل " كولون " :		
40%	-- من ألياف تركيبية ، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس	6115.11	
40%	-- من ألياف تركيبية ، مقاس الخيوط المفرد منها 67 ديسيتكس أو أكثر	6115.12	
40%	-- من مواد نسجية أخرى	6115.19	
	- جوارب نسائية طويلة أو نصفية ، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس	6115.20	
40%	- غيرها :		
	-- من صوف أو وبر ناعم :	6115.91	
	--- واقيات ركب وجوارب مضادة لتمدد الأوردة وما يماثلها من الأنواع الطبية	6115.9110	
20%	--- غيرها	6115.9190	
40%	-- من قطن :	6115.92	
	--- واقيات ركب وجوارب مضادة لتمدد الأوردة وما يماثلها من الأنواع الطبية	6115.9210	
20%	--- غيرها	6115.9290	
40%	-- من ألياف تركيبية :	6115.93	
	--- واقيات ركب وجوارب مضادة لتمدد الأوردة وما يماثلها من الأنواع الطبية	6115.9310	
20%	--- غيرها	6115.9390	
40%	-- من مواد نسجية أخرى :	6115.99	
	--- واقيات ركب وجوارب مضادة لتمدد الأوردة وما يماثلها من الأنواع الطبية	6115.9910	
20%	--- غيرها	6115.9990	
40%	<b>قفازات عادية ، قفازات بلا أصابع ، قفازات تكسو الأصابع الأربعة معا والإبهام منفرداً ، من مصنرات أو كروشيه .</b>		61.16
	- مشربة أو مطلية أو مغطاة بندائن أو مطاط	6116.10	
40%	- غيرها :		
	-- من صوف أو وبر ناعم	6116.91	
40%	-- من قطن	6116.92	
40%	-- من ألياف تركيبية	6116.93	
40%	-- من مواد نسجية أخرى	6116.99	
	<b>توابع أخرى جاهزة لللبسة، من مصنرات أو كروشيه ؛ أجزاء البسة أو أجزاء توابع البسة ، من مصنرات أو كروشيه .</b>		61.17
	- شالات، أوشحة، لفافات عنق، مناديل رأس، أخمرة، براقع وأصناف مماثلة	6117.10	
40%	- أربطة عنق ( كرافتات ) ، أربطة عنق بشكل فراشة " بابيون " وأربطة عنق بشكل مناديل	6117.20	
40%	- توابع أخرى	6117.80	
40%	- أجزاء	6117.90	



## الفصل الثاني وأستون

### اللبسة وتوابع اللبسة ، من غير المصنرات أو الكروشيه

#### ملاحظات .

- 1 - لا يطبق هذا الفصل سوى على الأصناف الجاهزة المصنوعة من أية أقمشة نسجية غير الحشو ، ولا تدخل فيه الأصناف من مصنرات أو كروشيه (عدا ما يشمله البند 62.12) .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09 ؛
  - ب - أجهزة تقويم الأعضاء مثل الأحزمة الطبية الجراحية وأحزمة الفتق أو ما يماثلها (البند 90.21) .
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 62.04 و 62.03 :
  - أ - يقصد بعبارة " بدلة " مجموعة اللبسة جاهزة مكونة من قطعتين أو ثلاث مصنعة من ذات القماش، وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجي، وتشتمل على :
    - جاكيت أو سترة واحدة يتكون جزؤها الخارجي ، باستثناء الأكمام ، من أربع قطع أو أكثر، مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخططة يتكون جزؤها الأمامي مصنوعاً من ذات قماش، السطح الخارجي لباقي مكونات المجموعة وجزؤها الخلفي مصنوعاً من ذات قماش بطانة الجاكيت أو السترة ؛ و
    - قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم مؤلفة من بنطلون عادي أو بأرجل ضيقة تغطي الركب أو قصير " شورت " (عدا رداء السباحة )، أو تنورة " جيبية " عادية أو تنورة بشكل بنطلون، بدون حمالات أو صدرية متصلة بها .
  - ب - يجب أن تكون جميع مكونات " البدلة " من قماش ذي بنية نسجية واحدة، ومن ذات اللون والتركيب ؛ يجب أيضاً أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة أو منسجمة القياسات . ومع ذلك، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوبي (شريط نسجي مذهب، داخل الحواف المخططة) من نسيج مختلف .
  - ج - إذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلي من الجسم (مثل، بنطلونين عاديين أو بنطلون عادي مع بنطلون قصير " شورت "، أو تنورة " جيبية " عادية مع بنطلون أو تنورة بشكل بنطلون)، فإن الجزء السفلي الذي يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطون ، وفي حالة بدل السيدات أو البنات، فيجب أن يكون التنورة " الجيبية " العادية أو التنورة بشكل بنطلون، أما اللبسة الأخر فتعتبر قطعاً منفصلة .
  - د - تشمل أيضاً عبارة " بدلة " المجموعات التالية من الألبسة، وإن لم تتوافر بها جميع الشروط السابقة :
    - لباس الصباح، يتكون من جاكيت ساهه (قصيرة منفرجة) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر إلى أسفله، ومن بنطلون مخطط طولياً ؛



لباس المساء ( سترة بذيل "فراك" ) ، مصنوع عادة من قماش أسود اللون، وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأمام ، ومفتوحة بصورة مستمرة ولها أذيال ضيقة مخصصة على الجانبين ومتدلية من الخلف الى أسفل ؛  
لباس العشاء " سموكن " ، وتكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية ( رغم أنه قد يظهر من خلالها جزء أكبر من مقدمة القميص ) ، ويتميز بأن طيتى الصدر فيه مصنوعتان من الحرير الطبيعي أو المقلد اللامع .

ب - يقصد بعبارة طقم "أنسامبل" مجموعة من الألبسة (عدا البدل والأصناف الداخلة في البند 62.07 أو البند 62.08)، تتكون من عدة قطع مصنعة من قماش مماثل ومهياة للبيع بالتجزئة، وتتألف من :

- قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوى من الجسم ، باستثناء الصدرية " جيليه " التى يمكن أن تشكل أيضاً لباساً علوياً ثانياً، و

- قطعة أو قطعتين من الألبسة مختلفة ، مصممة لتغطية الجزء السفلى من الجسم ، ومكونة من بنطلون عادى ، أو بنطلون بصدرة وحملات متصلة به " أوفرول أو سالوبيت " ، أو بنطلون بأرجل ضيقة تغطى الركب، أو بنطلون قصير "شورت" (عدا الألبسة السباحة)، أو تنورة " جيبية " عادية أو تنورة بشكل بنطلون .

ينبغى ان تكون جميع مكونات الطقم "الأنسامبل" من قماش ذى بنية نسجية واحدة ، من نفس الطراز ، واللون والتركيب ؛ كما يجب أيضاً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات .

ولا تنطبق عبارة "أنسامبل" على أردية ارياضة أو أطقم التزلج الداخلة فى البند 62.11 .

4 - من أجل تطبيق أحكام البند 62.09 :

( أ ) يقصد بعبارة " الألبسة وتوابع الألبسة للأطفال " ، الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لايزيد طول أجسامهم عن 86 سم؛ تشمل أيضاً حفاضات وأقمطة الأطفال ؛  
(ب) إن الأصناف التى يمكن لأول وهلة، أن تبند فى أن واحد فى البند 62.09 وفى أى بند آخر من هذا الفصل، يجب أن تدخل فى البند 62.09 .

5 - إن الألبسة التى يمكن لأول وهلة، أن تبند فى أن واحد فى البند 62.10 وفى أى بند آخر من هذا الفصل، ماعدا البند 62.09، يجب أن تدخل فى البند 62.10 .

6) من أجل تطبيق أحكام البند 62.11، يقصد بعبارة "أردية وأطقم التزلج" الألبسة أو مجموعات الألبسة، التى يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية أنها معدة بصورة أساسية لإرتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدرات الجبال) .  
وهى تتكون إما من :

( أ ) رداء تزلج " أوفرول تزلج " وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوى والجزء السفلى من الجسم؛ بالإضافة الى الأكمام والياقة، يمكن لهذا اللباس أن يتضمن جيوباً أو اربطة للأقدام ؛ أو  
(ب) طقم تزلج " أنسامبل تزلج " وهو مجموعة من الألبسة تتكون من قطعتين أو ثلاث ، مهياة للبيع بالتجزئة وتتألف من :

- قطعة ملابس واحدة، مثل، من نوع "أنوراك"، أو سترات واقية من الرياح والمطر، أو أصناف مماثلة ، تغلق بحابكات منزلاقة (مسننة أو غير مسننة)، وقد يكون معها صدرية إضافية ، و

- بنطلون واحد وإن كان يمتد الى ما فوق الخصر، أو بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب، أو بنطلون واحد بصدرة وحملات متصلة به "أوفرول أو سالوبيت". ويمكن أن يتألف أيضا طقم التزلج "الأسامبل" من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور في الفقرة (أ) أعلاه، ومن سترة (جاكيت) بدون أكمام مبطنة بحشو تلبس فوق الرداء.

ويجب ان تكون جميع مكونات " طقم التزلج " مصنوعة من قماش ذي بنية نسجية واحدة، من نفس الطراز والتركييب، وإن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضا أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات .

7 - تعامل كمناديل جيب أو يد تابعة للبند 62.13، الأصناف من نوع الأوشحة وما يماثلها المذكورة في البند 62.14 المربعة أو المربعة بصورة تقريبية إذا لم يتجاوز طول أي ضلع منها 60 سم . أما المناديل التي يزيد طول أي ضلع بها عن 60 سم فتدخل في البند 62.14 .

8 - إن ألبسة هذا الفصل المصممة لكي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر فوق الطرف الأيمن، تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية، وتلك المصممة لكي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن فوق الطرف الأيسر، تعتبر من ألبسة النساء أو البنات . لا تطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح الى أنه مصمما لأحد الجنسين دون الآخر .

إن الألبسة التي لا يمكن التمييز فيها بين ما هو ألبسة للرجال أو الصبية و بين ما هو ألبسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند في البنود التي تشتمل على ألبسة للنساء أو البنات .

9 - يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"، عباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح والمطر، والأصناف المماثلة، للرجال أو الصبية، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.03 .		62.01
	- معاطف، أقبية، معاطف مطر، معاطف بدون أكمام "كابات"، عباءات وأصناف مماثلة :		
40%	-- من صوف أو وبر ناعم	6201.11	
40%	-- من قطن	6201.12	
40%	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6201.13	
40%	-- من مواد نسجية أخرى - غيرها :	6201.19	
40%	-- من صوف أو وبر ناعم	6201.91	
40%	-- من قطن	6201.92	
40%	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6201.93	
40%	-- من مواد نسجية أخرى	6201.99	
	معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"، عباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، وسترات واقية من الريح والمطر، والأصناف المماثلة، للنساء أو البنات، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.04 .		62.02
	- معاطف، أقبية، معاطف مطر، معاطف بدون أكمام "كابات"، عباءات وأصناف مماثلة :		
40%	-- من صوف أو وبر ناعم	6202.11	
40%	-- من قطن	6202.12	
40%	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6202.13	
40%	-- من مواد نسجية أخرى - غيرها :	6202.19	
40%	-- من صوف أو وبر ناعم	6202.91	
40%	-- من قطن	6202.92	
40%	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6202.93	
40%	-- من مواد نسجية أخرى	6202.99	
	بدل، أطقم (أنسامبلات)، جاكيتات، بليزرات، بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سانوبيت"، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، للرجال أو الصبية .		62.03
	- بدل :		
40%	-- من صوف أو وبر ناعم	6203.11	
40%	-- من ألياف تركيبية	6203.12	
40%	-- من مواد نسجية أخرى - أطقم ( أنسامبلات ) :	6203.19	
40%	-- من صوف أو وبر ناعم	6203.21	
40%	-- من قطن	6203.22	

الفئة	الصف	رمز النظام المعنى	البيان التعريف
40%	من ألياف تركيبية	6203.23	62.04
40%	من مواد نسجية أخرى - جاكيتات وبليزرات :	6203.29	
40%	من صوف أو وبر ناعم	6203.31	
40%	من قطن	6203.32	
40%	من ألياف تركيبية	6203.33	
40%	من مواد نسجية أخرى - بنطلونات عادية ، وبنطلونات بصدرة وحمالات " أوفرول أو سالوبيت " ، بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب ، وبنطلونات قصيرة " شورت " :	6203.39	
40%	من صوف أو وبر ناعم	6203.41	
40%	من قطن	6203.42	
40%	من ألياف تركيبية	6203.43	
40%	من مواد نسجية أخرى بدل ، أطقم " أنسامبلات " ، جاكيتات ، بليزرات ، فساتين ، تنانير " جيبات " عادية وتنانير بشكل بنطلونات ، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها " أوفرول أو سالوبيت " ، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب ، وبنطلونات قصيرة " شورت " (عدا ألبسة السباحة) ، للنساء أو البنات . - بدل :	6203.49	
40%	من صوف أو وبر ناعم	6204.11	
40%	من قطن	6204.12	
40%	من ألياف تركيبية	6204.13	
40%	من مواد نسجية أخرى - أطقم ( أنسامبلات ) :	6204.19	
40%	من صوف أو وبر ناعم	6204.21	
40%	من قطن	6204.22	
40%	من ألياف تركيبية	6204.23	
40%	من مواد نسجية أخرى - جاكيتات وبليزرات :	6204.29	
40%	من صوف أو وبر ناعم	6204.31	
40%	من قطن	6204.32	
40%	من ألياف تركيبية	6204.33	
40%	من مواد نسجية أخرى - فساتين :	6204.39	
40%	من صوف أو وبر ناعم	6204.41	
40%	من قطن	6204.42	
40%	من ألياف تركيبية	6204.43	
40%	من ألياف إصطناعية	6204.44	
40%	من مواد نسجية أخرى - تنانير " جيبات " عادية وتنانير بشكل بنطلونات :	6204.49	
40%	من صوف أو وبر ناعم	6204.51	
40%	من قطن	6204.52	

الفئة	الصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
40%	من ألياف تركيبية	6204.53	
40%	من مواد نسجية أخرى	6204.59	
	بنطلونات عادية ، وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها " أوفرول أو سالوبيت " ، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب ، وبنطلونات قصيرة " شورت " :		
40%	من صوف أو وبر ناعم	6204.61	
40%	من قطن	6204.62	
40%	من ألياف تركيبية	6204.63	
40%	من مواد نسجية أخرى	6204.69	
	<u>قمصان للرجال أو الصبية .</u>		62.05
40%	من صوف أو وبر ناعم	6205.10	
40%	من قطن	6205.20	
40%	من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6205.30	
40%	من مواد نسجية أخرى	6205.90	
	<u>بلوزات ، وقمصان ، وبلوزات بشكل قمصان ، للنساء أو البنات .</u>		62.06
40%	من حرير أو من فضلات حرير	6206.10	
40%	من صوف أو وبر ناعم	6206.20	
40%	من قطن	6206.30	
40%	من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6206.40	
40%	من مواد نسجية أخرى	6206.90	
	<u>قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها، كنسونات وسراويل داخلية أخرى، قمصان للنوم، بيجامات، برانس حمام ، أرواب دي شامبر وأصناف مماثلة ، للرجال أو الصبية .</u>		62.07
	- كالسونات وسراويل داخلية :		
40%	من قطن	6207.11	
40%	من مواد نسجية أخرى	6207.19	
	قمصان للنوم وبيجامات :		
40%	من قطن	6207.21	
40%	من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6207.22	
40%	من مواد نسجية أخرى	6207.29	
	- غيرها :		
40%	من قطن	6207.91	
40%	من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6207.92	
40%	من مواد نسجية أخرى	6207.99	
	<u>قمصان داخلية " كومبينيزونات ، بيجامات ، وتنانير داخلية أخرى " جونلات ، سراويل داخلية، قمصان أو أثواب للنوم، بيجامات، ألبسة منزلية فضفاضة، برانس حمام، أرواب دي شامبر، وأصناف مماثلة، للنساء أو البنات .</u>		62.08
	- قمصان داخلية " كومبينيزونات " ، جوبونات، وتنانير داخلية أخرى "جونلات" :		
40%	من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6208.11	
40%	من مواد نسجية أخرى	6208.19	

البنود الفرعية	رمز النظام المتسق	الوصف	النسبة
		- قمصان أو أثواب للنوم وبيجامات :	
	6208.21	-- من قطن	40%
	6208.22	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40%
	6208.29	-- من مواد نسجية أخرى	40%
		- غيرها :	
	6208.91	-- من قطن	40%
	6208.92	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40%
	6208.99	-- من مواد نسجية أخرى	40%
		<u>ألبسة وتوابع ألبسة ، لصغار الأطفال .</u>	
	6209.10	- من صوف أو وبر ناعم	40%
	6209.20	- من قطن	40%
	6209.30	- من ألياف تركيبية	40%
	6209.90	- من مواد نسجية أخرى	40%
		<u>ألبسة ، مصنوعة من نسيج داخلية في البنود 56.02 أو 56.03 أو 59.03</u>	
		<u>أو 59.06 أو 59.07 .</u>	
	6210.10	- من نسيج داخلية في البند 56.02 أو البند 56.03	40%
	6210.20	- ألبسة أخرى، من الأنواع الموصوفة في البنود الفرعية من 6201.11 الى 6201.19	40%
	6210.30	- ألبسة أخرى، من الأنواع الموصوفة في البنود الفرعية من 6202.11 الى 6202.19	40%
	6210.40	- ألبسة أخرى للرجال أو الصبية	40%
	6210.50	- ألبسة أخرى للنساء أو البنات	40%
		<u>أردية للرياضة "تريينج" ، أردية وأطقم للتزلج ، ألبسة للسباحة ؛ ألبسة أخرى.</u>	
		- ألبسة للسباحة :	
	6211.11	-- للرجال أو الصبية	40%
	6211.12	-- للنساء أو البنات	40%
	6211.20	- أردية وأطقم التزلج	40%
		- ألبسة أخرى للرجال أو الصبية :	
	6211.31	-- من صوف أو وبر ناعم	40%
	6211.32	-- من قطن	40%
	6211.33	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40%
	6211.39	-- من مواد نسجية أخرى	40%
		- ألبسة أخرى للنساء أو البنات :	
	6211.41	-- من صوف أو وبر ناعم	40%
	6211.42	-- من قطن	40%
	6211.43	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40%
	6211.49	-- من مواد نسجية أخرى	40%

الفئة	الوصف	رمز النظام العملي	بند التعريف
	<u>حمائل ثدي، أحزمة شدادة ، مشدات " كورسيه " ، حمالات بنطلونات، حمالات ورباطات جوارب وصنّاف مماثلة وأجزاءها، وإن كانت من مصنرات أو كروشيه .</u>		62.12
40%	- حمائل ثدي	6212.10	
40%	- أحزمة شدادة وأحزمة شدادة بشكل سراويل	6212.20	
40%	- مشدات نسائية كاملة " كورسيه "	6212.30	
40%	- غيرها	6212.90	
	<u>مناديل جيب أو يد .</u>		62.13
40%	- من حرير أو من فضلات حرير	6213.10	
40%	- من قطن	6213.20	
40%	- من مواد نسجية أخرى	6213.90	
	<u>شالات وأوشحة ، ولفاعات عنق ، ومناديل رأس ، وأخمرة وبراقع وأصناف مماثلة .</u>		62.14
40%	- من حرير أو من فضلات حرير	6214.10	
40%	- من صوف أو وبر ناعم	6214.20	
40%	- من ألياف تركيبية	6214.30	
40%	- من ألياف إصطناعية	6214.40	
40%	- من مواد نسجية أخرى	6214.90	
	<u>أربطة عنق ( كرافات ) ، أربطة عنق بشكل حراشة " بابيون " ، وأربطة عنق بشكل مناديل .</u>		62.15
40%	- من حرير أو من فضلات حرير	6215.10	
40%	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6215.20	
40%	- من مواد نسجية أخرى	6215.90	
40%	<u>قفازات بأنواعها .</u>	6216.00	62.16
	<u>توابع أخرى جاهزة لللبسة ؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة ، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.12 .</u>		62.17
40%	- توابع ألبسة	6217.10	
40%	- أجزاء	6217.90	

### الفصل الثالث والستون

أصناف آخر جاهزة من مواد نسجية ؛

مجموعات ( أطقم ) ؛ الألبسة مستعملة

وأصناف نسجية مستعملة ؛ أسمال وخرق

#### ملاحظات .

- 1 - يشمل الفصل الفرعى الأول أصنافاً جاهزة فقط، مهما كان نوع القماش المصنوعة منه .
- 2 - لا يشمل الفصل الفرعى الأول :
  - أ - المنتجات الداخلة فى الفصول من 56 الى 62 ؛
  - ب - الألبسة المستعملة أو الأصناف الأخر المستعملة المذكورة فى البند 63.09 .
- 3 - لا يشمل البند 63.09 سوى الأصناف المحددة أدناه بصورة حصرية :
  - ( أ ) الأصناف من مواد نسجية :
    - 1 - الألبسة وتوابع الألبسة، وأجزاؤها ؛
    - 2 - البطانيات والأحرمة ؛
    - 3 - بياضات الأسرة أو المائدة أو التواليت (الحمام) أو المطبخ ؛
    - 4 - أصناف المفروشات ، عدا السجاد المذكور فى البنود من 57.01 الى 57.05 والديابيج الداخلة فى البند 58.05 ؛
  - ( ب ) أصناف الأحذية ، وأغطية الرأس من جميع المواد، ما عدا الحرير الصخرى (الأسبيستوس).  
ولكى تدخل الأصناف المذكورة أعلاه فى هذا البند يجب أن يتوافر فيها معاً الشرطان التاليان :
    - 1 - أن تبدو عليها آثار الإستعمال الواضح ، و
    - 2 - أن تقدم فرطاً أو فى بالات، أو أكياس أو أغلفة مماثلة .



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>I - أصناف نسجية آخر جاهزة</u>		
	<u>بطانيات وأحرمة .</u>		63.01
40%	- بطانيات كهربائية	6301.10	
40%	- بطانيات (عدا الكهربائية) وأحرمة ، من صوف أو وبر ناعم	6301.20	
40%	- بطانيات (عدا الكهربائية) وأحرمة ، من قطن	6301.30	
40%	- بطانيات (عدا الكهربائية) وأحرمة، من ألياف تركيبية	6301.40	
40%	- بطانيات وأحرمة آخر	6301.90	
	<u>بياضات للأسرة ، والمائدة ، والتواليت ( الحمام ) والمطبخ .</u>		63.02
40%	- بياضات للأسرة ، من مصنرات أو كروشيه	6302.10	
	- بياضات آخر للأسرة ، مطبوعة :		
40%	-- من قطن	6302.21	
40%	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6302.22	
40%	-- من مواد نسجية آخر	6302.29	
	- بياضات آخر للأسرة :		
40%	-- من قطن	6302.31	
40%	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6302.32	
40%	-- من مواد نسجية آخر	6302.39	
40%	- بياضات مائدة ، من مصنرات أو كروشيه	6302.40	
	- بياضات آخر للمائدة :		
40%	-- من قطن	6302.51	
40%	-- من كتان	6302.52	
40%	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6302.53	
40%	-- من مواد نسجية آخر	6302.59	
	- بياضات للتواليت ( للحمام ) والمطبخ ، من الأقمشة المرزدة من النوع الإسفنجي ( أقمشة المناشف ومايمائلها " تيري " ) ، من قطن	6302.60	
40%	- غيرها :		
40%	-- من قطن	6302.91	
40%	-- من كتان	6302.92	
40%	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6302.93	
40%	-- من مواد نسجية آخر	6302.99	
	<u>ستائر (بما فيها المنسدلة بثنيات " درابيه " ) ، وستور داخلية حاجبة سجوف</u>		63.03
	<u>تصنيرة للستائر أو الأسرة .</u>		
	- من مصنرات أو كروشيه :		
40%	-- من قطن	6303.11	
40%	-- من ألياف تركيبية	6303.12	
40%	-- من مواد نسجية آخر	6303.19	
	- غيرها :		
40%	-- من قطن	6303.91	

الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	نوع التعريفية
40%	-- من ألياف تركيبية	6303.92	63.04
40%	-- من مواد نسجية أخرى	6303.99	
<u>أصناف مفروشات أخرى ، باستثناء تلك الداخلة في البند 94.04 .</u>			
- أغطية أسرة :			
40%	-- من مصنرات أو كروشيه	6304.11	
40%	-- غيرها	6304.19	
- غيرها :			
40%	-- من مصنرات أو كروشيه	6304.91	
40%	-- غير مصنرة ولا كروشيه ، من قطن	6304.92	
40%	-- غير مصنرة ولا كروشيه ، من ألياف تركيبية	6304.93	
40%	-- غير مصنرة ولا كروشيه ، من مواد نسجية أخرى	6304.99	63.05
<u>أكياس تعبئة وتغليف .</u>			
- من جوت أو من مواد نسجية لحائية أخرى داخلة في البند 53.03 :			
40%	--- من جوت	6305.1010	
30%	--- غيرها	6305.1090	
40%	- من قطن	6305.20	
- من مواد نسجية تركيبية أو إسطناعية :			
30%	-- أوعية مرنة وسيطة لتعبئة المواد الفرط " الصب "	6305.32	
	-- غيرها، متحصل عليها من صفيحات أو أشكال مماثلة من بولى إيثيلين أو من بولى بروبيلين	6305.33	
30%	-- غيرها	6305.39	
30%	- من مواد نسجية أخرى	6305.90	63.06
<u>أغطية بضائع ، ظلل خارجية وحاجبات شمس " تاندات " ؛ خيام ؛ أشرعة ، للسفن والقوارب وللألواح الشراعية المائية ، وللعربات الشراعية البرية ؛ أصناف للمخيمات .</u>			
- أغطية بضائع ، وظلل خارجية وحاجبات شمس " تاندات " :			
40%	-- من قطن	6306.11	
40%	-- من ألياف تركيبية	6306.12	
40%	-- من مواد نسجية أخرى	6306.19	
- خيام :			
40%	-- من قطن	6306.21	
40%	-- من ألياف تركيبية	6306.22	
40%	-- من مواد نسجية أخرى	6306.29	
- أشرعة :			
40%	-- من ألياف تركيبية	6306.31	
40%	-- من مواد نسجية أخرى	6306.39	
- حشايا أو فرش " مراتب " هوائية قابلة للنفخ :			
40%	-- من قطن	6306.41	
40%	-- من مواد نسجية أخرى	6306.49	
- غيرها :			

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسقى	بند التعريف
40%	-- من قطن	6306.91	63.07
40%	-- من مواد نسجية أخرى	6306.99	
	<u>أصناف أخرى جاهزة ، بما فيها نماذج تفصيل الألبسة .</u>		
40%	- مماسح أرضيات ، ومماسح أطباق وفوط نفض الغبار وفوط تنظيف مماثلة	6307.10	
30%	- سترات وأحزمة للنجاة	6307.20	
	- غيرها :	6307.90	
25%	--- نماذج تفصيل الألبسة لمصانع الملابس الجاهزة	6307.9010	
25%	--- أصناف للوقاية المهنية	6307.9020	
40%	--- غيرها	6307.9090	
	<u>2 - مجموعات ( أطقم )</u>		
	<u>مجموعات (أطقم) مؤلفة من قطع أقمشة منسوجة ومن خيوط، وإن كانت مع لوازم ، معدة لصنع البسط أو الديباييج أو أغطية أو فوط المناضد المطرزة أو أصناف نسجية مماثلة ، مهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة .</u>	6308.00	63.08
30%			
	<u>3 - ألبسة وأصناف نسجية مستعملة ؛ أسمال وخرق .</u>		
	<u>ألبسة مستعملة وأصناف أخرى مستعملة .</u>		63.09
40%	--- أحذية وأغطية قدم	6309.0010	
40%	--- أغطية رأس من جميع المواد	6309.0020	
40%	--- غيرها	6309.0090	
	<u>أسمال وخرق جديدة أو مستعملة ، فضلات وأصناف بالية ، من خيوط حزم وحبال وأمراس وحبال غليظة ، من مواد نسجية .</u>		63.10
	- مصنفة (مفروزة) :	6310.10	
15%	--- قطع أقمشة صغيرة (فضلات وسلخ) وفضلات خيوط بحالتها أو مفرومة	6310.1010	
30%	--- غيرها	6310.1090	
30%	- غيرها	6310.90	

### القسم الثاني عشر

أصناف الأحذية ، أغطية رأس ، مظلات مطر ، مظلات شمس ، عصي مشي، عصي بمقاعد ، سياط وسياط الفروسية ، أجزاء هذه الأصناف ؛ ريش محضر وأصناف مصنوعة منه ؛ أزهار إصطناعية ؛ مصنوعات من شعر بشري

### الفصل الرابع والستون

أحذية وطماقات ومايمثلها ؛ أجزاء هذه الأصناف

#### ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل :
  - أ - أغطية الأقدام أو الأحذية المعدة للإستخدام لمرة واحدة، من مواد رقيقة أو قليلة المقاومة ( مثل الورق أو صفائح من لدائن ) بدون نعال . يجب تبنيد هذه الأصناف تبعاً للمادة المصنوعة منها ؛
  - ب - أصناف الأحذية من مواد نسجية ، بدون نعال خارجية ملصقة أو مخيطة أو مثبتة أو مركبة بأية طريقة أخرى بالجزء العلوي (الوجه) (القسم الحادي عشر)؛
  - ج - أصناف الأحذية المستعملة المذكورة في البند 63.09 ؛
  - د - الأصناف المصنوعة من الحرير الصخري " الأسبستوس " (البند 68.12) ؛
  - هـ - الأحذية أو الأجهزة الأخر المستخدمة في تقويم الأعضاء ، وأجزاؤها (البند 90.21)؛
  - و - أصناف الأحذية التي لها صفة لعب الأطفال والأحذية المثبت عليها قباقيب إنزلاق بعجلات أو زلاجات تزلق على الجليد ؛ واقيات قصبه الساق وغيرها من الواقيات المستعملة لممارسة الرياضة (الفصل 95) .
- 2 - لأغراض تطبيق البند 64.06، فإن عبارة " أجزاء " لا تشمل المسامير الخشبية والواقيات والعري والمحاجن والأبازيم والصفائر وأربطة الأحذية والطرر وغيرها من أصناف الزينة أو العقادة التي يجب أن تبقى خاضعة لبنودها الخاصة، ولا تشمل أيضاً أزرار الأحذية أو الأصناف الأخر الداخلة في البند 96.06 .
- 3 - لأغراض تطبيق هذا الفصل :
  - أ - تشمل عبارتا " مطاط " و " لدائن "، الأقمشة المنسوجة أو المنتجات النسجية الأخر التي لها طبقة خارجية من المطاط أو اللدائن ظاهرة ومرنية بالعين المجردة ؛ ولتطبيق هذه القاعدة، لا تؤخذ بعين الإعتبار أي تبدلات ناشئة في اللون ؛ و
  - ب - إن عبارة " جلد طبيعي " تشير الى الأصناف الداخلة في البنود من 41.04 الى 41.09 .
- 4 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (3) من هذا الفصل :
  - أ - إن المادة المكونة لوجه الحذاء يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي الجزء الأكبر من مساحة سطحه الخارجي ، بغض النظر عن اللوازم أو الإضافات التقوية مثل رقع الكاحل أو الحواف أو أصناف الزينة أو الأبازيم أو العري أو الإضافات المماثلة ؛
  - ب - إن المادة المكونة للنعل الخارجي يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي أكبر مساحة تلامس الأرض، بغض النظر عن اللوازم أو الإضافات التقوية مثل المسامير أو القضبان أو الواقيات المعدنية أو الإضافات المماثلة .

ملاحظة البند الفرعي :

1 - تعتبر " أحذية للرياضة " بالمعنى المقصود في البنود الفرعية 6402.12، 6402.19، 6403.12، 6403.19، 6404.11، الأصناف التالية فقط :

أ - الأحذية المصممة لممارسة نشاط رياضي معين ، المزودة أو المهيأة لأن تزود بمسامير أو مشابك أو مرابط أو قضبان أو غيرها من الإضافات المعادلة ؛

ب - أحذية الإنزلاق أو التزحلق ، وأحذية التزلج ، وأحذية ألوح التزلج " سيرف " ، وأحذية المصارعة، وأحذية الملاكمة، وأحذية ركوب الدراجات .

الفئة	الوصف	رمز النظام المعنى	بند التعريف
	<u>أحذية كتيفة للماء بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من لدائن، وجوهها غير مثبتة على النعل الخارجى ولا مجمعة بالخياطة أو بمسامير برشام أو بمسامير عادية أو ببراغى أو بعمليات مماثلة .</u>		64.01
43%	- أحذية تتضمن فى مقدمتها واقية معدنية - أحذية أخر :	6401.10	
43%	-- تغطى الركبة	6401.91	
43%	-- تغطى الكاحل ولكنها لا تغطى الركبة	6401.92	
43%	-- غيرها	6401.99	
	<u>أحذية أخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن .</u>		64.02
	- أحذية للرياضة :		
43%	-- أحذية تزلج ، وأحذية ألواح التزلج " سيرف "	6402.12	
43%	-- غيرها	6402.19	
43%	- أحذية بوجوه من أشرطة وسيور مثبتة فى ثقبوب بالنعال	6402.20	
43%	- أحذية أخر، تشتمل فى مقدمتها على واقية معدنية - أحذية أخر :	6402.30	
43%	-- تغطى الكاحل	6402.91	
43%	-- غيرها	6402.99	
	<u>أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعى أو مجدد ووجوه من جلد طبيعى .</u>		64.03
	- أحذية للرياضة :		
43%	-- أحذية تزلج ، وأحذية ألواح التزلج " سيرف "	6403.12	
43%	-- غيرها	6403.19	
43%	- أحذية بنعال خارجية من جلد ، ووجوه مؤلفة من سيور من جلد طبيعى تمر فوق مشط القدم لتلتف حول الإبهام	6403.20	
43%	- أحذية ذات قاعدة أو مسطح من الخشب، ليس لها نعل داخلى ولا غطاء معدنى واقى فى مقدمتها	6403.30	
43%	- أحذية أخر ، تتضمن فى مقدمتها واقية معدنية	6403.40	
43%	- أحذية أخر ، بنعال خارجية من جلد طبيعى :		
43%	-- تغطى الكاحل	6403.51	
43%	-- غيرها	6403.59	
43%	- أحذية أخر :		
43%	-- تغطى الكاحل	6403.91	
43%	-- غيرها	6403.99	
	<u>أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعى أو جلد مجدد ووجوه من مواد نسجية .</u>		64.04
	- أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن :		
43%	-- أحذية للرياضة ؛ أحذية تنس وأحذية كرة السلة وأحذية ألعاب القوى وأحذية التمرين وأحذية مماثلة	6404.11	
43%	-- غيرها	6404.19	
43%	- أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعى أو جلد مجدد	6404.20	

الفئة	الصنف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>أحذية أخرى .</b>		<b>64.05</b>
43%	- بوجوه من جلد طبيعي أو جلد مجدد	6405.10	
43%	- بوجوه من مواد نسجية	6405.20	
43%	- غيرها	6405.90	
	<b>أجزاء أحذية ( بما فيها الوجوه المثبتة بنعال غير النعال الخارجية ) ؛ نعال داخلية قابلة للتبديل ( فرشاة أو ضبان ) ، وشاند كعوب ( كعوب صغيرة ) وأصناف مماثلة ، قابلة للتبديل ؛ طماقات ، وواقيات سيقان وأصناف مماثلة، وأجزاؤها .</b>		<b>64.06</b>
	- وجوه أحذية وأجزاؤها ، عدا أجزاء التقوية :	6406.10	
30%	---- فوندى للأحذية الرياضية	6406.1010	
30%	--- غيره	6406.1090	
30%	- نعال خارجية وكعوب ، من مطاط أو لدائن - غيرها :	6406.20	
	-- من خشب :	6406.91	
10%	---- كمروس لتقوية الأحذية	6406.9110	
30%	--- غيرها	6406.9190	
	--- من مواد آخر :	6406.99	
40%	--- طماقات وواقيات الساق والأصناف المماثلة وأجزاؤها	6406.9910	
10%	--- كمروس لتقوية الأحذية	6406.9920	
30%	--- غيرها	6406.9990	

الفصل الخامس والستون  
أغطية رأس وأجزاءها

ملاحظات :

1 - لايشمل هذا الفصل :

- أ ) أغطية الرأس المستعملة الداخلة فى البند 63.09 ؛  
ب ) أغطية الرأس من الحرير الصخرى ( أسبستوس ) الداخلة فى البند 68.12 ؛  
ج ) القبعات التى لها صفة اللعب ، كقبعات الدمى أو أصناف المهرجات (الفصل 95) .

2 - لايشمل البند 65.02 القبعات بشكلها الأولى ( كلوش ) المخيطة ، غير تلك المتحصل عليها فقط بخياطة الأشرطة بشكل حلزونى .



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
30%	قبعات بشكلها الأولى (كلوش) من لباد، غير مقولبة ولا مجهزة الحواف ؛ دوائر (أقراص) وإسطوانات للقبعات (بما فيها الإسطوانات المشقوقة طولياً)، من لباد .	6501.00	65.01
30%	قبعات بشكلها الأولى (كلوش)، مصفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد ، غير مقولبة ولا مجهزة الحواف ولا مبطنة ولا مزينة .	6502.00	65.02
40%	قبعات وأغطية رأس آخر من لباد ، مصنوعة من هياكل قبعات أو من الدوائر الداخلية في البند 65.01 ، وإن كانت مبطنة أو مزينة .	6503.00	65.03
40%	قبعات وأغطية رأس آخر ، مصفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد ، وإن كانت مبطنة أو مزينة .	6504.00	65.04
40%	قبعات وأغطية رأس آخر من مصنرات أو كروشيه ، أو مصنوعة من مسننات أو من لباد أو من أقمشة نسجية آخر ، أثواباً (عدا الأشرطة)، وإن كانت مبطنة أو مزينة ؛ شبكات شعر من أية مادة ، وإن كانت مبطنة أو مزينة .		65.05
40%	- شبكات شعر	6505.10	
40%	- غيرها	6505.90	
40%	أغطية رأس آخر ، وإن كانت مبطنة أو مزينة .		65.06
40%	- أغطية رأس واقية	6506.10	
40%	- غيرها :		
40%	-- من مطاط أو لدائن	6506.91	
40%	-- من جلود بفراء	6506.92	
40%	-- من مواد آخر	6506.99	
30%	أشرطة لتجهيز داخل القبعات ، بطائن جاهزة ، أغطية ، هياكل قبعات ، أطر قبعات، حواف قبعات ، وسيور تثبيت القبعات .	6507.00	65.07

### الفصل السادس والستون

مظلات مطر ومظلات شمس ، عصي ، عصي بمقاعد ،  
سياط وسياط الفروسية ، وأجزاء هذه الأصناف

#### ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل :
  - أ ) عصي القياس وما يماثلها ( البند 90.17 ) ؛
  - ب ) عصي مشتملة على أسلحة نارية أو سيوف أو العصي المثقلة بمعدن الرصاص وما يماثلها (الفصل 93) ؛
  - ج ) الأصناف الواردة في الفصل 95 ( مثل مظلات المطر والشمس المعدة صراحة لتسليحة الأطفال) .
- 2 - لا تدخل في البند 66.03 الأجزاء والزخارف أو اللوازم من مواد نسجية ، والغلف والأغطية والطرر والشرايات والأربطة وما يماثلها ، من جميع المواد ، المعدة للأصناف الداخلة في أحد البندين 66.01 أو 66.02 . يجب أن تبند هذه اللوازم على حدة إذا كانت غير مركبة على الأصناف المعدة لها ، وإن قدمت معها .

الفئة	الصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>مظلات مطر ومظلات شمس ( بما فيها المظلات بشكل عصي ، ومظلات الحدائق والأصناف المماثلة ) .</b>		66.01
40%	- مظلات الحدائق وما يماثلها	6601.10	
	- غيرها :		
40%	--- ذات محور متداخل	6601.91	
40%	--- غيرها	6601.99	
	<b>عصي مشي ، وعصي بمقاعد ، سياط وسياط الفروسية ، وما يماثلها .</b>		66.02
	--- بمقابض أو أجزاء من عاج أو صدف أو كهرمان أو مرجان أو مزينة بمعادن	6602.0010	
40%	--- غيرها	6602.0090	
	<b>أجزاء وزخارف ولوازم ، للأصناف الداخلة في البندين 66.01 أو 66.02 .</b>		66.03
30%	- مقابض ومماسك	6603.10	
30%	- هياكل مظلات ، بما فيها الهياكل المركبة على محاور ( عصي )	6603.20	
30%	- غيرها	6603.90	

## الفصل السابع والستون

ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منهما ؛

أزهار إصطناعية ؛ أصناف من شعر بشري

### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - نسيج التصفية من شعر بشري (البند 59.11) ؛
  - ب - الزخارف بشكل أزهار ، من مسننات ( دانتلا ) أو مطرزات أو أقمشة آخر ( القسم الحادي عشر ) ؛
  - ج - أصناف الأحذية (الفصل 64) ؛
  - د - أغطية الرأس وشبيكات الشعر (الفصل 65) ؛
  - هـ - لعب الأطفال وأدوات ولوازم الرياضة وأصناف المهرجانات (الفصل 95) ؛
  - و - منافض الغبار من ريش وذياريات مساحيق الزينة والمناخل من شعر بشري (الفصل 96) .
- 2 - لا يشمل البند 67.01 :
  - أ - الأصناف التي لا يدخل فيها الريش أو الزغب إلا كمادة للحشو (مثل، لوازم الأسرة الداخلة في البند 94.04) ؛
  - ب - الألبسة وتوابع الألبسة التي لا يكون الريش أو الزغب فيها سوى للزخرفة أو الحشو ؛
  - ج - الأزهار والأوراق الإصطناعية، وأجزاؤها، والأصناف الجاهزة الداخلة في البند 67.02 .
- 3 - لا يشمل البند 67.02 :
  - أ - الأصناف المصنوعة من زجاج (الفصل 70) ؛
  - ب - الأزهار والأوراق والثمار، الإصطناعية من فخار أو حجر أو معدن أو خشب أو من مواد أخرى، المتحصل عليها قطعة واحدة بالقولية أو الطرق أو النحت أو البصم أو بأية طريقة أخرى، وكذلك المولفة من عدة أجزاء أو مجمعة بطريقة غير الوصل أو اللصق أو التداخل بعضها ببعض (التعشيق) أو بالطرق المماثلة .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
30%	جلود طيور وأجزاء أخرى من طيور ، بريشها أو بزغيبها ، ريش وأجزائه وزغب وأصناف من هذه المواد (عدا أصناف البند 05.05 وقصب الريش وعروقه ، المشغولة) .	6701.00	67.01
40%	أزهار وأوراق ، وثمار إصطناعية ، وأجزاؤها ؛ أصناف جاهزة من أزهار وأوراق وثمار إصطناعية .	6702.10	67.02
40%	- من لدائن	6702.90	
40%	- من مواد أخرى		
40%	شعر بشري ، مصفوفة جذوره ورؤوسه بالإتجاه الطبيعي ، منعم أو مقصود أو محضر بأية طريقة أخرى ؛ صوف أو شعر حيواني أو مواد نسجية أخرى محضرة للإستعمال في صنع الشعر المستعار أو ما يماثله .	6703.00	67.03
40%	شعر رأس ولحي وحواجب ورموش وخصل ، وما شابهها ، مستعارة ، من شعر بشري أو حيواني أو من مواد نسجية ؛ مصنوعات من شعر بشري غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر .		67.04
40%	- من مواد نسجية تركيبية :		
40%	-- شعر مستعار كامل	6704.11	
40%	-- غيره	6704.19	
40%	- من شعر بشري	6704.20	
40%	- من مواد أخرى	6704.90	

القسم الثالث عشرمصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري( أسبستوس أو أميات ) أو ميكا أو من مواد مماثلة ؛مصنوعات من خزف ؛ زجاج ومصنوعاتهالفصل الثامن والستونمصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري( أسبستوس أو أميات ) أو ميكا أو من مواد مماثلةملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - الأصناف الداخلة في الفصل 25 ؛
- ب - الورق أو الورق المقوى المطلى أو المشرب أو المغطى، الداخل في البند 48.10 أو البند 48.11 ( مثل الورق المطلى أو المغطى أو المشرب، بمسحوق الميكا أو الجرافيت أو القار أو الأسفلت) ؛
- ج - النسيج المطلية أو المشربة أو المغطاة، الداخلة في الفصل 56 أو الفصل 59 (مثل النسيج المطلية أو المشربة أو المغطاة، بمسحوق الميكا أو القار أو الأسفلت) ؛
- د - الأصناف الداخلة في الفصل 71 ؛
- هـ - العدد وأجزائها الداخلة في الفصل 82 ؛
- و - أحجار الطباعة (ليتوغرافيا) الداخلة في البند 84.42 ؛
- ز - العازلات الكهربائية (البند 85.46) والقطع من مواد عازلة الداخلة في البند (85.47) ؛
- ح - أقراص ورؤوس حفر الأسنان (البند 90.18) ؛
- ط - الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل الساعات وعلبها) ؛
- ي - الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل الأثاث وأجهزة ولوازم الإنارة والمباني المسبقة الصنع) ؛
- ك - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة) ؛
- ل - الأصناف الداخلة في البند 96.02، إذا كانت مصنوعة من المواد المنصوص عليها في الملاحظة " 2 " (ب) من الفصل 96 ، والأصناف الداخلة في البند 96.06 ( مثل الأزرار ) أو في البند 96.09 (مثل أقلام الأردواز) أو في البند 96.10 (مثل ألواح الأردواز للرسم) ؛
- م - الأصناف الداخلة في الفصل 97 (مثل التحف الفنية) .

2 - تنطبق عبارة " أحجار النصب والبناء المشغولة " بالمعنى المقصود في البند 68.02، على مختلف أنواع الأحجار المشار إليها في البندين 25.15 و 25.16، كما تنطبق أيضاً على جميع الأحجار الطبيعية الأخر (مثل الكوارتزيت والصوان والدولوميت والستياتيت) المشغولة بشكل مماثل؛ إلا أن هذه العبارة لا تسرى على حجر الأردواز .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
30%	ترابيع وأحجار تبليط ورصف طرق ، من حجر طبيعي (عدا حجر الأردواز) .	6801.00	68.01
	أحجار نصب وبناء (عدا حجر الأردواز) مشغولة وأصناف مصنوعة منها ، عدا الأصناف المذكورة في البند 68.01 ؛ مكعبات الفسيفساء (الموزاييك) وما يماثلها، من حجر طبيعي (بما فيه الأردواز)، وإن كانت على حامل ؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعي (بما فيه الأردواز)، ملونة إصطناعياً .		68.02
	--- ترابيع وبلاط ، مكعبات وأصناف مماثلة ، وإن كانت غير مربعة أو غير مستطيلة الشكل ، يمكن إدخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7 سم ؛ حبيبات وشظايا ومساحيق ملونة إصطناعياً :	6802.10	
20%	--- كرات الجرش للمطاحن	6802.1010	
	--- حبيبات وشظايا ومساحيق ملونة إصطناعياً المصنعة من أحجار البندين 25.15 و 25.16	6802.1020	
30%	--- غيرها	6802.1090	
30%	- أحجار نصب وبناء آخر وأصناف مصنوعة منها ، مقطعة أو منشورة بصورة بسيطة وبسطح منبسط أو مستو :		
	--- رخام وترافرتين ومرمر :	6802.21	
30%	--- أغطية الأرضية والجدران	6802.2110	
30%	--- غيرها	6802.2190	
	--- أحجار كلسية آخر :	6802.22	
30%	--- أغطية الأرضية والجدران	6802.2210	
30%	--- غيرها	6802.2290	
	--- جرانيت :	6802.23	
30%	--- أغطية الأرضية والجدران	6802.2310	
30%	--- غيرها	6802.2390	
	--- أحجار آخر :	6802.29	
30%	--- أغطية الأرضية والجدران	6802.2910	
30%	--- غيرها	6802.2990	
	- غيرها :		
	--- رخام وترافرتين ومرمر :	6802.91	
	--- تماثيل ودمى وأصناف معدة للزينة أو للزخرفة أو للأثاث أو للمكاتب أو للإستعمال الشخصي	6802.9110	
40%	--- غيرها	6802.9190	
30%	--- أحجار كلسية آخر :	6802.92	
	--- تماثيل ودمى وأصناف معدة للزينة أو للزخرفة أو للأثاث أو للمكاتب أو للإستعمال الشخصي	6802.9210	
40%	--- غيرها	6802.9290	
30%	--- جرانيت :	6802.93	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
40%	--- تماثيل ودمى وأصناف معدة للزينة أو للزخرفة أو للأثاث أو للمكاتب	6802.9310	
30%	أو للإستعمال الشخصي		
	--- غيرها	6802.9390	
	-- أحجار أخرى :	6802.99	
40%	--- تماثيل ودمى وأصناف معدة للزينة أو للزخرفة أو للأثاث أو للمكاتب	6802.9910	
30%	أو للإستعمال الشخصي		
	--- غيرها	6802.9990	
30%	<u>حجر أردواز طبيعي مشغول وأصناف من حجر أردواز طبيعي أو من أردواز</u> <u>مماثل (أردوازين) :</u>	6803.00	68.03
	<u>أرحية وأصناف مماثلة ، بدون هياكل ، للطحن أو الجرش أو نزع الألياف</u> <u>أو الشحذ أو الصقل أو التقويم أو القطع، أحجار شحذ أو صقل يدوية،</u> <u>وأجزاءها، من أحجار طبيعية أو من مواد شاحذة طبيعية أو إصطناعية مكتلة</u> <u>أو من خزف، وإن كانت بأجزاء من مواد أخرى .</u>		68.04
20%	- أرحية للطحن أو الجرش أو نزع الألياف	6804.10	
	- أرحية أخرى وأصناف مماثلة :		
	--- من ماس طبيعي أو تركيبى ، مكلت :	6804.21	
20%	--- أرحية	6804.2110	
	--- غيرها :		
30%	---- أحجار قطع ، بسمك من 1 - 8 مم بأقطار مختلفة	6804.2191	
20%	---- غيرها	6804.2199	
	--- من مواد شاحذة أخرى مكتلة أو من خزف :	6804.22	
20%	---- أرحية	6804.2210	
	--- غيرها :		
30%	---- أحجار قطع، بسمك من 1 - 8 مم بأقطار مختلفة	6804.2291	
20%	---- غيرها	6804.2299	
	-- من أحجار طبيعية :	6804.23	
20%	--- أرحية	6804.2310	
	--- غيرها :		
30%	---- أحجار قطع ، بسمك من 1 - 8 مم بأقطار مختلفة	6804.2391	
20%	---- غيرها	6804.2399	
20%	- أحجار شحذ أو صقل يدوية	6804.30	
	<u>مواد شاحذة طبيعية أو إصطناعية، بشكل مساحيق أو حبيبات ، على حوامل</u> <u>من مواد نسجية أو من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخرى، وإن كانت</u> <u>مقطعة بأشكال معينة أو مخيطة أو مهياة بأي شكل آخر .</u>		68.05
25%	- على حوامل من أقمشة منسوجة فقط	6805.10	
30%	- على حوامل من ورق أو ورق مقوى فقط	6805.20	
30%	- على حوامل من مواد أخرى	6805.30	



الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>ألياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة ؛ فيرميكوليت ممدد، وغضار ممدد، خبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة ؛ مخاليط ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت أو لإمتصاص الصوت، عدا ما يدخل في البندين 68.11 أو 68.12 أو في الفصل 69 .</u>		68.06
15%	- ألياف خبث المعادن والألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها ، بشكل كتل أو صفائح أو لفات	6806.10	
15%	- فيرميكوليت ممدد وغضار ممدد وخبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها	6806.20	
15%	- غيرها	6806.90	
	<u>مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة ( مثل قار نفطي أو زفت قطران الفحم ) .</u>		68.07
20%	- بشكل لفات	6807.10	
20%	- غيرها	6807.90	
	<u>ألواح ذات أطر وألواح وترابيع " بلاط " وكتل وأصناف مماثلة ، من الألياف نباتية أو من قش أو قشارة أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضلات آخر من خشب، مكثلة بأسمنت أو جص أو مواد تماسك معدنية آخر .</u>	6808.00	68.08
30%			
	<u>مصنوعات من جص أو من مركبات أساسها الجص .</u>		68.09
	- ألواح وصفائح وألواح ذات أطر وترابيع وبلاط وأصناف مماثلة ، غير مزخرفة :		
30%	-- مغطاة على الوجه أو مقواه ، بورق أو بورق مقوى فقط	6809.11	
30%	-- غيرها	6809.19	
	- أصناف آخر :	6809.90	
20%	--- قوالب مما يستخدم للصناعة	6809.9010	
	--- تماثيل ودمى وأصناف معدة للزينة أو للزخرفة أو للأثاث أو للمكاتب أو للإستعمال الشخصي	6809.9020	
40%	--- غيرها	6809.9090	
30%			68.10
	<u>مصنوعات من أسمنت أو من الخرسانة أو من حجر إسطناعي ، وإن كانت مسلحة .</u>		
	- ترابيع وبلاط وقرميد سقوف ، وأحجار تبليط وأجر ( طوب ) وأصناف مماثلة :		
40%	-- كتل وأجر ، للبناء	6810.11	
40%	-- غيرها	6810.19	
	- أصناف آخر :		
40%	-- عناصر إنشائية مسبقة الصنع للبناء أو الهندسة المدنية	6810.91	
	-- غيرها :	6810.99	
	--- تماثيل ودمى وأصناف معدة للزينة أو للزخرفة أو للأثاث أو للمكاتب أو للإستعمال الشخصي	6810.9910	
40%	--- أنابيب ومواسير ولوازمها	6810.9920	
40%			

الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريف
40%	مصنوعات من خليط حرير صخري (أسبستوس) بأسمنت أو من خليط ألياف سيلبولوز بأسمنت وأصناف مماثلة.	6810.9990	68.11
30%	صفايح مموجة	6811.10	
30%	صفايح والأواح ذات أطر وترايبع وقرميد سقوف وأصناف مماثلة	6811.20	
30%	أنابيب ومواسير ولوازمها	6811.30	
30%	أصناف أخر	6811.90	
	<u>ألياف حرير صخري مشغولة ؛ مخاليط أساسها حرير صخري، أو أساسها حرير صخري وكربونات الماغنيسيوم ؛ مصنوعات من تلك المخاليط أو من حرير صخري (مثل الخيوط والنسيج والملابس وأغطية الرأس والأحذية والقواصل)، وإن كانت مقواة أو مسلحة، عدا الأصناف الداخلة في البند 68.11 أو البند 68.13 .</u>		68.12
	- ألياف حرير صخري مشغولة ؛ مخاليط أساسها حرير صخري أو أساسها حرير صخري وكربونات الماغنيسيوم	6812.10	
20%			
10%	- خيوط	6812.20	
20%	- حبال وأمراس ، وإن كانت مضفورة	6812.30	
10%	- أقمشة منسوجة أو مصنرة	6812.40	
20%	- ألبسة وتوابع ألبسة ، وأحذية و أغطية رأس	6812.50	
10%	- ورق وورق مقوى ولباد	6812.60	
10%	- ألياف حرير صخري مضغوطة لصناعة القواصل ، بشكل صفايح أو لفات	6812.70	
	- غيرها :	6812.90	
10%	--- ألواح	6812.9010	
20%	--- غيرها	6812.9090	
	<u>أدوات إحتكاك (مثل صفايح ولفات وأشرطة ومقاطع دائرية وأقراص وحلقات ووسائد) غير مركبة ، للفرامل أو لمجموعات التعشيق أو مايمثلها، أساسها حرير صخري أو مواد معدنية أخر أو سيلبولوز، وإن تضمنت نسجاً أو مواد أخر .</u>		68.13
	- أدوات إحتكاك للفرامل	6813.10	
30%			
30%	- غيرها	6813.90	
	<u>ميكا مشغولة ومصنوعات منها، بما فيها الميكا المكنلة أو المجددة، وإن كانت مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخر .</u>		68.14
	- ألواح و صفايح وأشرطة من ميكا مكنلة أو مجددة ، وإن كانت على حامل	6814.10	
20%			
20%	- غيرها	6814.90	

الفئة	الصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>مصنوعات من حجر أو مسواد معدنية آخر (بما فيها ألياف الكربون، ومصنوعاتها، ومصنوعات من الخنور " طحلب الوقود "، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .</u>		68.15
20%	- مصنوعات من جرافيت أو غيره من الكربون، لإستعمالات غير كهربائية	6815.10	
	- مصنوعات من الخنور " طحلب الوقود " :	6815.20	
10%	--- للأغراض الزراعية	6815.2010	
20%	--- غيرها	6815.2090	
	- مصنوعات أخرى :		
20%	-- محتوية على مغنيزيت أو دولوميت أو كروميت	6815.91	
20%	-- غيرها	6815.99	

## الفصل التاسع والستون منتجات من خزف

### ملاحظات :

- 1 - تنطبق أحكام هذا الفصل فقط على المنتجات الخزفية التي عولجت بالحرارة بعد إعطائها الشكل النهائي، وتنطبق البنود من 69.04 إلى 69.14 فقط على المنتجات غير تلك التي تكون قابلة لأن تدخل في البنود من 69.01 إلى 69.03 .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الأصناف الداخلة في البند 28.44 ؛
  - ب - أصناف البند 68.04 ؛
  - ج - الأصناف الداخلة في الفصل 71 ( مثل حلى الغواية " المقلدة " ) ؛
  - د - الخلاط الخزفية المعدنية ( سيرميت ) الداخلة في البند 81.13 ؛
  - هـ - الأصناف الداخلة في الفصل 82 ؛
  - و - العازلات الكهربائية ( البند 85.46 ) والقطع من مواد عازلة ( البند 85.47 ) ؛
  - ز - الأسنان الإصطناعية من خزف ( البند 90.21 ) ؛
  - ح - الأصناف الداخلة في الفصل 91 ( مثل الساعات وعلبها ) ؛
  - ط - الأصناف الداخلة في الفصل 94 ( مثل الآثاث وأجهزة الإنارة والمباني المسبقة الصنع ) ؛
  - ي - الأصناف الداخلة في الفصل 95 ( مثل لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة ) ؛
  - ك - الأصناف الداخلة في البند 96.06 ( مثل الأزرار ) أو في البند 96.14 ( مثل غلايين التدخين ) ؛
  - ل - الأصناف الداخلة في الفصل 97 ( مثل التحف الفنية ) .

الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>1 - منتجات من دقيق حفریات سيليسية أو من أتربة سيليسية مماثلة، وأصناف متحملة للحرارة</u>		
30%	أجر (طوب) وكتل وترايبع وبلاط وقطع خزفية أخرى، من دقيق الحفریات السيليسية (مثل الكيسلاجور والتريبوليت أو الدياتوميت) أو من أتربة سيليسية مماثلة .	6901.00	69.01
	أجر (طوب) وكتل وترايبع وبلاط وقطع خزفية مماثلة للبناء نارية (متحملة للحرارة)، عدا المنتجات من دقيق الحفریات السيليسية أو الأتربة السيليسية المماثلة .		69.02
	- محتوية على أكثر من 50% وزناً من عناصر الماغنسيوم (Mg) أو الكالسيوم (Ca) أو الكروم (Cr) كل بمفرده أو مجتمعة ، معبراً عنها بـ MgO أو CaO أو Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> :	6902.10	
5%	--- تحتوى على 70% وزناً أو أكثر من أكسيد الماغنسيوم	6902.1010	
15%	--- غيرها	6902.1090	
	- محتوية على أكثر من 50% وزناً من ألومينا AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub> أو من السيليكات " السيليس " (SiO <sub>2</sub> ) أو من خليط أو مركب من تلك المنتجات :	6902.20	
	--- تحتوى على 80% وزناً أو أكثر من ألومينا أو سيليكات أو من خليط من تلك المواد	6902.2010	
5%	--- غيرها	6902.2090	
15%	- غيرها :	6902.90	
15%	--- حراريات سيليكات ومانيزيت كروم لأفران صهر الزجاج	6902.9010	
5%	--- حراريات زركونيا ألومينية	6902.9020	
30%	--- غيرها	6902.9090	
	<u>منتجات نارية خزفية أخرى (مثل المعوجات والبواشق والفوهات والسدادات والحواسل والأنابيب والمواسير والقضبان)، عدا المنتجات من دقيق الحفریات السيليسية أو من الأتربة السيليسية المماثلة .</u>		69.03
15%	- تحتوى على أكثر من 50% وزناً من الجرافيت أو من أنواع أخرى من الكربون أو من خليط من تلك المنتجات	6903.10	
	- تحتوى على أكثر من 50% وزناً من ألومينا (AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) أو من خليط أو مركب من الألومينا والسيليكات " السيليس " (SiO <sub>2</sub> ) :	6903.20	
	--- تحتوى على أكثر من 80% وزناً من ألومينا أو من خليط من ألومينا أو سيليكات	6903.2010	
5%	--- غيرها	6903.2090	
15%	- غيرها	6903.90	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بنك التعريف
	<b>2 - منتجات خزفية أخرى</b>		
	<b>أجر (طوب) بناء وكتل تبليط وغيرها من الأصناف المماثلة ، من خزف .</b>		69.04
30%	- أجر (طوب) بناء	6904.10	
30%	- غيره	6904.90	
	<b>قرميد سقوف وأغطية مداخن وعناصر مداخن آخر وزخارف معمارية وأصناف إنشائية آخر ، من خزف .</b>		69.05
30%	- قرميد سقوف	6905.10	
30%	- غيرها	6905.90	
30%	<b>مواسير وأنابيب ومزاريب ومجاري تصريف المياه ، ولوازمها ، من خزف .</b>	6906.00	69.06
	<b>بلاط وترايع خزفية للتبليط أو التغطية (للجدران أو المداخن)، غير ملمعة (غير مورنشة) ولا مطلية بالميناء ؛ مكعبات فسيفساء وما يماثلها ، من خزف، غير ملمعة ولا مطلية بالميناء ، وإن كانت على حامل .</b>		69.07
	- ترايع وبلاط ومكعبات وأصناف مماثلة ، وإن كانت بشكل غير مربع أو مستطيل ، يمكن إدخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7 سم	6907.10	
30%	- غيرها	6907.90	
30%	<b>بلاط وترايع خزفية للتبليط أو التغطية (للجدران أو المداخن)، ملمعة (مورنشة) أو مطلية بالميناء ؛ مكعبات فسيفساء من الخزف وما يماثلها، ملمعة أو مطلية بالميناء، وإن كانت على حامل .</b>		69.08
	- ترايع وبلاط ومكعبات وأصناف مماثلة ، وإن كانت بشكل غير مربع أو مستطيل ، يمكن إدخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7 سم :	6908.10	
30%	--- ملونة أو مزخرفة	6908.1010	
30%	--- غيرها	6908.1090	
	- غيرها :	6908.90	
30%	---- ملونة أو مزخرفة	6908.9010	
30%	--- غيرها	6908.9090	
	<b>أجهزة وأصناف للمختبرات ولإستعمالات كيميائية أو تقنية آخر، من خزف ؛ أجران وقصاع وأوعية مماثلة لإستعمالات زراعية، من خزف ؛ أوعية وجرار وأصناف مماثلة للنقل أو التعبئة ، من خزف .</b>		69.09
	- أجهزة وأصناف للمختبرات ولإستعمالات كيميائية وتقنية آخر :		
20%	-- من بورسلين " صيني "	6909.11	
20%	-- أصناف بدرجة صلابة تعادل أو تزيد عن 9 بمقياس (Mohs)	6909.12	
20%	-- غيرها	6909.19	
30%	- غيرها	6909.90	

الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>أحواض غسل " مجالي " ومغاسل وقواعد مغاسل وأحواض إستحمام وأحواض إستبراء " بيديه " ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه (سيفون)، ومباول وأصناف صحية ثابتة معاملة ، من خزف .</u>		69.10
30%	- من بورسلين " صيني "	6910.10	
30%	- غيرها	6910.90	
	<u>أواني وأدوات للمائدة أو المطبخ ، وأدوات منزلية أخرى ، وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية أو للتواليت ، من بورسلين " صيني " .</u>		69.11
40%	- أواني مائدة وأواني مطبخ	6911.10	
40%	- غيرها	6911.90	
	<u>أواني وأدوات للمائدة أو المطبخ ، وأدوات منزلية أخرى ، وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية أو للتواليت ، من مواد خزفية أخرى ، عدا البورسلين " الصيني " .</u>	6912.00	69.12
40%			
	<u>تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للزينة ، من خزف .</u>		69.13
40%	- من بورسلين " صيني "	6913.10	
40%	- غيرها	6913.90	
	<u>مصنوعات أخرى ، من خزف .</u>		69.14
40%	- من بورسلين " صيني "	6914.10	
40%	- غيرها	6914.90	

## الفصل السابعون زجاج ومصنوعاته

### ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- ( أ ) الأصناف الداخلة في البند 32.07 (مثل الميناء والمركبات القابلة للترجج وفريت الزجاج، وزجاج آخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق) ؛
- ( ب ) الأصناف الداخلة في الفصل 71 مثل حلى الغواية (المقلدة) ؛
- ( ج ) حبال الألياف البصرية الداخلة في البند 85.44 ، العازلات الكهربائية ( البند 85.46 ) أو القطع العازلة للكهرباء ( البند 85.47 ) ؛
- ( د ) الألياف البصرية ، العناصر البصرية المشغولة بصرياً ، الحقن تحت الجلد ، العيون الإصطناعية، مقاييس الحرارة (ترموميتر)، مقاييس الضغط الجوى (باروميتر)، مقاييس كثافة السوائل (هايدروميتر) وغيرها من الأصناف الواردة في الفصل 90 ؛
- ( هـ ) أجهزة الإثارة ، الإشارات المضينة ، واللوحات الإرشادية أو الإعلانية المضينة وغيرها من الأصناف المماثلة التي تحتوى على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة وأجزاؤها ، الداخلة في البند 94.05 ؛
- ( و ) لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة ولوازم تزيين شجرة عيد الميلاد وغيرها من الأصناف المذكورة في الفصل 95 (باستثناء العيون الزجاجية غير الآلية للدمى أو غيرها من أصناف الفصل 95) ؛
- ( ز ) الأزرار والأوعية العازلة المركبة ونافثات العطور ونافثات المماثلة وغيرها من أصناف الفصل 96 .
- 2 - تطبيقاً لأحكام البنود 70.03 و 70.04 و 70.05 :
- ( أ ) لا يعتبر " مشغولاً " الزجاج الذى أخضع لأية عملية قبل تلدينه (بالتحميه ثم التبريد)؛
- ( ب ) إن التقطيع إلى أشكال معينة لا يؤثر على تبنيد ألواح وصفائح الزجاج ؛
- ( ج ) يقصد بعبارة " طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة " ، طبقة طلاء مجهرية السماكة من معدن أو من مركب كيميائى ( مثل أكسيد معدن ) التى تمتص الأشعة تحت الحمراء، على سبيل المثال ، أو تحسن خصائص الزجاج العاكسة فى الوقت الذى يبقى فيه الزجاج محتفظاً بدرجة من الشفافية أو نصف الشفافية، أو التى تمنع انعكاس الضوء على سطح الزجاج .
- 3 - تبقى المنتجات المشار إليها فى البند 70.06 داخلة فى هذا البند ، وإن كانت لها خواص الأصناف الجاهزة .
- 4 - يقصد بعبارة " صوف الزجاج " وفقاً لمفهوم البند 70.19 :
- ( أ ) الصوف المعدنى المحتوى على السيليكا (  $SiO_2$  ) بنسبة لا تقل عن 60% وزناً ؛
- ( ب ) الصوف المعدنى المحتوى على السيليكا (  $SiO_2$  ) بنسبة تقل عن 60% ولكنها تحتوى على أكسيد قلوئى (  $K_2 O$  أو  $Na_2 O$  ) بنسبة تزيد عن 5% وزناً أو على أكسيد بوريك (  $B_2 O_3$  ) بنسبة تزيد عن 2% وزناً .
- أما الأصواف المعدنية التى لا تنطبق عليها المواصفات أعلاه فتخضع للبند 68.06 .
- 5 - تشمل عبارة " زجاج " أينما وردت فى جدول التعريف، المرو (كوارتز) المصهور وغيره من السيليكا " السيليس " المصهورة .
- ملاحظة البند الفرعى:
- 1 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 7013.21 و 7013.31 و 7013.91 ، يقصد بعبارة " كريستال الرصاص " فقط الزجاج الذى يحتوى على أول أكسيد الرصاص (  $PbO$  ) بنسبة لا تقل عن 24% وزناً .



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
5%	نفايات زجاج مسحوقة وغيرها من فضلات ونفايات زجاج ؛ زجاج كتلاً .	7001.00	70.01
	زجاج غير مشغول ، بشكل كرات (عدا الكريات المتناهية الصغر الداخلة في البند 70.18) أو قضبان أو عيدان أو أنابيب .		70.02
10%	- كرات	7002.10	
20%	- قضبان أو عيدان	7002.20	
	- أنابيب :		
	-- من كوارتز مصهور أو غيره من السيليكا المصهورة :	7002.31	
10%	---- أنابيب زجاجية لصناعة أمبولات الدواء	7002.3110	
20%	--- غيرها	7002.3190	
	-- من زجاج آخر له معامل تمدد طولي لا يتجاوز $5 \times 10^{-6}$ لكل كلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية :	7002.32	
10%	---- أنابيب زجاجية لصناعة أمبولات الدواء	7002.3210	
20%	--- غيرها	7002.3290	
	-- غيرها :	7002.39	
10%	---- أنابيب زجاجية لصناعة أمبولات الدواء	7002.3910	
20%	--- غيرها	7002.3990	
	زجاج مصبوب وزجاج مرقق ، ألواح أو صفائح أو أشكال خاصة، وإن كان ذا طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .		70.03
	- ألواح وصفائح غير مسلحة :		
30%	-- ملونة في كتلتها أو معتمة أو مصفحة بزجاج آخر (مزدوج) أو ذات طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة	7003.12	
	-- غيرها :	7003.19	
20%	--- بسمك لا يتجاوز 3 مم	7003.1910	
30%	--- بسمك أكثر من 3 مم وحتى 5 مم	7003.1920	
30%	--- غيره	7003.1990	
20%	- ألواح وصفائح مسلحة	7003.20	
30%	- أشكال خاصة ( بروفيلات )	7003.30	
	زجاج مسحوق وزجاج منفوخ ، ألواحاً ، وإن كان ذا طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .		70.04
30%	- زجاج ، ملون في كتلته أو معتم ، أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة	7004.20	
	- زجاج آخر :	7004.90	
20%	--- بسمك لا يتجاوز 3 مم	7004.9010	
30%	--- بسمك أكثر من 3 مم وحتى 5 مم	7004.9020	
30%	--- غيره	7004.9090	
	زجاج متحصل عليه بالتعويم " فلوت " وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين ، ألواحاً أو صفائح ، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .		70.05
	- زجاج غير مسلح ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة :	7005.10	

الفاصلة	الصف	رمز النظام العنق	بند التعريف
20%	--- بسمك لايتجاوز 3 مم	7005.1010	70.06
30%	--- بسمك أكثر من 3 مم وحتى 5 مم	7005.1020	
30%	--- غيره	7005.1090	
	- زجاج آخر غير مسلح :		
	-- زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو مجلو السطح فقط	7005.21	
30%	-- غيره :	7005.29	
20%	--- بسمك لايتجاوز 3 مم	7005.2910	
30%	--- بسمك أكثر من 3 مم وحتى 5 مم	7005.2920	
30%	--- غيره	7005.2990	
20%	- زجاج مسلح	7005.30	
	<u>زجاج من الأنواع الواردة في البنود 70.03 أو 70.04 أو 70.05، محنياً أو مشغول الحواف أو محفوراً أو مثقوباً أو مطلياً بالمينا أو مشغولاً بطريقة أخرى ، ولكن بدون أطر ولا مزود بمواد أخرى .</u>		
20%	--- أصناف من زجاج بصرى غير تام الصنع	7006.0010	70.07
30%	--- مهيا لوسائل النقل	7006.0020	
30%	--- غيرها	7006.0090	
	<u>زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى (مقسى) أو منضد .</u>		
	- زجاج مأمون مقسى :		
	-- بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في السيارات أو الطائرات أو المركبات الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل	7007.11	
30%	-- غيرها	7007.19	
30%	- زجاج مأمون منضد :		
	-- بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في السيارات أو الطائرات أو المركبات الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل	7007.21	
30%	-- غيرها	7007.29	
	<u>زجاج عازل متعدد الطبقات .</u>		
30%	--- مهيا لوسائل النقل	7008.0010	70.08
30%	--- غيره	7008.0090	
	<u>مرايا من زجاج بأطر أو بدونها ، بما فيها المرايا للرؤية الخلفية .</u>		
	- مرايا للرؤية الخلفية لوسائل النقل	7009.10	70.09
40%	- غيرها :		
	-- بدون أطر	7009.91	
40%	-- بأطر	7009.92	
	<u>قوارير ضخمة (دمجانات) وقتل وقوارير ودوارق وبرطمانات وأنابيب وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج لنقل أو لتعبئة السلع؛ برطمانات حفظ من زجاج ؛ سدادات وأغطية وغالقات أخرى، من زجاج .</u>		
	- أنابيب (أمبولات)	7010.10	70.10
30%	- سدادات ، وأغطية أخرى	7010.20	
30%	- غيرها ، بسعة :		

البنء التعريفه	رمز النظام المنسق	الصنف	النسبه
	7010.91	--- أكثر من 1 لتر :	
	7010.9110	--- زجاجات كبيرة (دمجانات) ، سعة 25 لتر فأكثر	20%
	7010.9120	--- برطمانات حفظ من زجاج	40%
	7010.9130	--- زجاجات وأوعية أفر لتعبئة البلازما والجلوكوز ومحلول الدم وما شابه من محضرات طبية	30%
	7010.9140	--- لتعبئة العطور ومستحضرات التجميل	30%
	7010.9190	--- غيرها	30%
	7010.92	-- أكثر من 0.33 لتر ولا تتجاوز 1 لتر :	
	7010.9210	--- برطمانات حفظ من زجاج	40%
	7010.9220	--- زجاجات وأوعية أفر لتعبئة البلازما والجلوكوز ومحلول الدم وماشابه من محضرات طبية	30%
	7010.9230	--- لتعبئة العطور ومستحضرات التجميل	30%
	7010.9290	--- غيرها	30%
	7010.93	-- أكثر من 0.15 لتر ولا تتجاوز 0.33 لتر :	
	7010.9310	--- برطمانات حفظ من زجاج	40%
	7010.9320	--- زجاجات وأوعية أفر لتعبئة البلازما والجلوكوز ومحلول الدم وماشابه من محضرات طبية	30%
	7010.9330	--- لتعبئة العطور ومستحضرات التجميل	30%
	7010.9390	--- غيرها	30%
	7010.94	-- لا تتجاوز 0.15 لتر :	
	7010.9410	--- زجاجات وأوعية أفر معدة لتعبئة القطرة ونقط الأنف وماشابه من محضرات طبية	30%
	7010.9420	--- زجاجات وأوعية أفر لتعبئة البلازما والجلوكوز ومحلول الدم وماشابه من محضرات طبية	30%
	7010.9430	--- لتعبئة العطور ومستحضرات التجميل	30%
	7010.9490	--- غيرها	30%
70.11		<u>فوارغ وأنابيب من زجاج مفتوحة وأجزاءها الزجاجية ، بدون تركيبات، للمصابيح الكهربائية أو لأنابيب الأشعة الكاثودية أو ما يماثلها .</u>	
	7011.10	- للإضاءة الكهربائية	10%
	7011.20	- لأنابيب الأشعة الكاثودية	10%
	7011.90	- غيرها	10%
70.12	7012.00	<u>زجاجات داخلية للأوعية العازلة أو لغيرها من الأواني العازلة المفرغة الهواء .</u>	30%
70.13		<u>أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو المطبخ أو التواليت أو للمكتب أو للتزيين الداخلي أو لإستعمالات مماثلة (عدا الأصناف الداخلة في البند 70.10 أو البند 70.18) .</u>	
	7013.10	- من خزف زجاجي	43%
	7013.21	- كؤوس وأقداح الشرب ، عدا ما هو من خزف زجاجي : -- من كريستال الرصاص	43%

الفئة	الصنف	رمز النظام المتسق	بند التعريف
43%	-- غيرها - أدوات زجاجية للمائدة (عدا كؤوس الشرب) أو للمطبخ ، عدا ما هو من الخزف الزجاجي :	7013.29	
43%	--- من كريستال الرصاص	7013.31	
43%	--- من زجاج له معامل تمدد طولى لا يتجاوز $5 \times 10^{-6}$ لكل كلفن فى درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية	7013.32	
43%	-- غيرها	7013.39	
43%	-- مصنوعات آخر من زجاج :	7013.91	
43%	-- من كريستال الرصاص	7013.99	
43%	-- غيرها	7013.99	
	<u>أصناف من زجاج للإشارة وأصناف بصرية من زجاج (عدا الداخلة فى البند 70.15) ، غير مشغولة بصرياً .</u>		70.14
20%	--- زجاج بصرى	7014.0010	
30%	--- غيره	7014.0090	
	<u>زجاج للساعات أو المنبهات وزجاج مماثل ، وزجاج للنظارات العادية أو الطبية (المصححة للنظر) ، محدب أو محنى أو مقعر أو مايمثل ذلك ، غير مشغول بصرياً ؛ كرات زجاج مجوفة ومقاطعها الدائرية ، لصنع مثل هذه الأنواع من الزجاج .</u>		70.15
20%	- زجاج للنظارات الطبية (المصححة للنظر) - غيره :	7015.10 7015.90	
	--- كرات من زجاج ومقاطعها ، من الأنواع المستعملة فى صنع زجاج الساعات وما يماثلها	7015.9010	
20%	--- غيرها	7015.9090	
30%	<u>آجر (طوب) وكتل تبليط وألواح ومربعات وترايع وبلاط وأصناف آخر من زجاج مضغوط أو مقولب ، وإن كان مسلحاً للاستعمال فى البناء أو الإنشاءات ؛ مكعبات وأصناف آخر صغيرة من زجاج ، وإن كانت على حامل ، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة ؛ زجاج مجمع بأطر من رصاص وما يماثله ؛ زجاج متعدد الخلايا أو زجاج رغوى كتلاً أو ألواحاً بأطر أو ألواحاً أو بشكل أصداف أو بأشكال مماثلة .</u>		70.16
30%	- مكعبات وأصناف آخر صغيرة من زجاج ، وإن كانت على حامل ، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة - غيرها :	7016.10 7016.90	
30%	--- زجاج مجمع بأطر من رصاص وما يماثله	7016.9010	
20%	--- غيره	7016.9090	
	<u>أصناف من زجاج للمختبرات أو للصحة أو للصيدلة ، وإن كانت مدرجة أو معايرة .</u>		70.17
10%	- من كوارتز مصهور أو من غيره من السيليكات المصهورة	7017.10	
10%	- من زجاج آخر ، له معامل تمدد طولى لا يتجاوز $5 \times 10^{-6}$ لكل كلفن فى درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية	7017.20	
10%	- غيره	7017.90	

الفئة	الصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>خرز زجاجي ولآلي مقلدة وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي، ومصنوعاتها، عدا حلى الغواصة (المقلدة)؛ عيون من زجاج، عدا العيون الإصطناعية للبشر؛ تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ الذهب، عدا حلى الغواصة؛ كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم .</b>		70.18
40%	- خرز ولآلي وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي	7018.10	
30%	- كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم	7018.20	
40%	- غيرها	7018.90	
	<b>ألياف من زجاج (بما فيها صوف الزجاج) ومصنوعاتها (مثل الخيوط والنسج) .</b>		70.19
	- خصل ، ألياف ممشطة (فتائل) ، خيوط ، جدائل مقطعة :		
20%	-- جدائل مقطعة ، بطول لا يتجاوز 50 مم	7019.11	
20%	-- ألياف ممشطة (فتائل)	7019.12	
20%	-- غيرها	7019.19	
	- صفائح رقيقة (فوال) وطبقات ألياف وحصر وفرش (مراتب) وألواح ومنتجات مماثلة غير منسوجة :		
20%	-- حصر	7019.31	
30%	-- صفائح رقيقة	7019.32	
	-- غيرها :	7019.39	
10%	--- طبقات من ألياف أو خيوط غير منسوجة	7019.3910	
30%	--- غيرها	7019.3990	
	- نسج من ألياف ممشطة ( فتائل ) :	7019.40	
10%	--- شبك فيبرجلاس	7019.4010	
20%	--- غيرها	7019.4090	
	- نسج آخر :		
30%	-- ذات عرض لا يتجاوز 30 سم	7019.51	
	-- ذات عرض يتجاوز 30 سم ، بنسج ساده ، بوزن أقل من 250 جم / م <sup>2</sup> ، من شعيرات لا يزيد مقاس الخيط المفرد منها عن 136 تكس	7019.52	
30%	-- غيرها :	7019.59	
10%	--- شبك فيبرجلاس	7019.5910	
20%	--- غيرها	7019.5990	
30%	- غيرها	7019.90	
	<b>مصنوعات آخر من زجاج .</b>		70.20
20%	--- للإستعمال الصناعي	7020.0010	
30%	--- غيرها	7020.0090	

القسم الرابع عشر

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، وأحجار كريمة أو شبه كريمة ،  
ومعادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ،  
ومصنوعات هذه المواد ؛ حلى الغواية (مقلدة) ؛ نقود

الفصل الحادي والسبعون

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، وأحجار كريمة أو شبه كريمة ،  
ومعادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ،  
ومصنوعات هذه المواد ؛ حلى الغواية (مقلدة) ؛ نقود

ملاحظات :

- 1 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 (أ) من القسم السادس، ومع مراعاة الاستثناءات الواردة فيما يلي، تبند في هذا الفصل جميع الأصناف المكونة كلياً أو جزئياً : -
  - أ - من لآلى طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة ( طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ؛ أو
  - ب - من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .
- 2 - أ - لا تشمل البنود 71.13 و 71.14 و 71.15 الأصناف التي لا تكون فيها المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة سوى لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية (مثل الحروف والأرقام والحلقات والحواف)، ولا تنطبق الفقرة (ب) من الملاحظة (1) أعلاه على مثل هذه الأصناف .
  - ب - لا تدخل في البند 71.16 الأصناف المحتوية على معادن ثمينة أو على معادن مكسوة بقشرة من معادن ثمينة إلا إذا كانت هذه المعادن تشكل لوازماً بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية .
- 3 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - ملفات المعادن الثمينة والمعادن الثمينة الغروية (البند 28.43) ؛
  - ب - الأربطة المعقمة المستعملة في الجراحة والأصناف المستعملة في حشو الأسنان والأصناف الأخر الداخلة في الفصل 30 ؛
  - ج - الأصناف الداخلة في الفصل 32 (مثل الدهانات اللماعة السائلة) ؛
  - د - المحضرات الوسيطة المحفزة على حامل (البند 38.15) ؛
  - هـ - أصناف البندين 42.02 أو 42.03 المشار إليها في الملاحظة 2 (ب) للفصل 42 ؛
  - و - الأصناف الداخلة في البندين 43.03 أو 43.04 ؛
  - ز - الأصناف الداخلة في القسم الحادي عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها) ؛
  - ح - أصناف الأحذية وأغطية الرأس أو الأصناف الأخر الداخلة في الفصلين 64 أو 65 ؛
  - ط - مظلات المطر ومظلات الشمس وعصى المشى والأصناف الأخر الداخلة في الفصل 66 ؛
  - ي - الأصناف الشاحذة الداخلة في البندين 68.04 أو 68.05 أو في الفصل 82 ، المحتوية على أتربة أو مساحيق من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية) ؛ العدد أو الأصناف الواردة في الفصل 82 التي تكون أجزاءها العاملة من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)؛ الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاءها الواردة في القسم السادس عشر. إلا أن الأصناف وأجزاءها المصنوعة كلياً من أحجار كريمة أو شبه

كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) تبقى خاضعة لهذا الفصل، بإستثناء الياقوت الأزرق "سفير" والماس المشغولين وغير المركبين لإبر تسجيل الصوت أو إبر قراءة الحاكي (البند 85.22)؛

- ك - الأصناف الداخلة في الفصول 90 أو 91 أو 92 (أجهزة علمية وساعات وآلات موسيقية)؛
- ل - الأسلحة وأجزائها (الفصل 93) ؛
- م - الأصناف المشار إليها في الملاحظة (2) للفصل 95 ؛
- ن - الأصناف التي تبند في الفصل 96 وفقاً لأحكام الملاحظة 4 من ذلك الفصل ؛
- س - المنتجات الأصلية لفنى النحت وصنع التماثيل (البند 97.03)، قطع المجموعات (البند 97.05) أو القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها مائة عام (البند 97.06)، غير أن اللآلئ الطبيعية أو المستنبطة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، تبقى داخلة في هذا الفصل .

- 4 - أ - يقصد بعبارة "معادن ثمينة" الفضة والذهب والبلاطين .
- ب - يقصد بعبارة "بلاطين" البلاطين والإيريديوم والأسميوم والبلاديوم والروديوم والروتينيوم .
- ج - لا تشمل عبارة "أحجار كريمة أو شبه كريمة" طبيعية أو تركيبية أو مجددة، أى من المواد المذكورة في الملاحظة 2 (ب) من الفصل 96 .

5 - تعتبر خلط من معادن ثمينة، بالمعنى المقصود في هذا الفصل، الخلط (بما في ذلك مخاليط المساحيق المعدنية الملبدة "الفريت"، ومركبات السبائك "إنترميستيك") المحتوية على معدن ثمين واحد أو أكثر إذا كانت تبلغ نسبة أى من هذه المعادن الثمينة 2% وزناً على الأقل من وزن الخليط . وتبند خلط المعادن الثمينة وفقاً لما يلي :

- أ - تعتبر خلط بلاطين ، الخلط المحتوية على 2% وزناً أو أكثر من البلاطين ؛
- ب - تعتبر خلط ذهب ، الخلط المحتوية على 2% وزناً أو أكثر من الذهب إذا كانت لا تحتوى على بلاطين أو كانت تحتوى على أقل من 2% وزناً من البلاطين ؛
- ج - تعتبر خلط من فضة ، الخلط الأخر المحتوية على 2% وزناً أو أكثر من الفضة .

6 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن كل إشارة في جدول التعريف إلى معادن ثمينة أو إلى معدن ثمين معين تسرى أيضاً على الخلط المعتبرة خلط من معادن ثمينة وفقاً لأحكام الملاحظة (5) أعلاه ، غير أن عبارة "معادن ثمينة" لا تشمل المعادن المعروفة في الملاحظة (7)، ولا المعادن العادية أو المواد غير المعدنية المطلية بمعادن ثمين .

7 - يقصد بعبارة "معادن عادي مكسو بقشرة من معدن ثمين"، حيثما وردت في جدول التعريف، الأصناف المولفة من حامل من معدن عادي مكسو على أحد سطوحه على الأقل بطبقة من معدن ثمين، مثبت باللحام أو بالتصفيح بالحرارة أو بطريقة آلية أخرى معاملة . ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن هذا التعبير يشمل أيضاً المعادن العادية المطعمة بمعادن ثمينة .

8 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 (أ) من القسم السادس، فإن المنتجات المشمولة بنص البند 71.12 يجب أن تبند في هذا البند وليس في أى بند آخر من بنود جدول التعريف .

9 - يقصد بعبارة "حلى ومجوهرات" وفقاً لمفهوم البند 71.13 :

- أ - القطع الصغيرة المستعملة في الزينة الشخصية، وإن كانت بفصوص (مثل الخواتم والأساور والعقود والمشابك والأقراط وسلاسل الساعات وتعليق الزينة والقلادات وديابيس أربطة العنق وأزرار الأكمام أو الألبسة، والأنواط والميداليات الدينية أو غير الدينية) ؛ و



ب - الأصناف المعدة للإستعمال الشخصى مما يحمل عادة أو يوضع فى الجيب وفى حقيبة اليد (مثل علب السيجار أو السجائر أو التبغ أو علب مساحيق التجميل وأكياس النقود المزودة بمعدن والسبح وعلب الحلوى) .

يقصد بعبارة "مجوهرات" بالمعنى المقصود فى نفس البند، أصناف الحلى من المعادن الثمينة أو المكسوة بقشرة من معدن ثمين التى تحتوى على لؤلؤ طبيعى أو مستنبت أو مقلد ، أو أحجاراً كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ، أو مقلدة أو المحتوية على أجزاء من ذبل السلحفاة أو الصدف أو العاج أو الكهرمان الطبيعى أو المجدد أو المرجان .

10 - يقصد بعبارة " مصنوعات الصياغة " وفقاً لمفهوم البند 71.14 ، أصناف الزينة وأدوات المائدة والتواليت والتدخين والأصناف الأخر للإستعمال فى المنازل أو المكاتب أو فى الطقوس الدينية .

11 - يقصد بعبارة " حلى غواية (مقلدة) " وفقاً لمفهوم البند 71.17، الأصناف المماثلة لما هو معرف فى الفقرة ( أ ) من الملاحظة 9 أعلاه (باستثناء الأزرار وغيرها من الأصناف الداخلة فى البند 96.06، والأمشاط ومثبتات الشعر ومايماثلها ودبابيس الشعر الداخلة فى البند 96.15) ، غير المحتوية على لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، أو على أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ولا على معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (إلا إذا كانت لا تعدو كونها مجرد لوازم أو زخارف قليلة الأهمية، أو كمواد طلاء) .

### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - تطبيقاً لأحكام البنود الفرعية 7106.10 و 7108.11 و 7110.11 و 7110.21 و 7110.31 و 7110.41، يقصد بعبارتي " مسحوق" و "بشكل مسحوق" ، الأصناف التى يمر %90 أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذى عيون مقاسها 0.5 مم .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 7110.11 و 7110.19، وبالرغم مما ورد فى أحكام الملاحظة 4 (ب) من هذا الفصل، فإن عبارة " بلاتين " لاتشمل الإيريديوم والأوسميوم والبلاديوم والروديوم والروتينيوم .
- 3 - من أجل تبنييد الخلاط فى البنود الفرعية فى البند 71.10، فإن كل خليط يجب أن يبند مع ذلك المعدن (البلاتين أو البلاديوم أو الروديوم أو الإيريديوم أو الأوسميوم أو الروتينيوم) الغالب وزناً على أى واحد من المعادن الأخر .



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>1 - لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة وشبه كريمة</u>		
	<u>لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وإن كان مشغولاً أو مصنفاً ولكن غير مجمع بخيوط، ولا مركب أو منظوم؛ لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.</u>		71.01
20%	- لؤلؤ طبيعي	7101.10	
	- لؤلؤ مستنبت :		
20%	-- غير مشغول	7101.21	
20%	-- مشغول	7101.22	
	<u>ماس، وإن كان مشغولاً، ولكن غير مركب ولا منظوم.</u>		71.02
5%	- غير مصنف	7102.10	
	- صناعي :		
10%	-- غير مشغول، أو فقط منشوراً أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولى	7102.21	
10%	-- غيره	7102.29	
	- غير صناعي :		
5%	-- غير مشغول، أو فقط منشوراً أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولى	7102.31	
20%	-- غيره	7102.39	
	<u>أحجار كريمة ( عدا الماس ) وأحجار شبه كريمة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة؛ أحجار كريمة ( عدا الماس) وأحجار شبه كريمة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.</u>		71.03
20%	- غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية	7103.10	
	- مشغولة بطرق آخر :		
20%	-- ياقوت وسفير وزمرد	7103.91	
20%	-- غيرها	7103.99	
	<u>أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة، ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة؛ أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.</u>		71.04
20%	- مرو (كوارتز) بيزو - كهربائي	7104.10	
5%	- غيرها، غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية	7104.20	
20%	- غيرها	7104.90	
	<u>تراب ومسحوق، من أحجار كريمة أو شبه كريمة، طبيعية أو تركيبية.</u>		71.05
10%	- من ماس	7105.10	
10%	- غيرها	7105.90	
	<u>2 - معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة</u>		
	<u>فضة (بما في ذلك الفضة المطلية بذهب أو ببلاتين)، بأشكال خام أو نصف مشغولة، أو بشكل مسحوق.</u>		71.06
30%	- بشكل مسحوق	7106.10	

الفئة	الصنف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
5%	- غيرها : -- بأشكال خام	7106.91	71.07
	-- بأشكال نصف مشغولة :	7106.92	
10%	--- عيدان ، قضبان ، أشكال خاصة ، أسلاك	7106.9210	
20%	---- أوراق لا يزيد سمكها عن 0.15 مم	7106.9220	
30%	--- غيرها	7106.9290	
	<u>معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة ، بأشكال خام أو نصف مشغولة .</u>		
20%	--- بأشكال خام (غير مشغولة)	7107.0010	
30%	--- بأشكال نصف مشغولة	7107.0090	
	<u>ذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) ، بأشكال خام أو نصف مشغولة</u>		
	<u>أو بشكل مسحوق .</u>		
30%	- غير معد للتداول النقدي :		71.08
	-- بشكل مسحوق	7108.11	
معفاة	-- بأشكال خام آخر	7108.12	
	-- بأشكال نصف مشغولة آخر :	7108.13	
10%	--- عيدان ، قضبان ، أشكال خاصة ، أسلاك	7108.1310	
20%	--- أوراق لا يزيد سمكها عن 0.15 مم	7108.1320	
30%	--- غيرها	7108.1390	
5%	- معد للتداول النقدي	7108.20	
	<u>معادن عادية أو فضة مكسوة بقشرة من ذهب ، بأشكال خام أو نصف</u>		
	<u>مشغولة .</u>		
20%	--- بأشكال خام (غير مشغولة)	7109.0010	71.09
30%	--- بأشكال نصف مشغولة	7109.0090	
	<u>بلاتين ، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .</u>		
	- بلاتين :		
5%	-- بأشكال خام أو بشكل مسحوق :	7110.11	
30%	--- بأشكال خام (غير مشغولة)	7110.1110	
	--- بشكل مسحوق	7110.1120	
	-- غيرها :	7110.19	
10%	--- قضبان ، عيدان ، أشكال خاصة ، أسلاك	7110.1910	
20%	--- أوراق رقيقة	7110.1920	
30%	--- غيرها	7110.1990	
	- بلاديوم :		
	-- بأشكال خام أو بشكل مسحوق :	7110.21	
5%	--- بأشكال خام (غير مشغولة)	7110.2110	
30%	--- بشكل مسحوق	7110.2120	
	-- غيرها :	7110.29	
10%	--- قضبان ، عيدان ، أشكال خاصة ، أسلاك	7110.2910	
20%	--- أوراق رقيقة	7110.2920	
30%	--- غيرها	7110.2990	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	- روديوم : -- بأشكال خام أو بشكل مسحوق :	7110.31	
5%	--- بأشكال خام (غير مشغولة)	7110.3110	
30%	--- بشكل مسحوق	7110.3120	
	-- غيرها :	7110.39	
10%	--- قضبان ، عيدان ، أشكال خاصة ، أسلاك	7110.3910	
20%	--- أوراق رقيقة	7110.3920	
30%	--- غيرها	7110.3990	
	- إيريديوم وأوسميوم وروتينيوم : -- بأشكال خام أو بشكل مسحوق :	7110.41	
5%	--- بأشكال خام (غير مشغولة)	7110.4110	
30%	--- بشكل مسحوق	7110.4120	
	-- غيرها :	7110.49	
10%	--- قضبان ، عيدان ، أشكال خاصة ، أسلاك	7110.4910	
20%	--- أوراق رقيقة	7110.4920	
30%	--- غيرها	7110.4990	
	<b>معادن عادية أو فضة أو ذهب ، مكسوة بقشرة من البلاتين ، بأشكال خام أو نصف مشغولة .</b>		<b>71.11</b>
20%	--- خام (غير مشغولة)	7111.0010	
30%	--- نصف مشغولة	7111.0090	
	<b>نفايا وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايا وفضلات آخر محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة، من الأنواع المستعملة بصورة رئيسية في إسترجاع المعادن الثمينة .</b>		<b>71.12</b>
10%	- من ذهب، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من ذهب، بإستثناء تراب الصياغة المحتوي على معادن ثمينة آخر	7112.10	
10%	- من بلاتين، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من البلاتين ، بإستثناء تراب الصياغة المحتوي على معادن ثمينة آخر	7112.20	
10%	- غيرها	7112.90	
	<b>3 - حلي ومجوهرات ومصنوعات صياغة ومصنوعات أخرى</b>		
	<b>حلي ومجوهرات وأجزاؤها ، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .</b>		<b>71.13</b>
30%	- من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة :		
10%	-- من فضة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة آخر	7113.11	
30%	-- من معادن ثمينة آخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة	7113.19	
	- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	7113.20	
	<b>مصنوعات صياغة وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .</b>		<b>71.14</b>
	- من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة :		

الفئة	الصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
30%	-- من فضة ، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة آخر	7114.11	71.15
30%	-- من معادن ثمينة آخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة	7114.19	
30%	- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	7114.20	
	<b>مصنوعات آخر من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .</b>		
30%	- منحفزات بشكل أقمشة من أسلاك أو ألواح شبكية من بلاطين	7115.10	71.16
	- غيرها :	7115.90	
30%	--- للصناعة أو المختبرات	7115.9010	
30%	--- غيرها	7115.9090	
	<b>مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) .</b>		71.17
	- من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت :	7116.10	
30%	--- للصناعة أو المختبرات	7116.1010	
30%	--- غيرها	7116.1090	
30%	- من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) :	7116.20	71.18
30%	--- للصناعة أو المختبرات	7116.2010	
30%	--- غيرها	7116.2090	
	<b>حلي غواية ( مقلدة ) .</b>		
	- من معادن عادية ، وإن كانت مطلية بمعادن ثمينة :		71.18
40%	-- أزرار أكمام وأزرار مماثلة	7117.11	
	-- غيرها :	7117.19	
	--- لصناعة الملابس الجاهزة والأحذية ولوازم السفر والحقائب اليدوية والأحزمة	7117.1910	
10%	--- غيرها	7117.1990	71.18
40%	- غيرها :	7117.90	
	--- لصناعة الملابس الجاهزة والأحذية ولوازم السفر والحقائب اليدوية والأحزمة	7117.9010	
10%	--- غيرها	7117.9090	
40%	<b>نقود .</b>		71.18
	- نقود "عملات معدنية" (عدا النقود الذهبية) غير مطروحة للتداول الرسمي :	7118.10	
5%	--- من فضة	7118.1010	
معفاة	--- غيرها	7118.1090	
	- غيرها :	7118.90	71.18
5%	--- من ذهب	7118.9010	
5%	--- من فضة	7118.9020	
معفاة	--- غيرها	7118.9090	

## القسم الخامس عشر معادن عادية ومصنوعاتها

### ملاحظات القسم :

1 - لا يشمل هذا القسم :

- ( أ ) الدهانات المحضرة والحبر أو غيرها من المنتجات التي أساسها مساحيق أو رقائق معدنية (البنود من 32.07 الى 32.10 أو 32.12 أو 32.13 أو 32.15) ؛
- (ب) الفيرو - سيريوم والمخاليط المعدنية الأخر للقدح (لإحداث الشرر) (البند 36.06) ؛
- (ج) أغطية الرأس وأجزاءها الداخلة في البندين 65.06 أو 65.07 ؛
- ( د ) هياكل المظلات أو الأصناف الأخر الداخلة في البند 66.03 ؛
- (هـ) الأصناف الداخلة في الفصل 71 (مثل خلاط المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو حلى الغواية " المقلدة " ) ؛
- (و) الأصناف الداخلة في القسم السادس عشر (الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية) ؛
- (ز) القضبان المجمععة للسكك الحديدية والترام (البند 86.08) والأصناف الأخر الداخلة في القسم السابع عشر (مركبات وسفن ومراكب وطائرات) ؛
- (ح) الأدوات أو الأجهزة الداخلة في القسم الثامن عشر، بما فيها نوابض الساعات ؛
- (ط) كرات الرصاص المعدة للذخيرة (البند 93.06) والأصناف الأخر الداخلة في القسم التاسع عشر (أسلحة وذخائر) ؛
- (ي) الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل الأثاث وحوامل الحشايا وأجهزة الإنارة ولوازمها والإشارات واللوحات الإعلانية المضيفة والمباني المسبقة الصنع) ؛
- (ك) الأصناف الداخلة في الفصل 95 ( مثل لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛
- (ل) المناخل النيسدوية والأررار وأقلام الحبر السائل وماسكات الأقلام وريش أقلام الحبر أو الأصناف الأخر الداخلة في الفصل 96 (مصنوعات متنوعة) ؛
- ( م ) الأصناف الداخلة في الفصل 97 (مثل التحف الفنية) .

2 - يقصد بعبارة " أجزاء ولوازم للإستعمالات العامة " حيثما وردت في جدول التعريف :

- ( أ ) الأصناف الداخلة في البنود 73.07 أو 73.12 أو 73.15 أو 73.17 أو 73.18 والأصناف المماثلة من معادن عادية أخر ؛
- (ب) النوابض وريش النوابض، من معادن عادية، بإستثناء نوابض الساعات (البند 91.14)؛
- (ج) الأصناف الداخلة في البنود 83.01 أو 83.02 أو 83.08 أو 83.10 والأطر والمرابيا من معادن عادية ، الداخلة في البند 83.06 .
- إن الإشارة الى أجزاء الأصناف الداخلة في الفصول من 73 حتى 76 ومن 78 حتى 82 (ما عدا البند 73.15) لاتسرى على الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود أعلاه .

مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة والملاحظة (1) للفصل 83، فإن بنود الفصول من 72 حتى 76 ومن 78 حتى 81 لاتسرى على أي من المصنوعات الداخلة في الفصلين 82 أو 83.

3 -

يقصد بعبارة "معادن عادية" أينما وردت في جدول التعريف : الحديد الصب " ظهر " ، والحديد، والصلب (فولاذ)، النحاس، النيكل، الألومنيوم، الرصاص، الزنك، القصدير، التنجستين (ولفرام)، الموليبدنيوم، التانتالوم، الماغنسيوم، الكوبالت، البيزموت، الكاديوم، التيتانيوم، الزيركونيوم،

الأنثيموان، المنجنيز، البيريليوم، الكروم، الجرمانيوم، الفاناديوم، الجاليوم، الهافنيوم (سلتيوم)،  
الأنديوم، النيوبيوم (الكولومبيوم)، الرينيوم والثاليوم .

4 - يقصد بعبارة " سيرميت " (خلائط معدنية خزفية)، أينما وردت في جدول التعريف، المنتجات  
التي تحتوى على خلائط مجهرية غير متجانسة من مكونات معدنية ومكونات خزفية . وتشمل  
عبارة "سيرميت" أيضاً، الكربيدات المعدنية الملبدة "فريت" (كربيدات معدنية ملبدة مع معدن) .

5 - قواعد تبنيد الخلائط (عدا خلائط الحديد وخلائط النحاس كما عرفت في الفصلين 72، 74 :

( أ ) الخلائط من معادن عادية تبند مع المعدن الغالب وزناً على أى من المعادن الأخر ؛  
(ب) الخلائط المكونة من معادن عادية داخلية فى هذا القسم ومن عناصر غير داخلية فيه، تبند  
كخلائط المعادن العادية الداخلية فى هذا القسم إذا كان مجموع وزن هذه المعادن يساوى  
أو يزيد عن مجموع وزن العناصر الأخر الداخلية فى تركيبها ؛

(ج) تشمل عبارة "خلائط" الواردة فى هذا القسم المخاليط الملبدة "الفريت" من مساحيق معدنية،  
والمخاليط غير المتجانسة المتحصل عليها بالصهر ( عدا الخلائط المعدنية الخزفية  
" سيرميت " )، ومركبات السبائك .

6 - مالم ينص على خلاف ذلك ، فإن كل إشارة فى جدول التعريف الى معدن عادى، تعتبر شاملة  
أيضاً لخلائطه التى يجب أن تبند معه، وفقاً لأحكام الملاحظة (5) أعلاه .

7 - قواعد تبنيد الأصناف المركبة :

ما لم تنص عليه البنود خلافاً لذلك، فإن المصنوعات من معادن عادية (بما فيها الأصناف من مواد  
مخلوطة التى تعتبر كمصنوعات من معدن عادى بموجب القواعد العامة لتفسير جدول التعريف)  
والمحتوية على معدنين أو أكثر من المعادن العادية، تبند مع المصنوعات المماثلة من المعدن  
الغالب وزناً على أى من المعادن الأخر .  
ولتطبق هذه القاعدة :

( أ ) يعتبر الحديد الصب ( ظهر ) ، والحديد، والصلب (الفلواذ) أو الأنواع المختلفة من الحديد  
أو الصلب، معدناً واحداً ؛

(ب) تعتبر الخلائط كما لو كانت بأكملها من نوع المعدن الذى يحدد بنده وفقاً للملاحظة (5)  
أعلاه؛ و

(ج) تعتبر الخلائط المعدنية الخزفية " سيرميت " الداخلية فى البند 81.13 كمعدن عادى واحد .

8 - يقصد بالعبارات التالية الواردة فى هذا القسم المعانى المبينة إزاء كل منها :

( أ ) فضلات وخرردة :

هى الفضلات والخرردة المعدنية الناتجة عن عمليتى التصنيع أو الشغل الآلى للمعادن،  
والمصنوعات المعدنية التى لاتصلح نهائياً للإستعمال كمصنوعات معدنية بسبب التكسير  
أو التقطيع أو التآكل أو غيرها من الأسباب .

(ب) مساحيق :

هى المنتجات التى يمر %90 أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذى عيون مقاسها I مم .

## الفصل الثاني والسبعون حديد صب (ظهر) وحديد وصلب ( فولاذ )

### ملاحظات الفصل :

1 - يقصد بالعبارات التالية، الواردة في هذا الفصل وكذلك في الملاحظات (د) و (هـ) و (و)، حيثما وردت في جدول التعريفات المعاني المبينة إزاء كل منها :

#### ( أ ) حديد صب (ظهر) خام

هي خلاط كربونية حديدية غير قابلة للطرق، محتوية على أكثر من 2% وزناً من الكربون والتي يمكن أن تحتوى وزناً على عنصر أو أكثر من العناصر الأخر بالنسب المبينة التالية :

- 10% أو أقل من الكروم .
- 6% أو أقل من المنجنيز .
- 3% أو أقل من الفوسفور .
- 8% أو أقل من السيليكون ( السليسيوم ) .
- 10% أو أقل من مجموع العناصر الأخر .

#### (ب) حديد صب ( سبيجل )

هي خلاط حديدية كربونية تحتوى على منجنيز بنسبة تزيد عن 6% ولا تتعدى 30% وزناً، وتتوفر فيها الخصائص المبينة بالفقرة ( أ ) أعلاه .

#### (ج) الخلاط الحديدية

هي خلاط بشكل كتل أو بأشكال أولية مماثلة ، أو بأشكال متحصل عليها بالصب المستمر، وكذلك بشكل حبيبات أو مسحوق ، وإن كانت مكنتة، تستعمل بصفة عامة كمادة إضافية في صناعة الخلاط الأخر أو كعوامل مساعدة لمضادة للأكسدة أو الكبريتة أو لإستعمالات مماثلة في تعدين الحديد، والتي تكون بصفة عامة غير قابلة للطرق ، ومحتوية على 4% وزناً أو أكثر من عنصر الحديد مع واحد أو أكثر من العناصر التالية :

- أكثر من 10% من الكروم .
- أكثر من 30% من المنجنيز .
- أكثر من 3% من الفوسفور .
- أكثر من 8% من السيليكون ( السليسيوم ) .
- أكثر من 10% من مجموع العناصر الأخر ، عدا الكربون ، على ألا تزيد نسبة النحاس عن 10% كحد أقصى في كل الحالات .

#### (د) صلب ( فولاذ )

هو المواد الحديدية ، عدا الداخلة في البند 72.03، والتي (باستثناء بعض الأنواع المتحصل عليها بشكل قطع مصبوبة) تكون قابلة للطرق ومحتوية على 2% وزناً أو أقل من الكربون. ومع ذلك فإن صلب الكروم يمكن أن تحتوى على نسب أعلى من الكربون .

#### (هـ) صلب مقاوم للصدأ

هو خلاط فولاذية تحتوى على 1.2% وزناً أو أقل من الكربون، و 10.5% وزناً أو أكثر من الكروم، مع أو بدون عناصر أخر .

#### (و) خلاط صلب أخر ( صلب خاص )

هي صلب لاينطبق عليه تعريف الصلب المقاوم للصدأ، ويحتوى وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :



-	0.3%	أو أكثر من الألومنيوم .
-	0.0008%	أو أكثر من البورون " بور " .
-	0.3%	أو أكثر من الكروم .
-	0.3%	أو أكثر من الكوبالت .
-	0.4%	أو أكثر من النحاس .
-	0.4%	أو أكثر من الرصاص .
-	1.65%	أو أكثر من المنجنيز .
-	0.08%	أو أكثر من الموليبدنيوم .
-	0.3%	أو أكثر من النيكل .
-	0.06%	أو أكثر من النيوبيوم .
-	0.6%	أو أكثر من السيليكون (السليسيوم) .
-	0.05%	أو أكثر من التيتانيوم .
-	0.3%	أو أكثر من التنجستين (ولفرام) .
-	0.1%	أو أكثر من الفاناديوم .
-	0.05%	أو أكثر من الزيركونيوم .
-	0.1%	أو أكثر من العناصر الأخر ( عدا الكبريت والفوسفور والكربون والنتروجين ) ، كل منها على حدة .

### (ز) سبانك ناتجة عن إعادة صهر خرقة الحديد أو الصلب .

هي الأصناف المصبوبة صباً بسيطاً بشكل سبانك (إينجوت) خالية من الزوائد الناتجة عن عملية الصب ، أو بشكل كتل ، ذات عيوب واضحة على السطح وغير مطابقة من حيث التركيب الكيماوي للحديد الصب (ظهر) أو الحديد الصب (سبيجل) أو الخلائط الحديدية .

### (ح) حبيبات

هي الأصناف التي يمر أقل من 90% من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1 مم والتي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 5 مم .

### (ط) منتجات نصف جاهزة

هي منتجات الصب المستمر بمقاطع مصمته، وإن كانت قد أخضعت لعملية تشكيل بالإسطوانات ( درفلة ) أولية بالحرارة ؛ ومنتجات آخر بمقاطع مصمته غير مشغولة بأكثر من " الدرफلة " الأولية بالحرارة ، أو التي تم تشكيلها بصورة بسيطة بالطرق ، بما في ذلك الأشكال الأولية ( الغفل ) للزوايا والقطاعات والأشكال الخاصة . هذه المنتجات لا تقدم بشكل لغات .

### (ي) المنتجات المسطحة المرفقة بالإسطوانات (المدرفلة)

هي المنتجات المرفقة بالإسطوانات (المدرفلة) ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل ، والتي لا ينطبق عليها التعريف المبين في الفقرة (ط) أعلاه، والتي تكون بالأشكال التالية :

- لغات ذات طبقات ملفوفة متراكبة على التوالي ، أو

- القطع المستقيمة الطول (غير الملفوفة)، والتي يقل سمكها عن 4.75 مم وبعرض يساوي على الأقل عشرة أضعاف سمكها، أو بسمك 4.75 مم أو أكثر وبعرض يزيد عن 150 مم على ألا يقل عن ضعف سمكها .

تشمل المنتجات المسطحة المرفقة بالإسطوانات، المنتجات الحاملة لأشكال نمطية على سطحها والناتجة مباشرة عن عملية الدرफلة (مثل، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات)، والمنتجات المثقبة أو المموجة أو المصقولة، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .



تبنى المنتجات المسطحة المرققة بالإسطوانات ذات الشكل غير المستطيل أو المربع، من أى حجم كانت ، كمنتجات عرضها 600 مم أو أكثر ، بشرط ألا تكون قد اكتسبت صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود آخر .

### (ك) عيوان مشكلة بالإسطوانات (مدرقلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف

هى المنتجات " المدرقلة " بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف، ذات مقطع عرضى مصمت بشكل دائرة أو قطاعات دائرية أو بضاوية أو مستطيلة أو مربعة أو مثلثة، أو بشكل مضلعات أخر محدبة (بما فى ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة، والجانبان الآخران مستقيمان ومتساويان فى الطول ومتوازيان ) . ويمكن أن تتضمن هذه المنتجات تسنيئات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية " الدرقله " (عيوان تسليح الخرسانة) .

### (ل) قضبان

هى المنتجات التى لاينطبق عليها أى من التعاريف الواردة فى الفقرات (ط) أو (ى) أو (ك) أعلاه أو تعريف الأسلاك، وهى ذات مقطع عرضى مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائرة أو قطاعات دائرية أو بضاوية أو مستطيلة أو مربعة أو مثلثة أو غيرها من المضلعات المحدبة (بما فى ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة ") والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة والجانبان الآخران مستقيمان ومتساويان فى الطول ومتوازيان). ويمكن لهذه المنتجات :

- أن تتضمن تسنيئات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء

عملية التشكيل بالإسطوانات (قضبان تسليح الخرسانة) ؛

- أن تكون مفتولة بعد التشكيل بالإسطوانات ( الدرقله ) .

### (م) زوايا وقطاعات وأشكال خاصة (بروفيلات)

هى المنتجات ذات المقطع العرضى المصمت المنتظم على كامل طولها والتي لاينطبق عليها أى من التعاريف الواردة فى الفقرات (ط) أو (ى) أو (ك) أو (ل) أعلاه أو تعريف الأسلاك . لايشمل الفصل 72 المنتجات الداخلة فى البندين 73.01 أو 73.02 .

### (ن) أسلاك

هى المنتجات المشكلة على البارد، بشكل لفات، من أى مقطع عرضى مصمت منتظم على كامل طولها ، والتي لا ينطبق عليها تعريف المنتجات المسطحة المرققة بالإسطوانات (المدرقلة).

### (س) قضبان مجوفة للحفر

هى القضبان المجوفة من أى مقطع عرضى، الصالحة لصناعة أدوات الحفر، والتي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضى الخارجى عن 15 مم ولا يتجاوز 52 مم، على ألا يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضى الداخلى عن نصف أكبر مقاس لمقطعها العرضى الخارجى .

وتدخل القضبان المجوفة من حديد أو صلب والتي لا ينطبق عليها هذا التعريف فى

البند 73.04 .

2 - تبند المعادن الحديدية المكسوة بقشرة من معدن حديدى آخر تبعاً للمعدن الحديدى الغالب وزناً .

3 - تبند منتجات الحديد أو الصلب المتحصل عليها بالترسيب الكهربائى أو الصب بالضغط أو بالتلبيد، تبعاً لشكلها وتركيبها ومظهرها فى بنود هذا الفصل الخاصة بالمنتجات المماثلة المشكلة بالإسطوانات ( المدرقلة ) بالحرارة .

ملاحظات بنود فرعية :

1 - يقصد بالعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

( أ ) خلأط حديد صب (ظهر)

هى الحديد الصب الخام المحتوى وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

- أكثر من 0.2% من الكروم
- أكثر من 0.3% من النحاس
- أكثر من 0.3% من النيكل
- أكثر من 0.1% من أى من العناصر التالية : الألومنيوم، الموليبدنيوم، التيتانيوم، التنجستين (ولفرام)، الفاناديوم

(ب) صلب سهل القطع من غير الخلأط

هو صلب من غير الخلأط، محتوى وزناً، على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

- 0.08% أو أكثر من الكبريت
- 0.1% أو أكثر من الرصاص
- أكثر من 0.05% من السيلينيوم
- أكثر من 0.01% من التيلوريوم
- أكثر من 0.05% من البيزموت

(ج) صلب سيليكون - كهربائى (مغناطيسى)

هو خلأط الصلب المحتوية على السيليكون " سليسيوم " بنسبة لا تقل عن 0.6% وزناً ولا تزيد عن 6%، وعلى الكربون بنسبة لا تزيد عن 0.08% وزناً . ويمكن أن يحتوى أيضاً على 1% وزناً أو اقل من الألومنيوم دون أن يحتوى على أى عنصر آخر بنسبة تضى على هذا الصلب خصائص غيره من خلأط الصلب .

(د) صلب متحمل للسرعات العالية ( للقطع السريع )

هو خلأط الصلب المحتوية، مع أو بدون عناصر آخر، على ما لا يقل عن اثنين من العناصر الثلاث التالية : موليبدنيوم، تنجستين وفاناديوم بنسبة إجمالية قدرها 7% وزناً أو أكثر من هذه العناصر محسوبة معاً، وعلى 0.6% أو أكثر من الكربون وعلى 3% الى 6% من الكروم .

(هـ) صلب سيليكو - منجنيز

هو خلأط الصلب التى تحتوى وزناً على :

- كربون بنسبة لا تزيد عن 0.7%،
- منجنيز بنسبة 0.5% وزناً أو أكثر ولا تزيد عن 1.9%، و
- سليكون بنسبة 0.6% وزناً أو أكثر ولا تزيد عن 2.3%، دون أن تحتوى على أى عنصر آخر بنسبة تضى على هذا الصلب خصائص غيره من خلأط الصلب .

2 -

فيما يتعلق بتبنييد الخلأط الحديدية فى البنود الفرعية للبند 72.02، يجب أن تراعى القاعدة التالية: يعتبر الخليط الحديدى ثنائياً ويبنى تبعاً للبند الفرعى الملائم (إن وجد) إذا كان هناك عنصر واحد فقط من عناصر الخليط تزيد نسبته عن النسبة المنوية الدنيا المبينة فى الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل؛ وقياساً على ذلك، يعتبر على التوالى ثلاثياً أو رباعياً إذا كان إثنان أو ثلاث من عناصر الخليط تزيد نسبتها عن النسبة المنوية الدنيا المبينة فى الملاحظة المذكورة . ولتطبيق هذه القاعدة، فإن " العناصر الأخر " غير المذكورة بصفة محددة، والمشار إليها فى الملاحظة 1 ( ج ) لهذا الفصل ، يجب أن تزيد نسبة كل منها عن 10% وزناً .

الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>1 - منتجات أولية ؛ منتجات بشكل حبيبات أو مسحوق</u>		
	<u>حديد صب (ظهر) خام وحديد صب " سبيجل " ، بشكل كتل أو بأشكال أولية</u>		72.01
	<u>أخر .</u>		
5%	- حديد صب خام من غير الخلائط محتو على 0.5% وزنا أو أقل من الفوسفور	7201.10	
5%	- حديد صب خام من غير الخلائط محتو على أكثر من 0.5% وزنا من الفوسفور	7201.20	
	- خلائط حديد صب خام ؛ حديد صب " سبيجل " :	7201.50	
10%	--- حديد صب قاعدي	7201.5010	
5%	--- غيره	7201.5090	
	<u>خلاط حديدية .</u>		72.02
	- حديد - منجنيز :		
20%	-- محتوية على أكثر من 2% وزنا من الكربون	7202.11	
20%	-- غيرها	7202.19	
	- حديد - سيليكون (سيليسيوم) :		
20%	-- محتوية على أكثر من 55% وزنا من السيليكون	7202.21	
20%	-- غيرها	7202.29	
20%	- حديد - سيليكو - منجنيز	7202.30	
	- حديد - كروم :		
5%	-- محتوية على أكثر من 4% وزنا من الكربون	7202.41	
5%	-- غيرها	7202.49	
5%	- حديد - سيليكو - كروم	7202.50	
5%	- حديد - نيكل	7202.60	
5%	- حديد - موليبدنيوم	7202.70	
5%	- حديد - ننجستين ، حديد - سيليكو - تنجستين	7202.80	
	- غيرها :		
5%	--- حديد - تيتانيوم ، حديد - سيليكو - تيتانيوم	7202.91	
5%	-- حديد - فاناديوم	7202.92	
5%	-- حديد - نيوبيوم	7202.93	
	-- غيرها :	7202.99	
10%	--- فوسفيدات الحديد سواء كانت محذرة الصفات كيميائيا أم لا	7202.9910	
5%	--- غيرها	7202.9990	
	<u>منتجات حديدية متحصل عليها بالإختزال المباشر لخامات الحديد وغيرها من</u>		72.03
	<u>المنتجات الحديدية الأسفنجية، بشكل قطع أو كتل أو كرات أو بأشكال مماثلة؛</u>		
	<u>حديد ذو نقاوة قدرها 99.94% وزنا على الأقل بشكل قطع أو كتل أو كرات</u>		
	<u>أو بأشكال مماثلة .</u>		
3%	- منتجات حديدية متحصل عليها بالإختزال المباشر لخامات الحديد	7203.10	
3%	- غيرها	7203.90	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>خردة وفضلات ، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خرده الحديد أو الصلب .</b>		72.04
3%	- خرده وفضلات من حديد صب (ظهر) - خرده وفضلات من خلانط صلب :	7204.10	
3%	--- من صلب مقاوم للصدأ	7204.21	
3%	-- غيرها	7204.29	
3%	- خرده وفضلات من حديد أو صلب مطلى بالقصدير - خرده وفضلات آخر :	7204.30	
	-- رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخرائط ونشارة وبرادة وسواكط عمليات البصم والتقطيع ، وإن كانت في حزم	7204.41	
3%	-- غيرها	7204.49	
3%	- سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خرده الحديد أو الصلب	7204.50	
	<b>حبيبات ومساحيق، من حديد صب خام أو حديد صب " سبيجل " أو من حديد أو صلب .</b>		72.05
10%	- حبيبات - مساحيق :	7205.10	
5%	-- من خلانط صلب	7205.21	
5%	-- غيرها	7205.29	
	<b>2 - حديد وصلب من غير الخلانط</b>		
	<b>حديد وصلب من غير الخلانط، بشكل سبائك (إينجوت) أو بأشكال أولية آخر (عدا الحديد الداخل في البند 72.03) .</b>		72.06
5%	- سبائك	7206.10	
	- غيرها :	7206.90	
5%	--- قضبان وأعمدة صلب لصناعة المطروقات	7206.9010	
20%	--- غيرها	7206.9090	
	<b>منتجات نصف جاهزة من حديد ، أو من صلب من غير الخلانط .</b>		72.07
	- محتوية على أقل من 0.25% وزنا من الكربون :		
	-- ذات مقطع عرضي مستطيل أو مربع مقاس عرضه يساوي أقل من ضعفى سمكه	7207.11	
3%	-- غيرها ، ذات مقطع عرضي مستطيل	7207.12	
3%	-- غيرها	7207.19	
3%	- محتوية على 0.25% وزنا أو أكثر من الكربون	7207.20	
	<b>منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات ( مدرفلة ) ، من حديد ، أو من صلب من غير الخلانط، بعرض 600 مم أو أكثر، مدرفلة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .</b>		72.08
	- بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من " الدرقله " بالحرارة وذات علامات سطحية بارزة	7208.10	
20%			

الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	- غيرها ، بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة ، منظفة كيماويا :		
20%	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر	7208.25	
20%	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.26	
20%	-- بسمك أقل من 3 مم	7208.27	
	- غيرها، بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة :		
20%	-- بسمك يزيد عن 10 مم	7208.36	
20%	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 10 مم	7208.37	
20%	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.38	
20%	-- بسمك أقل من 3 مم	7208.39	
	- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة ، ذات علامات سطحية بارزة	7208.40	
20%	- غيرها ، بشكل غير اللفات ، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة :		
20%	-- بسمك يزيد عن 10 مم	7208.51	
20%	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 10 مم	7208.52	
20%	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.53	
20%	-- بسمك أقل من 3 مم	7208.54	
	- غيرها :	7208.90	
	--- بعرض حتى 825 مم وطول حتى 1800 مم وبنسبة كربون حتى 0.05%	7208.9010	
10%	--- تحتوى وزناً على 0.6% أو أكثر من الكربون	7208.9020	
10%	--- غيرها	7208.9090	
20%	<u>منتجات مسطحة مرفقة بالإسطوانات (مدرفلة)، على البارد، من حديد، أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .</u>		72.09
	- بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " على البارد :		
20%	-- بسمك 3 مم أو أكثر	7209.15	
20%	-- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	7209.16	
20%	-- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم	7209.17	
20%	-- بسمك أقل من 0.5 مم	7209.18	
	- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " على البارد :		
20%	-- بسمك 3 مم أو أكثر	7209.25	
20%	-- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	7209.26	
20%	-- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم	7209.27	
20%	-- بسمك أقل من 0.5 مم	7209.28	
	- غيرها :	7209.90	
10%	--- بطول حتى 1800 مم وبنسبة كربون حتى 0.05%	7209.9010	
10%	--- تحتوى وزناً على 0.6% أو أكثر من الكربون	7209.9020	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
20%	--- غيرها منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة)، من حديد، أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاة . - مطلية أو مغطاة بالقصدير :	7209.9090	72.10
	-- بسمك 0.5 مم أو أكثر :	7210.11	
	--- صفيح كهربائي غير مدهون ولا مطبوع لتصنيع أوعية تعبئة المواد الغذائية	7210.1110	
5%	--- غيرها	7210.1190	
15%	-- بسمك أقل من 0.5 مم :	7210.12	
	--- صفيح كهربائي غير مدهون ولا مطبوع لتصنيع أوعية تعبئة المواد الغذائية	7210.1210	
5%	--- غيرها	7210.1290	
15%	- مطلية أو مغطاة بالرصاص ، بما فيها المطلية بخليط من الرصاص والقصدير	7210.20	
10%	- مطلية أو مغطاة بالزنك بالتحليل الكهربائي	7210.30	
20%	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى :		
	-- موجة	7210.41	
23%	-- غيرها	7210.49	
23%	- مطلية أو مغطاة بأكاسيد الكروم أو بالكروم مع أكاسيد الكروم	7210.50	
10%	- مطلية أو مغطاة بالألومنيوم :		
	-- مطلية أو مغطاة بخليط زنك - ألومنيوم	7210.61	
10%	-- غيرها	7210.69	
10%	- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدان	7210.70	
20%	- غيرها :	7210.90	
	--- من صلب مكسو بمعادن عادية أخرى، ومعدة لتصنيع كراسي المحاور	7210.9010	
5%	--- محززة أو مضلعة أو محببة أو مثقبة أو عليها رسوم أو تحبيبات .. الخ ناتجة كلها من " الدرफلة " أو الطبع بالضغط	7210.9020	
15%	--- مقطعة بأشكال غير مربعة أو مستطيلة	7210.9030	
10%	--- غيرها، بما في ذلك المحتوى وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون	7210.9090	
10%	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من حديد، أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600 مم، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة . - غير مشغولة بأكثر من " الدرफلة " بالحرارة :		72.11
	-- " مدرفلة " على جوانبها الأربعة أو داخل مجارى مقفلة، بعرض يزيد عن 150 مم وبسمك لا يقل عن 4 مم، بشكل غير اللفات، وبدون علامات سطحية بارزة	7211.13	
30%	-- غيرها، بسمك 4.75 مم أو أكثر	7211.14	
20%	-- غيرها :	7211.19	
	--- تحتوي وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون	7211.1910	

النسبة	الوصف	رمز النظام المتسق	بند التعريف
20%	--- غيرها	7211.1990	
20%	- غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " على البارد :	7211.23	
	-- تحتوى على أقل من 0.25% وزنا من الكربون	7211.29	
	-- غيرها :	7211.2910	
10%	---- تحتوى وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون	7211.2990	
20%	--- غيرها	7211.90	
	- غيرها :	7211.9010	
10%	--- بطول حتى 1800 مم وبنسبة كربون حتى 0.05%	7211.9090	
20%	--- غيرها		
	<b>منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من حديد، أو من صلب من غير الخلاط ، بعرض أقل من 600 مم، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .</b>		72.12
	- مطلية أو مغطاة بالقصدير :	7212.10	
	--- صفيح كهربائي غير مدهون ولا مطبوع لتصنيع أوعية تعبئة المواد الغذائية	7212.1010	
5%	--- غيرها	7212.1090	
15%	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	7212.20	
20%	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى	7212.30	
20%	- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن	7212.40	
10%	- مطلية أو مغطاة بطرق أخرى	7212.50	
10%	- مكسوة	7212.60	
10%	<b>عيدان، مشكلة بالإسطوانات (مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير ملتزمة اللف، من حديد ، أو من صلب من غير الخلاط .</b>		72.13
	- محتوية على تسينات أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية " الدرفلة "	7213.10	
20%	- غيرها ، من صلب سهل القطع	7213.20	
20%	- غيرها :		
	-- ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14 مم :	7213.91	
10%	--- محتوية وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون	7213.9110	
20%	--- غيرها	7213.9190	
	-- غيرها :	7213.99	
10%	--- محتوية وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون	7213.9910	
20%	--- غيرها	7213.9990	
	<b>قضبان من حديد، أو من صلب من غير الخلاط، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو التشكيل بالإسطوانات (الدرفلة) أو السحب أو البثق، بالحرارة ، بما فيها القضبان المفتولة بعد الدرفلة .</b>		72.14
	- مطرقة :	7214.10	
30%	--- بوزن حتى طن واحد للقطعة الواحدة	7214.1010	
20%	--- غيرها	7214.1090	



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
20%	- محتوية على تسنينات أو تضليعات أو جزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية " الدرفلة " أو مفتولة بعد " الدرفلة "	7214.20	72.15
20%	- غيرها ، من صلب سهل القطع - غيرها :	7214.30	
20%	-- ذات مقطع عرضي مستطيل -- غيرها :	7214.91 7214.99	
10%	--- محتوية وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون --- غيرها	7214.9910 7214.9990	
<b>قضبان آخر من حديد أو من صلب من غير الخلط .</b>			
20%	- من صلب سهل القطع ، غير مشغول بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	7215.10	
20%	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد - غيرها :	7215.50 7215.90	
10%	--- محتوية وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون --- غيرها	7215.9010 7215.9090	
<b>زوايا وقطاعات وأشكال خاصة (بروفيلات) من حديد، أو من صلب من غير الخلط .</b>			
30%	- مقطوعها بشكل حرف U أو I أو H، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " أو السحب أو البثق ، بالحرارة ، وبارتفاع أقل من 80 مم	7216.10	
30%	- مقطوعها بشكل " L " أو " T " ، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " أو السحب أو البثق ، بالحرارة ، وبارتفاع أقل من 80 مم :	7216.21 7216.22	
30%	-- مقطوعها بشكل " L "	7216.21	
30%	-- مقطوعها بشكل " T "	7216.22	
30%	- مقطوعها بشكل U أو I أو H، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " أو السحب أو البثق ، بالحرارة ، وبارتفاع 80 مم أو أكثر :	7216.31 7216.32 7216.33	
30%	-- مقطوعها بشكل U	7216.31	
30%	-- مقطوعها بشكل I	7216.32	
30%	-- مقطوعها بشكل H	7216.33	
30%	- مقطوعها بشكل L أو T، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " أو السحب أو البثق، بالحرارة ، وبارتفاع 80 مم أو أكثر	7216.40	
30%	- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة أخرى، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " أو السحب أو البثق ، بالحرارة	7216.50	
30%	- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد :	7216.61 7216.69	
30%	-- متحصل عليها من منتجات مسطحة بالترقيق " الدرفلة "	7216.61	
30%	-- غيرها - غيرها :	7216.69	
10%	-- مشكلة أو مجهزة على البارد ، من منتجات مسطحة بالترقيق " الدرفلة " : --- محتوية وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون	7216.91 7216.9110	



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
30%	--- غيرها	7216.9190	72.17
	-- غيرها :	7216.99	
10%	--- محتوية وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون	7216.9910	
30%	--- غيرها	7216.9990	
	<u>أسلاك من حديد ، أو من صلب من غير الخلائط .</u>		
	- غير مطلية أو مغطاة ، وإن كانت مصقولة :	7217.10	
10%	--- محتوية وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون	7217.1010	
30%	--- غيرها	7217.1090	
	- مطلية أو مغطاة بالزنك :	7217.20	
10%	--- محتوية وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون	7217.2010	
30%	--- غيرها	7217.2090	
	- مطلية أو مغطاة بمعادن عادية أخرى :	7217.30	
10%	--- محتوية وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون	7217.3010	
30%	--- غيرها	7217.3090	
	- غيرها :	7217.90	
10%	--- محتوية وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون	7217.9010	
30%	--- غيرها	7217.9090	
	<u>3 - صلب مقاوم للصدأ ( ستانلس ستيل )</u>		
	<u>صلب مقاوم للصدأ بشكل سبائك أو بأشكال أولية أخرى ؛ منتجات نصف</u>		72.18
	<u>جاهزة من صلب مقاوم للصدأ .</u>		
5%	-- سبائك وأشكال أولية أخرى	7218.10	
	- غيرها :		
5%	-- ذات مقطع عرضي مستطيل	7218.91	
5%	-- غيرها	7218.99	
	<u>منتجات مسطحة مرفقة بالإسطوانات (مدرفلة) من صلب مقاوم للصدأ ،</u>		72.19
	<u>بعرض 600 مم أو أكثر .</u>		
	- غير مشغولة بأكثر من " الدرफلة " بالحرارة ، بشكل لفات :		
5%	-- بسمك يزيد عن 10 مم	7219.11	
5%	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم	7219.12	
5%	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7219.13	
5%	-- بسمك أقل من 3 مم	7219.14	
	- غير مشغولة بأكثر من " الدرफلة " بالحرارة ، بشكل غير اللفات :		
5%	-- بسمك يزيد عن 10 مم	7219.21	
5%	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم	7219.22	
5%	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7219.23	
5%	-- بسمك أقل من 3 مم	7219.24	
	- غير مشغولة بأكثر من " الدرफلة " على البارد :		
5%	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر	7219.31	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسقى	بند التعريف
5%	-- بسبك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7219.32	72.20
5%	-- بسبك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	7219.33	
5%	-- بسبك 0.5 مم أو أكثر ولا يتجاوز 1 مم	7219.34	
5%	-- بسبك أقل من 0.5 مم	7219.35	
5%	- غيرها	7219.90	
	<u>منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة)، من صلب مقاوم للصدأ ،</u> <u>بعرض يقل عن 600 مم .</u>		
	- غير مشغولة بأكثر من " الدرقله " بالحرارة :		
5%	--- بسبك 4.75 مم أو أكثر	7220.11	
5%	-- بسبك يقل عن 4.75 مم	7220.12	
5%	- غير مشغولة بأكثر من " الدرقله " على البارد	7220.20	
5%	- غيرها	7220.90	
	<u>عيدان ، مشكلة بالإسطوانات (مدرفلة) بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة</u> <u>اللف ، من صلب مقاوم للصدأ .</u>	7221.00	72.21
10%			
	<u>قضبان من صلب مقاوم للصدأ ؛ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة ، من صلب</u> <u>مقاوم للصدأ .</u>		72.22
	- قضبان ، غير مشغولة بأكثر من " الدرقله " أو السحب أو البثق ، بالحرارة :		
10%	-- ذات مقطع عرضي دائري	7222.11	
10%	-- غيرها	7222.19	
10%	- قضبان ، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	7222.20	
10%	- قضبان آخر	7222.30	
10%	- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة	7222.40	
10%	<u>أسلاك من صلب مقاوم للصدأ .</u>	7223.00	72.23
	<u>4 - خلاط صلب آخر ؛ قضبان مجوفة للحفر من صلب</u> <u>من غير الخلاط أو من خلاط صلب</u>		
	<u>خلاط صلب آخر ، بشكل سبانك أو بأشكال أولية آخر ؛ منتجات نصف</u> <u>جاهزة من خلاط صلب آخر .</u>		72.24
10%	- سبانك وأشكال أولية آخر	7224.10	
10%	- غيرها	7224.90	
	<u>منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة)، من خلاط صلب آخر ،</u> <u>بعرض 600 مم أو أكثر .</u>		72.25
	- من صلب سيليكون - كهربائي (مغناطيسي) :		
5%	-- ذات حبيبات موجهة	7225.11	
5%	-- غيرها	7225.19	
10%	- من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع)	7225.20	
10%	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من " الدرقله " بالحرارة ، بشكل لفات	7225.30	

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
10%	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة، بشكل غير اللغات	7225.40	72.26
10%	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " على البارد - غيرها :	7225.50	
10%	-- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	7225.91	
10%	-- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى	7225.92	
10%	-- غيرها	7225.99	
<b>منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة)، من خلاط صلب آخر، بعرض أقل من 600 مم .</b>			
	- من صلب سيليكون - كهربائي ( مغناطيسي ) :		
5%	-- ذات حبيبات موجهة	7226.11	
5%	-- غيرها	7226.19	
10%	- من صلب متحمل للسرعات العالية ( للقطع السريع ) - غيرها :	7226.20	
10%	-- غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة	7226.91	
10%	-- غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " على البارد	7226.92	
10%	-- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	7226.93	
10%	-- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى	7226.94	
10%	-- غيرها	7226.99	
<b>عيدان ، مشكلة بالإسطوانات (مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من خلاط صلب آخر .</b>			72.27
10%	- من صلب متحمل للسرعات العالية ( للقطع السريع )	7227.10	
10%	- من صلب سيليكو - منجنيز	7227.20	
10%	- غيرها	7227.90	
<b>قضبان من خلاط صلب آخر؛ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة، من خلاط صلب آخر؛ قضبان مجوفة للحفر، من صلب من غير الخلاط أو من خلاط صلب .</b>			72.28
10%	- قضبان من صلب متحمل للسرعات العالية ( للقطع السريع )	7228.10	
10%	- قضبان ، من صلب سيليكو - منجنيز	7228.20	
10%	- قضبان أخرى، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " أو السحب أو البثق ، بالحرارة	7228.30	
10%	- قضبان أخرى ، غير مشغولة بأكثر من الطرق	7228.40	
10%	- قضبان أخرى، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	7228.50	
10%	- قضبان أخرى	7228.60	
10%	- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة	7228.70	
10%	- قضبان مجوفة للحفر	7228.80	
<b>أسلاك من خلاط صلب آخر .</b>			72.29
10%	- من صلب متحمل للسرعات العالية ( للقطع السريع )	7229.10	
10%	- من صلب سيليكو - منجنيز	7229.20	
10%	- غيرها	7229.90	

### الفصل الثالث والسبعون

#### مصنوعات من حديد صب (ظهر) أو حديد أو صلب ( فولاذ )

#### ملاحظات :

- 1 - يقصد بعبارة "حديد صب" (ظهر) في هذا الفصل المنتجات المتحصل عليها بالصب والتي يكون عنصر الحديد فيها هو الغالب وزناً على كل من العناصر الأخرى التي لا يتفق تركيبها مع التركيب الكيماوي للصلب حسب التعريف الوارد في الملاحظة " 1 " (د) من الفصل 72 .
- 2 - يقصد بكلمة " أسلاك " في هذا الفصل المنتجات المشكّلة على البارد أو بالحرارة أيّاً كان شكل مقطّعها العرضي، على ألا يتجاوز أكبر مقاس له 16 مم .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	نقد التعريف
	دعامات عريضة من حديد أو صلب، وإن كانت مثقبة أو مصنعة من عناصر مجمعة؛ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة، ملحومة، من حديد أو صلب .		73.01
30%	- دعامات عريضة	7301.10	
30%	- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة	7301.20	
	لوازم من حديد صب أو حديد أو صلب، لخطوط السكك الحديدية والترام : قضبان، قضبان أمان، محولات، مقصات، أسنة مقصات، وقضبان تقاطع وتوجيه وعناصر تقاطع آخر، وقضبان مقصات، وقضبان مسننة، عوارض " فلنكات " ومثبتات، زوايا، قواعد، ألواح شد، ألواح وروابط التباعد وغيرها من القطع المصممة خصيصاً لمد أو ربط أو تثبيت هذه الخطوط .		73.02
5%	- قضبان سكك حديدية	7302.10	
5%	- عوارض " فلنكات "	7302.20	
5%	- محولات، مقصات وأسنة مقصات، قضبان توجيه وعناصر تقاطع آخر	7302.30	
5%	- ألواح شد وقواعد تثبيت	7302.40	
	- غيرها :	7302.90	
20%	----- مثبتات قضبان السكك الحديدية والترام	7302.9010	
5%	----- غيرها	7302.9090	
30%	مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة، من حديد صب .	7303.00	73.03
	مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات)، مجوفة، غير ملحومة، من حديد أو صلب .		73.04
15%	- مواسير وأنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل النفط أو الغاز	7304.10	
	- مواسير وأنابيب بتبطين أو استخراج، مواسير حفر، من الأنواع المستعملة في استخراج النفط أو الغاز :	7304.20	
15%	----- مواسير حفر	7304.21	
15%	----- غيرها	7304.29	
	- غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من حديد أو صلب من غير الخلائط:		
	-- مسحوبة على البارد أو " مدرفلة " على البارد :	7304.31	
	--- للضغط العالي، المستعملة في مساقط المياه لتوليد الكهرباء، التي يزيد قطرها الداخلي عن 400 مم ويتجاوز سمك جدارها 10.5 مم	7304.3110	
10%	----- غيرها	7304.3190	
15%	-- غيرها :	7304.39	
	--- للضغط العالي، المستعملة في مساقط المياه لتوليد الكهرباء، التي يزيد قطرها الداخلي عن 400 مم ويتجاوز سمك جدارها 10.5 مم	7304.3910	
10%	----- غيرها	7304.3990	
15%	- غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من صلب مقاوم للصدأ :		
	-- مسحوبة على البارد أو " مدرفلة " على البارد :	7304.41	
	--- للضغط العالي، المستعملة في مساقط المياه لتوليد الكهرباء، التي يزيد قطرها الداخلي عن 400 مم ويتجاوز سمك جدارها 10.5 مم	7304.4110	
10%	----- غيرها	7304.4190	
15%	----- غيرها	7304.4190	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	--- غيرها :	7304.49	
	--- للضغط العالي ، المستعملة في مساقط المياه لتوليد الكهرباء ، التي يزيد قطرها الداخلي عن 400 مم ويتجاوز سمك جدارها 10.5 مم	7304.4910	
10%			
15%	--- غيرها	7304.4990	
	- غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من خلائط صلب آخر :		
	--- مسحوبة على البارد أو " مدرقطة " على البارد :	7304.51	
	--- للضغط العالي ، المستعملة في مساقط المياه لتوليد الكهرباء ، التي يزيد قطرها الداخلي عن 400 مم ويتجاوز سمك جدارها 10.5 مم	7304.5110	
10%			
15%	--- غيرها	7304.5190	
	--- غيرها :	7304.59	
	--- للضغط العالي ، المستعملة في مساقط المياه لتوليد الكهرباء ، التي يزيد قطرها الداخلي عن 400 مم ويتجاوز سمك جدارها 10.5 مم	7304.5910	
10%			
15%	--- غيرها	7304.5990	
	- غيرها :	7304.90	
	--- للضغط العالي ، المستعملة في مساقط المياه لتوليد الكهرباء ، التي يزيد قطرها الداخلي عن 400 مم ويتجاوز سمك جدارها 10.5 مم	7304.9010	
10%			
	--- للضغط العالي لا يزيد قطرها الداخلي عن 400 مم ولا يتجاوز سمك جدارها 25 مم	7304.9020	
5%			
15%	--- غيرها	7304.9090	
	<u>مواسير وأنابيب آخر (مثل الملحومة أو المبرشمة، أو المغلقة بطريقة مماثلة)، ذات مقاطع عرضية دائرية، يزيد قطرها الخارجي عن 406.4 مم، من حديد أو صلب .</u>		73.05
	- مواسير وأنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل النفط أو الغاز :		
	-- ملحومة طولياً بالقوس المغمور :	7305.11	
30%	--- بسمك أقل من 12 مم	7305.1110	
30%	--- غيرها	7305.1190	
	-- غيرها ، ملحومة طولياً :	7305.12	
30%	--- بسمك أقل من 12 مم	7305.1210	
30%	--- غيرها	7305.1290	
	-- غيرها :	7305.19	
30%	--- بسمك أقل من 12 مم	7305.1910	
30%	--- غيرها	7305.1990	
	- مواسير وأنابيب تبطين، من الأنواع المستعملة في استخراج النفط أو الغاز:	7305.20	
30%	--- بسمك أقل من 12 مم	7305.2010	
30%	--- غيرها	7305.2090	
	- غيرها ، ملحومة :		
	-- ملحومة طولياً :	7305.31	
	--- للضغط العالي ، المستعملة في مساقط المياه لتوليد الكهرباء ، التي يزيد قطرها الداخلي عن 400 مم ويتجاوز سمك جدارها 10.5 مم	7305.3110	
10%			
	--- غيرها :		

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسقى	بند التعريف
30%	بسمك أقل من 12 مم	7305.3191	
30%	غيرها	7305.3199	
	غيرها :	7305.39	
10%	للضغط العالى ، المستعملة فى مساقط المياه لتوليد الكهرباء ، التى يزيد قطرها الداخلى عن 400 مم ويتجاوز سمك جدارها 10.5 مم	7305.3910	
	غيرها :		
30%	بسمك أقل من 12 مم	7305.3991	
30%	غيرها	7305.3999	
	غيرها :	7305.90	
10%	للضغط العالى ، المستعملة فى مساقط المياه لتوليد الكهرباء ، التى يزيد قطرها الداخلى عن 400 مم ويتجاوز سمك جدارها 10.5 مم	7305.9010	
	غيرها :		
30%	بسمك أقل من 12 مم	7305.9091	
30%	غيرها	7305.9099	
	<u>مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة آخر ( مثل المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة ) ، من حديد أو صلب</u>		73.06
	- مواسير وأنابيب من الأنواع المستعملة فى خطوط نقل النفط أو الغاز :	7306.10	
30%	ذات قطر خارجى من 125 مم وحتى 406.6 مم وسمك أقل من 12 مم	7306.1010	
30%	غيرها	7306.1090	
	- مواسير وأنابيب تبطين وإستخراج ، من الأنواع المستعملة فى إستخراج النفط أو الغاز :	7306.20	
30%	ذات قطر خارجى من 125 مم وحتى 406.6 مم وسمك أقل من 12 مم	7306.2010	
30%	غيرها	7306.2090	
	- غيرها ، ملحومة ، ذات مقطع عرضى دائرى ، من حديد أو صلب من غير الخلائط :	7306.30	
30%	ذات قطر خارجى من 125 مم وحتى 406.6 مم وسمك أقل من 12 مم	7306.3010	
30%	غيرها	7306.3090	
	- غيرها ، ملحومة ، ذات مقطع عرضى دائرى ، من صلب مقاوم للصدأ :	7306.40	
30%	ذات قطر خارجى من 125 مم وحتى 406.6 مم وسمك أقل من 12 مم	7306.4010	
30%	غيرها	7306.4090	
	- غيرها ، ملحومة ذات مقطع عرضى دائرى ، من خلائط صلب آخر :	7306.50	
30%	ذات قطر خارجى من 125 مم وحتى 406.6 مم وسمك أقل من 12 مم	7306.5010	
30%	غيرها	7306.5090	
	- غيرها ، ملحومة ، ذات مقطع عرضى غير دائرى :	7306.60	
30%	ذات قطر خارجى من 125 مم وحتى 406.6 مم وسمك أقل من 12 مم	7306.6010	
30%	غيرها	7306.6090	
	- غيرها :	7306.90	
30%	ذات قطر خارجى من 125 مم وحتى 406.6 مم وسمك أقل من 12 مم	7306.9010	
30%	غيرها	7306.9090	



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>لوازم مواسير أو أنابيب (مثل الوصلات، الأكواع، الأكمام... إلخ) من حديد صب أو حديد أو صلب .</u>		73.07
	- لوازم مصبوبة :		
	-- من حديد صب غير قابل للطرق :	7307.11	
30%	--- بقطر حتى 100 مم	7307.1110	
30%	--- غيره	7307.1190	
	-- غيره :	7307.19	
30%	--- بقطر حتى 100 مم	7307.1910	
30%	--- غيره	7307.1990	
	- غيرها ، من صلب مقاوم للصدأ :		
15%	-- شفاه رابطة " فلنشات أو فلنجات "	7307.21	
15%	-- أكواع ومفاصل محنية وأكمام ، ملولبة	7307.22	
15%	-- لوازم وصل الأطراف باللحام	7307.23	
15%	-- غيرها	7307.29	
	- غيرها :		
15%	-- شفاه رابطة " فلنشات " أو فلنجات "	7307.91	
15%	-- أكواع ومفاصل محنية وأكمام ، ملولبة	7307.92	
15%	-- لوازم وصل الأطراف باللحام	7307.93	
15%	-- غيرها	7307.99	
	<u>منشآت (بإستثناء المباني مسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل الجسور ومقاطع الجسور وبوابات السدود والأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب والمصاريح وستائر الأقفال والمساند (درايزين) والدعامات والأعمدة)، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ أنواح وقضبان وزوايا وقطاعات وأشكال خاصة وأنابيب ومواسير ومايمثلها، مهيأة للإستعمال في المنشآت، من حديد صب أو حديد أو صلب .</u>		73.08
	- جسور وأجزاء جسور	7308.10	
30%	- أبراج وصواري	7308.20	
30%	- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب	7308.30	
33%	- تجهيزات للسقالات أو لتدعيم المداخل أو المنشآت والأبنية	7308.40	
33%	- غيرها	7308.90	
	<u>خزانات وصهاريج وخوابي وأوعية مماثلة لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .</u>	7309.00	73.09
10%			



النسبة	الوصف	رمز النظام المنسوق	بند التعريف
	<b>خزانات وبراميل ودنان وصناديق وعلب وأوعية مماثلة، لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صلب أو حديد أو صلب لا تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .</b>		<b>73.10</b>
30%	- بسعة 50 لتر أو أكثر - بسعة أقل من 50 لتر :	7310.10	
	-- علب تغلق باللحام أو بالثني :	7310.21	
40%	--- علب الأيروسولات	7310.2110	
10%	--- أوعية لتعبئة المواد الغذائية	7310.2120	
30%	--- غيرها	7310.2190	
	-- غيرها :	7310.29	
40%	--- علب الأيروسولات	7310.2910	
10%	--- أوعية لتعبئة المواد الغذائية	7310.2920	
30%	--- غيرها	7310.2990	
	<b>أوعية للغاز المضغوط أو المسيل ، من حديد صلب أو حديد أو صلب .</b>		<b>73.11</b>
30%	--- أوعية ملحومة لتعبئة غاز البوتاجاز سعة حتى 100 لتر ، أو لتعبئة غاز الكلور حتى 1.1 طن	7311.0010	
10%	--- غيرها	7311.0090	
	<b>أسلاك مجدولة ، حبال وكابلات ، وأمراس مضفورة وحبال رفع وما يماثلها من حديد أو صلب ، غير معزولة للكهرباء .</b>		<b>73.12</b>
	- أسلاك مجدولة ، حبال وكابلات :	7312.10	
10%	--- من سلك صلب مما يستخدم في صناعة الإطارات	7312.1010	
30%	--- غيرها	7312.1090	
	- غيرها :	7312.90	
10%	--- من سلك صلب مما يستخدم في صناعة الإطارات	7312.9010	
30%	--- غيرها	7312.9090	
	<b>أسلاك شانكة من حديد أو صلب؛ أسلاك " تورسيد " مفتولة بشكل أطواق ، أو مفردة مسطحة، (وإن كانت غير شانكة)، أو مزدوجة مفتولة فتلاً رخواً ، من الأنواع المستعملة في السياجات ، من حديد أو صلب .</b>	7313.00	<b>73.13</b>
30%			
	<b>نسيج معدنية ، ( بما فيها الأشرطة المقفلة بدون نهايات)، شبك وألواح وسياجات شبكية من أسلاك حديد أو صلب ؛ ألواح شبكية بالتمديد من حديد أو صلب .</b>		<b>73.14</b>
	- نسيج معدنية منسوجة :		
30%	-- أشرطة مقفلة بدون نهايات للآلات ، من صلب مقاوم للصدأ	7314.12	
30%	-- أشرطة أخرى مقفلة بدون نهايات للآلات	7314.13	
30%	-- نسيج معدنية منسوجة أخرى ، من صلب مقاوم للصدأ	7314.14	
30%	-- غيرها	7314.19	
	- شبك وألواح وسياجات شبكية، ملحومة عند نقاط التقاطع، من أسلاك مقاس أكبر مقطع عرضي لها يساوي 3مم أو أكثر ومقاس عيونها 100سم <sup>2</sup> أو أكثر	7314.20	
30%			

الفئة	الوصف	رمز النظام المتسق	بند التعريف
	- شباك وألواح وسياجات شبكية أخر ، ملحومة عند نقاط التقاطع :		
30%	-- مطلية بالزنك	7314.31	
30%	-- غيرها	7314.39	
	- نسج وشباك وألواح وسياجات شبكية أخر :		
30%	-- مطلية بالزنك	7314.41	
30%	-- مطلية بلداين	7314.42	
30%	-- غيرها	7314.49	
30%	- ألواح شبكية بالتمديد	7314.50	
	<u>سلاسل وأجزاءها ، من حديد صب أو حديد أو صلب .</u>		73.15
	- سلاسل بحلقات ربط مفصلية وأجزاءها :		
20%	-- سلاسل بإسطوانات دوارة	7315.11	
20%	-- سلاسل أخر	7315.12	
20%	-- أجزاء	7315.19	
30%	- سلاسل مانعة للإنزلاق	7315.20	
	- سلاسل أخر :		
30%	--- غير مفصلية ، ذات خوابير	7315.81	
30%	-- غيرها ، بحلقات ملحومة	7315.82	
30%	-- غيرها	7315.89	
30%	- أجزاء أخر	7315.90	
20%	<u>مراسي وخطاطيف سفن ، وأجزاءها ، من حديد صب أو حديد أو صلب .</u>	7316.00	73.16
	<u>مسامير ، ومسامير تنجيد ، ودبابيس ورق الرسم وخارزات مموجة</u>		73.17
	<u>أو مشطوفه، ومشابك خارزة (عدا الداخلة في البند 83.05) وأصناف مماثلة</u>		
	<u>من حديد صب أو حديد أو صلب، وإن كانت برؤوس من مواد أخر، عدا التي</u>		
	<u>برؤوس من نحاس .</u>		
30%	--- مسامير تنجيد	7317.0010	
	--- مسامير وأسنان الندف والتفتيح وما شابه لتحضير المواد النسجية ،	7317.0020	
5%	مسامير بالات		
30%	--- غيرها	7317.0090	
	<u>براغى وصواميل (عزقات)، ومحاجن لولبية (شناكل) ومسامير برشام</u>		73.18
	<u>(تباشيم) وخوابير ومسامير خابورية، حلقات "وردات" (بما فيها الحلقات</u>		
	<u>النايضة)، وأصناف مماثلة، من حديد صب أو حديد أو صلب .</u>		
	- أصناف ملولبة :		
30%	-- براغى للخشب ، من النوع المستعمل فى خطوط السكك الحديدية	7318.11	
30%	-- براغى أخر للخشب	7318.12	
30%	-- محاجن (شناكل) وبراغى برؤوس حلقيه	7318.13	
30%	-- براغى ذاتية التثبيت	7318.14	
30%	-- براغى أخر ، وإن كانت مع عزقاتها أو حلقاتها	7318.15	
30%	-- صواميل " عزقات "	7318.16	

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
30%	-- غيرها	7318.19	
	- أصناف غير ملولبة :		
30%	-- حلقات " وردات " نابضة وغيرها من حلقات التثبيت	7318.21	
30%	-- حلقات " وردات " آخر	7318.22	
30%	-- مسامير برشام	7318.23	
30%	-- خوابير ومسامير خابورية	7318.24	
30%	-- غيرها	7318.29	73.19
	<u>إبر خياطة وإبرتنصير ومخارز، بما فيها مخارز التطريز وإبر معقوفة</u>		
	<u>وأصناف مماثلة، مما يستعمل يدويا، من حديد أو صلب ؛ دبابيس مأمونة</u>		
	<u>ودبابيس آخر، من حديد أو صلب ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .</u>		
30%	- إبر خياطة أو رفو أو تطريز	7319.10	
30%	- دبابيس مأمونة	7319.20	
30%	- دبابيس آخر	7319.30	
30%	- غيرها	7319.90	
	<u>نوابض وريش نوابض ، من حديد أو صلب .</u>		
30%	- نوابض ذات ريش وريشها	7320.10	
30%	- نوابض حلزونية	7320.20	
30%	- غيرها	7320.90	73.20
	<u>مواقد ومدافئ ومناصب ومواقد وأفران طبخ (بما فيها المجهزة بصورة ثانوية</u>		
	<u>بمراجل إضافية للاستعمال في التدفئة المركزية)، شوايات وكوانين وأجهزة</u>		
	<u>طبخ بالغاز " طبابخات " ومسخنات أطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية</u>		
	<u>مماثلة ، وأجزاؤها ، من حديد أو صلب .</u>		
	- أجهزة طبخ ومسخنات الأطباق :		
40%	-- تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معا	7321.11	
40%	-- تعمل بوقود سائل	7321.12	
40%	-- تعمل بوقود صلب	7321.13	
	- أجهزة آخر :		
40%	-- تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معا	7321.81	
40%	-- تعمل بوقود سائل	7321.82	
40%	-- تعمل بوقود صلب	7321.83	
40%	- أجزاء	7321.90	
	<u>أجهزة إشعاع حراري للتدفئة المركزية، بغير التسخين الكهربائي، وأجزاؤها،</u>		
	<u>من حديد صب أو حديد أو صلب؛ مسخنات هواء وموزعات هواء ساخن (بما</u>		
	<u>فيها التي بإمكانها أيضا لتوزيع الهواء العادي أو المكيف)، بغير التسخين</u>		
	<u>الكهربائي، متضمنة مروحة أو نافخ هواء يعمل بمحرك، وأجزاؤها، من</u>		
	<u>حديد صب أو حديد أو صلب .</u>		
	- أجهزة إشعاع حراري وأجزاؤها :		
10%	-- من حديد صب	7322.11	73.22
10%	-- غيرها	7322.19	
10%	- غيرها	7322.90	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	نوع التعريف
	<b>أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية، وأجزاءها، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها للجلى أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة، من حديد أو صلب.</b>		<b>73.23</b>
30%	- ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها للجلى أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة - غيرها :	7323.10	
30%	-- من حديد صب ، غير مطلى بالمينا	7323.91	
30%	-- من حديد صب ، مطلى بالمينا	7323.92	
30%	-- من صلب مقاوم للصدأ	7323.93	
30%	-- من حديد (عدا الحديد الصلب) أو من صلب، مطلى بالمينا	7323.94	
30%	-- غيرها	7323.99	
	<b>أدوات صحية وأجزاءها ، من حديد صب أو حديد أو صلب .</b>		<b>73.24</b>
30%	- مغاسل وأحواض غسل ، من صلب مقاوم للصدأ - مغاطس إستحمام ( بانيوهات ) :	7324.10	
40%	-- بانيوهات زهر مطلية بالمينا	7324.2110	
30%	--- غيرها	7324.2190	
30%	-- غيرها	7324.29	
30%	- غيرها ، بما فى ذلك الأجزاء	7324.90	
	<b>مصنوعات أخر مصبوبة ، من حديد صب أو حديد أو صلب .</b>		<b>73.25</b>
30%	- من حديد صب غير قابل للطرق - غيرها :	7325.10	
30%	-- كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرح	7325.91	
30%	-- غيرها	7325.99	
	<b>مصنوعات أخر من حديد أو صلب .</b>		<b>73.26</b>
30%	- مطرقة أو مبصومة ، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك :	7326.11	
30%	-- كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرح -- غيرها	7326.19	
30%	- مصنوعات من أسلاك حديد أو صلب - غيرها :	7326.20	
10%	--- مشابك للسيور الناقلة للحركة أو للمواد، أسلاك درق لآلات النسيج	7326.9010	
40%	--- علب للإستعمال الشخصى ( علب النظارات والسجائر والتبغ ومعاجين ومساحيق التجميل ... وما يماثلها )	7326.9020	
30%	--- غيرها	7326.9090	

## الفصل الرابع والسبعون نحاس ومصنوعاته

ملاحظة :

I - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة أدناه إزاء كل منها :

( أ ) نحاس نقى :

هو المعدن المحتوى على النحاس بنسبة 99.85% وزناً على الأقل ؛ أو المعدن المحتوى على النحاس بنسبة 97.5% وزناً على الأقل ، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أى عنصر آخر عن الحد المبين فى الجدول التالى :

### جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به ( % ) وزناً
فضة ( Ag )	0.25
زرنيخ ( As )	0.5
كاديوم ( Cd )	1.3
كروم ( Cr )	1.4
ماغنسيوم ( Mg )	0.8
رصاص ( Pb )	1.5
كبريت ( S )	0.7
قصدير ( Sn )	0.8
تلوريوم ( Te )	0.8
زنك ( توتياء ) ( Zn )	1
زيركونيوم ( Zr )	0.3
عناصر آخر، كل منها ( * )	0.3

( \* ) العناصر الأخر هي على سبيل المثال، الألومنيوم ( Al ) والبريليوم ( Be ) والكوبالت ( Co ) والحديد ( Fe ) والمنجنيز ( Mn ) والنيكل ( Ni ) والسيليكون ( Si ) .

( ب ) خلائط نحاس :

هي المواد المعدنية عدا النحاس غير النقى والتي يفوق عنصر النحاس فيها وزناً أياً من العناصر الأخر، بشرط :

1 - أن تتجاوز نسبة محتواها وزناً من عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر الحد المبين فى الجدول السابق ؛ أو

2 - أن يزيد مجموع محتوياتها من تلك العناصر عن نسبة 2.5% وزناً .

( ج ) خلائط رئيسية :

هي الخلائط المحتوية بالإضافة إلى عناصر آخر، على أكثر من 10% وزناً من النحاس ، غير القابلة للطرق والتي تستخدم عادة كإضافات فى صناعة الخلائط الأخر أو كعوامل مساعدة ضد الأكسدة أو الكبرته أو الإستعمالات المماثلة فى تعدين المعادن غير الحديدية .

ومع ذلك ، فإن فوسفيد النحاس ( النحاس الفوسفورى ) المحتوى على أكثر من 15% وزناً من الفوسفور يتبع البند 28.48 .

**(د) قضبان وعيدان .**

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، التي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين، متوازيين ومتساويي الطول).

وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع، زوايا دورت على كامل طولها، إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك المستطيل المعدل) يزيد عن عشر عرضها.

وتشمل عبارة "قضبان وعيدان" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التليد "فريت"، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لاتتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور)، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

غير أن قضبان الأسلاك والسبائك المستطيلة القواعد (بيليت)، المستدقة الأطراف أو المشغولة بطريقة أخرى لمجرد تسهيل إدخالها في الآلات لتحويلها على سبيل المثال إلى عيدان صناعة أسلاك أو إلى أنابيب، تعتبر من النحاس الخام (غير المشغول) الداخلة في البند 74.03.

**(هـ) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) .**

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطرقة، أو المتحصل عليها بالتشكيل أو الثني، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لاينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو المواسير أو الأنابيب.

وتشمل عبارة "زوايا وأشكال خاصة" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التليد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكون قد أكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

**(و) أسلاك .**

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) المشكلة بالبتق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي، أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع، أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها.

إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها.

إلا أنه في حالة البند 74.14، فإن عبارة "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات، وإن كانت بشكل غير اللفات، أيأ كان شكل مقطعها العرضي، على ألا يتجاوز أكبر مقاس له 6 مم.

**(ز) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وفدد .**

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 74.03)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك

"المستطيلات المعدلة" والتي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين متوازيين ومتساويي الطول، وذات سمك موحد، والتي تكون :

- ذات شكل مستطيل أو مربع بسمك لا يزيد عن عشر عرضها .
- ذات شكل غير مستطيل أو مربع ، من أي مقياس كان ، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البندين 74.09 و 74.10، الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية ( مثل ، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحببيات والأزرار والمعينات)، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

### (ح) مواسير وأنابيب .

هي المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع، وذات جدران موحدة السماكة .

تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها ، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه .

يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي، أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات) أو بأطواق أو بحلقات .

### ملاحظة البنود الفرعية .

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

#### (أ) خلائط أساسها النحاس مع الزنك ( نحاس أصفر )

هي الخلائط من النحاس والزنك، مع أو بدون عناصر آخر . وعند وجود عناصر آخر :

- يكون عنصر الزنك هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر ؛
- تشكل نسبة النيكل فيها أقل من 5% وزناً (أنظر خلائط النحاس مع النيكل والزنك " فضة النيكل " أو " الفضة الألمانية " ) ؛ و
- تشكل نسبة القصدير فيها أقل من 3% وزناً ( أنظر خلائط النحاس مع القصدير " برونز " ) .

#### (ب) خلائط أساسها النحاس مع القصدير ( برونز )

هي الخلائط من النحاس مع القصدير، مع أو بدون عناصر آخر، وعندما توجد فيها عناصر آخر، فإن عنصر القصدير يكون هو الغالب وزناً على أي من هذه العناصر، إلا إذا كانت نسبة القصدير 3% وزناً أو أكثر، ففي هذه الحالة يجوز أن تزيد نسبة الزنك وزناً عن نسبة القصدير على أن تكون أقل من 10% وزناً .

#### (ج) خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك ( فضة النيكل أو فضة ألمانية )

هي الخلائط من النحاس مع النيكل والزنك، مع أو بدون عناصر آخر . وتكون نسبة النيكل 5% وزناً أو أكثر ( أنظر خلائط النحاس مع الزنك " نحاس أصفر " ) .

#### (د) خلائط أساسها النحاس مع النيكل

هي الخلائط من النحاس مع النيكل، مع أو بدون عناصر آخر، ولكنها غير محتوية في جميع الأحوال على أكثر من 1% وزناً من الزنك . وفي حالة وجود عناصر آخر، يكون النيكل هو الغالب وزناً على أي من هذه العناصر الأخر .



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>نحاس نصف خام ( مات ) ؛ نحاس مرسب .</u>		74.01
5%	- نحاس نصف خام ( مات )	7401.10	
5%	- نحاس مرسب	7401.20	
	<u>نحاس غير نقي ؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي .</u>	7402.00	74.02
5%			
	<u>نحاس نقي و خلائط نحاسية ، بأشكال خام .</u>		74.03
	- نحاس نقي :		
5%	-- أقطاب سالبة ( كاثودات ) ومقاطعها	7403.11	
5%	-- قضبان الأسلاك	7403.12	
5%	-- سبائك مستطيلة القواعد " بيليت "	7403.13	
5%	-- غيرها	7403.19	
	- خلائط من نحاس :		
5%	-- خلائط أساسها النحاس مع الزنك ( نحاس أصفر )	7403.21	
5%	-- خلائط أساسها النحاس مع القصدير ( برونز )	7403.22	
	-- خلائط أساسها النحاس مع النيكل ( كبرونيكال ) أو خلائط أساسها النحاس مع النيكل و الزنك (فضة النيكل)	7403.23	
5%			
5%	-- خلائط نحاس آخر (عدا الخلائط الرئيسية الداخلة في البند 74.05)	7403.29	
5%	<u>فضلات وخردة نحاس .</u>	7404.00	74.04
	<u>خلائط رئيسية من نحاس .</u>		74.05
10%	--- فوسفيدات النحاس سواء كانت محددة الصفات كيمائياً أم لا	7405.0010	
5%	--- غيرها	7405.0090	
	<u>مساحيق ورقائق من نحاس .</u>		74.06
10%	- مساحيق ذات بنية غير رقائقية	7406.10	
10%	- مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ رقائق	7406.20	
	<u>قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ، من نحاس .</u>		74.07
	- من نحاس نقي :	7407.10	
10%	--- عيدان ، على شكل لفات ، مما يستخدم في سحب الأسلاك الكهربائية	7407.1010	
20%	--- غيرها	7407.1090	
	- من خلائط النحاس :		
	-- من خلائط أساسها النحاس مع الزنك ( نحاس أصفر ) :	7407.21	
10%	--- عيدان ، على شكل لفات ، مما يستخدم في سحب الأسلاك الكهربائية	7407.2110	
20%	--- غيرها	7407.2190	
	-- من خلائط أساسها النحاس مع النيكل ( كبرونيكال ) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل و الزنك (فضة النيكل) :	7407.22	
10%	--- عيدان ، على شكل لفات ، مما يستخدم في سحب الأسلاك الكهربائية	7407.2210	
20%	--- غيرها	7407.2290	



النسبة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
		7407.29	
	غيرها :		
10%	عبدان ، على شكل لفات ، مما يستخدم في سحب الأسلاك الكهربائية	7407.2910	
20%	غيرها	7407.2990	74.08
	<u>أسلاك من نحاس</u> .		
	- من نحاس نقي :		
20%	يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 6 مم	7408.11	
20%	غيرها	7408.19	
	- من خلانط النحاس :		
20%	من خلانط أساسها النحاس مع الزنك ( نحاس أصفر )	7408.21	
20%	من خلانط أساسها النحاس مع النيكل ( كبرونيكال ) أو من خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	7408.22	
	غيرها	7408.29	
20%	<u>ألواح وصفائح وأشرطة ، من نحاس ، يزيد سمكها عن 0.15 مم .</u>		74.09
	- من نحاس نقي :		
	-- لفات :	7409.11	
10%	--- مشطوفة الحواف	7409.1110	
20%	--- غيرها	7409.1190	
20%	-- غيرها	7409.19	
	- من خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر) :		
20%	-- لفات	7409.21	
20%	-- غيرها	7409.29	
	- من خلانط أساسها النحاس مع القصدير (برونز) :		
20%	-- لفات	7409.31	
20%	-- غيرها	7409.39	
20%	- من خلانط أساسها النحاس مع النيكل ( كبرونيكال ) أو من خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك ( فضة النيكل )	7409.40	
20%	- خلانط آخر من النحاس	7409.90	
20%	<u>أوراق وقطع من نحاس (وإن كانت مطبوعة أو على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يزيد سمكها عن 0.15 مم (باستثناء سمك الحامل) .</u>		74.10
	- غير مثبتة على حامل :		
20%	-- من نحاس نقي	7410.11	
20%	-- من خلانط النحاس	7410.12	
	- مثبتة على حامل :		

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	-- من نحاس نقي :	7410.21	
	--- رقائق مثبتة على ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل آخر، لصناعة الدوائر الكهربائية المطبوعة	7410.2110	
5%	--- غيرها	7410.2190	
20%	-- من خلانط النحاس :	7410.22	
	--- رقائق مثبتة على ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل آخر، لصناعة الدوائر الكهربائية المطبوعة	7410.2210	
5%	--- غيرها	7410.2290	
20%	<u>مواسير وأنابيب من نحاس .</u>		74.11
	-- من نحاس نقي	7411.10	
20%	- من خلانط النحاس :		
	-- من خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)	7411.21	
20%	-- من خلانط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكال) أو من خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	7411.22	
20%	--- غيرها	7411.29	
20%	<u>لوازم مواسير أو أنابيب من نحاس (مثل الوصلات والأكواع والأكمام) .</u>		74.12
	- من نحاس نقي	7412.10	
20%	- من خلانط النحاس	7412.20	
20%	<u>أسلاك مجدولة ، كابلات ، أمراس مصفورة ، وما يماثلها من نحاس ، غير معزولة للكهرباء .</u>	7413.00	74.13
30%	<u>نسج معدنية (بما فيها الأشرطة المقفلة بدون نهايات) ، شباك وألواح شبكية، من أسلاك نحاس ؛ ألواح شبكية بالتمديد من نحاس .</u>		74.14
	- نسج	7414.20	
30%	- غيرها	7414.90	
30%	<u>مسامير ، ومسامير تنجيد ، دبابيس ورق الرسم ، مشابك خارزة (عدا الداخلة منها في البند 83.05) وأصناف مماثلة ، من نحاس ، أو من حديد أو صلب برؤوس من نحاس ؛ براغي وصواميل (عزقات) ومحاجن لولبية (شناكل) ومسامير برشام وخوابير ومسامير خابورية وحلقات "وردات" (بما فيها الحلقات النابضة) ، وأصناف مماثلة ، من نحاس .</u>		74.15
	- مسامير ومسامير تنجيد ، ودبابيس ورق الرسم ، ومشابك خارزة ، وأصناف مماثلة	7415.10	
20%	- أصناف آخر غير ملولبة :		
	-- حلقات (بما في ذلك الحلقات النابضة)	7415.21	
20%	-- غيرها	7415.29	
20%	- أصناف آخر ملولبة :		
	-- براغي للخشب	7415.31	
20%	-- براغي آخر ؛ صواميل (عزقات)	7415.32	
20%	-- غيرها	7415.39	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
20%	<u>نوابض من نحاس .</u>	7416.00	74.16
40%	<u>أجهزة غير كهربائية للطهي أو للتدفئة ، من الأنواع المعدة للإستعمال المنزلي ، وأجزاؤها ، من نحاس .</u>	7417.00	74.17
	<u>أدوات مائدة وأدوات مطبخية ومنزلية أخرى ، وأجزاؤها ، من نحاس؛ إسفنجات ووسيدات وقفازات وما يماثلها للجلي أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة، من نحاس ؛ أدوات صحية وأجزاؤها ، من نحاس .</u>		74.18
	- أدوات مائدة ، وأدوات مطبخية وغيرها من أدوات منزلية وأجزاؤها ، من نحاس ؛ إسفنجات ووسيدات وقفازات وما يماثلها ، للجلي أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة ؛		
40%	-- إسفنجات ووسيدات وقفازات وما يماثلها ، للجلي أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة	7418.11	
40%	-- غيرها	7418.19	
40%	- أدوات صحية وأجزاؤها	7418.20	
	<u>أصناف آخر من نحاس .</u>		74.19
30%	- سلاسل وأجزاؤها	7419.10	
	- غيرها :		
	-- مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة ، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك	7419.91	
30%	-- غيرها :	7419.99	
	--- علب للإستعمال الشخصي ( مثل علب النظارات والسجائر والتبغ ومساحيق التجميل وغيرها ... وما يماثلها)	7419.9910	
40%	--- منشآت وخزانات وأوعية	7419.9920	
30%	--- غيرها	7419.9990	
30%			

## الفصل الخامس والسبعون نيكل ومصنوعاته

### ملاحظات :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينه إزاء كل منها :  
( أ ) قضبان وعيدان

هي المنتجات المشكّلة بالإسطوانات ( المدرفلة ) أو المشكّلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، التي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول) .

قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل" ) يزيد عن عشر عرضها، وتشمل عبارة "قضبان وعيدان" أيضاً المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد " فريت"، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

### (ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)

هي المنتجات المشكّلة بالإسطوانات ( المدرفلة ) أو المشكّلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو الثني، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها، والتي لاينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة "زوايا وأشكال خاصة" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد "فريت"، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

### (ج) أسلاك

هي المنتجات المشكّلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكّلة بالبثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة") والتي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين، ومتوازيين ومتساويين الطول).  
قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها .

### (د) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 75.02)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانبان متقابلان منها أقواس محدبة بينما يكون الجانبان

- الأخران مستقيمين، ومتوازيين ومتساويي الطول) و ذات سمك موحد ، والتي تكون :
- ذات شكل مستطيل أو مربع بسمك لايزيد عن عشر عرضها ،
  - ذات شكل غير مستطيل ولا مربع ، من أي مقاس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البند 75.06، الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية ( مثل ، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأررار والمعينات)، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (هـ) مواسير وأنابيب

هي المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها ، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع، وذات جدران موحدة السماكة .

تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب ، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع، أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقّة أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات) ، أو بأطواق أو بحلقات .

#### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

#### (أ) نيكل ، غير مخلوط

هو المعدن المحتوي على النيكل بنسبة 99% وزناً على الأقل، بالإضافة الى الكوبالت، بشرط:

- 1 - ألا تزيد نسبة الكوبالت فيه عن 1.5% وزناً ، و
- 2 - ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر عن الحد المبين في الجدول التالي :

#### جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة السنوية المسموح به وزناً
الحديد Fe	0.5
الأوكسجين O	0.4
العناصر الأخر، كل منها	0.3

#### (ب) خلاط النيكل

هي المواد المعدنية التي يكون عنصر النيكل فيها هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر بشرط :

- 1 - أن تزيد نسبة الكوبالت فيها عن 1.5% وزناً
- 2 - أن تزيد نسبة إحتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر عن الحد المبين في الجدول السابق ، أو
- 3 - أن يزيد مجموع المحتوي الكلي من العناصر الأخر عدا النيكل المضاف إليه الكوبالت عن 1% .

- 2 - من أجل تطبيق البند الفرعي 7508.10 وبغض النظر عما ورد في الملاحظة " 1 " (ج) لهذا الفصل، فإن عبارة " أسلاك " تنطبق فقط على المنتجات ، وإن كانت بشكل لفات أم لا ، التي لايتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم ، أياً كان شكل هذه المقاطع .

الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	<u>نيكل نصف خام (مات) وأوكسيد نيكل ملبد ومنتجات وسيطة آخر من تعدين النيكل .</u>		75.01
5%	- نيكل نصف خام ( مات )	7501.10	
5%	- أوكسيد نيكل ملبد ومنتجات وسيطة آخر من تعدين النيكل	7501.20	
	<u>نيكل بأشكال خام .</u>		75.02
5%	- نيكل غير مخلوط	7502.10	
5%	- خلائط نيكل	7502.20	
5%	<u>فضلات وخردة نيكل .</u>	7503.00	75.03
20%	<u>مساحيق ورقائق من نيكل .</u>	7504.00	75.04
	<u>قضبان وعيدان ، زوايا وأشكال خاصة " بروفيلات " ، أسلاك ، من نيكل .</u>		75.05
	- قضبان وعيدان ، زوايا وأشكال خاصة " بروفيلات " :		
20%	-- من نيكل غير مخلوط	7505.11	
20%	-- من خلائط النيكل	7505.12	
	- أسلاك :		
20%	-- من نيكل غير مخلوط	7505.21	
20%	-- من خلائط النيكل	7505.22	
	<u>ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق ، من نيكل .</u>		75.06
20%	- من نيكل ، غير مخلوط	7506.10	
20%	- من خلائط النيكل	7506.20	
	<u>مواسير وأنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب (مثل الوصلات أو الأكواع أو الأكمال) ، من نيكل .</u>		75.07
	- مواسير وأنابيب :		
20%	-- من نيكل غير مخلوط	7507.11	
20%	-- من خلائط النيكل	7507.12	
20%	- لوازم مواسير وأنابيب	7507.20	
	<u>مصنوعات آخر من نيكل .</u>		75.08
30%	- نسج ، وشباك وألواح شبكية ، من أسلاك النيكل	7508.10	
	- غيرها :	7508.90	
	--- أقطاب للطلاء بالكهرباء ، خام أو مشغولة ، بما في ذلك المتحصل عليها	7508.9010	
10%	بالتحليل الكهربائي		
	--- علب للإستعمال الشخصي (مثل علب النظارات والسجائر والتبغ	7508.9020	
40%	ومعاجين ومساحيق التجميل ... وما يماثلها)		
40%	--- أدوات منزلية ومطبخية وصحية وأجزاؤها	7508.9030	
30%	--- غيرها	7508.9090	

## الفصل السادس والسبعون

### ألومنيوم ومصنوعاته

#### ملاحظات :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينه إزاء كل منها :

#### (أ) قضبان وعيدان :

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات ( المدرفلة ) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم ( بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة "، التي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) .

وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل ( بما في ذلك " المستطيل المعدل " ) ، يزيد عن عشر عرضها . وتشمل عبارة " قضبان وعيدان " أيضاً ، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) :

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات ( المدرفلة ) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو بالثني، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي ومنتظم على كامل طولها ، والتي لاينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير . وتشمل عبارة " زوايا وأشكال خاصة " أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد ( فريت ) ، والتي أجريت عليها عمليات لإنتاجها لاحقة لاتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (ج) أسلاك :

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات ( المدرفلة ) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة ، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة " ، والتي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) . قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل " ) يزيد عن عشر عرضها .

#### (د) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد :

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 76.01)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة " والتي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول)، وذات سمك موحد، والتي تكون:



- ذات شكل مستطيل أو مربع بسمك لا يزيد عن عشر عرضها .
- ذات شكل غير مستطيل ولا مربع، من أي مقياس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البندين 76.06 ، 76.07 الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية ( مثل ، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات)، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (هـ) مواسير وأنابيب :

هي المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع ، وذات جدران موحدة السماكة . تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه . يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي، أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات) أو بأطواق أو بحلقات .

#### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

#### (أ) ألومنيوم غير مخلوط

هو المعدن المحتوي على نسبة 99% وزناً على الأقل من الألومنيوم، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر عن الحد المبين في الجدول التالي :

#### جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
حديد + سيليكون (Fe + Si)	1
عناصر آخر * ، كل منها	0.1 **

- \* العناصر الأخر هي، على سبيل المثال ، كروم (Cr) ، نحاس (Cu) ، ماغنسيوم (Mg) ، منجنيز (Mn) ، نيكل (Ni) ، زنك (Zn) .
- \*\* يسمح أن يتواجد النحاس بنسبة أكبر من 0.1% ، على ألا تزيد عن 0.2% وزناً، بشرط ألا تزيد نسبة أي من الكروم أو المنجنيز عن 0.05% وزناً .

#### (ب) خلائط الألومنيوم

هي المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر الألومنيوم هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر، بشرط :

- 1 - أن تكون نسبة إحتوائها وزناً على عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر أو مجموع الحديد والسيليكون معاً، أكبر من الحد المبين في الجدول السابق؛ أو
- 2 - أن يزيد محتواها الكلي من العناصر الأخر عن 1% وزناً .

- 2 - من أجل تطبيق البند الفرعي 7616.91، بغض النظر عما ورد في الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل ، فإن عبارة "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات، وإن كانت بشكل لفات، التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم، أياً كان شكل هذه المقاطع .



الفئة	الصنف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>ألومنيوم بأشكال خام .</u>		76.01
	- ألومنيوم غير مخلوط :	7601.10	
	--- قوالب ألومنيوم غير مخلوط ، للصهر ، نسبة محتواه من الألومنيوم	7601.1010	
10%	99.5% وزنا على الأقل		
20%	--- غيرها	7601.1090	
20%	- خلانط ألومنيوم	7601.20	
20%	<u>خرده وفضلات من ألومنيوم .</u>	7602.00	76.02
	<u>مساحيق ورقائق من ألومنيوم .</u>		76.03
30%	- مساحيق ذات بنية غير رقائقية	7603.10	
30%	- مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ رقائق	7603.20	
	<u>قضبان وعيدان ، زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ، من ألومنيوم .</u>		76.04
	- من ألومنيوم غير مخلوط :	7604.10	
30%	--- أشكال خاصة مجوفة	7604.1010	
30%	--- غيرها	7604.1090	
	- من خلانط ألومنيوم :		
30%	--- أشكال خاصة مجوفة	7604.21	
30%	--- غيرها	7604.29	
	<u>أسلاك من ألومنيوم .</u>		76.05
	- من ألومنيوم غير مخلوط :		
30%	-- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 7 مم	7605.11	
30%	-- غيرها	7605.19	
	- من خلانط ألومنيوم :		
30%	-- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 7 مم	7605.21	
30%	-- غيرها	7605.29	
	<u>صفائح وألواح وأشرطة من ألومنيوم ، يزيد سمكها عن 0.2 مم .</u>		76.06
	- مستطيلة أو مربعة :		
	--- من ألومنيوم غير مخلوط :	7606.11	
10%	--- لتصنيع العبوات الغذائية أو ألواح طباعة الأوفست حتى 0.5 مم	7606.1110	
30%	--- غيرها	7606.1190	
	-- من خلانط ألومنيوم :	7606.12	
10%	--- لتصنيع العبوات الغذائية أو ألواح طباعة الأوفست حتى 0.5 مم	7606.1210	
30%	--- غيرها	7606.1290	
	- غيرها :		
	-- من ألومنيوم غير مخلوط :	7606.91	
10%	--- لتصنيع العبوات الغذائية أو ألواح طباعة الأوفست حتى 0.5 مم	7606.9110	
30%	--- غيرها	7606.9190	
	-- من خلانط ألومنيوم :	7606.92	
10%	--- لتصنيع العبوات الغذائية أو ألواح طباعة الأوفست حتى 0.5 مم	7606.9210	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
30%	--- غيرها أوراق من ألومنيوم (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوي أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يتجاوز سمكها (باستثناء سمك الحامل) 0.2 مم . - غير مثبتة على حامل :	7606.9290	76.07
10%	--- مرققة بالإسطوانات ( مدرفلة ) ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك:	7607.11	
30%	--- لتصنيع العبوات الغذائية أو ألواح طباعة الأوفست --- غيرها	7607.1110 7607.1190	
10%	--- لتصنيع العبوات الغذائية أو ألواح طباعة الأوفست --- غيرها :	7607.19	
30%	--- لتصنيع العبوات الغذائية أو ألواح طباعة الأوفست --- غيرها	7607.1910 7607.1990	
10%	--- مثبتة على حامل :	7607.20	
30%	--- لتصنيع العبوات الغذائية أو ألواح طباعة الأوفست --- غيرها	7607.2010 7607.2090	
	<u>مواسير وأنابيب من ألومنيوم .</u>		76.08
30%	- من ألومنيوم غير مخلوط	7608.10	
30%	- من خلانط ألومنيوم	7608.20	
30%	<u>لوازم مواسير أو أنابيب (مثل الوصلات والأكواع والأكمام)، من ألومنيوم .</u>	7609.00	76.09
	<u>منشآت من ألومنيوم (باستثناء المباني مسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء المنشآت (مثل الجسور ومقاطع الجسور والأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب والمساند (درايزين) والدعامات والأعمدة)؛ ألواح وقضبان وزوايا وأشكال خاصة "بروفيلات" ومواسير ومايمثلها من ألومنيوم ، مهيأة للاستعمال في المنشآت .</u>		76.10
30%	- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات للأبواب	7610.10	
30%	- غيرها	7610.90	
10%	<u>خزانات وصهاريج وخوابي وأوعية مماثلة، لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل) من ألومنيوم، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .</u>	7611.00	76.11
	<u>خزانات وبراميل ودنان وصناديق وعلب وأوعية مماثلة من ألومنيوم (بما في ذلك الأوعية الأنبوبية الصلبة أو الطرية) لجميع المواد (باستثناء أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، لا تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .</u>		76.12
30%	- أوعية أنبوبية طرية	7612.10	
	- غيرها :	7612.90	
30%	--- علب أيروسولات	7612.9010	

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
30%	--- غيرها	7612.9090	
30%	<u>أوعية من ألومنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسيل .</u>	7613.00	76.13
	<u>أسلاك مجدولة، كابلات، أمراس مضمفورة وما يماثلها ، من ألومنيوم غير معزولة للكهرباء .</u>		76.14
30%	- ذات نواه من صلب	7614.10	
30%	- غيرها	7614.90	
	<u>أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية، وأجزاءها، من ألومنيوم ؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها، من ألومنيوم، للجلى أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة ؛ أدوات صحية وأجزاءها ، من ألومنيوم .</u>		76.15
	- أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية، وأجزاءها؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها ، من ألومنيوم، للجلى أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة :		
	-- إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها ، للجلى أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة	7615.11	
40%	-- غيرها	7615.19	
40%	- أدوات صحية وأجزاءها	7615.20	
40%	<u>مصنوعات آخر من ألومنيوم .</u>		76.16
	- مسامير ومسامير تنجيد، مشابك خارزة (عدا تلك الداخلة فى البند 83.05)، براغى وصواميل ( عزقات )، ومحاجن لولبية ( شناكل ) ، مسامير برشام " تباشيم "، خوابير ومسامير خابورية، وحلقات "وردات" وأصناف مماثلة - غيرها :	7616.10	
30%	--- نسج ، شباك، ألواح شبكية، سياجات، من أسلاك ألومنيوم - غيرها :	7616.91 7616.99	
	--- علب للإستعمال الشخصى ( مثل علب النظارات والسجائر والتبغ ومعاجين ومساحيق التجميل ... وما يماثلها)	7616.9910	
40%	--- حلقات (رونديات) لصناعة أنابيب تعبئة المعاجين	7616.9920	
20%	--- غيرها	7616.9990	
30%			

الفصل السابع والسبعون

متروك للإستخدامات المستقبلية  
بالتعريف المنسقة

## الفصل الثامن والسبعون

### رصاص ومصنوعاته

#### ملاحظة :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

#### (أ) قضبان وعيدان

هي المنتجات المشكّلة بالإسطوانات ( المدرفلة ) أو المشكّلة بالبيثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل، أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع ( بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة "، التي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول) .

وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع، زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي بشكل مستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل " ) يزيد عن عشر عرضها .

وتشمل عبارة " قضبان وعيدان " أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد ( فريت )، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)

هي المنتجات المشكّلة بالإسطوانات ( المدرفلة ) أو المشكّلة بالبيثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو الثني، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لاينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير .

وتشمل عبارة " زوايا وأشكال خاصة " أيضاً، المنتجات المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد ( فريت )، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (ج) أسلاك

هي المنتجات المشكّلة بالإسطوانات ( المدرفلة ) أو المشكّلة بالبيثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة "، والتي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول) .

قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة لها زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل " ) يزيد عن عشر عرضها .

#### (د) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 78.01)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك " المستطيلات المعدلة " والتي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول) وذات سمك موحد، والتي تكون :

- ذات شكل مستطيل أو مربع، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها ،
- ذات شكل غير مستطيل ولا مربع ، من أى مقاس كان ، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود آخر .

تبقى داخلة فى البند 78.04، الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والققد الحاملة لأشكال نمطية ( مثل الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات ) ، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود آخر .

#### (هـ) مواسير وأنابيب

هى المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضى منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها، بشكل دائرى أو بيضاوى أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوى الأضلاع أو مضلع محدب متساوى الأضلاع وذات جدران موحدة السماكة .

تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب، المنتجات ذات المقطع العرضى المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوى الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوى الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها ، بشرط أن يكون مقطعها العرضى الداخلى ومقطعها العرضى الخارجى متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه .

يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطى أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات) أو بأطواق أو بحلقات .

#### ملاحظة البند الفرعى :

- 1 - يقصد بعبارة " رصاص نقى " الواردة فى هذا الفصل :
- المعدن المحتوى على 99.9% وزناً على الأقل من الرصاص ، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أى عنصر آخر عن الحد المبين فى الجدول التالى :

#### جدول العناصر الأخر

العنصر	النسبة المئوية المسموح به % وزناً	
فضة	Ag	0.02
زرنيخ	As	0.005
بزموت	Bi	0.05
كالسيوم	Ca	0.002
كاديوم	Cd	0.002
نحاس	Cu	0.08
حديد	Fe	0.002
كبريت	S	0.002
أنتيموان	Sb	0.005
قصدير	Sn	0.005
زنك	Zn	0.002
غيرها (مثل التلوريوم Te)، كل منها		0.001

الفئة	الصفحة	رمز النظام المنسقى	بند التعريفية
	<u>رصاص بأشكال خام .</u>		78.01
5%	- رصاص نقي - غيره :	7801.10	
5%	-- محتو وزنا على الأنتيموان كعنصر آخر رئيسي	7801.91	
5%	-- غيره	7801.99	
5%	<u>خردة وفضلات من رصاص .</u>	7802.00	78.02
20%	<u>قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك ، من رصاص .</u>	7803.00	78.03
	<u>ألواح وصفائح وأشرطة وقدد وأوراق ، من رصاص ؛ مساحيق ورقائق من رصاص .</u>		78.04
	- ألواح وصفائح وأشرطة وقدد وأوراق :		
20%	-- صفائح وأشرطة وقدد وأوراق بسلك لايتجاوز 0.2 مم (باستثناء الحامل)	7804.11	
20%	-- غيرها	7804.19	
20%	- مساحيق ورقائق	7804.20	
30%	<u>مواسير وأنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب (مثل الوصلات والأنواع والأكمام) ، من رصاص .</u>	7805.00	78.05
30%	<u>مصنوعات آخر من رصاص .</u>		78.06

## الفصل التاسع والسبعون زنك (توتياء) ومصنوعاته

### ملاحظة :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينه إزاء كل منها :

#### ( أ ) قضبان وعيدان

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات ( المدرفلة ) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو ببيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة " التي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) .

وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع، زوايا دورت على كامل طولها، إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها . وتشمل عبارة " قضبان وعيدان " أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد ( فريت )، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات ( المدرفلة ) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو بالثني، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لاينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد، أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة " زوايا وأشكال خاصة " أيضاً، المنتجات المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت) ، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكون قد إكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (ج) أسلاك

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات ( المدرفلة ) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو ببيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة "، والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) . قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل ") يزيد عن عشر عرضها .



**(د) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد**

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 79.01)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين، متوازيين ومتساويي الطول) وذات سمك موحد، والتي تكون:

- ذات شكل مستطيل أو مربع، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها،
- ذات شكل غير مربع ولا مستطيل، من أي مقياس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

تبقى داخلة في البند 79.05، الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية (مثل، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات)، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

**(هـ) مواسير وأنابيب**

هي المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جدران موحدة السماكة.

تعتبر أيضاً مواسير وأنابيب، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه.

ويمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقّة أو موسعة أو بشكل مخروطي، أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات) أو بأطواق أو بحلقات.

**ملاحظات البنود الفرعية:**

1 - يقصد بالعبارات الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) زنك، غير مخلوط

هو المعدن المحتوي على الزنك بنسبة %97.5 وزناً على الأقل.

(ب) خلاتنط الزنك

هي المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر الزنك، هو الغالب وزناً، على أي من العناصر الأخرى، بشرط أن يزيد محتواها الكلي من تلك العناصر الأخرى عن %2.5 وزناً.

(ج) أتربة الزنك

هي الأتربة المتحصل عليها بتكثيف بخار الزنك، وتتألف من جزيئات كروية أكثر نعومة من مساحيق الزنك ويمر %80 وزناً على الأقل من هذه الجزيئات عبر منخل قياس عيونه 63 ميكرون (ميكرومتر). ويجب ألا يقل محتواها من الزنك المعدني عن %85 وزناً.

الفئة	الصف	رمز النظام المنسقى	بند التعريف
	<u>زنك بأشكال خام .</u>		79.01
	- زنك غير مخلوط :		
5%	-- محتو على 99.99% وزنا أو أكثر من الزنك	7901.11	
5%	-- محتو على أقل من 99.99% وزنا من الزنك	7901.12	
5%	- خلائط زنك	7901.20	
5%	<u>خرده وفضلات من زنك .</u>	7902.00	79.02
	<u>أترية ومساحيق ورقائق من زنك .</u>		79.03
20%	- أترية زنك (رماد الزنك)	7903.10	
20%	- غيرها	7903.90	
20%	<u>قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك ، من زنك .</u>	7904.00	79.04
20%	<u>ألواح وصفائح وأشرطة وقدد وأورق ، من زنك .</u>	7905.00	79.05
30%	<u>مواسير وأنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب (مثل الوصلات أو الأكواع أو الأكمام) ، من زنك .</u>	7906.00	79.06
30%	<u>مصنوعات آخر من زنك .</u>	7907.00	79.07

## الفصل الثمانون قصدير ومصنوعاته

### ملاحظة الفصل :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

#### ( أ ) قضبان وعيدان

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات ( المدرفلة ) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، وذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة "، التي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) . وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع، زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل " ) يزيد عن عشر عرضها . وتشمل عبارة " قضبان وعيدان " أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد ( فريت )، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات ( المدرفلة ) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو الثني، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لاينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو المواسير أو الأنابيب . وتشمل عبارة " زوايا وأشكال خاصة " أيضاً، المنتجات، بنفس الأشكال، المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكون قد أكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (ج) أسلاك

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات ( المدرفلة ) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة "، والتي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة، بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمان ومتوازيان ومتساويي الطول) . قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها .

إن سمك المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل ( بما فيها ذلك " المستطيل المعدل " ) يزيد عن عشر عرضها .

#### (د) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 80.01)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات

المعدلة "، والتي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول) وذات سمك موحد، والتي تكون :

- ذات شكل مستطيل أو مربع ، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها ،

- ذات شكل غير مستطيل ولا مربع ، من أي مقياس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البندين 80.04 و 80.05، الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقذائف الحاملة لأشكال نمطية (مثل، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأررار والمعينات)، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (هـ) مواسير و أنابيب

هي المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها ، بشكل دائري أو ببيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع، وذات جدران موحدة السماكة .

تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه .

يمكن أن تكون المواسير والأنابيب وذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات) أو بأطواق أو بحلقات .

#### ملاحظة البند الفرعي :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

#### (أ) قصدير ، غير مخلوط

هو المعدن المحتوي على القصدير بنسبة %99 وزناً على الأقل ، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي من عنصرى البيزموت أو النحاس عن الحد المبين في الجدول التالي :

#### جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
بيزموت Bi	0.1
نحاس Cu	0.4

#### (ب) خلائط القصدير

هي المواد المعدنية التي يكون عنصر القصدير فيها هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر بشرط :

- 1 - أن يزيد محتواها الكلي من العناصر الأخر عن 1 % وزناً ؛ أو
- 2 - أن يكون محتواها وزناً من البيزموت أو النحاس مساوياً أو أكبر من الحد المبين في الجدول السابق .

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	القة
80.01		قصدفر بأشكال خام .	
	8001.10	- قصدفر غير مخلوط	5%
	8001.20	- خلانط قصدفر	5%
80.02	8002.00	فضلات وخرءة من قصدفر .	5%
80.03	8003.00	قضبان وعفءان وزوافا وأشكال خاصة (بروففلات) وأسلاك ، من قصدفر .	15%
80.04	8004.00	ألواح وصفائح وقءء وأشرطة ، من قصدفر، فزفء سمكها عن 0.2 مم .	15%
80.05	8005.00	أوراق من قصدفر (وان كانت مطبوعة أو مئبئة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لءائن أو حوامل مماثلة)، لا فءجاوز سمكها 0.2 مم (فباستثناء سمك الحامل) ؛ مساحفق ورقائق من قصدفر .	15%
80.06	8006.00	مواسفر وأنابفب ولوازم مواسفر أو أنابفب (مثل الوصلات أو الأكواع أو الأكمام)، من قصدفر .	30%
80.07	8007.00	مصنوعات أفر من قصدفر .	30%

الفصل الحادي والثمانون  
معادن عادية أخر ؛ خلانط معدنية خزفية  
( سيرميت ) ؛ مصنوعاتها

ملاحظة البند الفرعي :

- 1 - تنطبق على هذا الفصل ، مع تعديل ما يجب تعديله ، الملاحظة 1 من الفصل 74 ، الخاصة بتعريف القضبان والعيان ، والزوايا والأشكال الخاصة ، والأسلاك والألواح والصفائح ، والأشرطة والقدد والأوراق .

الفترة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>تنجستين (ولفرام) ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة .</b>		<b>81.01</b>
10%	- مساحيق - غيرها :	8101.10	
	-- تنجستين بأشكال خام ، بما في ذلك القضبان والعيوان المتحصل عليها بالتليد فقط ؛ فضلات وخردة	8101.91	
5%	-- قضبان وعيوان ، عدا المتحصل عليها بالتليد فقط ، زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ، وألواح وصفائح ، وأشرطة وقدد وأوراق	8101.92	
10%	-- أسلاك :	8101.93	
5%	--- شعيرات للمبات	8101.9310	
10%	---- غيرها	8101.9390	
10%	-- غيرها	8101.99	
	<b>موليبدينوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .</b>		<b>81.02</b>
10%	- مساحيق - غيرها :	8102.10	
	-- موليبدينوم بأشكال خام ، بما في ذلك القضبان والعيوان المتحصل عليها بالتليد فقط ؛ فضلات وخردة	8102.91	
5%	-- قضبان وعيوان ، عدا المتحصل عليها بالتليد فقط ، زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ، وألواح وصفائح ، وأشرطة وقدد وأوراق	8102.92	
10%	-- أسلاك	8102.93	
10%	-- غيرها	8102.99	
10%			
	<b>تنتاليوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .</b>		<b>81.03</b>
	- تنتاليوم بأشكال خام، بما في ذلك القضبان والعيوان المتحصل عليها بالتليد فقط؛ فضلات وخردة ؛ مساحيق	8103.10	
5%	- غيرها	8103.90	
10%			
	<b>ماغنسيوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .</b>		<b>81.04</b>
	- ماغنسيوم بأشكال خام :		
5%	-- محتو على 99.8% وزنا على الأقل من الماغنسيوم	8104.11	
5%	-- غيرها	8104.19	
5%	- فضلات وخردة	8104.20	
10%	- برادة وخراطة ، وحببيات ، مصنفة تبعا للحجم ؛ مساحيق	8104.30	
10%	- غيرها	8104.90	
	<b>كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة آخر من تعدين الكوبالت؛ كوبالت ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .</b>		<b>81.05</b>
	- كوبالت نصف خام ( مات ) ومنتجات وسيطة آخر من تعدين الكوبالت ؛ كوبالت بأشكال خام ؛ فضلات وخردة ؛ مساحيق :	8105.10	
10%	--- مساحيق	8105.1010	
5%	--- غيرها	8105.1090	
10%	- غيرها	8105.90	

الفئة	الصف	رمز النظام المتسقى	بند التعريف
	<u>بزموت ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .</u>		<b>81.06</b>
5%	--- بأشكال خام ؛ فضلات وخردة	8106.0010	
10%	--- غيرها	3106.0090	
	<u>كادميوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .</u>		<b>81.07</b>
	- كادميوم بأشكال خام ؛ فضلات وخردة ؛ مساحيق :	8107.10	
5%	--- بأشكال خام ؛ فضلات وخردة	8107.1010	
10%	--- غيرها	8107.1090	
10%	- غيرها	8107.90	
	<u>تيتانيوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .</u>		<b>81.08</b>
	- تيتانيوم بأشكال خام ؛ فضلات وخردة ؛ مساحيق :	8108.10	
5%	--- بأشكال خام ؛ فضلات وخردة	8108.1010	
10%	--- غيرها	8108.1090	
10%	- غيرها	8108.90	
	<u>زيركونيوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .</u>		<b>81.09</b>
	- زيركونيوم بأشكال خام ؛ فضلات وخردة ؛ مساحيق :	8109.10	
5%	--- بأشكال خام ؛ فضلات وخردة	8109.1010	
10%	--- غيرها	8109.1090	
10%	- غيرها	8109.90	
	<u>أنثيموان ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .</u>		<b>81.10</b>
5%	--- بأشكال خام ؛ فضلات وخردة	8110.0010	
10%	--- غيرها	8110.0090	
	<u>منجنيز ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .</u>		<b>81.11</b>
5%	--- بأشكال خام ؛ فضلات وخردة	8111.0010	
10%	--- غيرها	8111.0090	
	<u>بيريليوم وكروميوم وجرمانيوم وفناديوم وجاليوم وسمانيوم (سلينيوم) وانديوم ونيوبيوم (كولومبيوم) ورينيوم وتاليوم، ومصنوعات هذه المعادن، بما في ذلك الفضلات والخردة .</u>		<b>81.12</b>
	- بيريليوم :		
	-- بأشكال خام ؛ فضلات وخردة ؛ مساحيق :	8112.11	
5%	--- بأشكال خام ؛ فضلات وخردة	8112.1110	
10%	--- غيرها	8112.1190	
10%	-- غيرها	8112.19	
	- كروميوم (كروم) :	8112.20	
5%	--- بأشكال خام ؛ فضلات وخردة	8112.2010	
10%	--- غيرها	8112.2090	
	- جرمانيوم :	8112.30	
5%	--- بأشكال خام ؛ فضلات وخردة	8112.3010	
10%	--- غيرها	8112.3090	



البنية	الوصف	رمز النظام المعسق	بند التعريف
	- فاناديوم :	8112.40	
5%	--- بأشكال خام ؛ فضلات وخردة	8112.4010	
10%	--- غيرها	8112.4090	
	- غيرها :		
	--- بأشكال خام ؛ فضلات وخردة ؛ مساحيق :	8112.91	
5%	--- بأشكال خام ؛ فضلات وخردة	8112.9110	
10%	--- غيرها	8112.9190	
10%	--- غيرها	8112.99	
	<u>خلائط معدنية خزفية (سيرميت) ومصنوعاتها ، بما في ذلك الفضلات والخردة .</u>		81.13
5%	--- بأشكال خام ؛ فضلات وخردة	8113.0010	
10%	--- غيرها	8113.0090	

## الفصل الثاني والثمانون

عدد، وأدوات قاطعة وأدوات مائدة، من معادن عادية؛  
أجزاؤها من معادن عادية

### ملاحظات :

- 1 - فيما عدا مواعد اللحام وأكوار الحدادة القابلة للنقل، ودواليب الشحذ مع هياكلها، ومجموعات (أطقم) تجميل وتقليم أظافر الأيدي أو الأقدام، والأصناف الداخلة في البند 82.09، فإن هذا الفصل يشمل الأصناف التي تكون نصالها أو أجزاءها العاملة من :
  - أ - معدن عادي ؛
  - ب - كربيدات معدنية أو خلانط معدنية خزفية (سيرميت) ؛
  - ج - أحجار كريمة أو شبة كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)، على حوامل من معادن عادية أو كربيدات معدنية أو خلانط معدنية خزفية (سيرميت) ؛
  - د - مواد شاحذة على حوامل من معادن عادية، بشرط ألا يفقد النصل أو الجزء العامل المعدني فيها صفته أو وظيفته الأصلية من جراء إضافة المادة الشاحذة .
- 2 - إن الأجزاء من معادن عادية للأصناف الواردة في هذا الفصل تبند مع هذه الأصناف، باستثناء الأجزاء المنصوص عليها تحديداً، وكذلك مقابض العدد التي تدار باليد الداخلة في البند 84.66 .
 

على أنه في جميع الحالات، لا تدخل في هذا الفصل الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة، وفقاً لمفهوم الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر .

تستثنى من هذا الفصل الرؤوس والنصال والأجزاء القاطعة الخاصة بآلات الحلاقة الكهربائية وآلات قص الشعر الكهربائية (البند 85.10) .
- 3 - إن المجموعات (الأطقم) المولفة من واحد أو أكثر من السكاكين الداخلة في البند 82.11 ومن عدد مساو لها على الأقل من الأصناف الداخلة في البند 82.15، تدخل في البند 82.15 .
 

مساو لها على الأقل من الاصناف الداخلة في البند 82.15، تدخل في البند 82.15 .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنصق	بند التعريف
	<u>مجارف ورفوش، ومعاول ومحافر ومعازق، ومذارى وأمشاط؛ فؤوس وبلطات وعدد قاطعة مماثلة؛ مقصات تقليم من أي نوع؛ مناجل وسكاكين قش ومجزات أعشاب وأسافين للخشب وعدد آخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات .</u>		82.01
10%	- مجارف ورفوش	8201.10	
10%	- مذارى	8201.20	
10%	- معاول ومحافر ومعازق وأمشاط	8201.30	
10%	- فؤوس وبلطات وعدد قاطعة مماثلة	8201.40	
10%	- مقصات تقليم تدار بيد واحدة (بما في ذلك مقصات تقطيع الدواجن)	8201.50	
10%	- مجزات أعشاب ومجزات تقليم آخر تدار باليدين	8201.60	
10%	- عدد يدوية آخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات	8201.90	
	<u>مناشير يدوية؛ نصال مناشير من جميع الأنواع (بما في ذلك نصال الثقب والشق أو نصال المناشير غير المسننة) .</u>		82.02
10%	- مناشير يدوية	8202.10	
10%	- نصال مناشير شريطية مقلدة بدون نهايات " شلة "	8202.20	
	- نصال مناشير دائرية (بما في ذلك نصال مناشير الشق والثقب) :		
10%	-- بأجزاء عاملة من صلب	8202.31	
10%	-- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	8202.39	
10%	- نصال مناشير سلاسل	8202.40	
	- نصال مناشير آخر :		
10%	-- نصال مناشير مستقيمة ، لشغل المعادن	8202.91	
10%	-- غيرها	8202.99	
	<u>مبارد، ومبارد للخشب، كماشات وزراديات " بنسات " (بما في ذلك الأنواع القاطعة)، ملاقط، مقصات لقطع المعادن، قاطعات مواسير، قاطعات براغي ومسامير، مثاقب تخريم، وعدد يدوية مماثلة .</u>		82.03
10%	- مبارد ، ومبارد للخشب ، وعدد مماثلة	8203.10	
	- كماشات وزراديات " بنسات " ( بما في ذلك الأنواع القاطعة)، ملاقط، وعدد مماثلة	8203.20	
10%	- مقصات لقطع المعادن وعدد مماثلة	8203.30	
10%	- قاطعات مواسير ، قاطعات براغي ومسامير، مثاقب تخريم، وعدد مماثلة	8203.40	
	<u>مفاتيح ربط، ومفاتيح ربط قابلة للتعديل " إنجليزية " ، يدوية (بما في ذلك مفاتيح قياس عزم اللف) ؛ رؤوس ربط قابلة للتبديل، وإن كانت بماسكاتها .</u>		82.04
	- مفاتيح ربط يدوية :		
10%	-- غير قابلة للتعديل ( ثابتة )	8204.11	
10%	-- قابلة للتعديل " إنجليزية "	8204.12	
10%	- رؤوس ربط قابلة للتبديل ، وإن كانت بماسكاتها	8204.20	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	تد التعريف
	عدد يدوية (بما فيها القواطع الماسية للزجاج)، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر؛ مواقد اللحام؛ ملزمات ومايمائلها، عدا تلك الأجزاء التي تعتبر لوازم أو أجزاء للعدد الآلية؛ سنادين؛ أكوار حدادة قابلة للحمل؛ دواليب شحذ مع هياكلها تدار باليد أو بالقدم.		82.05
10%	- أدوات ثقوب ولولبية	8205.10	
10%	- مطارق ومطارق ثقيلة	8205.20	
	- مساحج "فارات"، أزامل وأزامل مقعرة وما يماثلها من أدوات قاطعة، لشغل الخشب	8205.30	
10%	- مفكات	8205.40	
	- عدد يدوية آخر (بما فيها القواطع الماسية للزجاج) :		
10%	-- للإستعمال المنزلي	8205.51	
10%	-- غيرها	8205.59	
10%	- مواقد لحام	8205.60	
10%	- ملزمات وما يماثلها	8205.70	
	- سنادين؛ أكوار حدادة قابلة للحمل؛ دواليب شحذ مع هياكلها تدار باليد أو بالقدم	8205.80	
10%	- مجموعات "أطقم" تحتوي على الأقل على إثنين من الأصناف المذكورة في البنود الفرعية السابقة.	8205.90	
10%	عدد تحتوي على إثنين أو أكثر من الأصناف الداخلة في البنود من 82.02 إلى 82.05، مهياة كجموعات "أطقم" للبيع بالتجزئة.	8206.00	82.06
	أدوات قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية وإن كانت تدار آلياً، أو للعدد الآلية، (مثلاً، للضغط والكبس والبصم والتخريم واللولبية والحفر والتنقيب والتفجير والتفوير والتفريز والخرط وفك وربط البراغي)، بما في ذلك قوالب سحب وبتق المعادن وأدوات حفر وثقب التربة والصخور.		82.07
	- أدوات حفر وثقب التربة والصخور :		
10%	-- بجزء عامل من خلانط معدنية خزفية ( سيرميت )	8207.13	
10%	-- غيرها، بما في ذلك الأجزاء	8207.19	
10%	- قوالب سحب وبتق المعادن	8207.20	
10%	- أدوات للضغط والكبس أو البصم أو التخريم	8207.30	
10%	- أدوات للولبية الداخلية أو الخارجية	8207.40	
10%	- أدوات للثقب، عدا أدوات ثقوب الصخور	8207.50	
10%	- أدوات للتفجير والتفوير	8207.60	
10%	- أدوات للتفريز	8207.70	
10%	- أدوات للخرط	8207.80	
10%	- أدوات أخرى قابلة للتبديل	8207.90	
	سكاكين ونصال قاطعة، للآلات أو الأجهزة الآلية.		82.08
10%	- لشغل المعادن	8208.10	
10%	- لشغل الأخشاب	8208.20	

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
10%	- لأجهزة المطابخ أو للآلات المستعملة في صناعة الأغذية	8208.30	
10%	- للآلات المستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات	8208.40	
10%	- غيرها	8208.90	
10%	<u>أطراف ورووس ومايمائلها للعدد، غير مركبة، من خلاط معدنية خزفية (سيرميت) .</u>	8209.00	82.09
30%	<u>أجهزة آلية تدار باليد تزن 10 كج أو أقل ، للإستعمال في تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو الأشرية .</u>	8210.00	82.10
	<u>سكاكين ذات نصال قاطعة، وإن كانت مسننة ، بما في ذلك مطاوى تقليم الأشجار ، عدا السكاكين الداخلة في البند 82.08 ، ونصالها .</u>		82.11
30%	- مجموعات " أطقم " من أصناف متنوعة - غيرها :	8211.10	
30%	-- سكاكين مائدة ذات نصال غير قابلة للطى	8211.91	
30%	-- سكاكين آخر ذات نصال غير قابلة للطى	8211.92	
30%	-- سكاكين ذات نصال آخر (بما في ذلك مطاوى تقليم الأشجار)	8211.93	
30%	-- نصال	8211.94	
30%	-- مقابض من معادن عادية	8211.95	
	<u>أمواس وأدوات حلقة ونصالها (بما في ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة أو قدد) .</u>		82.12
	- أمواس وأدوات حلقة :	8212.10	
30%	--- أدوات حلقة	8212.1010	
15%	--- غيرها	8212.1090	
	- نصال " شفرات " لأدوات الحلقة المأمونة ، بما في ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة أو قدد :	8212.20	
30%	--- شفرات أدوات حلقة تامة الصنع	8212.2010	
20%	--- شفرات أدوات حلقة غير تامة الصنع	8212.2020	
15%	--- نصال أمواس حلقة (بما في ذلك النصال غير تامة الصنع)	8212.2030	
20%	- أجزاء آخر	8212.90	
20%	<u>مقصات ، ونصالها .</u>	8213.00	82.13
	<u>أدوات قاطعة آخر (مثل أدوات قص أو جز الشعر وسواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ وسكاكين تشطير وفرم، وقاطعات ورق) ؛ أدوات ومجموعات " أطقم " تجميل وتقليم الأظافر اليدين والقدمين (بما فيها مبرد الأظافر) .</u>		82.14
30%	- قاطعات الورق وفاتحات الرسائل وسكاكين محو وبرايات أقلام الرصاص، ونصالها	8214.10	
40%	- أدوات ومجموعات " أطقم " تجميل وتقليم الأظافر (بما فيها مبرد الأظافر)	8214.20	

القناة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	- غيرها :	8214.90	
20%	--- آلات قص الشعر ، أجزاءها وقطعها المنفصلة	8214.9010	
20%	--- أدوات جز الحيوانات ، أجزاءها وقطعها المنفصلة	8214.9020	
20%	--- سواطير وسكاكين تشطير وفرم اللحوم ، أجزاءها وقطعها المنفصلة	8214.9030	
30%	--- غيرها	8214.9090	
	<u>ملاعق وشوك ومغارف ومغارف رغوة (كاشطات) ، مقطعات الحلوى والكعك وسكاكين السمك وسكاكين الزبدة ، ملاقط السكر ، وأدوات مماثلة ، للمائدة أو المطبخ .</u>		82.15
	- مجموعات " أطقم " من أصناف متنوعة ، تحتوى على صنف واحد على الأقل مطلى بمعدن ثمين	8215.10	
30%	- مجموعات " أطقم " أخر من أصناف متنوعة	8215.20	
	- غيرها :		
30%	-- مطلية بمعادن ثمينة	8215.91	
30%	-- غيرها	8215.99	

## الفصل الثالث والثمانون أصناف متنوعة من معادن عادية

### ملاحظات :

- 1 - وفقاً لمفهوم هذا الفصل، تبند الأجزاء من معادن عادية في البنود الملائمة للأصناف التي تعود لها هذه الأجزاء . ومع ذلك، لا تعتبر أجزاء للمصنوعات الواردة في هذا الفصل، الأصناف من حديد صب ( ظهر ) أو حديد أو صلب من الأنواع الداخلة في البنود 73.12 ، 73.15 ، 73.17 ، 73.18 أو 73.20، ولا الأصناف المماثلة من معادن عادية آخر ( الفصول من 74 حتى 76 ومن 78 حتى 81 ) .
- 2 - وفقاً لمفهوم البند 83.02، يقصد بكلمة " عجلات تدحرج " (كاستور)، تلك التي لا يتجاوز قطرها 75 مم (بما في ذلك الإطار إن وجد)، أو التي يتجاوز قطرها 75 مم (بما في ذلك الإطار إن وجد)، بشرط أن يكون عرض الدولاب أو الإطار المركب عليها أقل من 30 مم .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>أقفال ومغاليق " غالات " ومزاليج (بمفاتيح أو بتركيبات حروف أو مما يفتح بالكهرباء)، من معادن عادية ؛ أغلاق وأطر بأغلاق، متضمنة مغاليق ، من معادن عادية؛ مفاتيح لأي من الأصناف السابقة، من معادن عادية .</u>		83.01
30%	- أقفال	8301.10	
30%	- مغاليق " غالات " ، من الأنواع المستعملة للسيارات	8301.20	
30%	- مغاليق " غالات " ، من الأنواع المستعملة للأثاث	8301.30	
	- مغاليق " غالات " أخر ؛ مزاليج بمغاليق :	8301.40	
30%	--- كوالين عادة أو بسلندر للأبواب والشبابيك	8301.4010	
30%	--- غيرها	8301.4090	
30%	- أغلاق وأطر بأغلاق ، متضمنة مغاليق	8301.50	
30%	- أجزاء	8301.60	
30%	- مفاتيح مقدمة على حدة	8301.70	
	<u>لوازم وتركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية، مما يستعمل في الأثاث والأبواب والسلامم والنوافذ والستائر وأبدان العربات والسراجة وصناديق وخزائن الأمتعة، ومايماثلها ؛ مشاجب وحوامل قبعات، وتركيبات حاملة، وتركيبات مماثلة، من معادن عادية؛ عجلات تدحرج (كاستور) بتركيبات من معادن عادية ؛ غالقات ذاتية الحركة للأبواب من معادن عادية .</u>		83.02
30%	- مفصلات من جميع الأنواع	8302.10	
30%	- عجلات تدحرج " كاستور "	8301.20	
30%	- تركيبات ولوازم وأصناف أخر مما يستعمل للسيارات	8302.30	
	- تركيبات ولوازم وأصناف مماثلة أخر :		
30%	-- مما يستعمل للمباني	8302.41	
30%	-- غيرها ، مما يستعمل للأثاث	8302.42	
30%	-- غيرها	8302.49	
30%	- مشاجب وحوامل قبعات وتركيبات حاملة ، وتركيبات مماثلة	8302.50	
30%	- غالقات ذاتية الحركة للأبواب	8302.60	
	<u>خزائن مأمونة، صناديق مقواه وأبواب مصفحة (مأمونة) وخزائن الودائع والأمانات، للغرف المأمونة، علب وصناديق مأمونة للنقود أو المستندات ومايماثلها ، من معادن عادية .</u>	8303.00	83.03
10%			
	<u>علب للملفات وللمصنفات، ولبطاقات الفهرسة، وصواني وحوامل للأوراق، وحوامل للأقلام وحوامل للأختام، وأصناف مماثلة، للاستعمال في المكاتب، من معادن عادية، باستثناء أثاث المكاتب الداخل في البند 94.03 .</u>	8304.00	83.04
30%			
	<u>تركيبات لمصنفات ضم الأوراق " دوسيهات " أو للملفات، ومكاتب وشابكات وزوايا رسائل ، ومشابك الأوراق، رقاع للفهرسة ، وأصناف مماثلة للمكاتب، من معادن عادية؛ مشابك خارزة بشكل أمشاط (مثلاً ، للمكاتب وللتنجيد وللتغليف)، من معادن عادية .</u>		83.05
30%	- تركيبات لمصنفات ضم الأوراق " دوسيهات " أو للملفات	8305.10	



البنود	رمز النظام المنسق	الوصف	النسبة
83.06	8305.20	- مشابك خارزة بشكل أمشاط	30%
	8305.90	- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	30%
83.07		<u>أجراس ونواقيس وصنوج منبهة، وما يماثلها، غير كهربائية، من معادن عادية؛ تماثيل صغيرة وأصناف آخر للتزيين، من معادن عادية؛ أطر للصور الفوتوغرافية أو اللوحات أو ما يماثلها، من معادن عادية؛ مرايا من معادن عادية.</u>	
	8306.10	- أجراس ونواقيس وصنوج منبهة، وما يماثلها	30%
		- تماثيل صغيرة وأصناف آخر للتزيين :	
	8306.21	-- مطلية بمعادن ثمينة	40%
	8306.29	-- غيرها	40%
	8306.30	- أطر للصور الفوتوغرافية واللوحات أو ما يماثلها؛ مرايا	40%
		<u>أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية ، وإن كانت مع لوازمها .</u>	
	8307.10	- من حديد أو صلب	20%
	8307.90	- من معادن عادية آخر	20%
	83.08		<u>أغلق، أطر بأغلق، أبايزم، أبايزم بأغلق، محاجن (شناكل)، عرى، وأصناف مماثلة، من معادن عادية، من النوع المستعمل للأبسة أو الأحذية أو الخيام أو الحقائب اليدوية أو لوازم السفر أو غيرها من الأصناف الجاهزة؛ مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق، من معادن عادية؛ خرز وبرق (ترتر)، من معادن عادية .</u>
8308.10		- محاجن (شناكل) ، عرى	30%
8308.20		- مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق :	
8308.2010		--- لصناعة الملابس الجاهزة والأحذية ولوازم السفر والحقائب اليدوية والأحزمة	10%
8308.2090		--- غيرها	30%
8308.90		- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء :	
8308.9010		--- خرز وبرق (ترتر)	30%
8308.9020		--- أبايزم لصناعة الملابس الجاهزة والأحذية ولوازم السفر والحقائب اليدوية والأحزمة	10%
8308.9090		--- غيرها	20%
83.09			<u>سدادات وأغطية (بما في ذلك الأغطية التاجية والأغطية الملوية وسدادات الصب "القطارة"، كبسولات للقتاني، وسدادات ملوية وأغطيتها للبراميل، أختام وغيرها من لوازم ضمان إحكام الإغلاق "الترصيص" ، من معادن عادية .</u>
	8309.10	- أغطية تاجية (ذات حواف مشرشرة)	20%
	8309.90	- غيرها :	30%
	8309.9010	--- أغطية لأوعية المواد الغذائية والأدوية	
	8309.9090	--- غيرها	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
30%	لافتات ، لوحات أسماء وعناوين ، ولوحات مماثلة ، أرقام وحروف وعلامات أخر، من معادن عادية، عدا ما يدخل منها في البند 94.05 .	8310.00	83.10
	أسلاك وعيدان وأنابيب وألواح وأقطاب لحام كهربائي ومنتجات مماثلة، من معادن عادية أو من كربيدات معدنية، مكسوة أو محشوة بمحضرات مساعدة لصهر المعادن " فلكس "، من الأنواع المستعملة في اللحام أو في ترسيب المعادن العادية أو الكربيدات المعدنية ؛ أسلاك وعيدان من مساحيق معادن عادية مكنة، من الأنواع المستعملة في الطلاء المعدني بالرش .		83.11
	- أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائي ، من معادن عادية :	8311.10	
30%	--- من حديد أو صلب	8311.1010	
20%	--- غيرها	8311.1090	
	- أسلاك محشوة للحام بالقوس الكهربائي ، من معادن عادية :	8311.20	
30%	--- من حديد أو صلب	8311.2010	
20%	--- غيرها	8311.2090	
	- عيدان مكسوة وأسلاك محشوة للحام باللهب، من معادن عادية :	8311.30	
30%	--- من حديد أو صلب	8311.3010	
20%	--- غيرها	8311.3090	
	- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء :	8311.90	
30%	--- من حديد أو صلب	8311.9010	
20%	--- غيرها	8311.9090	

## القسم السادس عشر

آلات وأجهزة آلية ؛ معدات كهربائية ؛ أجزاؤها ؛ أجهزة تسجيل  
وإذاعة الصوت ، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة  
المرئية ( تليفزيون ) ، وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة

### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا القسم :
  - أ - سيور نقل الحركة وسيور نقل المواد من اللدائن الداخلة في انفصل 39، أو من مطاط مبركن (البند 40.10)؛ أو الأصناف الأخر، من الأنواع المستخدمة في الآلات أو الأجهزة الآلية أو الكهربائية، أو لأغراض التقنية الأخر، من مطاط مبركن غير مقسى ( البند 40.16 ) ؛
  - ب - الأصناف من جلد طبيعي أو مجدد (البند 42.04) أو من جلود بفراء (البند 43.03)، من الأنواع المستخدمة في الآلات أو الأجهزة الآلية أو في أغراض التقنية الأخر ؛
  - ج - المواسير "بوبيونات" والبكرات والمكبات والحوامل المخروطية "كونات" وغيرها من الحوامل المماثلة، من أية مادة (مثلاً، الفصول 39 أو 40 أو 44 أو 48 أو القسم الخامس عشر)؛
  - د - البطاقات المثقبة لآلات الجاكار أو للآلات المماثلة (مثلاً، الفصول 39 أو 48 أو القسم الخامس عشر) ؛
  - هـ - سيور نقل الحركة وسيور نقل المواد، من مواد نسجية (البند 59.10)، وكذلك الأصناف الأخر من مواد نسجية لاستعمالات تقنية ( البند 59.11 ) ؛
  - و - الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) المذكورة في البنود من 71.02 إلى 71.04 ، وكذلك الأصناف المصنوعة كلياً من مثل هذه الأحجار المذكورة في البند 71.16، ما عدا الياقوت الأرق (سفير) والماس المشغولين غير المركبين على حوامل لإبر قراءة الحاكي ( البند 85.22 ) ؛
  - ز - الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) ؛
    - ح - مواسير الحفر (البند 73.04) ؛
    - ط - السيور المقفلة بدون نهايات من أسلاك أو أشرطة معدنية (القسم الخامس عشر) ؛
    - ي - أصناف الفصل 82 أو الفصل 83 ؛
    - ك - أصناف القسم السابع عشر ؛
    - ل - أصناف الفصل (90) ؛
    - م - أصناف صناعة الساعات ( الفصل 91 ) ؛
    - ن - الأدوات القابلة للتبديل الداخلة في البند 82.07 أو الفراجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للآلات ( البند 96.03 ) ؛ كذلك الأدوات المماثلة القابلة للتبديل التي تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها أجزاؤها العاملة (مثلاً، في الفصول 40 ، 42 ، 43 ، 45 أو 59 أو البند 68.04 أو البند 69.09) ؛
    - س - أصناف الفصل ( 95 ) .
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من هذا القسم والملاحظة (1) من كل من الفصلين 84 و 85، فإن الأجزاء والقطع المنفصلة للآلات (باستثناء الأجزاء والقطع المنفصلة للأصناف الداخلة في البنود 84.84 أو 85.44 أو 85.45 أو 85.46 أو 85.47)، تبند تبعاً للقواعد التالية :
  - ( أ ) إن الأجزاء التي تمثل أصنافاً مشمولة في أي من بنود الفصلين 84 أو 85 (باستثناء البنود 84.09 و 84.31 و 84.48 و 84.66 و 84.73 و 84.85 و 85.03 و 85.22 و 85.29 و 85.38 و 85.48)، تدخل في جميع الحالات في بنودها الخاصة ؛

(ب) إذا كانت الأجزاء الأخرى المعدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية لآلة معينة أو لعدد من الآلات الداخلة في نفس البند (بما في ذلك الآلات الداخلة في البند 84.79 أو البند 85.43)، فإن هذه الأجزاء تدخل في البند الذي تخضع له هذه الآلة أو الآلات، تبعاً للحال، أو في البنود 84.09 ، 84.31 ، 84.48 ، 84.66 ، 84.73 ، 85.03 ، 85.22 ، 85.29 أو 85.38.

ومع ذلك، فإن الأجزاء المعدة للإستعمال على حد سواء وبصورة رئيسية مع أصناف البند 85.17 وأيضاً مع البنود من 85.25 حتى 85.28، تدخل في البند 85.17 ؛

(ج) تبند جميع الأجزاء الأخرى في البنود 84.09 ، 84.31 ، 84.48 ، 84.66 ، 84.73 ، 85.03 ، 85.22 ، 85.29 أو 85.38، تبعاً للحال، فإذا تعذر ذلك، فإنها تبند في البند 84.85 أو البند 85.48 .

3 - مالم ينص على خلاف ذلك، فإن الآلات المركبة المولفة من آلتين أو أكثر ذات وظائف مختلفة، المعدة لكي تعمل معاً كوحدة، والمهياة في جسم واحد، وكذلك الآلات المعدة لكي تؤدي وظيفتين مختلفتين أو أكثر، بالتناوب أو بالتكامل، فإنها تبند تبعاً للوظيفة الرئيسية في كلتا الحالتين .

4 - عندما تكون الآلة (بما في ذلك المجموعة المولفة من آلات مشتركة) مولفة من مكونات مستقلة (وإن كانت منفصلة أو متصلة فيما بينها بأنابيب، أو بأجهزة ناقلة للحركة أو بكابلات كهربائية أو بأية وسيلة أخرى) المعدة لأن تعمل معاً لأداء وظيفة محددة بوضوح ومشمولة في أي من بنود الفصلين 84 أو 85 ، فإن المجموعة تبند في البند الخاص بهذه الوظيفة .

5 - من أجل تطبيق أحكام الملاحظات السابقة، يقصد بكلمة "آلات" أي من الآلات أو الوحدات أو المعدات أو الأجهزة ، مما هو وارد في بنود الفصلين 84 أو 85 .

## الفصل الرابع والثمانون

### مفاعلات نووية ، مراجل ، آلات ، أجهزة وأدوات آلية ؛ أجزاءها

#### ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- ( أ ) أرحية الطواحين وأحجار الشحذ والأصناف الأخر الواردة في الفصل 68 ؛  
 (ب) الآلات أو الأجهزة (كالمضخات مثلاً) من مواد خزفية والأجزاء الخزفية للآلات أو الأجهزة،  
 المصنوعة من أية مادة ( الفصل 69 ) ؛  
 (ج) أصناف من زجاج للمختبرات (البند 70.17)؛ آلات وأجهزة ومصنوعات آخر للإستعمالات  
 التقنيّة أو أجزاءها من زجاج (البند 70.19 أو البند 70.20)؛  
 (د) الأصناف الداخلة في البند 73.21 أو البند 73.22 وكذلك الأصناف المماثلة من معادن عادية  
 آخر ( الفصول من 74 إلى 76 أو من 78 إلى 81 ) ؛  
 (هـ) العدد الآلية - الكهربائية التي تستعمل باليد الداخلة في البند 85.08 أو الأجهزة  
 الآلية - الكهربائية للإستعمالات المنزلية الداخلة في البند 85.09 ؛  
 (و) المكائن الآلية للأرضيات، بدون محرك، التي تستعمل يدوياً (البند 96.03) .

2- مع مراعاة أحكام الملاحظة (3) من القسم السادس عشر ، فإن الآلات والأجهزة التي تبعاً  
 لأوصافها قد يشملها في أن واحد بند أو أكثر من البنود من 84.01 إلى 84.24 من جهة، أو بند  
 أو أكثر من البنود من 84.25 إلى 84.80 من جهة أخرى، تدخل في بندها الملامح من مجموعة  
 البنود من 84.01 إلى 84.24 .

ومع ذلك ، فإن الأصناف التالية لا تدخل في البند 84.19 :

- ( أ ) أجهزة التفريخ والحضانة للطيور والدواجن وأجهزة الإستنبات ( البند 84.36 ) ؛  
 (ب) أجهزة ترطيب الحبوب في المطاحن ( البند 84.37 ) ؛  
 (ج) أجهزة النثر لإستخراج عصارة السكر ( البند 84.38 ) ؛  
 (د) آلات وأجهزة المعالجة الحرارية للخياط أو النسيج أو المصنوعات من مواد نسجية (البند  
 84.51) ؛  
 (هـ) الأجهزة والمعدات أو الوحدات المعدة لتأدية عمليات آلية والتي يعتبر تغيير الحرارة فيها  
 ثانوياً، وإن كان ضرورياً بالنسبة لمهمتها .  
 ولا تدخل في البند 84.22 :

( أ ) آلات الخياطة لخلق الأكياس، أو الأوعية المماثلة (البند 84.52) ؛

(ب) الآلات والأجهزة للمكاتب، الداخلة في البند 84.72 .

لا يدخل في البند 84.24 آلات الطباعة بنفث الحبر (البند 84.43 أو البند 84.71) .

3 - إن العدد الآلية لشغل جميع المواد، والتي تبعاً لأوصافها قد يشملها في أن واحد البند 84.56 من  
 جهة ، أو أحد البنود 84.57 ، 84.58 ، 84.59 ، 84.60 ، 84.61 ، 84.64 ، أو 84.65 من جهة  
 أخرى، تدخل في البند 84.56 .

4 - إن البند 84.57 ينطبق فقط على العدد الآلية لشغل المعادن، عدا المخارط (بما في ذلك مراكز  
 الخراطة)، والتي بإمكانها القيام بأنواعاً مختلفة من عمليات التشغيل الآلي وذلك إما :

- ( أ ) بواسطة تغيير ذاتي للعدد بسحبها من مخازنها وفقاً لبرنامج تشغيل إلى (مراكز تشغيل آلي)؛  
 (ب) بإستخدام إلى مترامن أو متتابع، لرؤوس وحدات تشغيل مختلفة تعمل على قطعة شغل مركزة  
 بوضع ثابت (الآلات ذات محطة شغل مفردة) ، أو  
 (ج) بالنقل الذاتي لقطعة الشغل إلى رؤوس وحدات التشغيل المختلفة ( آلات ذات محطات شغل  
 متعددة) .

5 - ( أ ) يقصد بعبارة آلات المعالجة الذاتية للمعلومات بالمعنى المقصود في البند 84.71 :

(1) الآلات الرقمية، القادرة على :

( أ ) إختزان برنامج أو برامج المعالجة وعلى الأقل البيانات الضرورية اللازمة فوراً لتنفيذ البرنامج ؛

(ب) إمكانية برمجتها بسهولة وفقاً لمتطلبات الشخص المستخدم ؛ و

(ج) أداء عمليات حسابية يحددها المستخدم ؛

(د) القيام بدون تدخل الإنسان ، بتنفيذ برنامج معالجة والذي يتطلب منها أن تقوم بتعديل التنفيذ أثناء عملية المعالجة بقرار منطقي .

(2) الآلات التناظرية أو التشابهيّة "أنالوج" القادرة على محاكاة النماذج الرياضية المتضمنة

على الأقل : عناصر تناظر أو تشابه وعناصر تحكم وعناصر برمجة ؛

(3) الآلات المشتركة "المهجنة"، المكونة إما من آلة رقمية مع عناصر تناظر أو تشابه أو من

آلة تناظرية أو تشابهيّة مع عناصر رقمية .

(ب) إن آلات المعالجة الذاتية للمعلومات يمكن أن تكون بشكل أنظمة مؤلفة من عدد متغير من

الوحدات المنفصلة. مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) أدناه، تعتبر كجزء من نظام كامل، أية وحدة

تتوافر فيها جميع الشروط التالية :

(1) أن تكون من النوع المستخدم بصفة حصرية أو رئيسية في نظام للمعالجة الذاتية للمعلومات؛

(2) أن تكون قابلة للتوصيل بوحدة المعالجة المركزية إما مباشرة أو بواسطة وحدة أو أكثر من

الوحدات الأخرى ؛

(3) أن تكون قادرة على استقبال أو إعطاء المعلومات بشكل رموز أو إشارات يمكن إستعمالها

بواسطة النظام .

(ج) وحدات آلة المعالجة الذاتية للمعلومات، المقدمة على وحدة، تدخل في البند 84.71 .

(د) الطابعات ولوحات المفاتيح وأجهزة إدخال الإحداثيات X - Y ووحدات التخزين على أقراص، التي

تتوافر فيها شروط الفقرتين (ب) 2 و (ب) 3 أعلاه، يجب في جميع الحالات أن تبند كوحدات

داخلة في البند 84.71 .

(هـ) إن الآلة التي تؤدي وظيفة محددة، عدا معالجة المعلومات، والتي تتضمن أو تعمل بالإتصال مع

آلة للمعالجة الذاتية للمعلومات، يجب أن تبند في البند الملائم لوظيفتها الخاصة، وإذا تعذر

ذلك ، ففي أحد البنود المتبقية .

6 - يشمل البند 84.82 فيما يشمل، الكرات المعاييرة من صلب (أى المصقولة) التي لا يختلف مقاس

أكبر أو أصغر قطر منها عن القطر الإسمى بأكثر من 1% ، بشرط ألا يتجاوز هذا الفرق

المسموح به 0.05 مم، أما الكرات الأخر التي لا ينطبق عليها هذا التعريف، فتدخل في البند

73.26 .

7 - ما لم ينص على خلاف ذلك، ومع مراعاة أحكام الملاحظة (2) لهذا الفصل والملاحظة (3) من

القسم السادس عشر، فإن الآلة ذات الإستعمالات المتعددة تدخل في البند الملائم لإستعمالها

الرئيسي ، وفي حالة عدم وجود بند ملائم لإستعمالها الرئيسي أو إذا تعذر تحديد الإستعمال

الرئيسي لها، فإنها تدخل في البند 84.79 . كما تدخل في البند 84.79، آلات صنع الحبال

أو الأمراس أو الكابلات (مثل آلات الجدل أو الفتل أو آلات صنع الكابلات)، من الأسلاك المعدنية

أو من الخيوط النسجية أو المواد الأخرى أو من خليط منها .

8 - من أجل تطبيق البند 84.70 ، فإن عبارة "بحجم الجيب"، تنطبق فقط على الآلات التي لا تتجاوز

أبعادها 170 مم × 100 مم × 45 مم

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق البند الفرعي 8471.49، يقصد بعبارة "أنظمة"، آلات المعالجة الذاتية للمعلومات التي تتوفر في وحداتها الشروط المنصوص عليها بالملاحظة (5) ب من الفصل 84، والتي تحتوى على الأقل على وحدة معالجة مركزية، وحدة إدخال، واحدة (مثل، لوحة المفاتيح أو جهاز مسح بصري "SCANNER") ووحدة إخراج واحدة (مثل، وحدة عرض مرئية أو طابعة).
- 2 - ينطبق البند الفرعي 8482.40 فقط على المدرجات بدواليب إسطوانية (إبرية) ذات قطر موحد لا يتجاوز 5 ملليمتر والتي يساوى أو يزيد طولها عن ثلاثة أضعاف قطرها. ويمكن أن تكون هذه الدواليب ذات أطراف مدورة.

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>مفاعلات نووية ؛ عناصر وقود (خراطيش)، لم تتعرض للإشعاع، للمفاعلات النووية ؛ آلات وأجهزة للفصل النظائري .</b>		<b>84.01</b>
5%	- مفاعلات نووية	8401.10	
5%	- آلات وأجهزة للفصل النظائري وأجزاؤها	8401.20	
5%	- عناصر وقود (خراطيش) ، لم تتعرض للإشعاع	8401.30	
5%	- أجزاء مفاعلات نووية	8401.40	
	<b>مراحل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة (باستثناء مراحل الماء الساخن للتدفئة المركزية والتي تستطيع إنتاج بخار ذي ضغط منخفض) ؛ مراحل المياه المسعرة .</b>		<b>84.02</b>
	- مراحل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة :		
10%	-- مراحل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طنا / ساعة	8402.11	
10%	-- مراحل بأنابيب مائية لا يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طنا / ساعة	8402.12	
10%	--- مراحل آخر لتوليد الأبخرة ، بما في ذلك المراحل المشتركة	8402.19	
10%	- مراحل المياه المسعرة	8402.20	
10%	- أجزاء	8402.90	
	<b>مراحل للتدفئة المركزية ، عدا تلك الداخلة في البند 84.02 .</b>		<b>84.03</b>
10%	- مراحل	8403.10	
10%	- أجزاء	8403.90	
	<b>أجهزة مساعدة للمراحل الداخلة في البند 84.02 أو البند 84.03 (مثل الموفرات والمسعرات ومزيلات الهباب ومسترجعات الغاز) ؛ مكثفات للآلات البخارية .</b>		<b>84.04</b>
	- أجهزة مساعدة للمراحل الداخلة في البند 84.02 أو البند 84.03 :	8404.10	
10%	--- للمراحل الداخلة في البند 84.02 حتى 100 طن بخار / ساعة	8404.1010	
5%	--- للمراحل الداخلة في البند 84.02 أكثر من 100 طن بخار / ساعة	8404.1020	
10%	--- غيرها	8404.1090	
	- مكثفات للآلات البخارية :	8404.20	
10%	--- حتى 100 طن بخار / ساعة	8404.2010	
5%	--- غيرها	8404.2090	
	- أجزاء :	8404.90	
10%	--- للأجهزة المساعدة للمراحل الداخلة في البند 84.02 حتى 100 طن بخار / ساعة	8404.9010	
5%	--- للأجهزة المساعدة للمراحل الداخلة في البند 84.02 أكثر من 100 طن بخار / ساعة	8404.9020	
10%	--- غيرها	8404.9090	
	<b>مولدات غازات تعمل بالماء أو بالهواء، وإن كانت مع منقياتها ؛ مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء، وإن كانت مع منقياتها.</b>		<b>84.05</b>
	- مولدات غازات تعمل بالماء أو بالهواء، وإن كانت مع منقياتها ؛ مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء، وإن كانت مع منقياتها	8405.10	
5%	- أجزاء	8405.90	



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	<b>عنفات (توربينات) بخارية .</b>		<b>84.06</b>
5%	- عنفات لتسيير المراكب البحرية - عنفات أخر :	8406.10	
5%	-- ذات قدرة تتجاوز MW 40 ( ميغا وات )	8406.81	
5%	-- ذات قدرة لا تتجاوز MW 40 ( ميغا وات )	8406.82	
5%	- أجزاء	8406.90	
	<b>محركات الاحتراق الداخلي ، ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الإشعال فيها بالشرر (محركات انفجارية) .</b>		<b>84.07</b>
5%	- محركات للطائرات - محركات لتسيير المراكب البحرية :	8407.10	
30%	-- المحركات الخارجية ( غير ثابتة )	8407.21	
10%	-- غيرها	8407.29	
	- محركات ذات مكابس متناوبة من النوع المستعمل لتسيير المركبات الداخلة في الفصل 87 :		
10%	-- لا تتجاوز سعة إسطواناتها 50 سم <sup>3</sup>	8407.31	
10%	-- تزيد سعة إسطواناتها عن 50 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 250 سم <sup>3</sup>	8407.32	
	-- تزيد سعة إسطواناتها عن 250 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 1000 سم <sup>3</sup> :	8407.33	
10%	--- للدراجات أو الدراجات النارية	8407.3310	
10%	--- للجرارات	8407.3320	
	--- لسيارات النقل المشترك أو نقل البضائع والمواد أو لسيارات الإستعمالات الخاصة (البند 87.05)	8407.3330	
30%	--- غيرها	8407.3390	
	-- تتجاوز سعة إسطواناتها 1000 سم <sup>3</sup> :	8407.34	
10%	--- للدراجات أو الدراجات النارية	8407.3410	
10%	--- للجرارات	8407.3420	
	--- لسيارات النقل المشترك أو نقل البضائع والمواد أو لسيارات الإستعمالات الخاصة (البند 87.05)	8407.3430	
30%	--- غيرها	8407.3490	
20%	- محركات أخر	8407.90	
	<b>محركات الاحتراق الداخلي ، ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل) .</b>		<b>84.08</b>
	- محركات لتسيير المراكب البحرية :	8408.10	
40%	--- ذات قدرة حتى 92 k w (كيلو وات)	8408.1010	
30%	--- ذات قدرة أكثر من 92 كيلو وات وحتى 368 كيلو وات	8408.1020	
15%	--- ذات قدرة أكثر من 368 كيلو وات وأقل من 735 كيلو وات	8408.1030	
5%	--- غيرها	8408.1090	
	- محركات من الأنواع المستعملة لتسيير المركبات الداخلة في الفصل 87 :	8408.20	
40%	--- ذات قدرة حتى 92 k w (كيلو وات)	8408.2010	

الفئة	الصنف	رمز النظام المنسق	بند التعريف	
30%	--- ذات قدرة أكثر من 92 كيلو وات وحتى 368 كيلو وات	8408.2020		
15%	--- ذات قدرة أكثر من 368 كيلو وات وأقل من 735 كيلو وات	8408.2030		
5%	--- غيرها	8408.2090		
	- محركات آخر :	8408.90		
40%	--- ذات قدرة حتى 92 k w (كيلو وات)	8408.9010		
30%	--- ذات قدرة أكثر من 92 كيلو وات وحتى 368 كيلو وات	8408.9020		
15%	--- ذات قدرة أكثر من 368 كيلو وات وأقل من 735 كيلو وات	8408.9030		
5%	--- غيرها	8408.9090		
	<b>أجزاء معدة حصرا أو بصورة رئيسية للمحركات الداخلة في البند 84.07</b>			
	<b>أو البند 84.08 .</b>			
5%	- لمحركات الطائرات	8409.10	84.09	
	- غيرها :			
	-- معدة حصرا أو بصورة رئيسية للمحركات ذات المكابس التي يتم الإشعال فيها بالشرر :	8409.91		
30%	--- البساتم ، الشناير ، البنوز ، الشميزات	8409.9110		
30%	--- غيرها	8409.9190		
	-- غيرها :	8409.99		
30%	--- البساتم ، الشناير ، البنوز ، الشميزات	8409.9910		
30%	--- غيرها	8409.9990		
	<b>عنفات (توربينات) ودواليب ، تعمل بقوة الماء ، ومنظمتها .</b>			
	- عنفات ودواليب تعمل بقوة الماء :			
5%	--- لا تتجاوز قدرتها 1000 K W (كيلو وات)	8410.11	84.10	
	--- تزيد قدرتها عن 1000 KW (كيلو وات) ولا تتجاوز 10000 KW (كيلو وات)	8410.12		
5%	-- تتجاوز قدرتها 10000 KW (كيلو وات)	8410.13		
5%	-- أجزاء ، بما فيها المنظمت	8410.90		
	<b>عنفات نفائثة وعنفات دافعة وعنفات غازية آخر .</b>			
	- عنفات نفائثة :			
5%	-- لا تتجاوز قوة دفعها 25 KN (كيلو نيوتن)	8411.11		84.11
5%	-- تتجاوز قوة دفعها 25 KN (كيلو نيوتن)	8411.12		
	- عنفات دافعة :			
5%	-- لا تتجاوز قدرتها 1100 KW (كيلو وات)	8411.21		
5%	-- تتجاوز قدرتها 1100 KW (كيلو وات)	8411.22		
	- عنفات غازية آخر :			
5%	-- لا تتجاوز قدرتها 5000 KW (كيلو وات)	8411.81		
5%	-- تتجاوز قدرتها 5000 KW (كيلو وات)	8411.82		
	- أجزاء :			
5%	-- للعنفات النفائثة أو العنفات الدافعة	8411.91		
5%	-- غيرها	8411.99		

الفئة	الصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>محركات وآلات محركه آخر .</b>		<b>84.12</b>
5%	- محركات نفائفة ، عدا العنفات النفائفة	8412.10	
	- محركات وآلات محركه، تعمل بقوة السوائل (هيدروليكية) :		
5%	-- بحركة خطية مستقيمة (إسطوانات)	8412.21	
5%	-- غيرها	8412.29	
	- محركات وآلات محركه ، تعمل بالهواء المضغوط (بنيوماتيك) :		
5%	-- بحركة خطية مستقيمة (إسطوانات)	8412.31	
5%	-- غيرها	8412.39	
	- غيرها :	8412.80	
10%	--- ذات نوابض أو ذات ثقل معادل	8412.8010	
5%	--- غيرها	8412.8090	
	- أجزاء :	8412.90	
10%	--- للمحركات ذات النوابض أو ذات الثقل المعادل	8412.9010	
5%	--- غيرها	8412.9090	
	<b>مضخات للسوائل ، وإن كانت محتوية على جهاز قياس؛ رافعات سوائل.</b>		<b>84.13</b>
	- مضخات محتوية أو معدة لإحتواء جهاز قياس :		
	-- مضخات توزيع الوقود أو مواد التشحيم ، من الأنواع المستعملة في محطات توزيع الوقود أو المرائب (الجراجات أو الكراجات)	8413.11	
10%	-- غيرها	8413.19	
30%	- مضخات تدار يدويا، باستثناء المضخات الداخلة في البند الفرعي 8413.11 أو 8413.19	8413.20	
10%	- مضخات الوقود أو الزيوت أو سوائل التبريد، لمحركات الاحتراق الداخلي ذات المكابس (بالشرر أو بالضغط)	8413.30	
10%	- مضخات خرسانة	8413.40	
10%	- مضخات إزاحة موجبة متناوبة آخر	8413.50	
10%	- مضخات إزاحة موجبة دوارة آخر	8413.60	
10%	- مضخات آخر تعمل بالطرد المركزي :	8413.70	
	--- مضخات أفقية ذات طرد مركزي ومحور أفقى حتى 14 بوصة بمحرك أو بدون محرك	8413.7010	
30%	--- مضخات حريق	8413.7020	
10%	--- غيرها	8413.7090	
10%	- مضخات آخر ؛ رافعات سوائل :		
	-- مضخات	8413.81	
10%	-- رافعات سوائل	8413.82	
10%	- أجزاء :		
	-- للمضخات	8413.91	
ذات فئات الصف الكامل	-- لرافعات السوائل	8413.92	
ذات فئات الصف الكامل			

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	نقطة التعريفية
	<b>مضخات هواء ومضخات تفريغ الهواء، مضاعط ومراوح هواء أو غازات أخرى؛ أجهزة شافطة أو مبدلة للهواء (بشكل أغطية "HOODS") بمراوح مندمجة بها، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء (فلتر).</b>		84.14
10%	- مضخات تفريغ الهواء	8414.10	
10%	- مضخات هواء تدار بالأيدي أو بالرجل	8414.20	
	- مضاعط من الأنواع المستعملة في آلات ومعدات وأجهزة التبريد :	8414.30	
30%	--- بقدرات حتى 368 w (وات)	8414.3010	
10%	--- غيرها	8414.3090	
10%	- مضاعط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للقطر - - مراوح :	8414.40	
	-- مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف ، ذات محرك كهربائي مندمج لا يتجاوز قدرته 125 W (وات)	8414.51	
40%	-- غيرها :	8414.59	
10%	--- المراوح والأجهزة النافخة للهواء ، لأجهزة تكييف الهواء	8414.5910	
30%	--- المراوح والأجهزة النافخة للهواء، كأجزاء للمكانس الكهربائية	8414.5920	
10%	--- غيرها	8414.5990	
	- أجهزة شافطة أو مبدلة للهواء (بشكل أغطية "HOODS") ، لا يتجاوز مقاس أكبر جانب أفقى لها 120 سم	8414.60	
40%	- غيرها :	8414.80	
	--- مضاعط ذات تصرف حتى 15 متر مكعب فى الدقيقة وضغط حتى 10 ضغط جوى ومركبة أو متصلة بمحركات تعمل بالضغط حتى 92 KW ( كيلو وات )	8414.8010	
10%	--- غيرها	8414.8090	
10%	- أجزاء	8414.90	
ذات الفئات للصنف الكامل	<b>آلات وأجهزة تكييف الهواء، محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة، بما فى ذلك الآلات التى لا يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة .</b>		84.15
40%	- من النوع المعد للنوافذ أو الجدران، مؤلفة جسماً واحداً	8415.10	
40%	- من النوع المستخدم فى مقصورات الركاب بالسيارات	8415.20	
	- غيرها :		
40%	-- متضمنه وحدة تبريد وضمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة	8415.81	
40%	-- غيرها ، متضمنه وحدة تبريد	8415.82	
40%	-- غير متضمنه وحدة تبريد	8415.83	
	- أجزاء :	8415.90	
33%	--- واجهات لأجهزة التكييف	8415.9010	
40%	--- غيرها	8415.9090	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز ؛ مواقد آلية، بما فيها أجزاءها الآلية، كالسفود ومفرغات الرماد وما يماثلها .</b>		<b>84.16</b>
5%	- أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل	8416.10	
5%	- أجهزة إشعال آخر للأفران، بما فيها أجهزة الإشعال المشتركة	8416.20	
	- مواقد آلية، بما فيها أجزاءها الآلية، كالسفود ومفرغات الرماد وما يماثلها	8416.30	
5%	- أجزاء	8416.90	
	<b>أفران للصناعة أو المختبرات ، بما فيها المرممات (أفران حرق المخلفات أو القمامة)، غير كهربائية .</b>		<b>84.17</b>
5%	- أفران للتحميص أو للصهر أو لغيرها من المعالجات الحرارية للمعادن أو لخاماتها	8417.10	
10%	- أفران المخابز ، بما فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت	8417.20	
5%	- غيرها	8417.80	
	- أجزاء :	8417.90	
10%	--- لأفران المخابز ، بما فيها أفران البسكويت	8417.9010	
5%	--- غيرها	8417.9090	
	<b>ثلاجات "برادات" ومجمدات "فريزرات" وغيرها من آلات ومعدات وأجهزة أحداث البرودة (التبريد أو التجميد)، كهربائية أو غير كهربائية ؛ مضخات حرارية ما عدا آلات وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15 .</b>		<b>84.18</b>
	- ثلاجات مع مجمدات في جسم واحد، مجهزة بأبواب خارجية منفصلة :	8418.10	
43%	--- ذات سعة حتى 800 لتر	8418.1010	
33%	--- غيرها	8418.1090	
	- ثلاجات من النوع المنزلي :		
	-- تعمل بالضغط :	8418.21	
43%	--- ذات سعة حتى 800 لتر	8418.2110	
33%	--- غيرها	8418.2190	
	-- تعمل بالإمتصاص ، كهربائية :	8418.22	
43%	--- ذات سعة حتى 800 لتر	8418.2210	
33%	--- غيرها	8418.2290	
	-- غيرها :	8418.29	
43%	--- ذات سعة حتى 800 لتر	8418.2910	
33%	--- غيرها	8418.2990	
43%	- مجمدات بشكل صناديق أفقية ، لا تتجاوز سعتها 800 لتر	8418.30	
43%	- مجمدات بشكل خزائن رأسية ، لا تتجاوز سعتها 900 لتر	8418.40	
	- صناديق وخزائن وواجهات بيع أو عرض آخر، وما يماثلها من أجهزة التبريد أو التجميد ، بشكل أثاث :	8418.50	

الفئة	الوصف	رمز النظام المتمسق	بند للتعريف
10%	لحفظ البثث والدم ، وأجهزة التبريد المجهزة للمعامل المتخصصة في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال والجراثيم المزروعة وما يماثلها (1)	8418.5010	
10%	الحاويات (من أصناف البند 86.09) العازلة للحرارة والمعدة لنقل المواد الغذائية والبضائع القابلة للتلف، والمجهزة بوحدة تبريد أو مصممة لأن تتركب بها وحدة تبريد بداخلها أو بخارجها	8418.5020	
30%	غيرها	8418.5090	
	- آلات ومعدات وأجهزة تبريد أو تجميد آخر ؛ مضخات حرارية : وحدات مسن النوع الذي يعمل بالضغط ، تتألف مكثفاتها من مبادلات حرارية :	8418.61	
10%	وحدات إحداث البرودة لمخازن التبريد أو لأغراض العمليات الصناعية :	8418.6110	
10%	غيرها	8418.6190	
	غيرها :	8418.69	
	وحدات إحداث البرودة :		
10%	لمخازن التبريد أو لأغراض العمليات الصناعية	8418.6911	
	لثلاجات ومجمدات وأجهزة تبريد للإستعمال المنزلي ذات سعة حتى 800 لتر ولأجهزة تكييف الهواء	8418.6912	
30%	غيرها	8418.6919	
10%	غيرها	8418.6990	
10%	- أجزاء :		
ذات الفئات للصنف الكامل	-- أثاث مصمم لإستيعاب أجهزة التبريد أو التجميد	8418.91	
	غيرها :	8418.99	
	مكثفات أو مبخرات :		
30%	لأجهزة تكييف الهواء	8418.9911	
	للأصناف الواردة في البنود الفرعية 10 ، 21 ، 22 ، 29 ، 30 ، 40 من هذا البند	8418.9912	
30%	غيرها	8418.9919	
10%	غيرها	8418.9990	
10%	غيرها		

(1) بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>آلات وأجهزة، ومعدات للمختبرات، وإن كانت تسخن بالكهرباء، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين أو الطبخ أو التحميص أو التقطير أو إعادة التقطير أو التعقيم أو البسترة (التعقيم بطريقة باسستور) أو التبخير أو التجفيف أو التكتيف أو التبريد، عدا المعدات أو الأجهزة من الأنواع المستخدمة في الأغراض المنزلية؛ مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية .</u>		84.19
40%	- مسخنات فورية للماء ، تعمل بالغاز -- غيرها :	8419.11 8419.19	
30%	---- تعمل بالطاقة الشمسية	4819.1910	
40%	--- غيرها	8419.1990	
5%	- أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مختبرية - أجهزة تجفيف :	8419.20	
5%	-- للمنتجات الزراعية	8419.31	
5%	-- للخشب ، لعجانن الورق، للورق أو الورق المقوى	8419.32	
5%	-- غيرها	8419.39	
5%	- أجهزة تقطير أو إعادة تقطير	8419.40	
5%	- مبادلات حرارية	8419.50	
5%	- آلات وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات الأخر - آلات وأجهزة ومعدات أخر :	8419.60	
10%	-- لصناعة المشروبات الساخنة أو لطهي أو لتسخين الأغذية	8419.81	
5%	-- غيرها	8419.89	
ذات الفئات للمصنف الكامل	- أجزاء	8419.90	
	<u>آلات صقل وترقيق، عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج، وإسطوانات لهذه الآلات .</u>		84.20
	- آلات صقل وترقيق :	8420.10	
10%	--- أجهزة الكي ذات الإسطوانات	8420.1010	
5%	--- غيرها	8420.1090	
	- أجزاء :		
	--- إسطوانات :	8420.91	
10%	--- لأجهزة الكي	8420.9110	
5%	--- غيرها	8420.9190	
	-- غيرها :	8420.99	
10%	--- لأجهزة الكي	8420.9910	
5%	--- غيرها	8420.9990	
	<u>أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي؛ آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات .</u>		84.21
	- أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي :		
10%	-- فارزات القشدة	8421.11	
	-- أجهزة تجفيف البياضات والألبسة :	8421.12	



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
40%	--- مجففات للإستعمال المنزلى	8421.1210	84.22
10%	--- غيرها	8421.1290	
10%	-- غيرها	8421.19	
	- آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل :		
	-- لترشيح أو تنقية المياه :	8421.21	
30%	--- للإستعمال المنزلى	8421.2110	
5%	--- غيرها	8421.2190	
5%	-- لترشيح أو تنقية المشروبات ، عدا المياه	8421.22	
30%	-- لترشيح الزيوت أو الوقود فى محركات الإحتراق الداخلى	8421.23	
5%	-- غيرها	8421.29	
	- آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية الغازات :		
30%	-- مرشحات لتنقية الهواء الداخلى لمحركات الإحتراق الداخلى	8421.31	
5%	-- غيرها	8421.39	
	- أجزاء :		
	-- لأجهزة الطرد المركزى ، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزى	8421.91	
	-- غيرها	8421.99	
	<u>آلات وأجهزة لغسل الأواني؛ آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني (القوارير) أو الأوعية الأخرى؛ آلات وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أو لصق الرقاع، على القناني والعلب والصناديق والأكياس أو الأوعية الأخرى؛ آلات وأجهزة إحكام غلق القناني والبرطمانات والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات؛ آلات وأجهزة أخر لتعبئة أو تغليف البضائع (بما فى ذلك آلات وأجهزة التغليف بالإكماش الحرارى للدائن) ؛ آلات وأجهزة لتعبئة المشروبات الغازية مع إضافة الغازات إليها .</u>		
40%	- آلات وأجهزة لغسل الأواني :		
	-- من النوع المعد للإستعمال المنزلى	8422.11	
5%	-- غيرها	8422.19	
5%	- آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخر	8422.20	
	- آلات وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أو لصق الرقاع، على القوارير والعلب والصناديق والأكياس والأوعية الأخرى؛ آلات وأجهزة إحكام غلق القناني والبرطمانات والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات؛ آلات وأجهزة لتعبئة المشروبات الغازية مع إضافة الغازات إليها	8422.30	
5%	- آلات وأجهزة أخر لتعبئة أو تغليف البضائع (بما فى ذلك آلات التغليف بالإكماش الحرارى للدائن )	8422.40	
5%	- أجزاء :	8422.90	
40%	--- لأجهزة غسل الأواني للإستعمال المنزلى	8422.9010	
5%	--- غيرها	8422.9090	



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	<u>أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أقل)، بما في ذلك القبايين وأجهزة العد والضبط العاملة بالوزن؛ صنجات موازين (عيارات) لجميع أنواع الموازين .</u>		84.23
	- أجهزة وزن الأشخاص، بما في ذلك موازين الأطفال؛ موازين منزلية :	8423.10	
10%	--- موازين أشخاص	8423.1010	
10%	--- غيرها	8423.1090	
10%	- أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سبور ناقلة	8423.20	
10%	- أجهزة لوزن كمية ثابتة ، وأجهزة وزن وقبايين لتعبئة المواد في أكياس أو عبوات بوزن محدد ، بما في ذلك موازين المعايرة	8423.30	
	- أجهزة وزن آخر :		
10%	-- ذات طاقة وزن لا تتجاوز 30 كج	8423.81	
10%	-- ذات طاقة وزن تزيد عن 30 كج ولا تتجاوز 5000 كج	8423.82	
	--- غيرها :	8423.89	
10%	--- قبايين أرضية	8423.8910	
10%	--- غيرها	8423.8990	
	- صنجات (عيارات) لجميع الموازين ؛ أجزاء أجهزة وزن :	8423.90	
30%	--- صنجات موازين (عيارات) من جميع الأنواع	8423.9010	
	--- أجزاء أجهزة وزن :		
10%	--- لموازين الأشخاص	8423.9021	
10%	--- للقبايين الأرضية	8423.9022	
10%	--- غيرها	8423.9029	
	<u>أجهزة آلية ( وإن كانت تدار باليد ) لرش ونثر ونفث السوائل أو المساحيق ؛ أجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة؛ مسدسات رش وأجهزة مماثلة؛ آلات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال، وآلات وأجهزة مماثلة .</u>		84.24
10%	- أجهزة لإطفاء الحرائق ، وإن كانت معبأة	8424.10	
10%	- مسدسات رش وأجهزة مماثلة	8424.20	
5%	- آلات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال، وآلات وأجهزة مماثلة	8424.30	
	- أجهزة آخر :		
	-- أجهزة للزراعة أو البستنة :	8424.81	
10%	--- نظم كاملة للرى بالتنقيط أو للرى بالرش	8424.8110	
10%	--- أجهزة النفث والتعفير التي تحمل على الظهر والأجهزة المماثلة	8424.8120	
10%	--- غيرها	8424.8190	
	-- غيرها :	8424.89	
30%	--- للاستعمال المنزلى	8424.8910	
10%	--- غيرها	8424.8990	
	- أجزاء :	8424.90	
30%	--- للأصناف الداخلة في البند الفرعى 8424.8910	8424.9010	
5%	--- نقاط للرى بالتنقيط	8424.9020	

الفئة	الوصف	رمز النظام المعنى	نوع التعريف
10% ذات الفئات للصنف الكامل	روافع ذات بكرات، وروافع، عدا الروافع ذات القواديس؛ روافع ذات إسطوانات أفقية أو عمودية؛ روافع " عفرينات " . - روافع ذات بكرات وروافع، عدا الروافع ذات القواديس و عدا الروافع المستعملة لرفع المركبات :	--- تركيبات نافثة 8424.9030 --- غيرها 8424.9090	84.25
5%	-- تعمل بمحرك كهربائي	8425.11	
5%	-- غيرها	8425.19	
5%	- روافع ذات إسطوانات أفقية للمناجم " ونش مناجم "؛ أجهزة رفع مصممة خصيصا للاستعمال تحت الأرض	8425.20	
5%	- روافع آخر ذات إسطوانات أفقية " ونش "؛ روافع ذات إسطوانات عمودية " كابستان " :		
5%	-- تعمل بمحرك كهربائي	8425.31	
5%	-- غيرها	8425.39	
5%	- روافع (عفرينات)؛ روافع من النوع المستعمل لرفع المركبات :		
5%	-- أجهزة رفع ثابتة للسيارات من الأنواع المستعملة بمراتب السيارات ( الجراجات )	8425.41	
5%	-- روافع (عفرينات) وروافع آخر ، هيدروليكية	8425.42	
5%	-- غيرها	8425.49	
	<u>روافع ذات أذرع للسفن (دركات)؛ روافع (كرين)، بما فيها الروافع المتحركة على كابلات معلقة ؛ جسور رافعة متحركة، روافع متحركة على جسور ؛ هياكل رفع وتنضيد متحركة (على إطارات)، حاملات رافعة للتنضيد متحركة (على إطارات)، عربات مزودة بأذرع رافعة (كرين) .</u>		84.26
5%	- جسور رافعة متحركة ، روافع متحركة على جسور، هياكل رفع وتنضيد متحركة (على إطارات)، حاملات رافعة للتنضيد متحركة (على إطارات) :		
5%	-- جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة	8426.11	
5%	-- هياكل رفع وتنضيد متحركة (على إطارات)، وحاملات رافعة للتنضيد متحركة (على إطارات)	8426.12	
5%	-- غيرها	8426.19	
5%	- روافع (كرين) برجية	8426.20	
5%	- روافع (كرين) بهياكل متحركة على خط حديدي - آلات وأجهزة أخرى ، ذاتية الدفع :	8426.30	
5%	-- على إطارات	8426.41	
5%	-- غيرها	8426.49	
5%	- آلات وأجهزة آخر :		
5%	-- مصممة للتركيب على مركبات تسير على الطرق	8426.91	
5%	-- غيرها	8426.99	

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>عربات بروافع شوكية ؛ عربات آخر للتنظيف مجهزة بمعدات رفع :</u>		84.27
5%	- عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي	8427.10	
5%	- عربات ذاتية الدفع ، آخر	8427.20	
40%	- عربات آخر	8427.90	
	<u>آلات وأجهزة آخر للرفع أو التنظيف أو التحميل أو التفريغ (مثل المصاعد والسلام المتحركة والأجهزة الناقلة والناقلات السلكية (تليفريك) :</u>		84.28
	- مصاعد للأشخاص والبضائع وروافع ذات قواديس :	8428.10	
10%	--- مصاعد للأشخاص والبضائع بدون الغرف	8428.1010	
5%	--- غيرها	8428.1090	
5%	- أجهزة رافعة أو ناقلة تعمل بالهواء المضغوط	8428.20	
	- أجهزة رفع أو نقل آخر، ذات عمل مستمر للبضائع أو المواد :		
5%	-- مصممة خصيصا للإستعمال تحت الأرض	8428.31	
5%	-- غيرها ، ذات قواديس	8428.32	
5%	-- غيرها ، ذات سيور	8428.33	
5%	--- غيرها	8428.39	
5%	- سلاالم وممرات متحركة	8428.40	
	- أجهزة دفع عربات المناجم ، عربات تحويل قاطرات أو عربات السكك الحديدية، أجهزة قلابة وغيرها من الأجهزة المماثلة لمناولة العربات التي تسير على السكك الحديدية	8428.50	
5%	- ناقلات سلكية " تليفريك " ( بما فيها الناقلات بمقاعد وأجهزة رفع المتزلجين)؛ التركيبات الآلية لسحب الناقلات الجبلية " فونيكليير "	8428.60	
5%	- آلات وأجهزة آخر	8428.90	
	<u>بولدوزرات وجرافات تسوية الطرق (أنجلدوزرات) وآلات تسوية وكشط (أسكرابر)، مجارف آلية وآلات إستخراج ومحملات (لودر) ومحملات بمجارف وآلات دك ومحادل رصف، ذاتية الدفع .</u>		84.29
	- بولدوزرات وأنجلدوزرات :		
5%	-- بجنازير	8429.11	
5%	--- غيرها	8429.19	
5%	- آلات تسوية	8429.20	
5%	- آلات كشط	8429.30	
5%	- آلات دك ومحادل رصف	8429.40	
	- مجارف آلية وآلات إستخراج، محملات ومحملات بمجارف آلية :		
5%	-- محملات بمجارف أمامية	8429.51	
5%	--- آلات ذات هيكل علوى متحرك مدى دورانه 360 درجة	8429.52	
5%	-- غيرها	8429.59	
	<u>آلات وأجهزة آخر، للتسوية أو التمهيد أو الكشط أو الحفر أو الدك أو الرص أو الإستخراج أو الثقب، للتربة أو لخامات المواد المعدنية أو خامات المعادن؛ آلات غرز أو نزع الأوتاد ؛ جارفات وطارادات ثلج .</u>		84.30
5%	- آلات غرز أو نزع الأوتاد	8430.10	
5%	- جارفات وطارادات الثلج	8430.20	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	- آلات تكسير الصخر أو الفحم الحجري وآلات حفر الأنفاق :		
5%	-- ذاتية الدفع	8430.31	
5%	-- غيرها	8430.39	
	- آلات آخر لحفر أو سبر الأعماق :		
5%	-- ذاتية الدفع	8430.41	
5%	-- غيرها	8430.49	
5%	- آلات وأجهزة آخر ، ذاتية الدفع	8430.50	
	- آلات وأجهزة آخر ، غير ذاتية الدفع :		
5%	-- آلات دك أو رص	8430.61	
5%	-- آلات كشط	8430.62	
5%	-- غيرها	8430.69	
	<b>أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للإستعمال مع الآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.25 إلى 84.30 .</b>		<b>84.31</b>
5%	- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.25	8431.10	
	- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.27 :	8431.20	
30%	--- للعربات غير آلية الدفع بالبند 84.27	8431.2010	
5%	--- غيرها	8431.2090	
	- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.28 :		
	-- لمساعد نقل الأشخاص أو البضائع أو للروافع ذات القواديس أو للسلاالم المتحركة :	8431.31	
10%	--- غرف المصاعد	8431.3110	
20%	--- أجزاء آخر لمساعد نقل الأشخاص أو البضائع	8431.3120	
5%	--- غيرها	8431.3190	
5%	-- غيرها	8431.39	
	- للآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.26 أو 84.29 أو 84.30 :		
5%	-- قواديس مجارف وقابضات وكلايب	8431.41	
5%	-- نصال البلدوزرات أو الأنجلدوزرات	8431.42	
	-- أجزاء لآلات حفر أو سبر الأعماق الداخلة في البنود الفرعية 8430.41 أو 8430.49	8431.43	
5%	-- غيرها	8431.49	
	<b>آلات وأجهزة وأدوات مما يستعمل في الزراعة أو البستنة أو الغابات لتحضير أو فلاحه التربة؛ محادل الحدائق أو الملاعب الرياضية .</b>		<b>84.32</b>
	- محاريث :	8432.10	
10%	--- مركبة على مقطورة	8432.1010	
10%	--- غيرها	8432.1090	
	- آلات تفتيت كتل التربة، وآلات تقليب وتمهيد التربة للزراعة ، وآلات نزع الأعشاب :		
	-- آلات تفتيت كتل التربة ذات أقراص :	8432.21	
10%	--- مركبة على مقطورة	8432.2110	
10%	--- غيرها	8432.2190	

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	-- غيرها :	8432.29	
10%	--- مركبة على مقطورة	8432.2910	
10%	--- غيرها	8432.2990	
	- آلات البذر والغرس والشتل :	8432.30	
10%	--- مركبة على مقطورة	8432.3010	
10%	--- غيرها	8432.3090	
	-- آلات فرش وتوزيع الأسمدة العضوية والمخصبات :	8432.40	
10%	--- مركبة على مقطورة	8432.4010	
10%	--- غيرها	8432.4090	
	- آلات وأجهزة آخر :	8432.80	
10%	--- مركبة على مقطورة	8432.8010	
10%	--- غيرها	8432.8090	
10%	- أجزاء	8432.90	
	<b>آلات وأجهزة لجني وحصد أو دراس المحاصيل الزراعية بما فيها مكابس القش والعلف، قاصات عشب أو حشائش؛ آلات لتنظيف أو لتصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية، عدا الآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.37 .</b>		<b>84.33</b>
	- قاصات الأعشاب والحشائش للمروج والحدائق والملاعب :		
5%	-- بمحرك ، ذات أداة قص تدور بخط أفقى	8433.11	
5%	-- غيرها	8433.19	
	- قاصات أعشاب وحشائش آخر، بما فى ذلك قضبان القطع التى تركيب على الجرارات " تراكتورات "	8433.20	
5%	- أجهزة آخر لحصاد الكلا	8433.30	
5%	- مكابس للقش أو العلف، بما فى ذلك مكابس جمع وحزم القش	8433.40	
5%	- آلات وأجهزة جنى وحصد آخر ؛ آلات دراس :		
5%	-- آلات مشتركة للحصد والدراس	8433.51	
5%	-- آلات دراس آخر	8433.52	
5%	-- آلات جنى وحصد الجذور أو الدرناات	8433.53	
5%	-- غيرها	8433.59	
5%	- آلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية	8433.60	
5%	- أجزاء	8433.90	
	<b>آلات الحلب وآلات وأجهزة صناعة منتجات الألبان .</b>		<b>84.34</b>
5%	- آلات حلب	8434.10	
5%	- آلات وأجهزة صناعة منتجات الألبان	8434.20	
5%	- أجزاء	8434.90	
	<b>معاصر ومهارس وآلات وأجهزة مماثلة مما يستعمل فى صناعة النبيذ أو السيدر أو عصير الفواكه أو المشروبات المماثلة .</b>		<b>84.35</b>
5%	- آلات وأجهزة	8435.10	
5%	- أجزاء	8435.90	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	<b>آلات وأجهزة آخر مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أو الغابات، أو تربية الطيور الداجنة أو النحل، بما في ذلك أجهزة الإستنبات المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية؛ أجهزة حضانة وتفريخ الطيور الداجنة .</b>		<b>84.36</b>
5%	- آلات وأجهزة لتحضير أغذية وعلف الحيوانات	8436.10	
	- آلات وأجهزة تربية الطيور الداجنة، بما فيها أجهزة الحضانة والتفريخ؛		
5%	-- آلات وأجهزة لحضانة وتفريخ الطيور الداجنة	8436.21	
5%	--- غيرها	8436.29	
5%	- آلات وأجهزة آخر	8436.80	
	- أجزاء :		
5%	--- لآلات وأجهزة تربية الطيور الداجنة، بما فيها أجهزة الحضانة والتفريخ	8436.91	
5%	-- غيرها	8436.99	
	<b>آلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز أو غربلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة؛ آلات وأجهزة مما يستعمل في المطاحن أو لمعالجة الحبوب أو البقول اليابسة، عدا الآلات والأجهزة من الأنواع المستعملة في المزارع .</b>		<b>84.37</b>
	- آلات لتنظيف أو تصنيف أو فرز أو غربلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة	8437.10	
5%	- آلات وأجهزة آخر	8437.80	
5%	- أجزاء	8437.90	
	<b>آلات وأجهزة، غير مذكورة أو داخلية في مكان آخر من هذا الفصل، للتحضير الصناعي أو لصناعة الأغذية أو المشروبات، عدا آلات وأجهزة إستخلاص أو تحضير الدهون أو الزيوت الحيوانية، أو الدهون أو الزيوت النباتية الثابتة .</b>		<b>84.38</b>
5%	- آلات وأجهزة لصناعة منتجات المخابز أو لصناعة العجائن الغذائية	8438.10	
5%	- آلات وأجهزة لصناعة المصنوعات السكرية ( الحلوى ) أو الكاكاو أو الشيكولاتة	8438.20	
5%	- آلات وأجهزة لصناعة السكر	8438.30	
5%	- آلات وأجهزة لصناعة البيرة (المتعة)	8438.40	
5%	- آلات وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور	8438.50	
5%	- آلات وأجهزة لتحضير الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضار	8438.60	
5%	- آلات وأجهزة آخر	8438.80	
5%	- أجزاء	8438.90	
	<b>آلات وأجهزة لصنع عجائن من مواد ليفية سيليلوزية أو لصنع أو تجهيز الورق أو الورق المقوى .</b>		<b>84.39</b>
5%	- آلات وأجهزة لصنع عجائن من مواد ليفية سيليلوزية	8439.10	
5%	- آلات وأجهزة لصنع الورق أو الورق المقوى	8439.20	
5%	- آلات وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى	8439.30	
	- أجزاء :		
5%	--- لآلات وأجهزة صنع العجائن من مواد ليفية سيليلوزية	8439.91	
5%	-- غيرها	8439.99	



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	آلات وأجهزة لحبك وتجليد الكتب والدفاتر ، بما فيها آلات وأجهزة خياطة الكتب والدفاتر .		84.40
5%	- آلات وأجهزة	8440.10	
5%	- أجزاء	8440.90	
	آلات وأجهزة آخر لشغل عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى، بما في ذلك آلات وأجهزة القص من جميع الأنواع .		84.41
5%	- آلات وأجهزة قص	8441.10	
5%	- آلات وأجهزة لصنع الأكياس أو الأكياس الصغيرة أو الأظرف (المغلقات)	8441.20	
5%	- آلات وأجهزة لصنع العلب (الكراتين) ، الصناديق ، الأنابيب ، البراميل أو الأوعية المماثلة ، بغير طريقة القولية	8441.30	
5%	- آلات وأجهزة لصنع أصناف من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى، بطريقة القولية	8441.40	
5%	- آلات وأجهزة آخر	8441.80	
5%	- أجزاء	8441.90	
	آلات وأجهزة ومعدات (باستثناء العدد الآلية الداخلة في البنود من 84.56 حتى 84.65)، لسبك أو صف الحروف أو لتحضير أو صنع الرواسم (كليشيهات)، أو الألواح، أو الإسطوانات أو غيرها من عناصر طباعة؛ حروف طباعة ورواسم (كليشيهات) وألواح، إسطوانات أو غيرها من عناصر طباعة؛ أحجار طباعة (ليتوغرافيا)، ورواسم وألواح وإسطوانات، محضرة لأغراض الطباعة (مثل، الممسوحة أو المحببة أو المصقولة) .		84.42
5%	- آلات صف وتركيب حروف الطباعة بطريقة التصوير الفوتوغرافي	8442.10	
5%	- آلات وأجهزة ومعدات لصف الحروف أو تركيبها بطرق آخر، وإن كانت مزودة بتجهيزات للسبك	8442.20	
5%	- آلات وأجهزة ومعدات آخر	8442.30	
5%	- أجزاء لهذه الآلات أو الأجهزة أو المعدات	8442.40	
5%	- حروف طباعة ورواسم (كليشيهات) وألواح وإسطوانات وغيرها من عناصر طباعة؛ رواسم (كليشيهات) وأحجار طباعة (ليتوغرافيا) وألواح وإسطوانات، محضرة لأغراض الطباعة (مثل، الممسوحة أو المحببة أو المصقولة)؛	8442.50	
5%	--- حروف طباعة	8442.5010	
5%	--- غيرها	8442.5090	
	آلات وأجهزة للطباعة، بما في ذلك آلات الطباعة بنفث الحبر، عدا تلك الداخلة في البند 84.71 ؛ آلات وأجهزة مساعدة لعمليات الطباعة .		84.43
5%	- آلات وأجهزة للطباعة " بالأوفست " :	8443.11	
5%	--- تغذى بلفات	8443.11	
5%	--- تغذى بصفائح من النوع المستعمل في المكاتب ( لايتجاوز مقاس الصفحة 22 × 36 سم )	8443.12	
5%	--- غيرها	8443.19	
5%	- آلات وأجهزة طباعة بالحروف " تيبوغرافيا " ، باستثناء آلات الطباعة " الفليكسوجرافية " :	8443.21	
5%	--- تغذى بلفات	8443.21	

الفئة	الوصف	رمز النظام المتسقى	بند التعريفة
5%	-- غيرها	8443.29	
5%	- آلات الطباعة " الفليكسوجرافية "	8443.30	
5%	- آلات طباعة بطريقة الحفر " جرافير "	8443.40	
	- آلات طباعة أخر :		
5%	-- آلات طباعة بنفث الحبر	8443.51	
5%	-- غيرها	8443.59	
5%	- آلات مساعدة للطباعة	8443.60	
5%	- أجزاء	8443.90	
5%	<u>آلات لبثق أو سحب أو تعديل البنية النسجية أو تقطيع ، المواد النسجية التركيبية أو الإصطناعية .</u>	8444.00	84.44
	<u>آلات لتحضير الألياف النسجية ؛ آلات غزل أو زوى أو قتل وآلات وأجهزة أخر لصنع الخيوط النسجية؛ آلات لحل أو لف المواد النسجية ( بما فيها آلات لف خيوط اللحمه) وآلات لتحضير الخيوط النسجية لإستعمالها على الآلات الداخلة في البند 84.46 أو البند 84.47 .</u>		84.45
	- آلات لتحضير الألياف النسجية :		
5%	-- آلات ندف	8445.11	
5%	-- آلات تمشيط	8445.12	
5%	-- آلات سحب الفتائل	8445.13	
5%	-- غيرها	8445.19	
5%	- آلات غزل المواد النسجية	8445.20	
5%	- آلات زوى أو قتل	8445.30	
5%	- آلات لف (بما فيها آلات لف خيوط اللحمه) أو آلات حل المواد النسجية	8445.40	
5%	- غيرها	8445.90	
	<u>آلات نسج (أنوال) .</u>		84.46
5%	- لنسج أقمشة لا يتجاوز عرضها 30 سم	8446.10	
	- لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم، من الأنواع ذات المكوك :		
5%	-- أنوال ذات محرك	8446.21	
5%	-- غيرها	8446.29	
5%	- لنسج أقمشة يتجاوز العرض 30 سم ، من طراز يعمل بدون مكوك	8446.30	
	<u>آلات وأنوال للمصنرات، آلات تجميع بغرز التصنير وآلات صنع خيوط البريم أو التول أو المسننات أو المطرقات أو أصناف العقادة أو الضفرا أو الشباك وآلات التوبير .</u>		84.47
	- آلات تصنير دائرية :		
5%	-- لا يتجاوز قطر إسطواناتها 165 مم	8447.11	
5%	-- يتجاوز قطر إسطواناتها 165 مم	8447.12	
5%	- آلات تصنير مستقيمة ؛ آلات تجميع بغرز التصنير	8447.20	
5%	- غيرها	8447.90	



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند للتعريف
	آلات وأجهزة مساعدة للإستخدام مع الآلات الداخلة في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 (مثل أجهزة دوبي وأجهزة جاكار، موقوفات ذاتية الحركة وأجهزة تغيير المواكيك)؛ أجزاء ولوازم صالحة للإستعمال حصراً أو بصفة رئيسية للآلات أو الأجهزة الداخلة في هذا البند أو في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 (مثل المغازل " المرادن " وطارات المغازل وكساوى آلات الندف والأمشاط ومساحب الخيوط والمواكيك والندرق وأطره وإبر التصنير) .		84.48
	- آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 : -- أجهزة دوبي وأجهزة جاكار؛ آلات لإختزال أو نسخ أو تثقيب أو شبك البطاقات ، مما يستعمل مع أجهزة الدوبي أو الجاكار	8448.11	
5%	-- غيرها	8448.19	
5%	- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.44 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة	8448.20	
5%	- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.45 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة : -- كساوى آلات الندف	8448.31	
20%	-- آلات تحضير الألياف النسجية، عدا كساوى آلات الندف	8448.32	
5%	-- مغازل " مرادن " ، وطارات مغازل وحلقات دوارة أو زلاقة لآلات الغزل	8448.33	
5%	-- غيرها	8448.39	
	- أجزاء ولوازم لآلات النسيج (الأنوال) أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة : -- مواكيك	8448.41	
20%	-- أمشاط للأنوال ، درق وأطره	8448.42	
5%	-- غيرها	8448.49	
	- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.47 أو لأجهزتها ولآلاتها المساعدة : -- بلاتينات وإبر وأصناف أخر مما يستعمل في تشكيل الغرز	8448.51	
5%	-- غيرها	8448.59	
	آلات وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد أو اللامنسوجات بشكل أثواب أو بأشكال معينة، بما فيها آلات صنع القبعات من لباد ؛ قوالب صنع القبعات .	8449.00	84.49
5%			
	آلات غسل مما يستعمل في المنازل أو المحال العامة، وإن كانت مزودة بجهاز للتجفيف .		84.50
	- آلات لا تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كجم :		
40%	-- آلات ذاتية الحركة كليا (فول أتوماتيك)	8450.11	
40%	-- آلات أخر، مندمجا بها أجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي	8450.12	
40%	-- غيرها	8450.19	
40%	- آلات تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كجم	8450.20	
40%	- أجزاء	8450.90	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	<b>آلات وأجهزة (عدا الآلات الداخلة في البند 84.50) لغسل أو تنظيف أو عصر أو تجفيف أو كي أو كبس (بما فيها مكابس التثبيت الحراري) أو قصر أو صبغ أو تحضير أو تجهيز أو طلاء أو تشريب الخيوط النسجية أو النسيج أو المصنوعات الجاهزة من مواد نسجية وآلات لتغطية النسيج أو غيرها من الحوامل المستعملة لصنع أغطية الأرضيات (مثل مشمع الأرضيات "لينوليوم")؛ آلات لف أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسيج .</b>		<b>84.51</b>
10%	- أجهزة تنظيف بالطريقة الجافة - آلات وأجهزة تجفيف :	8451.10	
40%	-- لانتجاوز سعة الواحدة منها 10 كجم من الغسيل الجاف --- غيرها :	8451.21 8451.29	
40%	--- للإستعمال المنزلي --- غيرها	8451.2910 8451.2990	
10%	- آلات ومكابس كي (بما فيها مكابس التثبيت الحراري) - آلات غسل أو قصر أو صبغ :	8451.30 8451.40	
10%	--- آلات وأجهزة غسل --- آلات وأجهزة قصر أو صبغ	8451.4010 8451.4090	
5%	- آلات لف أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسيج	8451.50	
5%	- آلات وأجهزة أخرى - أجزاء :	8451.80 8451.90	
10%	--- لأجهزة التنظيف بالطريقة الجافة والآلات ومكابس الكي --- لآلات وأجهزة التجفيف للإستعمال المنزلي	8451.9010 8451.9020	
40%	--- لآلات وأجهزة التجفيف لغير الإستعمال المنزلي --- غيرها	8451.9030 8451.9090	
10%	<b>آلات خياطة، عدا آلات خياطة الكتب والدفاتر الداخلة في البند 84.40 ؛ أثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصاً لآلات الخياطة ؛ إبر لآلات الخياطة .</b>		<b>84.52</b>
30%	- آلات خياطة منزلية - آلات خياطة أخرى :	8452.10	
5%	-- وحدات ذاتية الحركة -- غيرها	8452.21 8452.29	
5%	- إبر لآلات الخياطة	8452.30	
5%	- أثاث وقواعد وأغطية لآلات الخياطة ، وأجزاؤها - أجزاء أخرى لآلات الخياطة :	8452.40 8452.90	
30%	--- لآلات الخياطة المنزلية --- غيرها	8452.9010 8452.9090	
5%	<b>آلات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلصال أو الجلود أو تصليح أصناف الأحذية أو غيرها من المصنوعات من الصلصال والجلود، عدا آلات الخياطة .</b>		<b>84.53</b>
5%	- آلات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلصال أو الجلود	8453.10	
5%	- آلات وأجهزة لصنع أو تصليح أصناف الأحذية	8453.20	
5%	- آلات وأجهزة أخرى	8453.80	

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
5%	أجزاء أجهزة تنقية وتحويل المعادن المصهورة، مغارف، قوالب صب السبائك وآلات صب المعادن، مما يستخدم في عمليات التعدين أو سبك المعادن .	8453.90	84.54
5%	أجهزة تنقية وتحويل المعادن المصهورة	84.54.10	
5%	قوالب صب السبائك ، ومغارف	8454.20	
5%	آلات صب المعادن	8454.30	
5%	أجزاء	8454.90	
5%	آلات ترقيق بالإسطوانات ( درفلة ) للمعادن، وإسطواناتها .		84.55
5%	آلات أنبوبية	8455.10	
5%	آلات أخرى :		
5%	آلات " درفلة " بالحرارة ، آلات " درفلة " بالحرارة وعلى البارد معا	8455.21	
5%	آلات " درفلة " على البارد	8455.22	
5%	إسطوانات لآلات الترقيق " الدر فلة "	8455.30	
5%	أجزاء أخرى	8455.90	
5%	عدد آلية لشغل جميع المواد بإقتطاع المادة، باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو بطريقة التفريغ الكهربائي أو بالطريقة الكيماوية الكهربائية أو بحزم الإلكترونات أو بالحزم الأيونية أو بطريقة قوس البلازما " الغاز المؤين " .		84.56
10%	تعمل باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية :	8456.10	
5%	لشغل المعادن والكربيدات المعدنية	8456.1010	
5%	غيرها	8456.1090	
10%	تعمل بالموجات فوق الصوتية :	8456.20	
10%	لشغل المعادن والكربيدات المعدنية	8456.2010	
5%	غيرها	8456.2090	
10%	تعمل بطريقة التفريغ الكهربائي :	8456.30	
10%	لشغل المعادن والكربيدات المعدنية	8456.3010	
5%	غيرها	8456.3090	
5%	غيرها :		
5%	لحفر النماذج بالطريقة الجافة على المواد شبه الموصلية للكهرباء	8456.91	
10%	غيرها :	8456.99	
10%	لشغل المعادن والكربيدات المعدنية	8456.9910	
5%	غيرها	8456.9990	
10%	مراكز تشغيل آلي ، وآلات ذات محطة شغل مفردة وآلات ذات محطات شغل متعددة ، لشغل المعادن .		84.57
10%	مراكز تشغيل آلي	8457.10	
10%	آلات ذات محطة شغل مفردة	8457.20	
10%	آلات ذات محطات شغل متعددة	8457.30	
10%	مخارط (بما في ذلك مراكز الخراطة)، تعمل بإقتطاع المعدن .		84.58
10%	مخارط أفقية :		
10%	ذات تحكم رقمي	8458.11	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
10%	-- غيرها	8458.19	84.59
10%	- مخارط أخر :	8458.91	
10%	-- ذات تحكم رقمي	8458.99	
10%	-- غيرها	8458.99	
	<u>عدد آلية (بما فيها وحدات تشغيل بمزالق) للتثقيب أو لتعديل وضبط الثقوب أو للتفريز أو للولبة الداخلية والخارجية للمعادن عن طريق إقتطاع المعدن، عدا المخارط ( بما في ذلك مراكز الخراطة) الداخلة في البند 84.58 .</u>		
10%	- وحدات تشغيل بمزالق	8459.10	
10%	- آلات تثقيب أخر :	8459.21	
10%	-- ذات تحكم رقمي	8459.29	
10%	-- غيرها	8459.29	
10%	- آلات أخر للتفريز مع تعديل وضبط الثقوب :	8459.31	
10%	-- ذات تحكم رقمي	8459.39	
10%	-- غيرها	8459.40	
10%	- آلات أخر لتعديل وضبط الثقوب	8459.40	
10%	- آلات تفريز (فريزة) بمنضدة (على شكل ركبة) :	8459.51	
10%	-- ذات تحكم رقمي	8459.59	
10%	-- غيرها	8459.59	
10%	- آلات تفريز أخر :	8459.61	
10%	-- ذات تحكم رقمي	8459.69	
10%	-- غيرها	8459.70	
10%	- آلات أخر للولبة الداخلية أو الخارجية	8459.70	
	<u>عدد آلية لتشذيب أو سن أو شحذ أو تنعيم أو صقل أو لإجراء عمليات تجهيز أخر لشغل المعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت) بواسطة أحجار الشحذ أو المواد الشاحذة أو منتجات الصقل ، عدا آلات قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس، الداخلة في البند 84.61 .</u>		
	- آلات شحذ السطوح المستوية التي يمكن ضبط وضع أي من محاورها بدقة تعادل 0.01 مم على الأقل :		
10%	-- ذات تحكم رقمي	8460.11	
10%	-- غيرها	8460.19	
	- آلات شحذ أخر، يمكن ضبط وضع أي من محاورها بدقة تعادل 0.01 مم على الأقل :		
10%	-- ذات تحكم رقمي	8460.21	
10%	-- غيرها	8460.29	
	- آلات سن أخر :		
10%	-- ذات تحكم رقمي	8460.31	
10%	-- غيرها	8460.39	
10%	- آلات تنعيم وصقل	8460.40	
10%	- غيرها	8460.90	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	<u>عدد آلية للمسح أو التسوية أو التشقيق أو التفريغ (بروش) ، أو قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس، عدد آلية للنشر أو القطع، وغيرها من العدد الآلية التي تعمل بإقتطاع المعدن أو الخلاط المعدنية الخزفية (سيرميت)، غير داخله ولا مذكورة في مكان آخر .</u>		84.61
10%	- آلات مسح (ذات أداة عاملة ثابتة)	8461.10	
10%	- آلات تسوية (ذات أداة عاملة متحركة)، آلات تشقيق	8461.20	
10%	- آلات تفريغ (بروش)	8461.30	
10%	- آلات قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس	8461.40	
10%	- آلات نشر أو قطع	8461.50	
10%	- غيرها	8461.90	
	<u>عدد آلية (بما فيها المكابس) لشغل المعادن بالطرق، أو البصم بالضغط أو بالقولبة ؛ عدد آلية (بما فيها المكابس)، لشغل المعادن بالثنى والتقويس أو الطي أو التقويم أو التسوية أو القص أو التخريم ، أو القرض؛ مكابس لشغل المعادن أو الكريبات المعدنية غير تلك المذكورة أعلاه .</u>		84.62
10%	- عدد آلية (بما فيها المكابس) للطرق أو البصم بالضغط أو بالقولبة ، مطارق	8462.10	
10%	- عدد آلية (بما فيها المكابس) للثنى والتقويس أو الطي أو التقويم أو التسوية :	8462.21	
10%	-- ذات تحكم رقمي	8462.29	
10%	-- غيرها		
10%	- عدد آلية (بما فيها المكابس) للقص، عدا الآلات المشتركة للتخريم والقص :	8462.31	
10%	-- ذات تحكم رقمي	8462.39	
10%	-- غيرها		
10%	- عدد آلية (بما فيها المكابس) للتخريم أو للقرض، بما فيها الآلات المشتركة للتخريم والقص :	8462.41	
10%	-- ذات تحكم رقمي	8462.49	
10%	-- غيرها		
10%	-- مكابس هيدروليكية	8462.91	
10%	-- غيرها	8462.99	
	<u>عدد آلية آخر لشغل المعادن أو الخلاط المعدنية الخزفية (سيرميت) تعمل دون إقتطاع المادة .</u>		84.63
10%	- مناخذ سحب القضبان والأنابيب والزوايا والأشكال الخاصة (بروفيلات) والأسلاك ، وما يماثلها	8463.10	
10%	- آلات لأعمال اللولبة الداخلية أو الخارجية بالسحب أو بالدرفلة	8463.20	
10%	- آلات لشغل الأسلاك	8463.30	
10%	- غيرها	8463.90	
	<u>عدد آلية لشغل الحجر أو الخزف أو الخرسانة أو خليط الحريير الصخري (الأسبستوس) بالأسمنت أو لشغل المواد المعدنية المماثلة أو لشغل الزجاج على البارد .</u>		84.64
5%	- آلات نشر	8464.10	
5%	- آلات شحذ أو صقل	8464.20	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
5%	- غيرها عدد آلية (بما فيها آلات غرز المسامير أو التشبيك أو التفريغ أو التجميع بطريقة أخرى) لشغل الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط الممسي أو اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة .	8464.90	84.65
5%	- آلات يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلي دون تغيير الأدوات العاملة أثناء هذه العمليات - غيرها :	8465.10	
5%	-- آلات نشر :	8465.91	
10%	--- منشار نجارة بقطر حتى 90 سم، منشار ترددي سمك المقطع 4 مم	8465.9110	
5%	--- منشار كهربائي ذو صينية أو متعدد الصواني	8465.9120	
5%	--- غيرها	8465.9190	
5%	-- آلات تسوية ومسح، أو تفريز أو تشكيل (بالإقتطاع)	8465.92	
5%	-- آلات شحذ أو صقل أو تلميع	8465.93	
5%	--- آلات ثني وتقويس أو تجميع	8465.94	
5%	--- آلات ثقب أو تلسين	8465.95	
5%	-- آلات شق أو تقطيع إلى شرائح أو قصاصات	8465.96	
5%	-- غيرها	8465.99	
	أجزاء ولوازم معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في الآلات الداخلة في البنود من 84.56 حتى 84.65، بما فيها حوامل العدد أو أدواتها العاملة ومثبتات المشغولات ورؤوس اللقم ذاتية الفتح ورؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التي تتركب على العدد الآلية؛ حوامل العدد اليدوية والعدد الآلية التي تدار باليد، من أي نوع كانت .		84.66
5%	- حوامل الأدوات العاملة ورؤوس اللقم ذاتية الفتح	8466.10	
5%	- مثبتات المشغولات	8466.20	
5%	- رؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التي تتركب على العدد الآلية - غيرها :	8466.30	
5%	-- للآلات الداخلة في البند 84.64	8466.91	
5%	-- للآلات الداخلة في البند 84.65	8466.92	
	-- للآلات الداخلة في البنود من 84.56 حتى 84.61 :	8466.93	
	--- للآلات الداخلة في البند 84.56 :		
10%	---- آلات شغل المعادن والكربيدات المعدنية	8466.9311	
5%	---- غيرها	8466.9319	
10%	--- غيرها	8466.9390	
10%	-- للآلات الداخلة في البند 84.62 أو البند 84.63	8466.94	
	عدد تستعمل باليد، تعمل بالهواء المضغوط أو هيدروليكيًا أو بمحرك غير كهربائي مندمجاً بها .		84.67
5%	- تعمل بالهواء المضغوط :		
5%	-- دوار (وإن كانت طارقة)	8467.11	
5%	--- غيرها	8467.19	
	- عدد آخر :		



النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
5%	-- مناشير ذات سلاسل	8467.81	84.68
5%	-- غيرها	8467.89	
	- أجزاء :		
5%	-- للمناشير ذات السلاسل.	8467.91	
5%	-- للعدد التي تعمل بالهواء المضغوط	8467.92	
5%	-- غيرها	8467.99	
	<b>آلات وأجهزة لحام، وإن كانت قادرة على القطع، عدا تلك الداخلة في البند 85.15؛ آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية الأسطح .</b>		
5%	- قصبات لحام توجه يدويا	8468.10	
5%	- آلات وأجهزة آخر تستعمل فيها الغازات	8468.20	
10%	- آلات وأجهزة آخر	8468.80	
	- أجزاء :	8468.90	
5%	--- لقصبات اللحام التي توجه يدويا	8468.9010	84.69
5%	--- للآلات والأجهزة الأخر التي تستعمل فيها الغازات	8468.9020	
10%	--- غيرها	8468.9090	
	<b>آلات كتابية، عدا الطابعات الداخلة في البند 84.71؛ آلات معالجة النصوص .</b>		
	- آلات كتابية ذاتية الحركة وآلات معالجة النصوص :		
10%	-- آلات معالجة النصوص	8469.11	
10%	-- آلات كتابية ذاتية الحركة (أوتوماتيكية)	8469.12	
10%	- آلات كتابية آخر ، كهربائية	8469.20	
10%	- آلات كتابية آخر ، غير كهربائية	8469.30	
	<b>آلات حاسبة، وآلات بحجم الجيب لتسجيل وإسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة؛ آلات محاسبة، آلات ختم الطوابع، آلات إصدار التذاكر، وما يماثلها من آلات، متضمنة أداة حاسبة؛ صناديق نقد مسجلة .</b>		84.70
10%	- آلات حاسبة الكترونية قادرة على العمل بدون مصدر خارجي للطاقة الكهربائية، وآلات بحجم الجيب لتسجيل وإسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة	8470.10	
	- آلات حاسبة الكترونية آخر :		
10%	-- متضمنة أداة طابعة	8470.21	
10%	-- غيرها	8470.29	
10%	- آلات حاسبة آخر	8470.30	
10%	- آلات محاسبة	8470.40	
10%	- صناديق نقد مسجلة	8470.50	
10%	- غيرها	8470.90	
	<b>آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارنات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز، وآلات لمعالجة هذه المعلومات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .</b>		
5%	- آلات تناظرية أو تشابيهية " أنالوج "، أو آلات مشتركة " مهجنة "، للمعالجة الذاتية للمعلومات	8471.10	

الفئة	الوصف	رمز النظام المتسوق	بند التعريف
5%	- آلات رقمية للمعالجة الذاتية للمعلومات قابلة للحمل لا يتجاوز وزنها 10 كجم، تتألف على الأقل من وحدة معالجة مركزية ولوحة مفاتيح وشاشة عرض - آلات رقمية آخر للمعالجة الذاتية للمعلومات :	8471.30	
5%	-- تحتوي على الأقل في نفس البدن على وحدة معالجة مركزية مع وحدة إدخال ووحدة إخراج للمعلومات أو وحدة مشتركة للإدخال والإخراج	8471.41	
5%	-- غيرها ، مقدمة في شكل أنظمة	8471.49	
5%	- وحدات معالجة رقمية غير تلك الداخلة في البنود الفرعية 8471.41 و 8471.49 ، سواء تضمنت أم لا ، في نفس البدن واحد أو اثنين من أنواع الوحدات التالية: وحدة تخزين ذاكرة، وحدة إدخال، وحدة إخراج	8471.50	
5%	- وحدات إدخال أو وحدات إخراج، سواء تضمنت أم لا، وحدات تخزين ذاكرة في نفس البدن	8471.60	
5%	- وحدات تخزين	8471.70	
5%	- وحدات آخر لآلات المعالجة الذاتية للمعلومات	8471.80	
5%	- غيرها	8471.90	
	<u>آلات وأجهزة آخر للمكاتب (مثل آلات الاستنساخ، طراز هيكتوغراف أو استنسل، آلات لطبع العناوين، آلات صرف ألي للأوراق النقدية، آلات فرز النقود أو عدها أو تغليفها، آلات برى الأقلام، آلات الثقيب أو التشبيك) .</u>		84.72
10%	- آلات للاستنساخ	8472.10	
10%	- آلات لطبع العناوين أو لبصم لوحات العناوين	8472.20	
	- آلات فرز أو طي المراسلات أو وضعها في ظروف أو لفها بأشرطة، آلات لفض أو غلق أو ختم المراسلات ، وآلات وأجهزة للصق أو إبطال الطوابع البريدية	8472.30	
10%	- غيرها	8472.90	
10%	<u>أجزاء ولوازم (عدا الأغذية وصناديق النقل ومايمثلها) معدة للاستعمال حصراً أو بصفة رئيسية في الآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.69 حتى 84.72 .</u>		84.73
ذات فئات الصف الكامل	- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.69	8473.10	
ذات فئات الصف الكامل	- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.70 : -- للآلات الحاسبة الإلكترونية الداخلة في البنود الفرعية 8470.10 أو 8470.21 أو 8470.29	8473.21	



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
ذات فئات الوصف الكامل	-- غيرها	8473.29	
ذات فئات الوصف الكامل	- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.71	8473.30	
ذات فئات الوصف الكامل	- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.72	8473.40	
فئة البند المتأخر في الترتيب الرقمي	- أجزاء ولوازم يمكن إستخدامها على حد سواء مع الآلات الداخلة في بندين أو أكثر من البنود من 84.69 الى 84.72	8473.50	
	<u>آلات وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغسل وجرش وسحق وخط وعجن، الأتربة أو الأحجار أو خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنية الصلبة (بما في ذلك العجن أو المساحيق)؛ آلات تكتيل أو تشكيل أو قولبة الوقود المعدني الصلب أو العجن الخزفية والأسمنت والمواد الجبسية أو غيرها من المواد المعدنية بشكل مساحيق أو عجن ؛ آلات صنع قوالب الصب من رمل .</u>		84.74
5%	- آلات وأجهزة فرز أو غربلة أو فصل أو غسل	8474.10	
5%	- آلات وأجهزة جرش أو سحق - آلات خلط أو عجن :	8474.20	
5%	-- خلاطات الخرسانة أو الملاط	8474.31	
5%	-- آلات وأجهزة لخلط المواد المعدنية بالقار	8474.32	
5%	-- غيرها	8474.39	
	- آلات وأجهزة آخر :	8474.80	
10%	--- معدات إنتاج الطوب الطفلي	8474.8010	
5%	--- غيرها	8474.8090	
5%	- أجزاء	8474.90	
	<u>آلات تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية أو مصابيح إحداث الضوء الخاطف في أغلفة زجاجية؛ آلات وأجهزة لصنع أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة .</u>		84.75
5%	- آلات تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية ، أو مصابيح إحداث الضوء الخاطف في أغلفة زجاجية - آلات لصنع أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة :	8475.10	
5%	-- آلات لصنع الألياف البصرية وأشكالها الأولية	8475.21	
5%	-- غيرها	8475.29	
5%	- أجزاء	8475.90	
	<u>آلات بيع ذاتية الحركة " آلية " للبيضات (مثل آلات بيع الطوابع البريدية أو السجانر أو المأكولات أو المشروبات)، بما فيها آلات تبديل العملة .</u>		84.76
10%	- آلات بيع ذاتية الحركة " آلية " للمشروبات : -- متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد	8476.21	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
10%	-- غيرها - آلات آخر :	8476.29	
10%	-- متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد	8476.81	
10%	-- غيرها	8476.89	
10%	- أجزاء	8476.90	
	<u>آلات وأجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .</u>		84.77
10%	- آلات قولبة بالحقن	8477.10	
10%	- أجهزة التشكيل بالبتق	8477.20	
10%	- آلات قولبة بالنفخ	8477.30	
10%	- آلات قولبة بالتفريغ الهوائي وآلات تشكيل حراري آخر	8477.40	
10%	- آلات قولبة أو تشكيل آخر :		
	-- لقولبة أو تليس الإطارات الخارجية الهوائية أو لقولبة أو تشكيل الأنابيب الداخلية الهوائية	8477.51	
10%	-- غيرها	8477.59	
10%	- آلات وأجهزة آخر	8477.80	
10%	- أجزاء	8477.90	
	<u>آلات وأجهزة لتحضير أو تصنيع التبغ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .</u>		84.78
10%	- آلات وأجهزة	8478.10	
10%	- أجزاء	8478.90	
	<u>آلات وأجهزة آلية ذات وظيفة خاصة قائمة بذاتها ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .</u>		84.79
10%	- آلات وأجهزة للأشغال العامة أو البناء أو الأشغال المماثلة	8479.10	
10%	- آلات وأجهزة لإستخلاص أو تحضير الدهون والزيوت الحيوانية أو الدهون والزيوت النباتية الثابتة	8479.20	
10%	- مكابس لصنع ألواح الدقائق " الجزيئات " أو ألواح الألياف ، من الخشب أو غيرها من المواد الليلية وآلات آخر لمعالجة الخشب أو القلين :	8479.30	
10%	--- مكابس لا مركزية حتى 2.5 طن فقط	8479.3010	
10%	--- غيرها	8479.3090	
10%	- آلات وأجهزة لصنع الحبال أو الأمراس	8479.40	
10%	- إنسان آلي صناعي- "روبوت" ، غير مذكور ولا داخل في مكان آخر	8479.50	
10%	- أجهزة تبريد هواء تعمل بالتبخير	8479.60	
10%	- آلات وأجهزة آلية، آخر :		
10%	-- لمعالجة المعادن بما في ذلك أجهزة لف أسلاك الوشائع الكهربائية	8479.81	
10%	-- آلات وأجهزة خلط أو عجن أو جرش أو سحق أو غربلة أو نخل أو تجانس أو إستحلاب أو تقليب (تحريك)	8479.82	
10%	-- غيرها :	8479.89	
	--- أجهزة ترطيب وتجفيف محتوية على تجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة :		
10%	---- لتعديل الرطوبة للأغراض الزراعية أو الصناعية	8479.8911	

الفئة	الوصف	رمز النظام المتسقى	بند للتعريف
10%	غيرها ----	8479.8919	84.80
10%	غيرها ---	8479.8990	
ذات الفئات للصنف الكامل	أجزاء -	8479.90	
	<u>صناديق قولبة لصب المعادن ؛ قواعد قوالب ؛ نماذج قولبة ؛ قوالب للمعادن (عدا قوالب صب السبائك) أو للكربيدات المعدنية أو للزجاج أو المواد المعدنية أو المطاط أو اللدائن .</u>		
5%	- صناديق قولبة لصب المعادن	8480.10	
5%	- قواعد قوالب	8480.20	
	- نماذج قولبة :	8480.30	
30%	--- من لدائن	8480.3010	
30%	--- من خشب	8480.3020	
30%	--- غيرها	8480.3090	
	- قوالب للمعادن أو للكربيدات المعدنية :		
5%	-- للقولبة بالحقن أو بالضغط	8480.41	
5%	-- غيرها	8480.49	
5%	- قوالب للزجاج	8480.50	
5%	- قوالب للمواد المعدنية	8480.60	
	- قوالب للمطاط أو اللدائن :		
5%	-- للقولبة بالحقن أو بالضغط	8480.71	
5%	-- غيرها	8480.79	
	<u>أصناف صناعة الحنفيات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير والسراجل والخزانات واللدائن أو الأوعية المماثلة، بما فيها صمامات تخفيض الضغط والصمامات الحرارية (ثرموستاتية) .</u>		84.81
	- صمامات تخفيض الضغط :	8481.10	
30%	--- منظم لأنبوبة البوتاجاز	8481.1010	
10%	--- غيرها	8481.1090	
	- صمامات لأجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكيًا بالزيت أو التي تعمل بالهواء المضغوط	8481.20	
10%	- صمامات بلسان أو صمامات الحجز (ضد الرجوع)	8481.30	
10%	- صمامات الأمان أو الفانض	8481.40	
10%	- أدوات آخر :	8481.80	
30%	--- أصناف للإستعمال المنزلي	8481.8010	
20%	--- تركيبات نافثة لعلب الأيروسول	8481.8020	
10%	--- غيرها	8481.8090	
ذات الفئات للصنف الكامل	- أجزاء	8481.90	
	<u>مدحرجات " بول بيرنج " ، ذات كرات أو دواليب .</u>		84.82
10%	- مدحرجات ذات كرات	8482.10	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
10%	- مدحرجات بدواليب مخروطية بما فيها المخاريط والدواليب المخروطية ، المجمع	8482.20	84.83
10%	- مدحرجات بدواليب بشكل براميل	8482.30	
10%	- مدحرجات بدواليب بشكل إبر	8482.40	
10%	- مدحرجات بدواليب إسطوانية	8482.50	
10%	- غيرها، بما فيها المدحرجات المشتركة (كرات مع دواليب) أجزاء :	8482.80	
10%	-- كرات ، دواليب بشكل إبر ، دواليب إسطوانية	8482.91	
10%	-- غيرها	8482.99	
	<u>أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية) وكرنكات ؛ كراسي وسبانك؛ تروس وعجلات الإحتكاك؛ براغي ذات كرات أو دواليب؛</u>		
	<u>علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية ؛ طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة، بما فيها البكر في إطار مشترك؛ معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة (بما فيها الوصلات المفصلية) .</u>		
20%	- أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية)، وكرنكات	8483.10	
30%	- كراسي مشتملة على مدحرجات ذات كرات أو دواليب	8483.20	
30%	- كراسي غير مشتملة على مدحرجات ؛ سبانك	8483.30	
	- تروس وعجلات إحتكاك ، عدا العجلات البسيطة المسننة وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة؛ براغي ذات كرات أو دواليب؛ علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية	8483.40	
20%	- طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة ، بما فيها البكر في إطار مشترك	8483.50	
20%	- معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة (بما فيها الوصلات المفصلية)	8483.60	
20%	- أجزاء	8483.90	
	<u>فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن؛ مجموعات أو أطقم من الفواصل وما يماثلها مختلفة التركيب، مهيأة في جعب أو أغلفة مماثلة ؛ فواصل آلية مانعة للتسرب .</u>		84.84
20%	- فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن	8484.10	
20%	- فواصل آلية مانعة للتسرب	8484.20	
20%	- غيرها	8484.90	
	<u>أجزاء آلات أو أجهزة، غير محتوية على موصلات أو عوازل أو وشائع كهربائية أو أدوات تماس أو غيرها من تركيبات كهربائية ، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر من هذا الفصل .</u>		84.85
20%	- رفاصات (مراوح دافعة) للسفن أو للقوارب، وريشها	8485.10	
20%	- غيرها	8485.90	

## الفصل الخامس والثمانون

### الآت وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها ؛

### أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية ( تليفزيون ) ، وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة

#### ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل :
  - أ - البطانيات والوسائد والمسائد وأكياس تدفئة الأقدام وما يماثلها من الأصناف المدفأة كهربائياً؛ الألبسة ، والأحذية وأغطية الأذن والأصناف الأخر المدفأة كهربائياً مما يلبس أو يدثر به الإنسان ؛
  - ب - مصنوعات الزجاج الداخلة في البند 70.11 ؛
  - ج - الأثاث المدفأ كهربائياً المذكور في الفصل 94 .
- 2 - إن الأصناف التي قد تدخل في البنود من 85.01 إلى 85.04 من جهة، أو البنود 85.11، 85.12 ، 85.40 ، 85.41 ، 85.42 من جهة أخرى، تتبع البنود الخمسة الأخيرة .  
ومع ذلك ، فإن مقومات التيار التي تعمل بطريقة الأقواس الزنبقية ذات الخزائن المعدنية تبقى داخلة في البند 85.04
- 3 - يشمل البند 85.09 فقط الأجهزة الآلية الكهربائية التالية من الأنواع المستعملة عادة في الأغراض المنزلية :
  - أ - المكائس الكهربائية وأجهزة تلميع الأرضيات ومطاحن وخلطات المأكولات وعصارات الفواكه أو الخضر ، مهما كان وزنها ؛
  - ب - الأجهزة الأخر بوزن لا يتجاوز 20 كيلو جرام .  
ومع ذلك ، لايشمل هذا البند المراوح والأجهزة (الأغطية) الشافطة أو المبدلة للهواء بمراوح مندمجة بها، وإن كانت مزودة بأجهزة ترشيح (البند 84.14) وأجهزة تجفيف الألبسة والبياضات التي تعمل بالطرد المركزي (البند 84.21)، آلات غسل الأواني (البند 84.22)، آلات غسل البياضات والألبسة ذات الإستعمال المنزلي (البند 84.50) وآلات الكي بإسطوانات أو بدون إسطوانات (البند 84.20) أو (البند 84.51) وآلات الخياطة (البند 84.52) والمقصات الكهربائية (البند 85.08) والأجهزة الحرارية الكهربائية (البند 85.16) .
- 4 - لأغراض البند 85.34 ، فإن " الدوائر ( الدارات ) المطبوعة " هي الدوائر المتحصل عليها بالتشكيل على قاعدة عازلة بواسطة أي عملية طباعة (مثل البصم أو الترسيب الكهربائي أو الحفر) أو بواسطة تقنية " دوائر الأفلام الرقيقة " ، أو بعناصر موصلة للكهرباء أو بأدوات تماس أو غيرها من المكونات المطبوعة ( مثل المحثات أو المقاومات أو المكثفات ) بمفردها أو متصلة فيما بينها وفق نموذج سبق إعداده، عدا العناصر التي يمكن أن تولد أو تقوم أو تعدل أو تضخم إشارة كهربائية (مثل العناصر شبه الموصلة) .  
ولا تشمل عبارة " الدوائر المطبوعة " الدوائر المندمجة مع عناصر غير تلك المتحصل عليها أثناء عملية الطباعة . كما لا تشمل المقاومات أو المكثفات أو المحثات المنفردة التي تتعامل مع إشارات متقطعة . ومع ذلك، فإن الدوائر المطبوعة يمكن أن تزود بعناصر وصل غير مطبوعة .  
ويدخل في البند 85.42 الدوائر الرقيقة أو السميكة التي تحتوى على عناصر موجبة وسالبة متحصل عليها أثناء العملية التقنية ذاتها .

- 5 - من أجل تطبيق البندين 85.41 ، 85.42 فإن :
- أ - " الصمامات الثنائية والترانزستورات والأدوات المماثلة شبه الموصلة للكهرباء " تعتبر من الأدوات شبه الموصلة للكهرباء التي تعتمد في عملها على تغير قدرتها في المقاومة تحت تأثير مجال كهربائي ؛
- ب - الدوائر الإلكترونية المتكاملة ، والمجمعات الإلكترونية المصغرة هي :
- 1 - الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة التي تكون فيها عناصر الدائرة (الصمامات الثنائية أو الترانزستورات أو المقاومات أو المكثفات أو الموصلات المترابطة... إلخ) منشأة في كتلتها (بصفة أساسية) وعلى سطح مادة شبه موصلة للكهرباء (مثل السيليكون المنشط) مما يجعل تلك العناصر متحدة بصورة غير قابلة للفصل ؛
  - 2 - الدوائر المتكاملة المشتركة " المهجنة " ، وهي الدوائر التي تجمع على حامل عازل واحد (زجاج، خزف... إلخ) وبصورة غير قابلة للفصل عملياً بين عناصر سالبة (مقاومات، مكثفات، موصلات... إلخ) متحصل عليها بواسطة تقنية الأفلام الرقيقة أو السميكة ، وعناصر موجبة (صمامات ثنائية ، ترانزستورات ، دوائر متكاملة أحادية الكتلة... إلخ) متحصل عليها بواسطة تقنية أشباه الموصلات، ويمكن أن تتضمن هذه الدوائر أيضاً مكونات منفردة (التي تتعامل مع إشارات متقطعة) .
  - 3 - المجمعات الإلكترونية المصغرة من طراز الوحدات الإنشائية المقولبية أو الوحدات الإنشائية المصغرة ( ميكروموديول ) أو مايمثلها ، المكونة من عناصر منفردة أو موجبة أو موجبة وسالبة معاً، المجموعة والمتصلة فيما بينها .
- ومن أجل تبني الأصناف المعرفة في هذه الملاحظة ، تعطى الأولوية للبندين 85.41 ، 85.42 على أي بند آخر من بنود جدول التعريف التي يمكن أن تشملها، وذلك بالنظر إلى وظيفتها بصفة خاصة .
- 6 - تبقى الإسطوانات والأشرطة والحوامل الأخر المذكورة في البندين 85.23 أو 85.24 داخلية في هذين البندين، وإن كانت مقدمة مع الأجهزة المعدة لها .
- 7 - من أجل تطبيق البند 85.48 فإن عبارة " الخلايا المولدة المستهلكة، ومجموعات الخلايا المولدة (البطاريات) المستهلكة والمدخرات الكهربائية المستهلكة " هي تلك التي أصبحت غير صالحة للاستعمال نظراً لوجود كسر أو قطع بها أو لإستنفادها أو لأي أسباب أخر أو نظراً لعدم إمكان إعادة شحنها .

### ملاحظة البند الفرعي :

- 1 - يشمل البندان الفرعيان 8519.92 و 8527.12 فقط، مشغلات " قارنات " أشرطة الكاسيت المندمج بها مضخم للصوت وبدون مكبر للصوت مندمجاً بها، والقادرة على العمل بدون مصدر خارجي للطاقة الكهربائية وذات أبعاد لا تتجاوز 170 مم × 100 مم × 45 مم .



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>محركات ومولدات كهربائية (عدا مجموعات توليد الكهرباء) .</b>		<b>85.01</b>
5%	- محركات قدرتها لا تزيد عن 37.5 W (وات)	8501.10	
	- محركات شاملة للتيارين المستمر والمتناوب " المتردد " تزيد قدرتها عن 37.5 W (وات)	8501.20	
5%	- محركات آخر ذات تيار مستمر ؛ مولدات التيار المستمر :		
5%	-- لا تزيد قدرتها عن 750 W (وات)	8501.31	
5%	-- تزيد قدرتها عن 750 W (وات) ولا تتجاوز K.W.75 ( ك . وات )	8501.32	
5%	-- تزيد قدرتها عن 75 K.W (ك. وات) ولا تتجاوز 375 K.W (ك . وات)	8501.33	
5%	-- تزيد قدرتها عن 375 K.W ( ك . وات)	8501.34	
	- محركات آخر ذات تيار متناوب، بوجه واحد :	8501.40	
30%	--- من 92 W (وات) الى 552 W (وات) ذات سرعة واحدة	8501.4010	
30%	--- حتى 1000 (وات) سرعات متعددة	8501.4020	
5%	--- غيرها	8501.4090	
	- محركات آخر ذات تيار متناوب متعددة الأوجه :		
	-- لا تزيد قدرتها عن 750 W (وات) :	8501.51	
5%	--- محركات لآلات الخياطة بالكلاش ومحركات فرملية	8501.5110	
30%	--- محركات آخر بقدرات من 552 W (وات) حتى 750 W (وات)	8501.5120	
5%	--- غيرها	8501.5190	
	-- تزيد قدرتها عن 750 W (وات) ولا تتجاوز 75 K.W (ك . وات) :	8501.52	
5%	--- محركات لآلات الخياطة بالكلاش ومحركات فرملية	8501.5210	
30%	--- محركات آخر بقدرات تزيد عن 750 W (وات) حتى 18.4 K.W (ك . وات)	8501.5220	
5%	--- غيرها	8501.5290	
	-- تزيد قدرتها عن 75 K.W (ك . وات) :	8501.53	
5%	--- محركات لآلات الخياطة بالكلاش ومحركات فرملية	8501.5310	
5%	--- غيرها	8501.5390	
	- مولدات التيار المتناوب :		
5%	-- لا تزيد قدرتها عن 75 K.V.A ( ك . ف . أ )	8501.61	
	-- تزيد قدرتها عن 75 K.V.A (ك . ف . أ) ولا تتجاوز 375 K.V.A ( ك . ف . أ )	8501.62	
5%	-- تزيد قدرتها عن 375 K.V.A (ك . ف . أ) ولا تتجاوز 750 K.V.A (ك . ف . أ)	8501.63	
5%	-- تزيد قدرتها عن 750 K.V.A ( ك . ف . أ )	8501.64	
	<b>مجموعات توليد الكهرباء ومغيرات دوارة كهربائية .</b>		<b>85.02</b>
	- مجموعات توليد بمحركات إحتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل) :		
10%	-- لا تزيد قدرتها عن 75 K.V.A (ك . ف . أ)	8502.11	
10%	-- تزيد قدرتها عن 75 K.V.A (ك . ف . أ) ولا تتجاوز 375 K.V.A (ك . ف . أ)	8502.12	

الفئة	الوصف	رمز النظام المتسق	بند التعريف
	-- تزيد قدرتها عن K.V.A 375 (ك . ف . أ) :	8502.13	
10%	--- حتى K.V.A 1000 (ك . ف . أ)	8502.1310	
5%	--- غيرها	8502.1390	
	- مجموعات توليد بمحركات إحتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالشرر (محركات إنفجارية)	8502.20	
5%	- مجموعات توليد آخر :		
5%	-- تعمل بقوة الرياح	8502.31	
5%	-- غيرها	8502.39	
10%	- مغيرات دوارة كهربائية	8502.40	
	<b>أجزاء معدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الآلات الداخلة في البند 85.01 أو البند 85.02 .</b>		<b>85.03</b>
	--- للمولدات والمغيرات :		
5%	---- للمولدات	8503.0011	
10%	---- للمغيرات	8503.0012	
	--- للمحركات :		
30%	---- ثلاثية الأوجه بقدرة من W 552 (وات) الى K.W 18.4 (ك . و)	8503.0021	
30%	---- أحادية الأوجه من W 92 (وات) حتى W 552 (وات)	8503.0022	
5%	---- غيرها	8503.0029	
	<b>محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة " إلكتروستاتيكية " (مثل مقومات التيار) ووشائع تأثير كهربائي (محثات) .</b>		<b>85.04</b>
	- خانق تيار (بالاست) لمصاييح أو أنابيب التفريغ :	8504.10	
30%	--- بالاست من 18 الى W 60 (وات)، غير إلكتروني	8504.1010	
30%	--- غيرها	8504.1090	
	- محولات ذات عوازل كهربائية سائلة :		
	-- لاتزيد قدرتها عن K.V.A 650 (ك . ف . أ) :	8504.21	
10%	--- بجهد حتى K.V. 22 (ك . ف)	8504.2110	
5%	--- محولات قوى آخر	8504.2190	
	-- تزيد قدرتها عن K.V.A 650 (ك . ف . أ) ولا تتجاوز K.V.A 10000 (ك . ف . أ) :	8504.22	
	--- محولات قوى :		
10%	---- بجهد حتى K.V 22 (ك . ف)	8504.2211	
5%	---- غيرها	8504.2219	
	--- محولات قياس للجهد :		
10%	---- بجهد حتى K.V 22 (ك . ف)	8504.2221	
5%	---- غيرها	8504.2229	
	--- محولات قياس للتيار :		
10%	---- بجهد حتى V 1000 (فولت)	8504.2231	
10%	---- بجهد أكثر من V 1000 (فولت) وحتى K.V 22 (ك . ف)	8504.2232	
5%	---- غيرها	8504.2239	
	-- تزيد قدرتها عن K.V.A 10000 (ك . ف . أ) :	8504.23	



الفئة	الصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	محولات قوى :		
10%	بجهد حتى K.V 22 (ك . ف)	8504.2311	
5%	غيرها	8504.2319	
	محولات قياس للجهد :		
10%	بجهد حتى K.V 22 (ك . ف)	8504.2321	
5%	غيرها	8504.2329	
	محولات قياس للتيار :		
10%	بجهد حتى V 1000 (فولت)	8504.2331	
10%	بجهد أكثر من V 1000 (فولت) وحتى K.V 22 (ك . ف)	8504.2332	
5%	غيرها	8504.2339	
	محولات أخرى :		
10%	لا تزيد قدرتها عن K.V.A 1 (ك . ف . أ)	8504.31	
	تزيد قدرتها عن K.V.A 1 (ك . ف . أ) ولا تتجاوز K.V.A 16 (ك . ف . أ) :	8504.32	
	محولات قوى :		
10%	بجهد حتى K.V 22 (ك . ف)	8504.3211	
5%	غيرها	8504.3219	
	محولات قياس للجهد :		
10%	بجهد حتى K.V 22 (ك . ف)	8504.3221	
5%	غيرها	8504.3229	
	محولات قياس للتيار :		
10%	بجهد حتى V 1000 (فولت)	8504.3231	
10%	بجهد أكثر من V 1000 (فولت) وحتى K.V 22 (ك . ف)	8504.3232	
5%	غيرها	8504.3239	
	تزيد قدرتها عن K.V.A 16 (ك . ف . أ) ولا تتجاوز K.V.A 500 (ك . ف . أ) :	8504.33	
	محولات قوى :		
10%	بجهد حتى K.V 22 (ك . ف)	8504.3311	
5%	غيرها	8504.3319	
	محولات قياس للجهد :		
10%	بجهد حتى K.V 22 (ك . ف)	8504.3321	
5%	غيرها	8504.3329	
	محولات قياس للتيار :		
10%	بجهد حتى V 1000 (فولت)	8504.3331	
10%	بجهد أكثر من V 1000 (فولت) وحتى K.V 22 (ك . ف)	8504.3332	
5%	غيرها	8504.3339	
	تزيد قدرتها عن K.V.A 500 (ك . ف . أ) :	8504.34	
	محولات قوى :		
10%	بجهد حتى K.V 22 (ك . ف)	8504.3411	

الفئة	الصنف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
5%	غيرها --- محولات قياس للجهد :	8504.3419	
10%	بجهد حتى 22 K.V (ك . ف)	8504.3421	
5%	غيرها --- محولات قياس للتيار :	8504.3429	
10%	بجهد حتى 1000 V (فولت)	8504.3431	
10%	بجهد أكثر من 1000 V (فولت) وحتى 22 K.V (ك . ف)	8504.3432	
5%	غيرها	8504.3439	
	- مغيرات كهربية ساكنه (إليكتروستاتيكية) :	8504.40	
	--- شاحن للمدخرات القلوية (نيكل كادميوم) والحامضية، حتى 300 أمبير / ساعة	8504.4010	
10%	غيرها	8504.4090	
10%	- وشائع تأثير كهربائي (محطات) ، آخر	8504.50	
10%	- أجزاء	8504.90	
ذات فئات الصنف الكامل	<u>مغناطيسيات كهربائية ؛ مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها؛ أطرف وكلايات، ملزمات ومايمائلها من أدوات حمل أو تثبيت العدد، ذات مغناطيسية كهربائية أو دائمة، وصلات مناولة للحركة ومعشقات ومغيرات السرعة وفرامل، ذات مغناطيسية كهربائية؛ رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية .</u> - مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها :		85.05
5%	-- من معدن	8505.11	
5%	غيرها	8505.19	
	- وصلات مناولة للحركة ومعشقات ومغيرات السرعة وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية	8505.20	
5%	- رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية	8505.30	
5%	- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	8505.90	
	<u>خلايا ومجموعات خلايا (بطاريات) ، مولدة للكهرباء .</u>		85.06
	- من ثاني أوكسيد المنجنيز :	8506.10	
30%	--- أصناف طورش ووسط وقلم	8506.1010	
30%	غيرها	8506.1090	
	- من أوكسيد الزنك :	8506.30	
30%	--- أصناف طورش ووسط وقلم	8506.3010	
30%	غيرها	8506.3090	
	- من أوكسيد الفضة :	8506.40	
30%	--- أصناف طورش ووسط وقلم	8506.4010	
30%	غيرها	8506.4090	
	- من الليثيوم :	8506.50	
30%	--- أصناف طورش ووسط وقلم	8506.5010	

النسبة	الوصف	رمز النظام المتسق	بند التعريفية
30%	غيرها	8506.5090	
	- من زنك - هواء :	8506.60	
30%	أصناف طورش ووسط وقلم	8506.6010	
30%	غيرها	8506.6090	
	- غيرها :	8506.80	
30%	أصناف طورش ووسط وقلم	8506.8010	
30%	غيرها	8506.8090	
30%	- أجزاء	8506.90	
	<b>مدخرات (جماعات) كهربائية ، بما في ذلك فواصلها ، سواء كانت مستطيلة أو مربعة أم لا .</b>		<b>85.07</b>
	- مدخرات بالرصاص ، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة في المحركات ذات المكابس :	8507.10	
30%	ذات سعة أكثر من 1300 أمبير / ساعة	8507.1010	
30%	غيرها	8507.1090	
	- مدخرات بالرصاص ، آخر :	8507.20	
	لوحدات الإمداد بالطاقة لأجهزة الحاسبات الآلية ولغرف العمليات بأى سعة كانت	8507.2010	
30%	ذات سعة أكثر من 1300 أمبير / ساعة	8507.2020	
30%	غيرها	8507.2090	
30%	- مدخرات من النيكل - كادميوم :	8507.30	
30%	لوحدات الإمداد بالطاقة لأجهزة الحاسبات الآلية ولغرف العمليات	8507.3010	
30%	غيرها	8507.3090	
	- مدخرات من النيكل - حديد :	8507.40	
30%	لوحدات الإمداد بالطاقة لأجهزة الحاسبات الآلية ولغرف العمليات	8507.4010	
30%	غيرها	8507.4090	
	- مدخرات آخر :	8507.80	
30%	لوحدات الإمداد بالطاقة لأجهزة الحاسبات الآلية ولغرف العمليات	8507.8010	
30%	غيرها	8507.8090	
	- أجزاء :	8507.90	
	علب بطاريات السيارات من كاوتشوك مقسى ، متعددة الأغشية ، بقدره 12 فولت وعدد بلكات من 7 الى 25	8507.9010	
30%	فواصل من الـ P.V.C (بولي فينيل كلوريد)	8507.9020	
30%	غيرها	8507.9090	
20%	<b>عدد تستعمل باليد ، ذات محرك كهربائي مندمج بها .</b>		<b>85.08</b>
5%	- مثاقب من جميع الأنواع	8508.10	
5%	- مناشير	8508.20	
5%	- عدد آخر	8508.80	
5%	- أجزاء	8508.90	
	<b>أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي ، ذات محرك كهربائي مندمج بها .</b>		<b>85.09</b>
40%	- مكانس كهربائية	8509.10	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف	
40%	- أجهزة تلميع أرضيات	8509.20	85.10	
40%	- أجهزة طحن نفايات المطابخ	8509.30		
40%	- طواحين وخلطات المأكولات ؛ عصارات الفواكه أو الخضار	8509.40		
40%	- أجهزة أخرى	8509.80		
40%	- أجزاء	8509.90		
	<u>أجهزة حلاقة، وأجهزة قص أو جز الشعر، وأجهزة إزالة الشعر، ذات محرك كهربائي مندمج بها .</u>			
40%	- أجهزة حلاقة	8510.10	85.11	
40%	- أجهزة قص أو جز الشعر	8510.20		
40%	- أجهزة إزالة الشعر	8510.30		
	- أجزاء :	8510.90		
	--- شفرات :			
30%	---- تامة الصنع	8510.9011		
20%	---- غيرها	8510.9019		
20%	--- نصال ورؤوس آلات قص شعر الحيوانات	8510.9020		
40%	--- غيرها	8510.9090		
	<u>أجهزة ومعدات للإشعال أو إطلاق الحركة، كهربائية، لمحركات الاحتراق الداخلي التي يتم الإشعال فيها بالشرر أو بالضغط (مثل مغناطيسيات الإشعال والمولدات المغناطيسية وشاحن الإشعال وشمعات الاحتراق أو شمعات التوهج ومحركات إطلاق الحركة) ؛ مولدات (مثل الدينامو ومولدات التيار المتناوب) وقاطعات التيار من النوع الذي يستعمل مع هذه المحركات .</u>			
20%	- شمعات الاحتراق	8511.10	85.12	
	- مغناطيسيات إشعال ؛ مولدات مغناطيسية " دينامو مغناطيسي " ؛ دواليب مغناطيسية منظمة للحركة	8511.20		
20%	- موزعات ؛ وشاحن إشعال	8511.30		
20%	- محركات إطلاق الحركة ، وإن كانت تعمل كمولدات	8511.40		
20%	- مولدات أخرى	8511.50		
20%	- معدات وأجهزة أخرى	8511.80		
20%	- أجزاء	8511.90		
	<u>أجهزة كهربائية للإضاءة أو الإشارة (عدا الأصناف الداخلة في البند 85.39)، أجهزة كهربائية لمسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف، من الأنواع المستعملة للدراجات أو السيارات .</u>			
20%	- أجهزة إنارة أو إشارة مرئية من الأنواع المستعملة في الدراجات العادية	8512.10		85.13
20%	- أجهزة إنارة أو إشارة مرئية ، أخرى	8512.20		
20%	- أجهزة إشارة صوتية	8512.30		
20%	- أجهزة مسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف	8512.40		
20%	- أجزاء	8512.90		
	<u>مصابيح كهربائية قابلة للحمل مصممة للعمل بواسطة مصدر طاقة خاص بها (مثل الخلايا المولدة الجافة أو المدخرات أو المولدات المغناطيسية)، عدا أجهزة الإنارة الداخلة في البند 85.12 .</u>			

الفئة	الوصف	رمز النظام العنق	بند التعريف
	- مصابيح :	8513.10	
5%	--- مصابيح أمن لعمال المناجم	8513.1010	
30%	--- غيرها	8513.1090	
	- أجزاء :	8513.90	
5%	--- لمصابيح عمال المناجم	8513.9010	
30%	--- غيرها	8513.9090	
	<u>أفران كهربائية للصناعة أو المختبرات (بما في ذلك تلك التي تعمل بالحث " بالتأثير " الكهربائي أو بحجز الشحنة الكهربائية)؛ أجهزة آخر للصناعة أو المختبرات لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث " بالتأثير " الكهربائي أو بحجز الشحنة .</u>		85.14
5%	- أفران ذات مقاومة حرارية (بالتسخين غير المباشر)	8514.10	
5%	- أفران تعمل بالحث " بالتأثير " الكهربائي أو بحجز الشحنة	8514.20	
5%	- أفران آخر	8514.30	
	- أجهزة آخر لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث " بالتأثير " الكهربائي أو بحجز الشحنة	8514.40	
5%	- أجزاء	8514.90	
	<u>آلات وأجهزة لحام كهربائية ، وإن كانت قادرة على القطع (بما في ذلك تلك التي تعمل بالغاز المسخن كهربائياً)، تعمل بحزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو بحزم إلكترونيات أو نبضات مغناطيسية أو بأقواس البلازما " الغاز المؤين " ؛ آلات وأجهزة كهربائية للرش الساخن للمعادن والخلائط المعدنية الخزفية " سيرميت " (المصهورة) .</u>		85.15
5%	- آلات وأجهزة للحام بمعادن مائنة (عيدان لحام قاسية أو لينة) :	8515.11	
	--- مسدسات ومكاوي اللحام	8515.19	
	--- غيرها :	8515.1910	
10%	--- بمولد كهربائي حتى 500 أمبير وتدار بمحركات انفجارية	8515.1990	
5%	--- غيرها	8515.1990	
	- آلات وأجهزة للحام المعادن بالمقاومة :	8515.21	
5%	-- ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً	8515.29	
	--- غيرها :	8515.2910	
10%	--- بمولد كهربائي حتى 500 أمبير وتدار بمحركات انفجارية	8515.2990	
5%	--- غيرها	8515.2990	
	- آلات وأجهزة للحام المعادن بطريقة الأقواس (بما فيها أقواس البلازما) :	8515.31	
5%	-- ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً	8515.39	
	--- غيرها :	8515.3910	
10%	--- بمولد كهربائي حتى 500 أمبير وتدار بمحركات انفجارية	8515.3990	
5%	--- غيرها	8515.3990	
10%	- آلات وأجهزة آخر	8515.80	
5%	- أجزاء	8515.90	

الفئة	الصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة أو مسخنات غاطسة، كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة، أو لإستعمالات مماثلة؛ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر (مثل المجففات والمجعدات والمكاوي المسخنة لتمويج الشعر) ومجففات الأيدي؛ مكاوي كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية أخر لإستعمالات منزلية؛ مقاومات حرارية كهربائية، عدا تلك الداخلة في البند 85.45 .		85.16
40%	- مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة ؛ مسخنات غاطسة ، كهربائية	8516.10	
40%	- أجهزة كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة أو لإستعمالات مماثلة :		
40%	-- مشعات مدخرة للحرارة	8516.21	
	-- غيرها :	8516.29	
30%	--- أجهزة كهربائية لتدفئة التربة للأغراض الزراعية، وكقطع غيار للآلات	8516.2910	
40%	--- غيرها	8516.2990	
40%	- أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر أو لتجفيف الأيدي :		
40%	-- مجففات شعر	8516.31	
40%	-- أجهزة أخر لتصفيف الشعر	8516.32	
40%	-- مجففات أيدي	8516.33	
30%	- مكاوي كهربائية	8516.40	
40%	- أفران تعمل بموجات متناهية الصغر (ميكروويف)	8516.50	
40%	- أفران أخر؛ أفران طبخ ومواقد ( بما فيها مسطحات الطبخ ) وغلايات وشوايات ومحامص	8516.60	
40%	- أجهزة حرارية كهربائية أخر :		
40%	-- أجهزة إعداد القهوة أو الشاي	8516.71	
40%	-- محامص خبز	8516.72	
40%	-- غيرها	8516.79	
40%	- مقاومات حرارية كهربائية	8516.80	
40%	- أجزاء :	8516.90	
30%	--- للأجهزة الكهربائية الخاصة بتدفئة التربة ، وكقطع غيار للآلات أو لإستعمالات مماثلة	8516.9010	
30%	--- للمكاوي الكهربائية	8516.9020	
30%	--- أقراص تسخين كهربائية مجهزة للإستخدام كأجزاء لأجهزة الطهي المنزلية من 500 الى 2000 وات	8516.9030	
10%	--- لأجهزة التسخين المستخدمة كأجزاء للوحات التوزيع أو للقواطع الكهربائية حتى 24 k.v (ك. ف)، الواردة لمصانع تصنيع لوحات التوزيع	8516.9040	
40%	--- غيرها	8516.9090	
	أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف)، السلكيين، بما في ذلك أجهزة الهاتف السلكية ذات وحدات يد "سماعات" لاسلكية، وأجهزة إتصالات لأنظمة خطوط التيار الناقل أو لأنظمة الخطوط الرقمية ؛ أجهزة الهاتف المرني (الفيدوفون) .		85.17
	- أجهزة هاتف سلكية ؛ أجهزة هاتف مرني (فيدوفون) :		

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
10%	--- أجهزة هاتف سلكية ذات وحدات يد "سماعات" لاسلكية	8517.11	
10%	-- غيرها	8517.19	
10%	- أجهزة نسخ هاتفية (فاكس) وأجهزة طباعة عن بعد (تليبرنتر) :		
10%	-- أجهزة نسخ هاتفية (فاكس)	8517.21	
10%	-- أجهزة طباعة عن بعد (تليبرنتر)	8517.22	
	- أجهزة "لوحات" تحويل ومقاسم "سنترال" للهاتف أو البرق :	8517.30	
	--- أجهزة المقاسم (السنترالات) ومكوناتها ، للربط والتراسل بسعات 2000	8517.3010	
10%	خط فاكتر		
10%	--- غيرها	8517.3090	
	- أجهزة أخرى ، لأنظمة خطوط التيار الناقل أو لأنظمة الخطوط الرقمية :	8517.50	
	--- أجهزة المقاسم (السنترالات) ومكوناتها، للربط والتراسل بسعات 2000	8517.5010	
10%	خط فاكتر		
5%	--- أجهزة الناقل للإشارة (Modem)	8517.5020	
10%	--- غيرها	8517.5090	
10%	- أجهزة أخرى	8517.80	
	- أجزاء :	8517.90	
	--- أجهزة المقاسم (السنترالات) ومكوناتها، للربط والتراسل بسعات 2000	8517.9010	
10%	خط فاكتر		
5%	--- أجهزة الناقل للإشارة (Modem)	8517.9020	
10%	--- غيرها	8517.9090	
	<u>مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها؛ مكبرات صوت، وإن كانت مركبة في هياكلها؛ سماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذياعات للصوت؛ مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية ؛ مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت .</u>		85.18
10%	- مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها	8518.10	
	- مكبرات صوت ، وإن كانت مركبة في هياكلها :		
10%	-- مكبرات صوت مفردة ، مركبة في هياكلها	8518.21	
10%	-- مكبرات صوت متعددة مركبة في نفس الهيكل	8518.22	
10%	-- غيرها	8518.29	
10%	- سماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذياعات للصوت	8518.30	
10%	- مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية	8518.40	
10%	- مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت	8518.50	
10%	- أجزاء	8518.90	
	<u>أجهزة إدارة الإسطوانات ، مشغلات إسطوانات " حاكيات " ، مشغلات " قارنات " أشرطة كاسيت وغيرها من أجهزة إذاعة الصوت، غير متضمنة أداة لتسجيل الصوت .</u>		85.19
40%	- مشغلات إسطوانات، تدار بقطع نقدية أو بقطع بديلة	8519.10	
	- مشغلات إسطوانات أخرى :		
40%	-- بدون مكبر صوت	8519.21	
40%	-- غيرها	8519.29	



البنود التعريفية	رمز النظام المنسقى	الوصف	القناة
		- أجهزة إدارة إسطوانات :	
	8519.31	-- بمغير ذاتى الحركة لتبديل الإسطوانات	40%
	8519.39	-- غيرها	40%
	8519.40	- آلات إذاعة الإملاء	40%
		- غيرها من أجهزة إذاعة الصوت :	
	8519.92	-- مشغلات أشرطة كاسيت بحجم الجيب	40%
	8519.93	-- مشغلات أشرطة كاسيت ، آخر	40%
	8519.99	-- غيرها :	
	8519.9910	--- مجهزة بوسائل كهروضوئية لأجهزة العرض السينمائي	5%
	8519.9990	--- غيرها	40%
85.20		<u>مسجلات صوت على الأشرطة الممغنطة وغيرها من أجهزة تسجيل الصوت، وإن كانت متضمنة أداة لإذاعة الصوت .</u>	
	8520.10	- آلات تسجيل الإملاء غير قادرة على العمل بدون مصدر طاقة خارجي	40%
	8520.20	- أجهزة الرد على المكالمات الهاتفية	40%
		- غيرها من مسجلات الصوت على الأشرطة الممغنطة المتضمنة أجهزة لإذاعة الصوت :	
	8520.32	-- من الأنواع الرقيقة	40%
	8520.33	-- غيرها ، من الأنواع التى تعمل بأشرطة الكاسيت	40%
	8520.39	-- غيرها	40%
	8520.90	- غيرها :	
	8520.9010	--- مجهزة بوسائل كهروضوئية لأجهزة العرض السينمائي	5%
	8520.9090	--- غيرها	40%
85.21		<u>أجهزة تسجيل أو إذاعة ، للصوت والصورة (فيديو)، وإن كانت متضمنة مؤلف فيديو (تيونر) أم لا .</u>	
	8521.10	- تعمل بأشرطة ممغنطة	40%
	8521.90	- غيرها	40%
85.22		<u>أجزاء ولوازم معدة حصراً أو بصورة رئيسية للإستخدام مع الأجهزة الداخلة فى البنود من 85.19 الى 85.21 .</u>	
	8522.10	- رؤوس صوت (إبر الحاكى)	40%
	8522.90	- غيرها :	
	8522.9010	--- خاصة بأجهزة العرض السينمائي	5%
	8522.9020	--- أجزاء مناولة الأشرطة (ديك ميكانيزم)	10%
	8522.9090	--- غيرها	40%
85.23		<u>حوامل غير مسجلة معدة لتسجيل الصوت أو الظواهر الأخر، عدا الأصناف المذكورة فى الفصل 37 .</u>	
		- أشرطة ممغنطة :	
	8523.11	-- لا يزيد عرضها عن 4 مم :	
	8523.1110	--- للحاسبات الآلية	5%
	8523.1190	--- غيرها	30%
	8523.12	-- يزيد عرضها عن 4 مم ولا يتجاوز 6.5 مم :	



الفئة	الصنف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
5%	--- للحاسبات الآلية	8523.1210	85.24
30%	--- غيرها	8523.1290	
	-- يزيد عرضها عن 6.5 مم :	8523.13	
5%	--- للحاسبات الآلية	8523.1310	
30%	--- غيرها	8523.1390	
	- أقراص ممغنطة :	8523.20	
5%	--- للحاسبات الآلية	8523.2010	
30%	--- غيرها	8523.2090	
	- بطاقات مشتملة على مسارات ممغنطة :	8523.30	
5%	--- للحاسبات الآلية	8523.3010	
30%	--- غيرها	8523.3090	
	- غيرها :	8523.90	
5%	--- للحاسبات الآلية	8523.9010	
40%	--- غيرها	8523.9090	
	اسطوانات، أشرطة وغيرها من حوامل تسجيل الصوت أو الظواهر الأخرى، مسجلة، بما في ذلك القوالب والإسطوانات الأم (ماستر) لإنتاج الإسطوانات المسجلة، باستثناء المنتجات المذكورة في الفصل 37 .		
40%	- إسطوانات للحاكيات (جرامفون)	8524.10	
	- أقراص لأنظمة القراءة بالليزر :		
40%	-- لإعادة إنتاج الظواهر عدا الصوت أو الصورة	8524.31	
40%	-- إعادة إنتاج الصوت فقط	8524.32	
	-- غيرها :	8524.39	
5%	--- حاملة لبرامج تشغيل الحاسبات الآلية أو برامج تطبيقاتها	8524.3910	
40%	--- غيرها	8524.3990	
	- أشرطة ممغنطة لإعادة إنتاج الظواهر عدا الصوت أو الصورة :	8524.40	
5%	--- حاملة لبرامج تشغيل الحاسبات الآلية أو برامج تطبيقاتها	8524.4010	
40%	--- غيرها	8524.4090	
	- أشرطة ممغنطة آخر :		
	-- لا يزيد عرضها عن 4 مم :	8524.51	
5%	--- حاملة لبرامج تشغيل الحاسبات الآلية أو برامج تطبيقاتها	8524.5110	
40%	--- غيرها	8524.5190	
	-- يزيد عرضها عن 4 مم ولا يتجاوز 6.5 مم :	8524.52	
5%	--- حاملة لبرامج تشغيل الحاسبات الآلية أو برامج تطبيقاتها	8524.5210	
40%	--- غيرها	8524.5290	
	-- يزيد عرضها عن 6.5 مم :	8524.53	
5%	--- حاملة لبرامج تشغيل الحاسبات الآلية أو برامج تطبيقاتها	8524.5310	
40%	--- غيرها	8524.5390	
	- بطاقات مشتملة على مسارات ممغنطة :	8524.60	
5%	--- حاملة لبرامج تشغيل الحاسبات الآلية أو برامج تطبيقاتها	8524.6010	
40%	--- غيرها	8524.6090	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	- غيرها :		
	-- لإعادة إنتاج الظواهر عدا الصوت أو الصورة :	8524.91	
5%	--- حاملة لبرامج تشغيل الحاسبات الآلية أو برامج تطبيقاتها	8524.9110	
40%	--- غيرها	8524.9190	
	-- غيرها :	8524.99	
5%	--- حاملة لبرامج تشغيل الحاسبات الآلية أو برامج تطبيقاتها	8524.9910	
40%	--- غيرها	8524.9990	
	<u>أجهزة إرسال بالراديو للهاتف أو البرق أو الإذاعة أو الإذاعة المصورة (تليفزيون)، وإن كانت مدمجة بجهاز استقبال أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت ؛ كاميرات تليفزيونية ؛ كاميرات فيديو للصور الثابتة وغيرها من كاميرات الفيديو المسجلة " كام كورد " .</u>		85.25
	- أجهزة إرسال :	8525.10	
5%	--- وسائط تراسلية من أجهزة الميكروويف	8525.1010	
30%	--- غيرها	8525.1090	
5%	- أجهزة إرسال مدمجا بها جهاز استقبال	8525.20	
10%	- كاميرات تليفزيونية	8525.30	
10%	- كاميرات فيديو للصور الثابتة وغيرها من كاميرات الفيديو المسجلة	8525.40	
	<u>أجهزة رادار وأجهزة إرشاد ملاحى بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو .</u>		85.26
5%	- أجهزة رادار	8526.10	
	- غيرها :		
5%	-- أجهزة إرشاد ملاحى بالراديو	8526.91	
	-- أجهزة توجيه عن بعد بالراديو :	8526.92	
10%	--- للعب الأطفال	8526.9210	
40%	--- غيرها	8526.9290	
	<u>أجهزة استقبال بالراديو للهاتف أو البرق أو الإذاعة، وإن كانت مدمجة ضمن نفس البدن، بجهاز تسجيل أو جهاز لإذاعة الصوت أو بأحد أجهزة أصناف صناعة الساعات .</u>		85.27
	- أجهزة استقبال للإذاعة ( راديو ) قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجى ، بما فى ذلك الأجهزة القادرة أيضا على الإستقبال بالراديو للهاتف أو البرق :		
43%	-- أجهزة راديو مدمجا بها مشغلات أشرطة كاسيت بحجم الجيب	8527.12	
43%	-- أجهزة أخر ، مدمجا بها أجهزة لتسجيل أو لإذاعة الصوت	8527.13	
40%	--- غيرها	8527.19	
	- أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) غير قادرة على العمل إلا بمصدر طاقة خارجى، من النوع المستعمل فى المركبات، بما فى ذلك الأجهزة القادرة أيضا على الإستقبال بالراديو للهاتف أو البرق :		
43%	-- مدمجة بجهاز تسجيل أو بجهاز لإذاعة الصوت	8527.21	
40%	-- غيرها	8527.29	
	أجهزة استقبال أخر للإذاعة (راديو)، بما فى ذلك الأجهزة القادرة أيضا على الإستقبال بالراديو للهاتف أو البرق :		
43%	-- مدمجة بجهاز تسجيل أو بجهاز لإذاعة الصوت	8527.31	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
43%	-- غير مندمجة بجهاز تسجيل أو بجهاز لإذاعة الصوت ولكن مندمجة بأحد أجهزة أصناف صناعة الساعات	8527.32	85.28
40%	-- غيرها	8527.39	
40%	- أجهزة أخرى	8527.90	
	<u>أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون)، وإن كان مندمجا بها</u>		
	<u>أجهزة استقبال الإذاعة المسموعة (راديو) أو أجهزة تسجيل أو إذاعة للصوت أو الصورة (فيديو) ؛ شاشات عرض فيديو (فيديو مونيتور) وأجهزة عرض صور الفيديو (فيديو بروجكتور) .</u>		
	- أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون)، وإن كان مندمجا بها		
	أجهزة استقبال الإذاعة المسموعة (راديو) أو أجهزة تسجيل أو إذاعة للصوت أو الصورة :		
43%	-- بالألوان	8528.12	
43%	-- بالأبيض والأسود أو بالألوان أحادية أخرى	8528.13	
	- شاشات عرض فيديو (فيديو مونيتور) :		
33%	-- بالألوان	8528.21	
33%	-- بالأبيض والأسود أو بالألوان أحادية أخرى	8528.22	
33%	- أجهزة عرض صور الفيديو (فيديو بروجكتور)	8528.30	
	<u>أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود من 85.25 إلى 85.28 .</u>		85.29
	- هوائيات "أنتينات" وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع ؛ أجزاء معدة للاستعمال مع هذه الأصناف :	8529.10	
23%	---- داخلية لأجهزة التلفزيون	8529.1010	
43%	---- للأجهزة المنزلية والسيارات	8529.1080	
30%	---- غيرها	8529.1090	
	- غيرها :	8529.90	
10%	---- مؤلف القنوات والمحطات (تيوتر) لأجهزة الراديو والتلفزيون	8529.9010	
	---- غيرها	8529.9090	
	<u>أجهزة كهربائية للإشارة أو الأمان أو الرقابة أو التحكم أو لتنظيم المرور، لطرق السكك الحديدية وما يماثلها أو الطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات (عدا ما يدخل منها في البند 86.08) .</u>		
5%	- أجهزة لطرق السكك الحديدية وما يماثلها	8530.10	
5%	- أجهزة أخرى	8530.80	
5%	- أجزاء	8530.90	
	<u>أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل الأجراس والصفارات ولوحات الدلالة أو البيان وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق)، عدا ما يدخل منها في البند 85.12 أو البند 85.30 .</u>		85.31
	- أجهزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق وأجهزة مماثلة :	8531.10	
30%	---- أجهزة تنبيه ضد السرقة وأجهزة مماثلة	8531.1010	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
10%	--- أجهزة تنبيه ضد الحريق وأجهزة مماثلة	8531.1090	85.32
	- لوحات الدلالة أو البيان المحتوية على أدوات ذات بللورات سائلة (LCD)	8531.20	
10%	أو صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED)		
	- أجهزة آخر :	8531.80	
30%	--- أجراس للأبواب والمنازل	8531.8010	
10%	---- غيرها	8531.8090	
	- أجزاء :	8531.90	
30%	--- لأجراس الأبواب والمنازل وأجهزة التنبيه ضد السرقة	8531.9010	
10%	--- غيرها	8531.9090	
	<u>مكثفات كهربائية، ثابتة أو متغيرة، أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق) .</u>		
	- مكثفات ثابتة معدة للإستعمال في الدوائر الكهربائية، ذات تردد قدره	8532.10	
	HZ 60 / 50 (هيرتز) يمكنها إستيعاب قدرة تفاعلية لا تقل عن K var 0.5		
5%	(كيلو فار) (مكثفات الطاقة)		
	- مكثفات ثابتة آخر :		
5%	-- من تانتاليوم	8532.21	
5%	-- إلكتروليتيية من ألومنيوم	8532.22	
5%	-- ذات عازل من خزف ذو طبقة واحدة	8532.23	
5%	-- ذات عازل من خزف متعدد الطبقات	8532.24	
5%	-- ذات عازل من ورق أو من لدائن	8532.25	
5%	-- غيرها	8532.29	
5%	- مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق)	8532.30	
5%	- أجزاء	8532.90	
	<u>مقاومات كهربائية غير حرارية (بما في ذلك المقاومات المتغيرة مثل</u>		85.33
	<u>"الريوستات" ومقاومات قياس فرق الجهد " بوتنشيوميتر " ) .</u>		
10%	- مقاومات ثابتة من كربون ، مكثلة أو ذات طبقة رقيقة	8533.10	
	- مقاومات ثابتة آخر :		
10%	-- معدة لقدرة لا تزيد عن W 20 (وات)	8533.21	
10%	-- غيرها	8533.29	
	- مقاومات متغيرة من أسلاك ملفوفة، بما فيها " الريوستات " ومقاومات قياس		
	فرق الجهد " بوتنشيوميتر " :		
10%	--- معدة لقدرة لا تزيد عن W 20 (وات)	8533.31	
10%	-- غيرها	8533.39	
	- مقاومات متغيرة آخر ، بما فيها " الريوستات " ومقاومات قياس فرق الجهد	8533.40	
10%	" بوتنشيوميتر "		
10%	- أجزاء	8533.90	
15%	<u>دوائر " دارات " مطبوعة .</u>	8534.00	

الفترة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	أجهزة كهربائية لوصول وقطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح والمنصهرات ومانعات الصواعق ومحددات الجهد " التوتّر " وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية وعلب التوصيل)، لجهد " توتر " يزيد عن 1000 V (فولت) .		85.35
30%	- منصهرات (فيوزات) :	8535.10	
5%	--- من 63 أمبير الى 630 أمبير	8535.1010	
	--- غيرها	8535.1090	
	- قاطعات تيار ذاتية الحركة :		
	-- لجهد يقل عن K.V 72.5 (كيلو فولت) :	8535.21	
10%	--- لجهد حتى K.V 24 (كيلو فولت) :		
30%	---- للمصانع ، لتصنيع لوحات التوزيع	8535.2111	
5%	---- غيرها	8535.2119	
5%	--- لجهد يزيد عن K.V 24 (كيلو فولت)	8535.2120	
	-- غيرها	8535.29	
	- مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار :	8535.30	
10%	---- لجهد حتى K.V 24 (كيلو فولت) :		
30%	---- للمصانع ، لتصنيع لوحات التوزيع	8535.3011	
5%	---- غيرها	8535.3019	
	--- لجهد يزيد عن K.V 24 (كيلو فولت)	8535.3020	
	- مانعات صواعق ومحددات جهد " توتر " وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية	8535.40	
5%	- غيرها	8535.90	
20%	أجهزة كهربائية لوصول وقطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح والمرحلات (ريلاي) والمنصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية وقواعد اللبّات "دوى" وعلب التوصيل)، لجهد لا يزيد عن 1000 V ( فولت ) .		85.36
30%	- منصهرات (فيوزات) :	8536.10	
5%	--- أكثر من 63 أمبير	8536.1010	
	--- غيرها	8536.1090	
	- قاطعات تيار ذاتية الحركة :	8536.20	
10%	--- للمصانع ، لتصنيع لوحات التوزيع	8536.2010	
30%	--- قواطع منمنمة حتى 100 أمبير	8536.2020	
30%	--- غيرها	8536.2090	
5%	- أجهزة آخر لوقاية الدوائر الكهربائية	8536.30	
	- مرحلات ( ريلاي ) :		
20%	-- لجهد " توتر " لا يزيد عن 60 V ( فولت )	8536.41	
20%	-- غيرها	8536.49	
	- مفاتيح كهربائية آخر :	8536.50	
10%	---- للمصانع ، لتصنيع لوحات التوزيع	8536.5010	
10%	--- مفتاح صغير (ميكروسويتش) أقل من 6 أمبير	8536.5020	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	--- مفتاح صغير من 6 الى 63 أمبير 220 / 380 فولت ، زر جرس - مفتاح بالبريزة - ( الجميع بنظام الدومينو ) --- غيرها	8536.5030 8536.5090	
33%	- قواعد لمبات (دوى)، وصلات مأخذ كهربائية (قوابس ومقابس) :	8536.61	
33%	-- قواعد لمبات ( دوى ) :	8536.6110	
30%	--- دواية فلورسنت بالمسمار ، قاعدة إستارتر	8536.6190	
30%	--- غيرها	8536.69	
30%	-- غيرها	8536.90	
	<u>لوحات " تابلوهات " ، مناظذ، خزائن وغيرها من حوامل، مزودة بجهازين أو أكثر من الأجهزة الداخلة في أحد البندين 85.35 أو 85.36 ، للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها تلك التي تتضمن أدوات أو أجهزة داخلة في الفصل 90، أجهزة التحكم الرقمية ، عدا أجهزة التحويل ( سنترلات ) الداخلة في البند 85.17 .</u>		85.37
	- جهد " توتر " لايزيد عن 1000 V (فولت) :	8537.10	
30%	--- ذات جهد من 220 / 380 فولت للإستخدام في المنازل	8537.1010	
20%	--- غيرها	8537.1090	
	- جهد " توتر " يزيد عن 1000 V (فولت) :	8537.20	
40%	--- ذات جهد حتى 24 كيلو فولت	8537.2010	
40%	--- كبائن توزيع طاقة حتى 1500 كيلو فولت أمبير	8537.2020	
20%	--- غيرها	8537.2090	
	<u>أجزاء معدة للإستعمال حصراً أو بصفة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.35 أو 85.36 أو 85.37 .</u>		85.38
	- لوحات " تابلوهات " ، مناظذ، خزائن وغيرها من الحوامل للأصناف الداخلة في البند 85.37 ، غير مزودة بأجهزتها	8538.10	
ذات الفئات للصنف الكامل	- غيرها	8538.90	
	<u>لمبات وأنابيب كهربائية، تضى بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما في ذلك الأصناف المسماة " مصابيح مقللة " واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء ؛ لمبات قوسية .</u>		85.39
	- مصابيح مقللة (Sealed Beam)	8539.10	
20%	- لمبات وأنابيب أخر، تضى بتوهج الشعيرات ، بإستثناء الللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء :		
	-- هالوجينية بالتجستين	8539.21	
30%	-- غيرها، بقدرة لا تزيد عن 200 وات، ولجهد " توتر " يزيد عن 100 فولت :	8539.22	
	--- لمبات عادية من 10 لى 200 وات، ولجهد حتى 240 فولت	8539.2210	
30%	--- غيرها	8539.2290	
30%	-- غيرها :	8539.29	

الفترة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
10%	--- لمبات أفران الطهي ولمبات صاعق التاموس ولمبات البيان للأجهزة الكهربائية ولمبات ماكينات الخياطة	8539.2910	
30%	--- غيرها	8539.2990	
	- لمبات وأنابيب تضيئ بالتفريغ، عدا اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية :		
	-- لمبات وأنابيب " فلورسنت " ، ذات قطب سالب " كاثود " ساخن :	8539.31	
30%	--- لمبات الفلورسنت العادية ، من 18 - 40 وات	8539.3110	
30%	--- لمبات الفلورسنت المضغوطة الموفرة للطاقة	8539.3120	
10%	--- لمبات صاعق التاموس	8539.3130	
30%	--- غيرها	8539.3190	
30%	-- لمبات ببخار الزئبق أو الصوديوم ؛ لمبات بهاليدات معدنية	8539.32	
30%	-- غيرها	8539.39	
	- لمبات وأنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء ؛ لمبات قوسية :		
30%	-- لمبات قوسية	8539.41	
30%	-- غيرها	8539.49	
	- أجزاء :	8539.90	
20%	--- أجزاء لللمبات المقفلة	8539.9010	
10%	--- شعيرات ( من تنجستين ) وقواعد ، لللمبات الكهربائية	8539.9020	
30%	--- غيرها	8539.9090	
	<b>صمامات وأنابيب إلكترونية ذات قطب سالب "كاثود" ساخن أو بارد أو ضوئي (مثل الصمامات والأنابيب المفرغة أو المعبأة ببخار أو غاز، والأنابيب والصمامات المقومة المعبأة ببخار الزئبق وأنابيب الأشعة الكاثودية وصمامات وأنابيب الكاميرات التليفزيونية) ، عدا تلك الداخلة في البند 85.39</b>		85.40
	- أنابيب الأشعة الكاثودية لأجهزة استقبال الإذاعة المصورة (تليفزيون)، بما في ذلك أنابيب الأشعة الكاثودية لشاشات عرض الفيديو (فيديو مونيتر) :		
10%	-- بالألوان	8540.11	
10%	-- بالأبيض والأسود أو بألوان أحادية أخرى	8540.12	
	- أنابيب الكاميرات التليفزيونية ؛ أنابيب تحويل أو تقوية الصورة ؛ أنابيب أخرى ذات كاثود ضوئي	8540.20	
10%	- أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية، بالألوان ، تظهر نقاط فوسفورية على الشاشة بتباعد يقل عن 0.4 مم	8540.40	
10%	- أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية ، بالأبيض والأسود أو بألوان أحادية أخرى	8540.50	
10%	- أنابيب أشعة كاثودية أخرى	8540.60	
	- أنابيب للموجات متناهية الصغر "ميكروويف" (مثل المجنيترون والكليسترون وأنابيب الموجات المتحركة والكرسينوترون)، عدا أنابيب التحكم الشبكي :		
10%	-- مجنيترون	8540.71	
10%	-- كليسترون	8540.72	
10%	-- غيرها	8540.79	



الرقم	الوصف	رمز النظام المنسق	نوع التعريف
10%	- أنابيب وصمامات آخر :		
10%	-- أنابيب وصمامات لأجهزة الاستقبال أو لأجهزة التضخيم	8540.81	
10%	-- غيرها	8540.89	
10%	- أجزاء :		
10%	-- لأنابيب الأشعة الكاثودية	8540.91	
10%	-- غيرها	8540.99	
	<b>صمامات ثنائية وترانزستورات وأدوات شبة موصلة مماثلة؛ أدوات شبة موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولتائية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهياة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء؛ بللورات بيزو - كهربائية مركبة .</b>		<b>85.41</b>
10%	- صمامات ثنائية ، عدا الصمامات الثنائية الحساسة للضوء أو الباعثة للضوء	8541.10	
10%	- ترانزستورات ، عدا الترانزستورات الحساسة للضوء :		
10%	-- ذات معدل تبدد يقل عن 1 وات	8541.21	
10%	-- غيرها	8541.29	
10%	- مقومات ترانزستورية " ثايرستورات" و "دياك" و "تراياك" ، عدا الأدوات الحساسة للضوء	8541.30	
10%	- أدوات شبة موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولتائية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهياة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء	8541.40	
10%	- أدوات شبة موصلة آخر	8541.50	
10%	- بللورات بيزو - كهربائية مركبة	8541.60	
10%	- أجزاء	8541.90	
	<b>دوائر " دارات " متكاملة ومجمعات متناهية الصغر ، إلكترونية .</b>		<b>85.42</b>
	- دوائر متكاملة رقمية أحادية الكتلة :		
10%	-- بطاقات متضمنة دوائر متكاملة إلكترونية " سمارت كارد "	8542.12	
10%	-- أشباه موصلات من أكاسيد معدنية (تقنية MOS)	8542.13	
10%	-- دوائر متحصل عليها بتقنية ثنائية القطب	8542.14	
10%	-- غيرها ، بما في ذلك الدوائر المتحصل عليها بالجمع بين تقنية ثنائية القطب وتقنية MOS (تقنية Bimos)	8542.19	
10%	- دوائر متكاملة أحادية الكتلة آخر	8542.30	
10%	- دوائر متكاملة مشتركة ( مهجنة )	8542.40	
10%	- مجمعات إلكترونية متناهية الصغر	8542.50	
10%	- أجزاء	8542.90	
	<b>آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .</b>		<b>85.43</b>
	- مسرعات الجزيئات :		
10%	-- أجهزة زرع أيونية لتنشيط أشباه الموصلات	8543.11	
10%	-- غيرها	8543.19	
10%	- مولدات إشارات	8543.20	



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
10%	- آلات وأجهزة لطلاء المعادن كهربائياً أو للتحليل الكهربائي أو الانتقال الكهربائي للجزيئات المعقدة (إليكتروفوريسيز)	8543.30	85.44
10%	- أجهزة لإمداد السياجات بالطاقة الكهربائية - أجهزة وآلات أخر :	8543.40	
10%	-- رفاع (كروت) وبطاقات تقاربية -- غيرها :	8543.81 8543.89	
5%	--- أجهزة حل الشفرة (ديكودر)	8543.8910	
10%	--- غيرها	8543.8990	
10%	- أجزاء	8543.90	
	<u>أسلاك وكابلات معزولة (بما في ذلك الكابلات متحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما في ذلك المطلية بالمينا أو اللك أو المؤكسدة)، وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية؛ كابلات من ألياف بصرية مصنعة من ألياف مغلف كل منها على حدة، وإن كانت مجمعة مع موصلات كهربائية أو مزودة بأدوات توصيل طرفية .</u> - أسلاك لف البوبينات " بوبيناج " :		
30%	-- من نحاس	8544.11	
30%	--- غيرها	8544.19	
	- كابلات متحدة المحور وغيرها من موصلات كهربائية متحدة المحور :	8544.20	
5%	--- كابلات تحت الأرض أو بحرية يزيد جهدها عن 132 ك . ف	8544.2010	
30%	--- غيرها	8544.2090	
30%	-- مجموعات أسلاك لشمععات الإختراق ومجموعات أسلاك أخر من الأنواع المستعملة في وسائل النقل	8544.30	
	- موصلات كهربائية أخر، لجهد " توتر " لايزيد عن 80 فولت : -- مزودة بأدوات توصيل طرفية :	8544.41	
30%	--- أسلاك معزولة بلدائن p.v.c بما في ذلك كابلات الكنترول	8544.4110	
	--- أسلاك وكابلات تليفونية تحت الأرض وعلوية مغلقة ومعزولة بالورق أو اللدائن ومحقونة بالجيلي	8544.4120	
30%	--- غيرها	8544.4190	
30%	-- غيرها :	8544.49	
30%	--- أسلاك معزولة بلدائن p.v.c بما في ذلك كابلات الكنترول	8544.4910	
	--- أسلاك وكابلات تليفونية تحت الأرض وعلوية مغلقة ومعزولة بالورق أو اللدائن ومحقونة بالجيلي	8544.4920	
30%	--- غيرها	8544.4990	
30%	- موصلات كهربائية أخر ، لجهد " توتر " يزيد عن 80 فولت ولايتجاوز 1000 فولت : -- مزودة بأدوات توصيل طرفية :	8544.51	
30%	--- أسلاك معزولة بلدائن p.v.c بما في ذلك كابلات الكنترول	8544.5110	
	--- أسلاك وكابلات تليفونية تحت الأرض وعلوية مغلقة ومعزولة بالورق أو اللدائن ومحقونة بالجيلي	8544.5120	
30%	--- غيرها	8544.5190	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	البند التعريفية
	-- غيرها :	8544.59	
30%	--- أسلاك معزولة بلدائن p.v.c بما في ذلك كابلات الكنترول	8544.5910	
	--- أسلاك وكابلات تليفونية تحت الأرض وعلوية مغلقة ومعزولة بالورق أو اللدائن ومحقونة بالجيلي	8544.5920	
30%	--- غيرها	8544.5990	
30%	- موصلات كهربائية أخرى، لجهد " توتر " يزيد عن 1000 فولت :	8544.60	
30%	--- أسلاك معزولة بلدائن p.v.c بما في ذلك كابلات الكنترول	8544.6010	
	--- أسلاك وكابلات تليفونية تحت الأرض وعلوية مغلقة ومعزولة بالورق أو اللدائن ومحقونة بالجيلي	8544.6020	
30%	--- غيرها	8544.6090	
30%	- كابلات من ألياف بصرية	8544.70	
10%	<b>أقطاب من فحم، فحمات المسح، فحمات اللمبات، أو فحمات مجموعات الخلايا المولدة " البطاريات " وأصناف أخرى من جرافيت أو من غيره من الفحم، سواء كانت بمعدن أو بدونه، من الأنواع المستعملة في الأغراض الكهربائية .</b>		85.45
	-- أقطاب :		
10%	-- من الأنواع المستعملة للأفران	8545.11	
10%	-- غيرها	8545.19	
10%	- فحمات مسح	8545.20	
10%	- غيرها	8545.90	
	<b>عازلات للكهرباء من جميع المواد .</b>		85.46
	- من زجاج :	8546.10	
5%	--- للجهود من 10 ك . ف فأكثر	8546.1010	
30%	--- غيرها	8546.1090	
	- من خزف :	8546.20	
5%	--- للجهود من 10 ك . ف فأكثر	8546.2010	
30%	--- غيرها	8546.2090	
	- غيرها :	8546.90	
5%	--- من مطاط سليكوني للجهود من 10 ك . ف فأكثر	8546.9010	
30%	--- غيرها	8546.9090	
	<b>قطع عازلة للكهرباء للألات والأجهزة والمعدات الكهربائية، مصنوعة كلياً من مواد عازلة، وإن كانت محتوية على قطع معدنية بسيطة للتجميع (مثل القواعد الملولبة لللمبات) أدمجت في كتلة المادة العازلة أثناء القولبة، عدا العازلات الداخلة في البند 85.46 ؛ أنابيب للتمديد الكهربائي ووصلاتها، من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة .</b>		85.47
	- قطع عازلة من خزف :	8547.10	
5%	--- أجزاء صيني لمصانع تصنيع شمعات الاحتراق	8547.1010	
20%	--- غيرها	8547.1090	
20%	- قطع عازلة من لدائن	8547.20	
20%	- غيرها	8547.90	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	فضلات وخردة الخلايا المولدة ومجموعات الخلايا المولدة " البطاريات " والمدخرات الكهربائية؛ خلايا مولدة مستهلكة، مجموعات خلايا مولدة مستهلكة ، مدخرات كهربائية مستهلكة ؛ أجزاء كهربائية للألات أو الأجهزة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .		85.48
	- فضلات وخردة الخلايا المولدة ومجموعات الخلايا المولدة " البطاريات " والمدخرات الكهربائية ؛ خلايا مولدة مستهلكة ، مجموعات خلايا مولدة مستهلكة " بطاريات " ، مدخرات كهربائية مستهلكة	8548.10	
20%			
20%	- غيرها	8548.90	

## القسم السابع عشر معدات نقل

### ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا القسم الأصناف الداخلة في البنود 95.01 أو 95.03 أو 95.08، كما لايشمل الزحافات والمزالق والأصناف المماثلة الداخلة في البند 95.06 .
- 2 - لا تعتبر " أجزاء أو لوازم " بالمعنى المقصود في هذا القسم ، وإن كانت معدة بوضوح للإستعمال في معدات النقل، الأصناف التالية :
  - أ - الفواصل والحلقات ومايمثلها من جميع المواد (بند المادة المكونة منها أو البند 84.84) وكذلك الأصناف الأخرى من مطاط ميركن عدا المطاط المقسى (البند 40.16)؛
  - ب - الأجزاء واللوازم المعدة للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية ( القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) ؛
  - ج - أصناف الفصل 82 (العدد) ؛
  - د - أصناف البند 83.06 ؛
  - هـ - الآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.01 حتى 84.79 وكذلك أجزاءها؛ الأصناف الداخلة في البندين 84.81 أو 84.82 ؛ الأصناف الداخلة في البند 84.83، بشرط أن تشكل أجزاء من المحركات ؛
  - و - الآلات والمعدات الكهربائية (الفصل 85) ؛
  - ز - الأصناف الواردة في الفصل 90 ؛
  - ح - أصناف الفصل 91 ؛
  - ط - الأسلحة (الفصل 93) ؛
  - ي - أجهزة الإنارة وأجزائها الداخلة في البند 94.05 ؛
  - ك - الفرجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للمركبات (البند 96.03) .
- 3 - إن عبارة " أجزاء أو لوازم " بالمعنى المقصود في الفصول من 86 حتى 88، لا تنطبق على الأجزاء واللوازم غير الملائمة للإستخدام حصراً أو بصورة رئيسية مع أصناف تلك الفصول . أما الأجزاء واللوازم التي تبعاً لمواصفاتها قد ينطبق عليها توصيف بندين أو أكثر من بنود تلك الفصول ، فإنها يجب أن تبند تبعاً للبند الذي يتوافق مع إستعمالها الرئيسي .
- 4 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم :
  - ( أ ) إن المركبات المصممة خصيصاً للسير على الطرق البرية وفي نفس الوقت على الطرق الحديدية، يجب أن تبند في بندها الملائم من الفصل 87 ؛
  - (ب) إن السيارات البرمائية ذات المحرك تبند في بندها الملائم من الفصل 87 ؛
  - (ج) إن الطائرات المصممة خصيصاً بحيث يصبح من الممكن إستخدامها كمركبات للطرق البرية تبند في بندها الملائم من الفصل 88 .

5 - تبند المركبات ذات الوسائد الهوائية ضمن هذا القسم مع المركبات الأكثر مماثلة لها وفقاً لما يلي :

- أ - فى الفصل 86 إذا كانت مصممة للسير فوق طريق موجه (القطارات ذات الوسائد الهوائية)؛
  - ب - فى الفصل 87 إذا كانت مصممة للسير فوق اليابسة أو فوق اليابسة والماء معاً ؛
  - ج - فى الفصل 89 إذا كانت مصممة للسير فوق الماء ، وإن كانت قادرة على الرسو على الشواطئ أو الأرصفة العائمة أو قادرة أيضاً على السير فوق الجليد .
- تبند أجزاء ولوازم المركبات ذات الوسائد الهوائية بنفس الطريقة كما لو كانت أجزاء ولوازم خاصة بتلك المركبات التى ستخضع لبندها المركبات ذات الوسائد الهوائية وفقاً للأحكام السابقة .

وتبند المعدات الثابتة لطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية وتركيباتها مثلما تبند المعدات الثابتة لخطوط السكك الحديدية وتركيباتها، وتبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بخطوط السكك الحديدية .

## الفصل السادس والثمانون

### قاطرات وعربات ومعدات السكك الحديدية أو ما يماثلها ، وأجزاؤها ؛ أجهزة إشارة آلية أو كهرو آلية لطرق المواصلات

#### ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - العوارض من خشب أو من خرسانة، للسكك الحديدية أو ما يماثلها، القطاعات من خرسانة للطرق الموجهة الخاصة بالقطارات ذات الوسائد الهوائية (البند 44.06 أو البند 68.10) .
- ب - اللوازم الإنشائية من حديد أو صلب للسكك الحديدية أو ما يماثلها الداخلة في البند 73.02؛
- ج - الأجهزة الكهربائية للإشارة أو الأمان أو الرقابة أو التوجيه ، الداخلة في البند 85.30 .

2 - يشمل البند 86.07 ، فيما يشمل :

- أ - المحاور والدواليب (العجلات) والمحاور المركبة على عجلاتها والأطواق المعدنية ومراكز الدواليب (الصرة المعدنية للعجلات) وأجزاؤها الأخر ؛
- ب - الهياكل والهياكل السفلية ، القواعد " البوجيات " أو " بيسل - بوجيات " ؛
- ج - علب المحاور ؛ أجهزة الإيقاف (الفرامل) ؛
- د - صدمات العربات ، المحاجن وأجهزة القطر الأخر ووصلات الممرات بين العربات ؛
- هـ - أجزاء الأبدان .

3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه يشمل البند 86.08 ، فيما يشمل :

- أ - الخطوط المجمععة ، والصوائى والجسور الدوارة ، والصدمات الثابتة للأرصفة ومقاييس ارتفاع حمولة العربات ؛
- ب - أعمدة الإشارة " السيمافورات " ، لوحات وأقراص الإشارة الآلية ، أجهزة التحويل الأرضية للخطوط ، نقاط التحكم والإشارة وغيرها من الأجهزة الآلية بما فيها (الكهروآلية) للإشارة أو الأمان أو التحكم فى المرور لخطوط السكك الحديدية والترام والطرق البرية والطرق المائية الداخلية وتجهيزات المواقف أو إنشاءات الموانى أو المطارات ، وإن كانت مجهزة بلوازم للإتارة الكهربائية .
- بلوازم للإتارة الكهربائية .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>قاطرات للسكك الحديدية تزود بالطاقة من مصدر خارجي أو بواسطة مدخرات كهربائية .</u>		86.01
5%	- تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء	8601.10	
5%	- تزود بالطاقة بواسطة مدخرات كهربائية	8601.20	
	<u>قاطرات آخر للسكك الحديدية ؛ عربات تموين " تندر " .</u>		86.02
5%	- قاطرات ديزل كهربائية	8602.10	
5%	- غيرها	8602.90	
	<u>عربات ذاتية الدفع للسكك الحديدية أو ما يماثلها ، عدا ما يدخل منها في البند 86.04 .</u>		86.03
5%	- تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء	8603.10	
5%	- غيرها	8603.90	
	<u>مركبات الخدمة أو الصيانة للسكك الحديدية أو ما يماثلها، وإن كانت ذاتية الدفع ( مثل ورش التصليح وعربات ذات روافع وعربات دك الحصى وعربات صف الخطوط وعربات التجارب ومركبات لفحص واختبار خطوط السكك الحديدية ) .</u>	8604.00	86.04
5%			
	<u>عربات سكك حديدية أو ما يماثلها للمسافرين ، غير ذاتية الدفع ؛ عربات الأمتعة أو البريد وغيرها من عربات السكك الحديدية أو ما يماثلها ، معدة لاستعمالات خاصة ، غير ذاتية الدفع (باستثناء ما يدخل منها في البند 86.04) .</u>	8605.00	86.05
10%			
	<u>عربات سكك حديدية أو ما يماثلها لنقل البضائع ، غير ذاتية الدفع .</u>		86.06
10%	- عربات صهاريج وما يماثلها	8606.10	
10%	- عربات عازلة للحرارة أو مبردة ، عدا ما يدخل منها في البند الفرعي 8606.10	8606.20	
10%	- عربات ذات تفريغ ذاتي ، عدا ما يدخل منها في البندين الفرعيين 8606.10 أو 8606.20	8606.30	
10%	- غيرها :		
10%	-- مغطاة ومغلقة	8606.91	
10%	-- مفتوحة ، ذات جوانب ثابتة يزيد ارتفاعها عن 60 سم	8606.92	
10%	-- غيرها	8606.99	
	<u>أجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية أو ما يماثلها .</u>		86.07
	- قواعد "بوجيات" و "بيسل - بوجيات" ومحاور وعجلات، وأجزاؤها :		
5%	-- بوجيات (هياكل حاملة) وبيسل - بوجيات (محاور حاملة) ، للجر	8607.11	
5%	-- بوجيات (هياكل حاملة) وبيسل - بوجيات (محاور حاملة) ، آخر	8607.12	
5%	-- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء - فرامل وأجزاؤها :	8607.19	
5%	-- فرامل هوائية وأجزاؤها	8607.21	
5%	-- غيرها	8607.29	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
5%	- محاجن وغيرها من أجهزة القطر، صدمات ، وأجزاءها - غيرها :	8607.30	
5%	-- للقاطرات	8607.91	
5%	-- غيرها	8607.99	
	<u>معدات ثابتة لخطوط السكك الحديدية أو ما يماثلها ؛ أجهزة آلية (بما فيها الكهروآلية) للإشارة والأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية وما يماثلها ، للطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات ؛ أجزاءها .</u>	8608.00	86.08
5%			
10%	<u>حاويات ( بما في ذلك حاويات نقل السوائل ) مصممة ومجهزة خصيصاً للتنقل بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل .</u>	8609.00	86.09



**الفصل السابع والثمانون**  
**سيارات وجرارات ودراجات ومركبات وعربات آخر ،**  
**وأجزائها ولوازمها**

**ملاحظات :**

- 1 - لايشمل هذا الفصل المركبات المصممة للسير فقط على خطوط السكك الحديدية أو مايمثلها .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد " بالجرارات " ، المركبات المصممة بصفة أساسية لجر أو دفع مركبات أو عربات آخر أو أحمال ، وإن كانت تحتوى على تجهيزات ثانوية لنقل العدد أو البذور أو الأسمدة أو غيرها من الأصناف، مما يرتبط بالإستخدام الرئيسى للجرار .  
إن الآلات وأدوات العمل المصممة لأن تتركب على الجرارات فى البند 87.01 ، كمعدات قابلة للتبديل، تبقى داخله فى بنودها الخاصة، حتى وإن قدمت مع الجرار، سواء كانت مركبة عليه أم لا .
- 3 - تدخل هياكل " شاسيهاات " السيارات المحتوية على غرف للقيادة، فى البنود من 87.02 حتى 87.04 وليس فى البند 87.06 .
- 4 - يشمل البند 87.12 جميع الدراجات للأطفال ذات العجلتين . أما دراجات الأطفال الأخر فتدخل فى البند 95.01 .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	<b>جرارات (عدا العربات الجرارة الداخلة في البند 87.09) .</b>		<b>87.01</b>
10%	- جرارات صغيرة (موتوكيلتور)	8701.10	
30%	- جرارات طرق للمقطورات النصفية	8701.20	
10%	- جرارات بجنائزير	8701.30	
	- غيرها :	8701.90	
	--- جرارات زراعية :		
10%	---- من 15 حتى 63 كيلو وات ( من 20 حتى 85 حصان )	8701.9011	
10%	---- غيرها	8701.9019	
10%	--- غيرها	8701.9090	
	<b>سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فيهم السائق .</b>		<b>87.02</b>
40%	- مجهزة بمحركات إحتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)	8702.10	
40%	- غيرها	8702.90	
	<b>سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند 87.02) ، بما في ذلك سيارات "الاستيشن" وسيارات السباق .</b>		<b>87.03</b>
135%	- سيارات مصممة خصيصاً للسير على الثلج ؛ سيارات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف ، وسيارات مماثلة	8703.10	
	- سيارات أخرى، مجهزة بمحركات إحتراق داخلي ذات مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر :		
40%	--- سعة إسطواناتها لا تتجاوز 1000 سم <sup>3</sup>	8703.21	
	--- سعة إسطواناتها تزيد عن 1000 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 1500 سم <sup>3</sup> :	8703.22	
	---- حتى 1300 سم <sup>3</sup> :		
10%	---- سيارات الإسعاف ونقل الموتى	8703.2211	
55%	---- سيارات جيب من الطراز العسكري	8703.2212	
135%	---- سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة (1)	8703.2213	
55%	---- غيرها	8703.2219	
	--- غيرها :		
10%	---- سيارات الإسعاف ونقل الموتى	8703.2291	
55%	---- سيارات جيب من الطراز العسكري	8703.2292	
135%	---- سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة (1)	8703.2293	
100%	---- غيرها	8703.2299	
	--- سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 3000 سم <sup>3</sup> :	8703.23	
	---- أكثر من 1500 سم <sup>3</sup> حتى 6000 سم <sup>3</sup> :		
10%	---- سيارات الإسعاف ونقل الموتى	8703.2311	
55%	---- سيارات جيب من الطراز العسكري	8703.2312	
135%	---- سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة (1)	8703.2313	

(1) تخضع ما تستورده شركات السياحة والفنادق للأغراض السياحية لفئة 75% بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

النسبة	الوصف	رمز النظام المتسقى	نوع التعريف
100%	غيرها ----	8703.2319	
	أكثر من 1600 سم <sup>3</sup> حتى 2000 سم <sup>3</sup> : ----		
10%	سيارات الإسعاف ونقل الموتى ----	8703.2321	
55%	سيارات جيب من الطراز العسكري ----	8703.2322	
135%	سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة (1) ----	8703.2323	
135%	غيرها ----	8703.2329	
	غيرها : ----		
10%	سيارات الإسعاف ونقل الموتى ----	8703.2391	
55%	سيارات جيب من الطراز العسكري ----	8703.2392	
135%	سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة (1) ----	8703.2393	
135%	غيرها ----	8703.2399	
	سعة إسطواناتها تزيد عن 3000 سم <sup>3</sup> : ----	8703.24	
10%	سيارات الإسعاف ونقل الموتى ----	8703.2410	
55%	سيارات جيب من الطراز العسكري ----	8703.2420	
135%	سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة (1) ----	8703.2430	
135%	غيرها ----	8703.2490	
	سيارات آخر ، مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) : ----		
	سعة إسطواناتها لا تتجاوز 1500 سم <sup>3</sup> : ----	8703.31	
40%	حتى 1000 سم <sup>3</sup> ----	8703.3110	
	أكثر من 1000 سم <sup>3</sup> حتى 1300 سم <sup>3</sup> : ----		
10%	سيارات الإسعاف ونقل الموتى ----	8703.3121	
55%	سيارات جيب من الطراز العسكري ----	8703.3122	
135%	سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة (1) ----	8703.3123	
55%	غيرها ----	8703.3129	
	غيرها : ----		
10%	سيارات الإسعاف ونقل الموتى ----	8703.3191	
55%	سيارات جيب من الطراز العسكري ----	8703.3192	
135%	سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة (1) ----	8703.3193	
100%	غيرها ----	8703.3199	
	سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 2500 سم <sup>3</sup> : ----	8603.32	
	أكثر من 1500 سم <sup>3</sup> حتى 1600 سم <sup>3</sup> : ----		
10%	سيارات الإسعاف ونقل الموتى ----	8703.3211	
55%	سيارات جيب من الطراز العسكري ----	8703.3212	
135%	سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة (1) ----	8703.3213	
100%	غيرها ----	8703.3219	

(1) يخضع ما تستورده شركات السياحة والفنادق للأغراض السياحية لفئة 75% بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	--- أكثر من 1600 سم 3 حتى 2000 سم 3 :		
10%	---- سيارات الإسعاف ونقل الموتى	8703.3221	
55%	---- سيارات جيب من الطراز العسكري	8703.3222	
135%	---- سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة (1)	8703.3223	
135%	---- غيرها	8703.3229	
	--- غيرها :		
10%	---- سيارات الإسعاف ونقل الموتى	8703.3291	
55%	---- سيارات جيب من الطراز العسكري	8703.3292	
135%	---- سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة (1)	8703.3293	
135%	---- غيرها	8703.3299	
	--- سعة إسطواناتها تتجاوز 2500 سم <sup>3</sup> :	8703.33	
10%	--- سيارات الإسعاف ونقل الموتى	8703.3310	
55%	--- سيارات جيب من الطراز العسكري	8703.3320	
135%	--- سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة (1)	8703.3330	
135%	--- غيرها	8703.3390	
	- غيرها :	8703.90	
10%	--- سيارات الإسعاف ونقل الموتى	8703.9010	
55%	--- سيارات جيب من الطراز العسكري	8703.9020	
135%	--- سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة (1)	8703.9030	
135%	--- غيرها	8703.9090	
	<b>سيارات لنقل البضائع .</b>		87.04
	- سيارات قلابية " دمبر " ، مصممة للإستعمال خارج الطرق العامة :	8704.10	
	--- ذات حمولة صافية (بدون مقطورة) لاتقل عن 32 طن أو 20 متر مكعب	8704.1010	
10%	--- غيرها	8704.1090	
40%	- غيرها ، مجهزة بمحركات إحتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) :		
	-- لايتجاوز وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) 5 طن :	8704.21	
30%	--- سيارات لنقل البضائع والأشخاص معا	8704.2110	
10%	--- سيارات المناجم (شتل كار)	8704.2120	
10%	--- سيارات تسير على الطرق والقضبان الحديدية	8704.2130	
40%	--- غيرها	8704.2190	
	-- يزيد وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) عن 5 طن ولايتجاوز 20 طن :	8704.22	
	--- سيارات المناجم (شتل كار) <u>سفن</u>	8704.2210	
10%	--- سيارات تسير على الطرق والقضبان الحديدية	8704.2220	
10%	--- غيرها	8704.2290	
40%			

(1) تخضع ما تستورده شركات السياحة والفنادق للأغراض السياحية لفئة 75% بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

الفئة	الصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	-- يتجاوز وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) 20 طن :	8704.23	
10%	--- سيارات المناجم (شتل كار)	8704.2310	
10%	--- سيارات تسيير على الطرق والقضبان الحديدية	8704.2320	
40%	--- غيرها	8704.2390	
	-- غيرهما ، مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالشرر :		
	-- لايتجاوز وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) 5 طن :	8704.31	
30%	--- سيارات لنقل البضائع والأشخاص معا	8704.3110	
10%	--- سيارات المناجم (شتل كار)	8704.3120	
10%	--- سيارات تسيير على الطرق والقضبان الحديدية	8704.3130	
40%	--- غيرها	8704.3190	
	-- يزيد وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) عن 5 طن :	8704.32	
10%	--- سيارات المناجم (شتل كار)	8704.3210	
10%	--- سيارات تسيير على الطرق والقضبان الحديدية	8704.3220	
40%	--- غيرها	8704.3290	
	-- غيرهما :		
30%	--- سيارات لنقل البضائع والأشخاص معا	8704.9010	
10%	--- سيارات المناجم (شتل كار)	8704.9020	
10%	--- سيارات تسيير على الطرق والقضبان الحديدية	8704.9030	
40%	--- غيرها	8704.9090	
	<u>سيارات لاستعمالات خاصة، غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع ، (مثل سيارات القطر، السيارات الرافعة، سيارات إطفاء الحرائق ، سيارات خلط الخرسانة، سيارات الكنس، سيارات المرش ، سيارات الورش المتنقلة ، سيارات التصوير بالأشعة).</u>		87.05
30%	- سيارات رافعة	8705.10	
30%	- سيارات " دريد، " للحفر أو السبر	8705.20	
30%	- سيارات إطفاء الحرائق	8705.30	
30%	- سيارات خلط الخرسانة	8705.40	
30%	- غيرها	8705.90	
ذات الفئات للصف الكامل بعد تخفيضها بواقع 10%	<u>هياكل (شاسيهات) مجهزة بمحركات، للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05 .</u>	8706.00	87.06
ذات الفئات للصف الكامل بعد تخفيضها بواقع 10%	<u>أيدان ، للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05، بما في ذلك غرف القيادة .</u>		87.07
ذات الفئات للصف الكامل بعد تخفيضها بواقع 10%	- للسيارات الداخلة في البند 87.03	8707.10	
ذات الفئات للصف الكامل بعد تخفيضها بواقع 10%	- غيرها	8707.90	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05 .</b>		<b>87.08</b>
20%	- واقبات الصدمات وأجزاؤها	8708.10	
	- أجزاء ولوازم آخر للأبدان (بما في ذلك غرف القيادة) :		
20%	-- أحزمة الأمان	8708.21	
	-- غيرها :	8708.29	
10%	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.2910	
20%	--- غيرها	8708.2990	
	- مكابح (فرامل) ومكابح مساعدة (فرامل سرفو) ، وأجزاؤها :		
20%	-- بطائن فرامل ( تيل ) ، مركبة	8708.31	
20%	-- غيرها	8708.39	
	- علب تغيير السرعة (جيربوكس) :	8708.40	
10%	---- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.4010	
20%	--- غيرها	8708.4090	
	- محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة، وإن كانت مزودة بمكونات آخر لنقل الحركة :	8708.50	
10%	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.5010	
20%	--- غيرها	8708.5090	
	- محاور حاملة وأجزاؤها :	8708.60	
10%	---- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.6010	
20%	--- غيرها	8708.6090	
	- دواليب (عجلات) وأجزاؤها ولوازمها :	8708.70	
10%	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.7010	
20%	--- غيرها	8708.7090	
	- ماصات صدمات التعليق " أموتسيورات " :	8708.80	
10%	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.8010	
20%	--- غيرها	8708.8090	
	- أجزاء ولوازم آخر :		
	-- مبرادات حرارة بالماء (رادياتيرات) :	8708.91	
10%	---- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.9110	
30%	--- غيرها	8708.9190	
	-- كاتمات صوت ومواسير عادم :	8708.92	
10%	---- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.9210	
20%	--- غيرها	8708.9290	
	-- معشقات (دبرياج أو كلتش) وأجزاؤها :	8708.93	
10%	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.9310	
20%	--- غيرها	8708.9390	
	--- طارات " دركسيون أو أستيرنج " وأعمدة وعلب القيادة :	8708.94	
10%	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.9410	
20%	--- غيرها	8708.9490	
	-- غيرها :	8708.99	

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
10%	--- للجرارات من غير طراز السيارات --- غيرها :	8708.9910	87.09
30%	--- زجاج للسيارات بأطر	8708.9991	
23%	--- غيرها	8708.9999	
	<u>عربات ، ذاتية الدفع، غير مزودة بأجهزة رفع أو تنضيد، من الأنواع المستعملة في المصانع أو المخازن أو الموانئ أو المطارات، لنقل البضائع لمسافات قصيرة؛ عربات جرارة من الأنواع المستعملة على أرصفة محطات السكك الحديدية ؛ أجزاء العربات المذكورة أعلاه .</u> - عربات : -- كهربائية -- غيرها - أجزاء		
5%	8709.11		87.10
5%	8709.19		
5%	8709.90		
معفاة	<u>دبابات ومركبات حربية مدرعة أخرى، ذات محركات، وإن كانت مسلحة، وأجزاؤها .</u>	8710.00	
	<u>دراجات نارية " موتوسيكل " (بما فيها الدراجات العادية بمحركات ثابتة) ودراجات عادية مزودة بمحركات مساعدة، وإن كانت بمركبات جانبية ؛ مركبات جانبية للدراجات .</u>		87.11
	- مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوية لا تزيد سعة إسطواناتها عن 50 سم <sup>3</sup> :	8711.10	30%
	--- حتى 2 سلندر --- غيرها	8711.1010 8711.1090	
20%	- مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوية تزيد سعة إسطواناتها عن 50 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 250 سم <sup>3</sup> :	8711.20	30%
	--- حتى 2 سلندر --- غيرها	8711.2010 8711.2090	
20%	- مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوية تزيد سعة إسطواناتها عن 250 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 500 سم <sup>3</sup> :	8711.30	30%
	--- حتى 2 سلندر --- غيرها	8711.3010 8711.3090	
20%	- مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوية تزيد سعة إسطواناتها عن 500 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 800 سم <sup>3</sup> :	8711.40	30%
	--- حتى 2 سلندر --- غيرها	8711.4010 8711.4090	
20%	- مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوية تتجاوز سعة إسطواناتها 800 سم <sup>3</sup> :	8711.50	30%
	--- حتى 2 سلندر --- غيرها	8711.5010 8711.5090	
20%	- غيرها :	8711.90	30%
	--- دراجات نارية حتى 2 سلندر	8711.9010	



القيمة	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم التعريف
20%	--- غيرها دراجات عادية ذات عجلتين ودراجات آخر (بما في ذلك الدراجات ذات الثلاث عجلات وصندوق للتوزيع) ، بدون محركات .	8711.9090	87.12
40%	--- دراجات من الطراز العادي مقاس من 12 الى 28 بوصة	8712.0010	87.13
20%	--- غيرها مقاعد ذات عجلات وعربات آخر للمعاقين ، وإن كانت بمحرك أو بآلية دفع أخرى .	8712.0090	
5%	- دون آلية دفع	8713.10	87.14
5%	- غيرها أجزاء ولوازم المركبات الداخلة في البنود من 87.11 حتى 87.13 .	8713.90	
20%	-- سروج (مقاعد)	8714.11	87.15
20%	-- غيرها	8714.19	
5%	- للمقاعد ذات العجلات أو العربات الأخر للمعاقين - غيرها :	8714.20	87.16
30%	-- هياكل " كادر " وأذرع شوكية وأجزاءها :	8714.91	
20%	--- للدراجات العادية من 12 الى 28 بوصة	8714.9110	87.16
20%	--- غيرها	8714.9190	
30%	-- أطواق (جنوط) وأسياخ عجلات :	8714.92	87.16
20%	--- أطواق (جنوط) للدراجات العادية من 12 بوصة الى 28 بوصة	8714.9210	
20%	--- غيرها	8714.9290	87.16
20%	-- مراكز أو محاور عجلات، (عدا مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق وفرامل المراكز)، طارات مسننة للعجلات الطليقة	8714.93	
20%	-- فرامل، بما في ذلك مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق، وفرامل المراكز، وأجزاءها	8714.94	87.16
20%	-- سروج (مقاعد)	8714.95	
20%	-- بدالات " دواسات " وأذرع تدوير ، وأجزاءها	8714.96	87.16
20%	-- غيرها :	8714.99	
30%	--- أذرع توجيه (جادون) للدراجات العادية من 12 الى 28 بوصة	8714.9910	87.16
20%	--- غيرها	8714.9990	
20%	<u>عربات لنقل الأطفال ، وأجزاءها .</u>	8715.00	87.15
135%	<u>مقطورات " روادف " ومقطورات نصفية ؛ عربات آخر غير آلية الدفع؛ أجزاءها .</u>		87.16
40%	- مقطورات ومقطورات نصفية من طراز القافلات " كرافان " ، للسكن أو للتخييم (المخيمات)	8716.10	87.16
40%	-- مقطورات ومقطورات نصفية ذاتية التحميل أو التفريغ ، للأغراض الزراعية	8716.20	



الفئة	الصفحة	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	- مقطورات ومقطورات نصفية آخر لنقل البضائع :		
40%	-- صهاريج	8716.31	
40%	-- غيرها	8716.39	
40%	- مقطورات ومقطورات نصفية آخر	8716.40	
40%	- عربات آخر	8716.80	
30%	- أجزاء	8716.90	

الفصل الثامن والثمانون  
مركبات جوية ومركبات فضائية ، وأجزاؤها

ملاحظة البند الفرعي :

من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية من 8802.11 إلى 8802.40 ، يقصد بعبارة " الوزن الفارغ" ، وزن الآلة في حالة الطيران العادي ، باستثناء وزن الطاقم والوقود والمعدات (عدا المعدات المثبتة عليها بصورة دائمة) .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>بالونات ومناطيد مسيرة ؛ طائرات شراعية وأشرعة طائرة " أجنحة دلتا " وغيرها من المركبات الجوية غير المصممة للدفع بقوة محرك .</b>		<b>88.01</b>
5%	- طائرات شراعية وأشرعة طائرة " أجنحة دلتا "	8801.10	
5%	- غيرها	8801.90	
	<b>مركبات جوية آخر (مثل الطائرات العمودية " الهليكوبتر " والطائرات العادية) ؛ مركبات فضائية (بما في ذلك الأقمار الصناعية) وعربات إطلاق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية .</b>		<b>88.02</b>
	- طائرات عمودية " هليكوبتر " :		
5%	-- لايتجاوز وزنها فارغة 2000 كج	8802.11	
5%	-- يتجاوز وزنها فارغة 2000 كج	8802.12	
5%	- طائرات عادية ومركبات جوية آخر، لايتجاوز وزنها فارغة 2000 كج	8802.20	
5%	- طائرات عادية ومركبات جوية آخر، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كج ولايتجاوز 15000 كج	8802.30	
5%	- طائرات عادية ومركبات جوية آخر ، يتجاوز وزنها فارغة 15000 كج	8802.40	
5%	- مركبات فضائية (بما في ذلك الأقمار الصناعية) وعربات إطلاق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية	8802.60	
	<b>أجزاء الأصناف الداخلة في البند 88.01 أو البند 88.02 .</b>		<b>88.03</b>
5%	- مراوح وأدوات دوارة وأجزاءها	8803.10	
5%	- مجموعة الهبوط وأجزاءها	8803.20	
5%	- أجزاء آخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية	8803.30	
5%	- غيرها	8803.90	
	<b>مظلات هبوط " باراشوت " (بما في ذلك مظلات الهبوط المسيرة ومظلات المنحدرات) و " ورتوشوت " ؛ أجزاؤها ولوازمها .</b>	8804.00	<b>88.04</b>
5%			
	<b>أجهزة إطلاق المركبات الجوية؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن، والتجهيزات المماثلة ؛ أجهزة أرضية للتدريب على الطيران ؛ أجزاء الأصناف أعلاه .</b>		<b>88.05</b>
	- أجهزة إطلاق المركبات الجوية، وأجزاؤها ؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن ، والتجهيزات المماثلة ، وأجزاؤها	8805.10	
5%			
5%	- أجهزة أرضية للتدريب على الطيران وأجزاؤها	8805.20	

الفصل التاسع والثمانون  
سفن وقوارب ومنشآت عائمة

ملاحظة :

1 - إن السفن غير الكاملة أو غير تامة الصنع وهياكل السفن ، المجهزة أو غير المجهزة أو المفككة ، وكذلك السفن الكاملة غير المجهزة أو المفككة ، تبند في البند 89.06 إذا لم تكن لها المواصفات الأساسية لسفينة من نوع معين .

الأساسية لسفينة من نوع معين .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	المعفاة
89.01		<u>سفن وبواخر رحلات ومعديات " فيرى بوت " ، سفن شحن ، زوارق وسفن مماثلة لنقل الأشخاص أو البضائع .</u>	
	8901.10	- سفن وبواخر رحلات وسفن مماثلة معدة بصفة رئيسية لنقل الأشخاص ؛ معديات " فيرى بوت " من جميع الأنواع :	
	8901.1010	--- سفن أعالي البحار	معفاة
5%	8901.1020	--- الفنادق العائمة	5%
5%	8901.1030	--- سفن نقل الأشخاص التي تعمل في المياه الإقليمية	5%
10%	8901.1040	--- سفن وقوارب وزوارق لنقل الأشخاص للملاحة الداخلية	10%
10%	8901.1090	--- غيرها	10%
	8901.20	- سفن صهاريج :	
	8901.2010	--- سفن أعالي البحار	معفاة
10%	8901.2090	--- غيرها	10%
	8901.30	- سفن برادات ، عدا الداخلة في البند الفرعي 8901.20 :	
	8901.3010	--- سفن أعالي البحار	معفاة
10%	8901.3090	--- غيرها	10%
	8901.90	- سفن آخر لنقل البضائع وسفن آخر لنقل الأشخاص والبضائع معا :	
	8901.9010	--- سفن أعالي البحار	معفاة
5%	8901.9020	--- سفن نقل البضائع والمواد التي تعمل في المياه الإقليمية	5%
10%	8901.9030	--- سفن وقوارب وزوارق لنقل البضائع للملاحة الداخلية	10%
10%	8901.9090	--- غيرها	10%
89.02		<u>سفن صيد ؛ سفن مصانع وسفن آخر لمعالجة منتجات الصيد أو حفظها .</u>	
	8902.0010	--- سفن صيد الإسفنج التي تعمل في المياه الإقليمية	5%
10%	8902.0020	--- سفن صيد للملاحة الداخلية	10%
معفاة	8902.0030	--- سفن أعالي البحار	معفاة
10%	8902.0090	--- غيرها	10%
89.03		<u>يخوت وزوارق آخر للنزهة أو الرياضة ؛ قوارب التجديف وزوارق خفيفة " كاتو " .</u>	
	8903.10	- قابلة للنفخ :	
40%	8903.1010	--- للنزهة (١)	40%
10%	8903.1020	--- للرياضة	10%
		- غيرها :	
	8903.91	-- قوارب شراعية ، وإن كانت مزودة بمحرك مساعد :	
40%	8903.9110	--- للنزهة (١)	40%
10%	8903.9120	--- للرياضة	10%
	8903.92	-- قوارب بمحركات، عدا القوارب ذات المحرك الخارجي (غير الثابت) :	
40%	8903.9210	--- للنزهة (١)	40%
10%	8903.9220	--- للرياضة	10%

(١) يخضع ما تستورده شركات السياحة للأغراض السياحية لتخفيض بنسبة 50% بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

الفئة	الصنف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	-- غيرها :	8903.99	
40%	--- للنزهة (١)	8903.9910	
10%	--- للرياضة	8903.9920	
5%	<u>سفن قاطرة وسفن دافعة .</u>	8904.00	89.04
	<u>سفن إرشاد ضوئي، سفن إطفاء الحريق، سفن جارفة أو كاسحة " كراكات"،</u> <u>روافع عائمة، وغيرها من السفن التي تعتبر الملاحة فيها ثانوية بالقياس</u> <u>لوظيفتها الرئيسية ؛ أحواض سفن عائمة؛ أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر</u> <u>أو للإنتاج .</u>		89.05
10%	-- سفن جارفة أو كاسحة " كراكات "	8905.10	
10%	- أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو للإنتاج	9805.20	
10%	- غيرها	8905.90	
	<u>سفن أخر ، بما في السفن الحربية وقوارب النجاة، عدا قوارب التجديف .</u>		89.06
معفاة	--- وحدات حربية من جميع الأنواع	8906.0010	
20%	--- غيرها	8906.0090	
	<u>منشآت عائمة أخر مثل الطوافات والخزانات والصناديق الغاطسة لإرساء</u> <u>أساسات الجسور، ومنصات الإرساء وعوامات الربط أو الإرشاد والمنارات .</u>		89.07
10%	- طوافات قابلة للنفخ	8907.10	
10%	- غيرها	8907.90	
5%	<u>سفن ومنشآت عائمة أخر ، قيد التحطيم " للتخريد " .</u>	8908.00	89.08

(١) يخضع ما تستورده شركات السياحة للأغراض السياحية لتخفيض بنسبة 50% بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

### القسم الثامن عشر

أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي  
أو السينمائي أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق ؛  
أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة ؛ أصناف صناعة الساعات ؛  
أدوات موسيقية ؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات أو الأجهزة

### الفصل التسعون

أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي  
أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق ؛ أدوات وأجهزة  
للطب أو الجراحة ؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات أو الأجهزة

### ملاحظات:

1 - لايشمل هذا الفصل :

- أ - الأصناف من الأنواع المستخدمة في الآلات والأجهزة أو تلك المعدة لاستعمالات تقنية أخرى، من مطاط ميركن غير مقسى (البند 40.16)، أو من جلد طبيعي أو مجدد (البند 42.04) أو من مواد نسجية (البند 59.11)؛
- ب - الأحزمة والأربطة الشدادة من مواد نسجية والتي تستمد تأثيرها على العضو المراد سنده أو شده، من خاصيتها المطاطة "الماغطة" فقط (مثل أحزمة الولادة، أربطة الصدر، أربطة البطن، أربطة للمفاصل أو العضلات) (القسم الحادي عشر)؛
- ج - المنتجات النارية (المتحملة للحرارة) الداخلة في البند 69.03؛ الأصناف من خزف المعدة لاستعمالات المختبرات أو للإستعمالات الكيماوية أو لغيرها من الإستعمالات التقنية الداخلة في البند 69.09؛
- د - المرايا من زجاج غير المشغولة بصريا الداخلة في البند 70.09، والمرايا من معادن عادية أو من معادن ثمينة التي ليست لها صفة العناصر البصرية (البند 83.06 أو الفصل 71)؛
- هـ - الأصناف من زجاج الداخلة في البنود 70.07، 70.08، 70.11، 70.14، 70.15، 70.17؛
- و - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة، بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
- ز - المضخات المحتوية على أجهزة قياس (البند 84.13)؛ القبابين وأجهزة العد والضبط العاملة بالوزن، وكذلك صنجات الموازين (عيارات) المقدمة على حدة (البند 84.23)؛ آلات وأجهزة الرفع أو التنضيد (البنود من 84.25 إلى 84.28)؛ آلات قص الورق والورق المقوى من جميع الأنواع (البند 84.41)؛ التجهيزات الخاصة بضبط العدد أو قطع الشغل في العدد الآلية (البند 84.66)، بما فيها تلك المزودة بأدوات بصرية لقراءة المقاييس (مثل رؤوس التقسيم "البصرية")، غير ماكان منها أساساً من الأجهزة البصرية (مثل تلسكوبات الضبط)؛ الآلات الحاسوبية (البند 84.70)؛ الصمامات وأصناف صناعة الحنفيات (البند 84.81)؛

- ح - مصابيح الأضواء الكاشفة من النوع المستعمل للدراجات أو السيارات (البند 85.12)؛  
المصابيح الكهربائية القابلة للحمل (البند 85.13)؛ أجهزة سينمائية لتسجيل الصوت  
أو لإعادة إذاعته وكذلك أجهزة إعادة تسجيله (بالنسخ على حوامل) البند 85.19 أو البند  
85.20؛ رؤوس صوت (البند 85.22)؛ كاميرات فيديو للصور الثابتة وغيرها من كاميرات  
الفيديو المسجلة (البند 85.25)؛ أجهزة الرادار وأجهزة الإرشاد الملاحي بالراديو أو أجهزة  
التحكم عن بعد بالراديو (البند 85.26)؛ الأصناف المسماة "مصابيح مقلدة" (البند 85.39)؛  
كابلات الألياف البصرية (البند 85.44)؛
- ط - مصابيح تركيز الأضواء ومصابيح الأضواء الكاشفة الداخلة في البند 94.05 ؛
- ي - الأصناف الداخلة في الفصل 95؛
- ك - مقاييس السعة ، التي تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها ؛
- ل - البكرات والحوامل المماثلة (التي تبند تبعاً للمادة المصنوعة منها في البند 39.23 أو القسم  
الخامس عشر مثلاً) .

2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه، فإن الأجزاء واللوازم للالات أو الأجهزة أو الأدوات  
أو الأصناف الداخلة في هذا الفصل تبند وفقاً للقواعد التالية :

- أ - الأجزاء واللوازم التي تمثل أصنافاً مشمولة في أي بند من بنود هذا الفصل أو الفصول 84  
أو 85 أو 91 (عدا البنود 84.85 أو 85.48 أو 90.33) تبقى في جميع الأحوال داخلة في  
بنودها الخاصة ؛
- ب - الأجزاء واللوازم ، عدا تلك المشار إليها في الفقرة السابقة ، عندما تكون معدة للاستعمال  
حصراً أو بصورة رئيسية مع آلة معينة أو جهاز معين أو أداة معينة أو مع عدد من الآلات  
أو الأجهزة والأدوات الداخلة في ذات البند (بما في ذلك الآلات أو الأجهزة أو الأدوات  
الداخلة في البنود 90.10 أو 90.13 أو 90.31)، فإنها تتبع البند الخاص بالآلة أو الجهاز  
أو الأداة؛
- ج - تدخل جميع الأجزاء واللوازم الأخرى في البند 90.33 .

3 - تنطبق أيضاً أحكام الملاحظة 4 للقسم السادس عشر على هذا الفصل .

4 - لا تدخل في البند 90.05 مناظير تحديد الأهداف للأسلحة ومناظير الأفق (بريسكوب) للغواصات أو  
الدبابات أو مناظير الآلات والأجهزة والأدوات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر،  
بل تدخل هذه المناظير في البند 90.13 .

5 - إن الآلات والأجهزة والأدوات البصرية للقياس أو الفحص أو المراقبة التي قد يشملها معاً البنودان  
90.13 و 90.31 ، تدخل في البند 90.31 .

6 - يشمل البند 90.32 فقط :

- أ - أدوات وأجهزة التنظيم الذاتي للجريان الهيدروليك ارتفاع أو الضغط أو غيرها من المتغيرات في  
السوائل أو الغازات وكذلك أدوات وأجهزة المراقبة والتحكم الذاتي للحرارة ، وإن كان  
عملها يعتمد على ظاهرة كهربائية تتغير وفقاً للعامل المراد التحكم فيه ذاتياً ؛ و
- ب - المنظمات الذاتية للمقادير الكهربائية ، وكذلك الأدوات والأجهزة للمراقبة والتحكم الذاتي  
للمقادير غير الكهربائية التي يعتمد عملها على ظاهرة كهربائية متغيرة وفقاً للعامل المراد  
التحكم فيه .



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	ألياف بصرية وحزم من ألياف بصرية؛ كابلات من ألياف بصرية، عدا الداخلة في البند 85.44؛ ألواح وصفائح من مواد مستقطبة؛ عدسات (بما في ذلك العدسات اللاصقة) ومواسير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية، من أية مادة كانت، غير مركبة، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصريا.		90.01
5%	- ألياف بصرية، حزم وكابلات من ألياف بصرية	9001.10	
20%	- ألواح وصفائح من مواد مستقطبة	9001.20	
30%	- عدسات لاصقة	9001.30	
	- عدسات للنظارات من زجاج :	9001.40	
30%	--- مصححة للإبصار تامة الصنع	9001.4010	
20%	--- غيرها	9001.4090	
	- عدسات للنظارات من مواد أخرى :	9001.50	
30%	--- مصححة للإبصار تامة الصنع	9001.5010	
20%	--- غيرها	9001.5090	
20%	- غيرها	9001.90	
	عدسات ومواسير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية، من أية مادة كانت، مركبة، تشكل أجزاء أو تركيبات للأدوات والأجهزة، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصريا.		90.02
	- عدسات المرئيات :		
	-- لأجهزة التقاط الصور (الكاميرات) أو لأجهزة عرض الصور أو للأجهزة الفوتوغرافية أو السينمائية لتكبير أو تصغير الصور	9002.11	
20%	-- غيرها	9002.19	
20%	- مرشحات (فلتر)	9002.20	
20%	- غيرها :	9002.90	
30%	--- عدسات مصححة للإبصار تامة الصنع، مركبة على أطر	9002.9010	
20%	--- غيرها	9002.9090	
	<u>أطر وركائب للنظارات أو للأصناف المماثلة، وأجزاؤها.</u>		90.03
	- أطر وركائب :		
30%	--- من لدائن	9003.11	
30%	--- من مواد أخرى	9003.19	
30%	- أجزاء	9003.90	
	<u>نظارات مصححة أو واقية أو غيرها، وما يماثلها.</u>		90.04
30%	- نظارات شمسية	9004.10	
30%	- غيرها	9004.90	
	<u>مناظير مقربة (مفردة العين أو مزدوجة) ومناظير فلكية وغيرها من المناظير البصرية وقواعدها؛ أجهزة فلكية أخرى وقواعدها، عدا الأجهزة الفلكية اللاسلكية (بالراديو).</u>		90.05
30%	- مناظير مقربة مزدوجة العين	9005.10	
	- أجهزة أخرى :	9005.80	
	--- أجهزة فلكية (مثل الراصدات والتلسكوبات والمناظير الفلكية) بأنواعها وتركيباتها، عدا الأجهزة الفلكية اللاسلكية	9005.8010	
5%			

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
30%	--- غيرها	9005.8090	90.06
	- أجزاء ولوازم (بما فيها القواعد) :	9005.90	
	--- للأجهزة الفلكية (الراصدات والتلسكوبات والمناظير الفلكية) بأنواعها وتركيباتها، عدا الأجهزة الفلكية اللاسلكية	9005.9010	
5%	---		
30%	--- غيرها	9005.9090	
	<u>أجهزة التصوير الفوتوغرافي (عدا آلات التصوير السينمائي)؛ أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي، بما فيها اللمبات والأنابيب الوماضة، عدا اللمبات والأنابيب التي تضي بالتفريغ الداخلة في البند 85.39 .</u>		
	- أجهزة التصوير من الأنواع المستعملة لتحضير كليشيهات أو إسطوانات الطباعة	9006.10	
5%	---		
	- أجهزة التصوير من الأنواع المستعملة لتسجيل المستندات على أفلام مصغرة (ميكروفيلم) أو على بطاقات مصغرة (ميكروفيش) أو على غيرها من الأشكال المصغرة	9006.20	
30%	---		
	- أجهزة مصممة خصيصا للتصوير تحت الماء أو للتصوير الجوي أو الفحص الطبي أو الجراحي للأعضاء الداخلية؛ أجهزة التصوير لمختبرات الطب الشرعي أو لأغراض علم الجريمة :	9006.30	
30%	---	9006.3010	
30%	---	9006.3090	
	- أجهزة التصوير ذات التظهير والطبع الفوري :	9006.40	
30%	---	9006.4010	
30%	---	9006.4090	
	- أجهزة تصوير آخر :		
	-- يتم التصوير فيها من خلال عدسة إنعكاس مفردة ، تعمل بأفلام بشكل لفات لايتجاوز عرضها 35 مم :	9006.51	
30%	---	9006.5110	
30%	---	9006.5190	
	-- غيرها ، تعمل بأفلام بشكل لفات يقل عرضها عن 35 مم :	9006.52	
30%	---	9006.5210	
30%	---	9006.5290	
	-- غيرها ، تعمل بأفلام بشكل لفات يعرض 35 مم :	9006.53	
30%	---	9006.5310	
30%	---	9006.5390	
	-- غيرها :	9006.59	
30%	---	9006.5910	
30%	---	9006.5990	
	- أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي (بما فيها اللمبات والأنابيب الوماضة) :		
30%	-- أجهزة إحداث الضوء الخاطف بأنابيب تفريغ (فلاش إلكتروني)	9006.61	
30%	-- لمبات ومكعبات إحداث الضوء الخاطف، ومايمثلها	9006.62	
30%	-- غيرها	9006.69	

الفئة	الوصف	رمز النظام المتسق	بند التعريف
30%	- أجزاء ولوازم : -- لأجهزة التصوير	9006.91	90.07
30%	-- غيرها	9006.99	
	<u>أجهزة تصوير " كاميرات " سينمائية، وأجهزة عرض سينمائية، وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت .</u>		
	- أجهزة تصوير " كاميرات " :		
30%	-- لأفلام يقل عرضها عن 16 مم أو لأفلام 8 مم مزدوجة	9007.11	
5%	-- غيرها	9007.19	
	- أجهزة عرض :	9007.20	
5%	--- لدور العرض السينمائي	9007.2010	
30%	--- غيرها	9007.2090	
	- أجزاء ولوازم :		
	-- لأجهزة التصوير :	9007.91	
30%	--- لأفلام يقل عرضها عن 16 مم أو لأفلام 8 مم مزدوجة	9007.9110	
5%	--- غيرها	9007.9190	
	-- لأجهزة العرض :	9007.92	
5%	--- لدور العرض السينمائي	9007.9210	
30%	--- غيرها	9007.9290	
	<u>أجهزة عرض صور غير متحركة (فانوس سحري)؛ أجهزة فوتوغرافية (عدا السينمائية)، للتكبير أو التصغير .</u>		90.08
20%	- أجهزة عرض الشرائح الإيجابية (سلايد)	9008.10	
	- قارنات أفلام مصغرة (ميكروفيلم) أو بطاقات مصغرة (ميكروفيش) أو غيرها من الأشكال المصغرة، وإن كانت قادرة على الاستنساخ	9008.20	
20%	- أجهزة آخر لعرض الصور غير المتحركة	9008.30	
20%	- أجهزة فوتوغرافية (عدا السينمائية) للتكبير أو التصغير	9008.40	
20%	- أجزاء ولوازم	9008.90	
	<u>أجهزة استنساخ الصور بالطريقة البصرية أو بالتماس وأجهزة استنساخ الصور بالطريقة الحرارية .</u>		
	- أجهزة استنساخ بالكهرباء الساكنة :		
20%	-- تعمل بنقل الصورة الأصلية مباشرة على النسخة (طريقة مباشرة)	9009.11	
	-- تعمل بنقل الصورة الأصلية إلى النسخة بواسطة حامل وسيط (طريقة غير مباشرة)	9009.12	
20%	- أجهزة استنساخ آخر :		
20%	-- تعمل بالطريقة البصرية	9009.21	
20%	-- تعمل بالتماس	9009.22	
20%	- تعمل بالطريقة الحرارية	9009.30	
20%	- أجزاء ولوازم	9009.90	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريفية
	<b>أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي (بما فيها أجهزة لعرض أو رسم نماذج الدوائر " الدارات " على المواد شبه الموصلة المحسنة)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية؛ شاشات عرض .</b>		<b>90.10</b>
	- أجهزة ومعدات التظهير الآلي للورق بشكل لفات أو الأفلام الفوتوغرافية أو السينمائية، أو أجهزة الطبع الآلي للأفلام المظهرة على لفات من الورق الفوتوغرافي :	9010.10	
5%	--- مستعملة في صناعة السينما	9010.1010	
10%	--- غيرها	9010.1090	
	- أجهزة لعرض أو رسم نماذج الدوائر " الدارات " على المواد شبه الموصلة المحسنة :		
10%	-- أجهزة الرسم المباشر على أقراص رقيقة	9010.41	
10%	-- أجهزة الرسم بالصف (بطريقة تكرار الصور)	9010.42	
10%	-- غيرها	9010.49	
	- أجهزة ومعدات آخر لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية :	9010.50	
5%	--- مستعملة في صناعة السينما	9010.5010	
10%	--- غيرها	9010.5090	
5%	- شاشات عرض	9010.60	
10%	- أجزاء ولوازم	9010.90	
	<b>مجاهر ( ميكروسكوبات ) بصرية ، بما فيها مجاهر التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض صور .</b>		<b>90.11</b>
5%	- مجاهر مجسمة ( ستريو سكوبية )	9011.10	
5%	- مجاهر آخر للتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض صور	9011.20	
5%	- مجاهر آخر	9011.80	
5%	- أجزاء ولوازم	9011.90	
	<b>مجاهر عدا المجاهر البصرية ؛ أجهزة إنحراف " ديفراكتوجراف " .</b>		<b>90.12</b>
5%	- مجاهر عدا المجاهر البصرية ؛ أجهزة إنحراف " ديفراكتوجراف "	9012.10	
5%	- أجزاء ولوازم	9012.90	
	<b>أدوات الكريستال السائل التي لا تولف أصنافاً مشمولة في بنود آخر أكثر تخصيصاً ؛ أجهزة ليزر، عدا الصمامات الثنائية (ديودات) لليزر؛ أدوات وأجهزة بصرية آخر، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .</b>		<b>90.13</b>
	- مناظير تحديد الأهداف للأسلحة ؛ مناظير الأفق (بيرسكوبات)؛ مناظير مصممة للألات والأدوات والأجهزة والمعدات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر	9013.10	
10%	- أجهزة ليزر ، عدا الصمامات الثنائية لليزر	9013.20	
10%	- أدوات ومعدات وأجهزة آخر	9013.80	
10%	- أجزاء ولوازم	9013.90	
	<b>بوصلات، بما فيها بوصلات الملاحة؛ أجهزة وأدوات آخر للملاحة .</b>		<b>90.14</b>
5%	- بوصلات ، بما فيها بوصلات الملاحة	9014.10	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
5%	- أجهزة وأدوات للملاحة الجوية أو الفضائية (عدا البوصلات)	9014.20	90.15
5%	- أجهزة وأدوات أخرى	9014.80	
5%	- أجزاء ولوازم	9014.90	
	<u>أجهزة وأدوات للمساحة (بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير)، ولعلم تخطيط المياه، و علم المحيطات و علم خصائص المياه والأرصاد الجوية و علم طبيعة الأرض، باستثناء البوصلات ؛ مقاييس الأبعاد .</u>		
5%	- مقاييس الأبعاد	9015.10	
5%	- مزواة قياس الزوايا (ثيودوليت) وأجهزة مسح الأرض (تاكيوميتر)	9015.20	
5%	- مقاييس الإستواء	9015.30	
5%	- أدوات وأجهزة المساحة بالتصوير الضوئي	9015.40	
5%	- أجهزة وأدوات أخرى	9015.80	
5%	- أجزاء ولوازم	9015.90	
10%	<u>موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أقل، وإن كانت مزودة بصنجاتها .</u>	9016.00	90.16
	<u>أدوات للرسم أو التخطيط أو الحساب (مثل آلات الرسم، وأجهزة النسخ " بنتوجراف "، مناقل، مجموعات " أطقم " للرسم الهندسي، مساطر، دوائر مرقمة للحساب)؛ أدوات لقياس الطول تستخدم باليد (مثل الأمتار بأنواعها والميكرومترات، ومعايير ومقاييس السماكة)، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر من هذا الفصل .</u>		90.17
5%	- طاوولات وآلات رسم ، وإن كانت ذاتية الحركة	9017.10	90.18
	- أدوات وأجهزة أخرى للرسم أو التخطيط أو الحساب :	9017.20	
10%	--- مساطر حرف T	9017.2010	
5%	--- غيرها	9017.2090	
5%	- ميكرومترات ، ومعايير ومقاييس السماكة	9017.30	
5%	- أدوات أخرى	9017.80	
5%	- أجزاء ولوازم	9017.90	
	<u>أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض الإشعاعي (سنتيجراف) وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة اختبار النظر .</u>		
	- أجهزة كهربائية للتشخيص (بما فيها أجهزة الفحص الإستكشافي لوظائف الجسم أو فحص ومراقبة المعدلات الفسيولوجية) :		
5%	--- أجهزة تخطيط القلب (رسام القلب الكهربائي)	9018.11	
5%	--- أجهزة مسح بالموجات فوق الصوتية	9018.12	
5%	--- أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي	9018.13	
5%	--- أجهزة تشخيص بالوميض الإشعاعي	9018.14	
5%	--- غيرها	9018.19	
5%	- أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء	9018.20	
5%	- حقن وإبر وأنابيب قسطرة و كانيولات ومايمثلها :		

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	-- حقن ، بإبر أو بدونها :	9018.31	
	--- المحاقن البلاستيك المعقمة للإستعمال لمرة واحدة مقاسات حتى 10 سم <sup>3</sup>	9018.3110	
30%	--- المحاقن البلاستيك المعقمة للإستعمال لمرة واحدة مقاسات أكثر من 10 سم <sup>3</sup>	9018.3120	
10%	--- غيرها	9018.3190	
5%	-- إبر أنبوبية من معدن وإبر خياطة الجروح	9018.32	
5%	-- غيرها	9018.39	
	- أجهزة وأدوات أخر ، لطب الأسنان :		
	-- آلات حفر الأسنان، وإن كانت مشتركة مع معدات أخر لطب الأسنان على قاعدة واحدة	9018.41	
5%	-- غيرها	9018.49	
5%	- أجهزة وأدوات أخر لطب العيون	9018.50	
5%	- أجهزة وأدوات أخر	9018.90	
	<u>أجهزة علاج ألي؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة للطب النفساني؛ أجهزة علاج بالأوزون أو بالأوكسجين أو بإستنشاق المواد الطبية، أجهزة إنعاش بالتنفس الإصطناعي وغيرها من أجهزة العلاج بالتنفس .</u>		90.19
	- أجهزة علاج ألي ؛ أجهزة تدليك ؛ أجهزة للطب النفساني	9019.10	
5%	- أجهزة علاج بالأوزون أو بالأوكسجين أو بإستنشاق المواد الطبية، أجهزة إنعاش بالتنفس الإصطناعي وغيرها من أجهزة العلاج بالتنفس	9019.20	
5%	<u>أجهزة تنفس أخر وأقنعة غاز ، بإستثناء الأقنعة الواقية غير المزودة بأجزاء آلية أو بمرشحات قابلة للإستبدال .</u>	9020.00	90.20
5%	<u>أصناف وأجهزة تقويم الأعضاء، بما فيها العكاز والأحزمة والأربطة الطبية الجراحية؛ جبائر وأصناف وأجهزة أخر لجبر كسور العظام ؛ أعضاء الجسم الإصطناعية ؛ أجهزة تسهيل السمع للصم وأجهزة أخر تمسك باليد أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز .</u>		90.21
	- مفاصل إصطناعية وأجهزة أخر لتقويم الأعضاء أو جبر الكسور :		
5%	-- مفاصل إصطناعية	9021.11	
5%	-- غيرها	9021.19	
	- أسنان إصطناعية وتركيبات للأسنان :		
5%	-- أسنان إصطناعية	9021.21	
5%	-- غيرها	9021.29	
5%	- أعضاء إصطناعية أخر للجسم	9021.30	
5%	- أجهزة تسهيل السمع للصم ، بإستثناء الأجزاء واللوازم	9021.40	
5%	- منظمات نبضات القلب ، بإستثناء الأجزاء واللوازم	9021.50	
5%	- غيرها	9021.90	

البنود	رمز النظام المنسق	الصف	القيمة
90.22		أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما، وإن كانت لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات آخر للأشعة السينية ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والستائر " الشاشات " والطاولات والمقاعد للفحص أو العلاج وما يماثلها .	
	9022.12	- أجهزة أشعة سينية، وإن كانت لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة :	5%
	9022.13	-- أجهزة للتصوير الطبقي " المقطعي " يتحكم بها كمبيوتر	5%
	9022.14	-- غيرها لإستعمالات طب الأسنان	5%
	9022.19	-- غيرها لإستعمالات طبية أو جراحية أو للطب البيطري	5%
	9022.19	-- لإستعمالات أخرى	5%
	9022.21	- أجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما، وإن كانت لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة :	5%
	9022.29	-- لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري	5%
	9022.30	-- لإستعمالات أخرى	5%
	9022.90	- أنابيب أشعة سينية	5%
	9022.90	- غيرها ، بما فيها الأجزاء واللوازم	5%
90.23	9023.00	أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصاً للشرح (مثلاً في التعليم أو المعارض) ، ولا تصلح للإستعمال لأغراض أخرى .	5%
90.24		آلات وأجهزة لإختبار الصلابة أو المتانة (مقاومة الشد) أو القابلية للإنضغاط أو المرونة أو الخواص الآلية الأخر للمواد ( مثل المعادن أو الخشب أو المواد النسجية أو الورق أو اللدائن ) .	
	9024.10	- آلات وأجهزة لإختبار المعادن	5%
	9024.80	- آلات وأجهزة أخرى	5%
	9024.90	- أجزاء ولوازم	5%
90.25		مقاييس كثافة وأدوات طفو مماثلة، مقاييس حرارة (ترموميتر وبيروميتر)، مقاييس ضغط جوى (باروميتر)، مقاييس رطوبة الجو (هيجروميتر وسيكروميتر)، مسجلة أو غير مسجلة ، وأية أدوات مشتركة منها .	
	9025.11	- مقاييس حرارة غير مشتركة مع أدوات أخرى :	5%
	9025.19	-- تحتوى على سائل ، للقراءة المباشرة	5%
	9025.80	-- غيرها	5%
	9025.80	- أجهزة أخرى	5%
	9025.90	- أجزاء ولوازم	5%



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<b>أجهزة وأدوات لقياس أو لمراقبة وفحص الجريان أو الإرتفاع أو الضغط أو المتغيرات الأخرى في السوائل أو الغازات (مثل مقاييس الجريان، مقاييس الإرتفاع، مقاييس الضغط " ماتوميتر " ، وعدادات الحرارة)، عدا الأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 90.14 أو 90.15 أو 90.28 أو 90.32 .</b>		90.26
5%	- لقياس أو مراقبة وفحص جريان أو إرتفاع السوائل	9026.10	
5%	- لقياس أو مراقبة وفحص الضغط	9026.20	
5%	- أجهزة وأدوات آخر	9026.80	
5%	- أجزاء ولوازم	9026.90	
	<b>أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي ( مثل مقاييس الإستقطاب " بولاريمتر " ومقاييس إنكسار الأشعة " رافراكتومتر " وأجهزة قياس أطوال موجة الطيف " سبكترومتر " وأجهزة تحليل الغازات أو الدخان)؛ أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو مايمثلها ؛ أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء (مقاييس فترات التعرض للضوء)؛ أجهزة القطع العرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم) .</b>		90.27
5%	- أجهزة تحليل الغازات أو الدخان	9027.10	
	- أجهزة التحليل بالفصل الكروماتوغرافى (كروماتوغراف) أو بالتغيير الكهربائى للتركيز (الكتروفوريسيز)	9027.20	
5%	- أجهزة قياس أطوال موجة الطيف ( سبكترومتر ) ، أو لقياس كثافة ألوان موجة الطيف ( سبكتروفوتومتر ) أو لتسجيل الطيف ( سبكتروجراف ) باستخدام الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء)	9027.30	
5%	- مقاييس فترات التعرض للضوء	9027.40	
5%	- أجهزة وأدوات آخر تستخدم الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية، المرئية، تحت الحمراء)	9027.50	
5%	- أجهزة ومعدات آخر	9027.80	
5%	- أجهزة قطع عرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم)؛ أجزاء ولوازم	9027.90	
	<b>عدادات للغازات أو السوائل أو الكهرباء ، بما فيها أجهزة معايرتها .</b>		90.28
10%	- عدادات غازات	9028.10	
	- عدادات سوائل :	9028.20	
10%	--- عدادات المياه حتى 1.5 بوصة	9028.2010	
10%	--- غيرها	9028.2090	
	- عدادات كهرباء :	9028.30	
10%	--- أحادى الوجه وثلاثى الأوجه 380 / 240 فولت للقدرات 10 / 40 أمبير	9028.3010	
10%	--- غيرها	9028.3090	
10%	- أجزاء ولوازم	9028.90	



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	عدادات آخر (مثل عدادات دورات، عدادات إنتاج، عدادات سيارات الأجرة " تاكسيمتر"، عدادات المسافات، عدادات المسافات بالخطي)؛ مؤشرات السرعة، تاكومترا، عدا الأصناف الداخلة في البندين 90.14 أو 90.15؛ أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبو سكوب).		90.29
5%	- عدادات دورات، عدادات إنتاج، عدادات سيارات أجرة (تاكسيمتر)، عدادات مسافات وعدادات المسافات بالخطي، وما يماثلها	9029.10	
5%	- مؤشرات سرعة وتاكومترا؛ أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبو سكوب)	9029.20	
5%	- أجزاء ولوازم	9029.90	
	أجهزة قياس التغيرات السريعة للمقادير الكهربائية (أوسيلو سكوب) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات آخر لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، باستثناء العدادات الداخلة في البند 90.28؛ أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما والإشعاعات الكونية وغيرها من الإشعاعات المؤينة.		90.30
5%	- أجهزة وأدوات لقياس وكشف الإشعاعات المؤينة	9030.10	
5%	-- أجهزة قياس أو تسجيل التغيرات السريعة للمقادير الكهربائية، تعمل بالأشعة الكاثودية (أوسيلو سكوب وأوسيلوجراف)	9030.20	
5%	- أجهزة وأدوات آخر، لقياس أو مراقبة وفحص الجهد " التوتتر" أو الكثافة أو المقاومة أو القدرة الكهربائية، بدون أداة تسجيل:		
5%	-- أجهزة قياس متعددة الأغراض (ملتيمتر)	9030.31	
5%	-- غيرها	9030.39	
5%	- أجهزة وأدوات آخر، مصممة خصيصا للإتصالات السلكية واللاسلكية (مثل مقاييس المحادثات الهاتفية، مقاييس مضاعفة الصوت، مقاييس عامل التداخل، وأجهزة قياس الضوضاء في الخطوط " سوفوميتر")	9030.40	
5%	- أجهزة وأدوات آخر:		
5%	-- لقياس أو فحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات	9030.82	
5%	-- غيرها، ذات أداة تسجيل	9030.83	
5%	-- غيرها	9030.89	
5%	- أجزاء ولوازم	9030.90	
	أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو الفحص غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ أجهزة فحص الأجسام بواسطة ظلالها الجانبية.		90.31
5%	- آلات ضبط توازن الأجزاء الميكانيكية	9031.10	
5%	- طاولات الاختبار الآلية	9031.20	
5%	- أجهزة فحص الأجسام بواسطة ظلالها الجانبية	9031.30	
5%	- أجهزة وأدوات بصرية آخر:		
5%	-- لفحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات، أو لفحص الأقمعة أو الشبيكات الضوئية المستخدمة في صناعة الأدوات من أشباه الموصلات	9031.41	
5%	-- غيرها	9031.49	

الفئة	الوصف	رمز النظام المتسق	بند التعريف
5%	- أجهزة وأدوات وآلات أخر	9031.80	90.32
5%	- أجزاء ولوازم	9031.90	
	<u>أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو للمراقبة والتحكم الذاتي .</u>		
5%	- منظمات درجات حرارة (ترموستات )	9032.10	
5%	- منظمات ضغط (مانوستات)	9032.20	
	- أجهزة وأدوات أخر :		
5%	-- هيدروليكية أو بالهواء المضغوط	9032.81	
5%	-- غيرها	9032.89	
5%	- أجزاء ولوازم	9032.90	
5%	<u>أجزاء ولوازم لآلات والأجهزة والأدوات الداخلة في الفصل 90 ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .</u>	9033.00	

## الفصل الحادي والتسعون أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها

### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - زجاج وثقالات أصناف صناعة الساعات (تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها) ؛
  - ب - سلاسل الساعات (البند 71.13 أو البند 71.17 تبعاً للحال) ؛
  - ج - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) أو من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (بصورة عامة في البند 71.15)؛ (لا أن نوابض أصناف صناعة الساعات، تبند كأجزاء ساعات في البند 91.14)؛
  - د - كرات المدحرجات (البند 73.26 أو البند 84.82 تبعاً للحال) ؛
  - هـ - أصناف البند 84.12 المصممة للعمل بدون أداة ضبط حركة ؛
  - و - المدحرجات (البند 84.82) ؛
  - ز - أصناف الفصل 85 التي لم تجمع بعد فيما بينها أو مع عناصر آخر لتؤلف عدد حركة لأصناف صناعة الساعات أو أجزاء مصممة للإستعمال حصراً أو بصفة رئيسية لهذه العدد (الفصل 85) .
- 2 - يشمل البند 91.01 فقط ساعات اليد أو الجيب ومايمثلها التي تكون أظرفها مصنوعة كلياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من نفس هذه المواد متحدة مع لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو مع أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ، من الأصناف الداخلة في البنود من 71.01 إلى 71.04 . أما الساعات التي تكون أظرفها من معادن عادية مرصعة بمعادن ثمينة فتدخل في البند 91.02
- 3 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل ، يقصد بعبارة " عدة حركة الساعة "، التركيبات التي يقوم بتنظيم الحركة فيها رقاص ونابض لولبي دقيق أو بللورات كوارتز أو أي نظام آخر قادر على تحديد فترات الوقت مزود بوسيلة إظهار أو بنظام يسمح بضم وسيلة إظهار آلية . ويجب أن لا يتجاوز سمك عدة حركة الساعات هذه 12 مم ولا يتجاوز عرضها أو طولها أو قطرها 50 مم .
- 4 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه ، فإن عدة الحركة والأجزاء القابلة للإستعمال معاً كعدد حركة أو كأجزاء لأصناف صناعة الساعات أو لإستعمالات آخر (مثل أدوات الضبط الدقيق) تبقى داخلة في هذا الفصل .

الفئة	الصفة	رمز النظام المنسقى	بند التعريفية
	<b>ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية بأظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .</b>		<b>91.01</b>
	- ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية : -- بوسيلة إظهار آلية فقط :	9101.11	
40%	--- بأظرف من بلاتين أو ذهب أو فضة	9101.1110	
20%	--- غيرها	9101.1190	
	-- بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط :	9101.12	
40%	--- بأظرف من بلاتين أو ذهب أو فضة	9101.1210	
20%	--- غيرها	9101.1290	
	-- غيرها :	9101.19	
40%	--- بأظرف من بلاتين أو ذهب أو فضة	9101.1910	
20%	--- غيرها	9101.1990	
	- ساعات يد آخر ، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية : -- ذاتية التعبئة (أوتوماتيكياً) :	9101.21	
40%	--- بأظرف من بلاتين أو ذهب أو فضة	9101.2110	
20%	--- غيرها	9101.2190	
	-- غيرها :	9101.29	
40%	--- بأظرف من بلاتين أو ذهب أو فضة	9101.2910	
20%	--- غيرها	9101.2990	
	- غيرها :		
	-- تعمل كهربائياً :	9101.91	
40%	--- بأظرف من بلاتين أو ذهب أو فضة	9101.9110	
20%	--- غيرها	9101.9190	
	-- غيرها :	9101.99	
40%	--- بأظرف من بلاتين أو ذهب أو فضة	9101.9910	
20%	--- غيرها	9101.9990	
	<b>ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية ، عدا الداخلة في البند 91.01 .</b>		<b>91.02</b>
	- ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية : -- بوسيلة إظهار آلية فقط	9102.11	
20%	---		
20%	-- بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط	9102.12	
20%	-- غيرها	9102.19	
	- ساعات يد آخر، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية : -- ذاتية التعبئة ( أوتوماتيكياً )	9102.21	
20%	-- غيرها	9102.29	
20%	-- غيرها :		
	-- تعمل كهربائياً	9102.91	
20%	-- غيرها	9102.99	

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>ساعات ومنبهات، تعمل بعدة حركة ساعة، عدا المذكورة في البند 91.04 .</u>		91.03
30%	- تعمل كهربائياً	9103.10	
30%	- غيرها	9103.90	
	<u>ساعات لوحات "تابلوهات" القيادة وساعات مماثلة، للسيارات أو المركبات الجوية أو الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل .</u>		91.04
20%			
	<u>ساعات ومنبهات آخر وغيرها من أصناف صناعة الساعات، تعمل بغير عدة حركة ساعة .</u>		91.05
	- منبهات :		
30%	-- تعمل كهربائياً	9105.11	
30%	-- غيرها	9105.19	
	- ساعات حائط :		
30%	-- تعمل كهربائياً	9105.21	
30%	-- غيرها	9105.29	
	- غيرها :		
30%	-- تعمل كهربائياً	9105.91	
30%	-- غيرها	9105.99	
	<u>أجهزة تسجيل الوقت وأجهزة لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأية طريقة كانت، مزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك تزامني (مثل ساعات ضبط وقت العمل (الدوام) وساعات تسجيل الوقت والتاريخ) .</u>		91.06
10%	- ساعات ضبط وقت العمل (الدوام) ؛ ساعات تسجيل الوقت والتاريخ	9106.10	
10%	- عدادات مواقف السيارات	9106.20	
10%	- غيرها	9106.90	
	<u>مفاتيح توقيت وغيرها من الأجهزة المزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك تزامني لتشغيل جهاز في وقت معين .</u>	9107.00	91.07
10%			
	<u>عدد حركة ساعات، كاملة ومجمعة .</u>		91.08
	- تعمل كهربائياً :		
10%	-- بوسيلة إظهار آلية فقط أو بأداة تسمح بضم وسيلة إظهار آلية	9108.11	
10%	-- بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط	9108.12	
10%	-- غيرها	9108.19	
10%	- ذاتية التعبئة ( أتوماتيكيا )	9108.20	
	- غيرها :		
10%	-- مقاسها 33.8 مم أو أقل	9108.91	
10%	-- غيرها	9108.99	
	<u>عدد حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة ومجمعة، عدا عدد حركة الساعات الداخلة في البند 91.08 .</u>		91.09
	- تعمل كهربائياً :		

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسقى	بند التعريف
20%	-- للمنبهات	9108.11	91.10
20%	-- غيرها	9108.19	
20%	- غيرها	9108.90	
	<b>عدد حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة، غير مجمعة أو مجموعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة) ؛ عدد حركة أصناف صناعة الساعات غير كاملة، مجمعة ؛ عدد حركة أصناف صناعة الساعات غير تامة الصنع .</b>		
	- عدد حركة ساعات (اليد والجيب وما يماثلها) :		
10%	-- كاملة، غير مجمعة أو مجموعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة)	9110.11	91.11
10%	-- عدد حركة ساعات ، غير كاملة ، مجمعة	9110.12	
10%	-- عدد حركة ساعات ، غير تامة الصنع	9110.19	
10%	- غيرها	9110.90	
	<b>أظرف الساعات الداخلة في البندين 91.01 أو 91.02 وأجزاؤها .</b>		
	- أظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة :	9111.10	
40%	--- من معادن ثمينة	9111.1010	
20%	--- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	9111.1090	
20%	- أظرف من معادن عادية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة	9111.20	
20%	- أظرف آخر	9111.80	
20%	- أجزاء :	9111.90	
40%	--- من معادن ثمينة	9111.9010	
20%	--- غيرها	9111.9090	
	<b>علب وصناديق (أظرف) لأصناف صناعة الساعات الداخلة في هذا الفصل، وأجزاؤها .</b>		91.12
20%	- علب وصناديق من معدن	9112.10	91.13
20%	- علب وصناديق آخر	9112.80	
20%	- أجزاء	9112.90	
	<b>أساور ساعات وأجزاؤها .</b>		
30%	- من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	9113.10	91.14
40%	- من معادن عادية ، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة	9113.20	
	- غيرها :	9113.90	
30%	--- من لدائن	9113.9010	
40%	--- من نسج ، أو من جلد طبيعي أو إصطناعي أو مجدد	9113.9020	
40%	--- غيرها	9113.9090	
	<b>أجزاء آخر لأصناف صناعة الساعات .</b>		
10%	- نوابض ، بما في ذلك النوابض اللولبية الدقيقة	9114.10	
10%	- أحجار	9114.20	
10%	- مينا	9114.30	
10%	- قواعد وجسور	9114.40	
10%	- غيرها	9114.90	

## الفصل الثاني والتسعون أدوات موسيقية ؛ أجزاؤها ولوازمها

### ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة " 2 " من القسم الخامس عشر، من معادن عادية ( القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
- ب - المذياعات ( ميكروفونات ) ، وأجهزة تضخيم وتكبير الصوت، وسماعات الرأس أو الأذن، وقاطعات التيار، والستروبوسكوب ، وغيرها من الأدوات والأجهزة والمعدات الإضافية المستعملة مع أصناف هذا الفصل ، ولكن غير مندمجة بها ولا مشتركة معها في ذات الصناديق (الفصل 85 أو الفصل 90) .
- ج - الأجهزة والأدوات التي لها صفة الألعاب (البند 95.03)؛
- د - الفراجين (الفرش) لتنظيف الأدوات الموسيقية (البند 96.03)؛
- هـ - أصناف المجموعات أو التحف الأثرية (البندين 97.05 أو 97.06).

2 - إن أقواس الكمان وعصى الطبول والأصناف المماثلة المستخدمة في العزف على الأدوات الموسيقية المذكورة في البند 92.02 أو البند 92.06، المقدمة بعدد متناسب مع هذه الأدوات للإستعمال صراحة معها، تتبع نفس البنود التي تخضع لها هذه الأدوات .

أما البطاقات والأقراص، واللفات المثقبة للأدوات الموسيقية الآلية، الداخلة في البند 92.09، فتبقى داخلة في البند المذكور، وإن قدمت مع الأدوات والأجهزة المعدة لها.

الفئة	الصنف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>بيانو ، وإن كان ذاتى الحركة ؛ بيانو وترى " هاربيسكورد " وغيرها من الأدوات الموسيقية الوترية ذات المفاتيح .</u>		92.01
30%	- بيانو قائم ( عمودى الأوتار )	9201.10	
30%	- بيانو بذيل ( أفقى الأوتار )	9201.20	
30%	- غيرها	9201.90	
	<u>أدوات موسيقية وترية آخر ( مثل القيثارة "الجيتار" والكمان و "الهارب" ) .</u>		92.02
30%	- تعزف بقوس	9202.10	
30%	- غيرها	9202.90	
	<u>أورغن ذو أنابيب ومفاتيح ؛ هارمونيوم وأدوات مماثلة ذات مفاتيح وبأسنة معدنية طليقة .</u>	9203.00	92.03
30%			
	<u>أكورديون وأدوات مماثلة ؛ هارمونيكا تعمل بالفم .</u>		92.04
30%	- أكورديونات وأدوات مماثلة	9204.10	
30%	- هارمونيكا تعمل بالفم	9204.20	
	<u>أدوات موسيقية آخر ، تعمل بالنفخ ( مثل الكلارينات والأبواق ومزامير القرب ) .</u>		92.05
30%	- أدوات نفخ نحاسية	9205.10	
30%	- غيرها	9205.90	
	<u>أدوات موسيقية تعمل بالقرع (مثل الطبول والاكسيلوفون والصنوج والصناجات " الصاجات " ) .</u>	9206.00	92.06
30%			
	<u>أدوات موسيقية ينتج الصوت فيها كهربائياً أو يجب تضخيمه بوسائل كهربائية (مثل الأورغن والقيثارة والأكورديون) .</u>		92.07
30%	- أدوات موسيقية ذات مفاتيح عدا الأكورديون	9207.10	
30%	- غيرها	9207.90	
	<u>علب موسيقية وأورغون للإستعراضات " أوركستريون " وأورغن آلى للشوارع وطيور آلية مغردة، ومناشير موسيقية وأدوات موسيقية آخر غير داخلة فى أى بند آخر من هذا الفصل ؛ زمارات تقليد أصوات الحيوانات من جميع الأنواع؛ صفارات، أبواق نداء وغيرها من أدوات النداء والإشارة ، تنفخ بالفم .</u>		92.08
30%	- علب موسيقية	9208.10	
	- غيرها :	9208.90	
30%	--- طيور آلية مغردة	9208.9010	
30%	--- غيرها	9208.9090	



الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	أجزاء (مثل الأجزاء الآلية للعب الموسيقية) ولوازم (مثل البطاقات والأقراص واللفات المثقبة للأدوات الموسيقية الآلية) للأدوات الموسيقية ؛ أجهزة ضبط الإيقاع " مترونوم " وشوكات رنانة ومزامير ضبط النغم " دياباسون " ، من جميع الأنواع .		92.09
30%	- أجهزة ضبط الإيقاع " مترونوم " وشوكات رنانة ومزامير ضبط النغم	9209.10	
30%	- أجزاء آلية للعب الموسيقية	9209.20	
30%	- أوتار للأدوات الموسيقية - غيرها :	9209.30	
30%	-- أجزاء ولوازم للبيانو	9209.91	
30%	-- أجزاء ولوازم للأدوات الموسيقية الداخلة في البند 92.02	9209.92	
30%	-- أجزاء ولوازم للأدوات الموسيقية الداخلة في البند 92.03	9209.93	
30%	-- أجزاء ولوازم للأدوات الموسيقية الداخلة في البند 92.07	9209.94	
30%	-- غيرها	9209.99	

القسم التاسع عشر  
أسلحة وذخائر ؛ أجزاءها ولوازمها

الفصل الثالث والتسعون  
أسلحة وذخائر ؛ أجزاءها ولوازمها

ملاحظات الفصل :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - الأصناف الداخلة في الفصل 36 ( مثل كبسولات الإشعال أو التفجير، وقذائف الإشارة ) ؛
- ب - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر ، من معادن عادية ( القسم الخامس عشر ) ، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
- ج - الدبابات والمركبات الحربية المدرعة (البند 87.10) ؛
- د - المناظير المقربة والأجهزة البصرية الأخر لتحديد الأهداف، المعدة للإستعمال في الأسلحة، إلا إذا كانت مركبة على أسلحتها أو مقدمه معها ومصممة للتركيب عليها (الفصل 90) ؛
- هـ - الأقواس والسهام وسيوف المبارزة والأسلحة التي لها صفة الألعاب (الفصل 95)؛
- و - الأسلحة والذخائر التي لها صفة قطع المجموعات أو التحف (البند 97.05 أو البند 97.06).

- 2 - لا تشمل عبارة " أجزاءها " المذكورة في البند 93.06 أجهزة الراديو أو الرادار الداخلة في البند 85.26 .

البند التعريفية	رمز النظام المنسق	الوصف	اللمعة
93.01	9301.00	أسلحة حربية ، عدا المسدسات النارية والأسلحة الداخلة في البند 93.07 .	مغاة
93.02	9302.00	مسدسات نارية، عدا تلك المذكورة في البند 93.03 أو البند 93.04 .	30%
93.03		أسلحة نارية أخر وأجهزة مماثلة تعمل بإشعال شحنة متفجرة (مثل بنادق وكربينات الصيد والرماية، أسلحة نارية تحشى من الفوهة، مسدسات إطلاق السهام وأجهزة أخر مصممة فقط لقذف سهام الإشارة، مسدسات نارية لإطلاق الذخيرة غير الحية، مسدسات بمسمار لقتل الحيوانات، وقاذفات الحبال) .	
	9303.10	- أسلحة نارية تحشى من الفوهة	30%
	9303.20	- بنادق وكربينات رياضية أخر للصيد أو الرماية ، متضمنة ماسورة واحدة ملساء على الأقل	30%
	9303.30	- بنادق وكربينات رياضية أخر للصيد أو الرماية، بمواسير محززة	30%
	9303.90	- غيرها	30%
93.04	9304.00	أسلحة أخر (مثل ، البنادق والكربينات والمسدسات التي تعمل بضغط الهواء أو بالغاز أو بنوابض ، والهاواوات) ، عدا تلك الداخلة في البند 93.07 .	30%
93.05		أجزاء ولوازم للأصناف الداخلة في البنود من 93.01 الى 93.04 .	
	9305.10	- للمسدسات النارية	30%
		- للبنادق أو الكربينات الداخلة في البند 93.03 :	
	9305.21	-- مواسير ملساء	30%
	9305.29	-- غيرها	30%
	9305.90	- غيرها :	
	9305.9010	--- من مطاط	30%
	9305.9020	--- من جلد	30%
	9305.9030	--- من نسج	40%
	9305.9090	--- من غيرها	30%
93.06		قنابل ، قنابل يدوية، طوربيدات، ألغام، قذائف وصواريخ، وغيرها من الذخائر الحربية وأجزاؤها؛ خراطيش وذخائر أخر وأجزاؤها، بما فيها الخنادق وكرات الرصاص والسدادات لخراطيش الصيد .	
	9306.10	- خراطيش لمسدسات البرشمة أو للعدد المماثلة أو للمسدسات بمسمار لقتل الحيوانات ، أجزاؤها	30%
		- خراطيش للبنادق أو الكربينات ذات المواسير الملساء وأجزاؤها ؛ خردق " رش " للبنادق التي تعمل بضغط الهواء :	
	9306.21	-- خراطيش	30%
	9306.29	-- غيرها	30%

الفئة	الصف	رمز النظام المتسقى	بند التعريف
معفاة 30%	- خراطيش آخر وأجزاؤها : --- للأغراض الحربية	9306.30 9306.3010	
معفاة 30%	--- غيرها ) - غيرها : --- للأغراض الحربية	9306.3090 9306.90 9306.9010	
معفاة 30%	--- غيرها	9306.9090	
30%	<u>سيوف ، خناجر ، حرايب ، رماح وأسلحة بيضاء مماثلة ، وأجزاؤها ، وأغمدها .</u>	9307.00	93.07

القسم العشرون .  
سلع ومنتجات متنوعة

الفصل الرابع والتسعون

أثاث ؛ أثاث للطب والجراحة ؛ أصناف للأسرة ( حشايا ، حوامل حشايا ،  
وسائد وأصناف محشوة مماثلة ) ؛ أجهزة إنارة غير مذكورة ولا داخلة  
في مكان آخر ؛ إشارات مضيئة ، لوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة ،  
وأصناف مماثلة ؛ مبانى مسبقة الصنع

ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل :
- أ - الفرش (الحشايا) والوسائد والمسائد التي تنفخ بالهواء أو بالماء، الداخلة في الفصول 39 أو 40 أو 63 ؛
- ب - المرايا المصممة للإرتكاز على الأرض (مثل المرايا المتحركة) الداخلة في البند 70.09 ؛
- ج - أصناف الفصل 71 ؛
- د - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة، بالمعنى المقصود في الملاحظة " 2 " من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) أو الخزائن المأمونة الداخلة في البند 83.03 ؛
- هـ - الأثاث المصمم خصيصاً كأجزاء للثلاجات وغيرها من أجهزة التبريد أو التجميد الداخلة في البند 84.18 ؛ الأثاث المصمم خصيصاً لآلات الخياطة (البند 84.52) ؛
- و - اللمبات وأجهزة الإنارة الداخلة في الفصل 85 ؛
- ز - الأثاث المصمم خصيصاً كأجزاء للأجهزة الداخلة في البند 85.18 (تتبع البند 85.18)، أو في البنود من 85.19 الى 85.21 (تتبع البند 85.22)، أو في البنود من 85.25 الى 85.28 (تتبع البند 85.29) ؛
- ح - الأصناف الداخلة في البند 87.14 ؛
- ط - كراسى طب الأسنان المندمج بها أجهزة لطب الأسنان (البند 90.18)، و مباحق عيادات طب الأسنان (البند 90.18) ؛
- ي - الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل العلب والصناديق " الأظرف " لأصناف صناعة الساعات)؛
- ك - الأثاث ، وأجهزة الإنارة التي لها صفة الألعاب (البند 95.03) ، مناظير البلياردو والأثاث المصمم خصيصاً لألعاب المجتمعات (البند 95.04) ، والأثاث المصمم لألعاب الحواة، أو لأصناف الزيتية ( عدا الحبال بلمبات صغيرة كهربائية ) مثل الفوانيس من ورق (البند 95.05) .
- 2 - إن الأصناف (عدا الأجزاء) المشار إليها في البنود من 94.01 الى 94.03، لا تدخل في تلك البنود إلا إذا كانت مصممة للإرتكاز على الأرض ؛
- غير أنه تبقى تابعة لهذه البنود الأصناف التالية ، وإن كانت مصممة للتعليق أو التثبيت على الجدران أو لأن توضع بعضها فوق بعض .
- أ - الخزائن، المكتبات (خزائن الكتب)، وغيرها من الأثاث برفوف ، والأثاث المكون من وحدات مكملة لبعضها البعض ؛
- ب - المقاعد والأسرة .

- 3 - أ - لا تعتبر أجزاء للأصناف المذكورة في البنود من 94.01 إلى 94.03، الألواح من الزجاج (بما فيها المرايا) أو الرخام أو الحجر أو تلك المصنوعة من أية مادة أخرى مذكورة في الفصولين 68 أو 69، المقدمة على حدة، وإن كانت مقطعة بأشكال خاصة، ولكن غير مضمومة لعناصر آخر.
- ب - إن الأصناف المذكورة في البند 94.04، المقدمة على حدة، يجب ألا تبند كأجزاء لأصناف البنود من 94.01 إلى 94.03
- 4 - من أجل تطبيق أحكام البند 94.06، يقصد بعبارة "مباني مسبقة الصنع"، المباني التي تم إنجازها في المصنع أو المهياة بشكل عناصر، وارده معاً، للتجميع في موقع تشييدها، مثل المساكن أو مباني الورش أو المكاتب أو المدارس أو المخازن أو العنابر "الهناجر" أو المرانب "الجراجات" أو المباني المماثلة.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	النسبة
94.01		<b>مقاعد أو أرائك (عدا ما يدخل منها في البند 94.02)، وإن كانت قابلة للتحويل إلى أسرة، وأجزاؤها .</b>	
	9401.10	- مقاعد من النوع المستعمل في الطائرات	40%
	9401.20	- مقاعد من النوع المستعمل في السيارات	40%
	9401.30	- مقاعد دوارة قابلة لتعديل الارتفاع	40%
	9401.40	- مقاعد، عدا مقاعد الحدائق أو معدات المخيمات، قابلة للتحويل إلى أسرة	40%
	9401.50	- مقاعد من خيزران أو صفصاف أو بوص هندي أو من مواد مماثلة	40%
		- مقاعد آخر ، بهياكل من خشب :	
	9401.61	-- منجدة	40%
	9401.69	-- غيرها	40%
		- مقاعد آخر ، بهياكل من معدن :	
	9401.71	-- منجدة	40%
	9401.79	-- غيرها	40%
	9401.80	- مقاعد آخر	40%
	9401.90	- أجزاء :	
	9401.9010	--- هياكل معدنية (شاسيهات) لأصناف البند الفرعي 9401.40	30%
	9401.9090	--- غيرها	40%
94.02		<b>أثاث للطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري (مثل مناضد العمليات أو الفحص والأسرة بتجهيزات آلية للمستشفيات ومقاعد طب الأسنان)؛ مقاعد الحلاقين ومقاعد مماثلة بجهاز للتوجيه والرفع معا ؛ أجزاء هذه الأصناف .</b>	
	9402.10	- مقاعد طب الأسنان أو الحلاقين ومقاعد مماثلة ، وأجزاؤها	10%
	9402.90	- غيرها	10%
94.03		<b>أثاث آخر وأجزاؤه .</b>	
	9403.10	- أثاث من معدن من الأنواع المستعملة في المكاتب	40%
	9403.20	- أثاث آخر من معدن	40%
	9403.30	- أثاث من خشب من الأنواع المستعملة في المكاتب	40%
	9403.40	- أثاث من خشب من الأنواع المستعملة في المطابخ	40%
	9403.50	- أثاث من خشب من الأنواع المستعملة في غرف النوم	40%
	9403.60	- أثاث آخر من خشب	40%
	9403.70	- أثاث من لدائن	40%
	9403.80	- أثاث من مواد آخر ، بما فيها الخيزران والصفصاف أو البوص الهندي أو المواد المماثلة	40%
	9403.90	- أجزاء	40%
94.04		<b>حوامل حشايا؛ أصناف للأسرة وأصناف مماثلة (مثل، الحشايا "الفرش" واللحف والوسائد والمساند و" البوف ") محتوية على نوابض أو محشوة أو مجهزة من الداخل بأية مادة، بما فيها المصنوعة من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية، مكسوة أو غير مكسوة .</b>	
	9404.10	- حوامل حشايا	40%
		- حشايا :	

الفئة	الوصف	رمز النظام المعسق	بند التعريف
40%	-- من مطاط خلوى أو من لدائن خلوية، سواء كانت مكسوة أم لا	9404.21	94.05
40%	-- من مواد آخر	9404.29	
40%	- أكياس نوم	9404.30	
40%	- غيرها	9404.90	
<u>أجهزة إنارة (بما فيها أجهزة تركيز الأضواء وأجهزة الأضواء الكاشفة)، وأجزاءها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وغيرها من الأصناف المماثلة التي تحتوى على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة وأجزاءها، غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر .</u>			
40%	- ثريات وأجهزة إنارة كهربائية آخر، للتثبيت أو التعليق في السقف أو الجدران، عدا الأنواع المستعملة لإنارة المساحات المكشوفة أو الشوارع العامّة	9405.10	
40%	- أجهزة إنارة للطاولات أو المكاتب أو جوانب الأسرة وأجهزة إنارة بأعمدة ترتكز على الأرض للإنارة الداخلية	9405.20	
40%	- حبال بلمبات كهربائية صغيرة من النوع المستعمل لشجرة عيد الميلاد	9405.30	
40%	- أجهزة إنارة كهربائية آخر :	9405.40	
5%	--- أجهزة تركيز الأضواء للمسارح والأستوديوهات	9405.4010	
20%	--- أجهزة تركيز الأضواء بدون ظل لغرف عمليات الجراحة	9405.4020	
40%	--- غيرها	9405.4090	
	- أجهزة إنارة غير كهربائية :	9405.50	
10%	--- مصابيح أمن للمناجم ومايمثلها	9405.5010	
30%	--- غيرها	9405.5090	
40%	- إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة، وما يماثلها - أجزاء :	9405.60	
40%	-- من زجاج	9405.91	
40%	-- من لدائن	9405.92	
40%	-- غيرها	9405.99	
<u>مباني مسبقة الصنع .</u>			94.06
30%	--- من حديد أو صلب	9406.0010	
30%	--- من ألومنيوم أو من لدائن	9406.0020	
40%	--- غيرها	9406.0090	



## الفصل الخامس والتسعون

### لعب أطفال وألعاب مجتمعات ، أصناف للتسلية أو الرياضة ؛ أجزاءها ولوازمها

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- أ - شموع شجرة عيد الميلاد (البند 34.06) ؛
- ب - الألعاب النارية والأصناف الفنية النارية الداخلة في البند 36.04 ؛
- ج - الخيوط والشعيرات المفردة والحبال والأوتار وما يماثلها لصيد الأسماك ، وإن كانت مقطعة بأطوال معينة ولكن غير مهيأة بشكل خيوط مجهزة لصيد الأسماك ، مما يدخل في الفصل 39 أو البند 42.06 أو القسم الحادي عشر ؛
- د - أكياس لوازم الرياضة والأوعية الأخرى، الداخلة في البنود 42.02 أو 43.03 أو 43.04 ؛
- هـ - ألبسة الرياضة أو الألبسة التنكرية، من نسج، الداخلة في الفصلين 61 أو 62 ؛
- و - الرايات والأعلام وحبالهما، من مواد نسجية، وكذلك الأشرطة للسفن أو للألواح الشراعية أو للعربات الشراعية الداخلة في الفصل 63 ؛
- ز - أحذية الرياضة (عدا أحذية الإنزلاق المثبت بها قباقيب ذات عجلات أو زلاجات) الداخلة في الفصل 64، أو أغطية الرأس الخاصة بممارسة الرياضة الداخلة في الفصل 65 ؛
- ح - عصي المشي والسياط وسياط الفروسية والأصناف المماثلة (البند 66.02) وكذلك أجزاءها (البند 66.03) ؛
- ط - العيون الزجاجية غير المركبة، للدمى أو لغيرها من لعب الأطفال (البند 70.18) ؛
- ي - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) ؛
- ك - الأجراس والنواقيس والصنوج المنبهة والأصناف المماثلة، الداخلة في البند 83.06 ؛
- ل - مضخات السوائل (البند 84.13)، آلات وأجهزة الترشيح أو التنقية للسوائل أو الغازات (البند 84.21)، المحركات الكهربائية (البند 85.01)، المحولات الكهربائية (البند 85.04) أو أجهزة التحكم عن بعد بالراديو (البند 85.26) ؛
- م - عربات السباق (عدا الزحافات المسماة "بويسلى" و "توبوجان" وما يماثلها) الداخلة في القسم السابع عشر ؛
- ن - الدراجات ذات العجلتين للأطفال (البند 87.12) ؛
- س - زوارق السباق مثل "الكاتوى" و "الإسكف" (الفصل 89)، أو وسائل دفعها (الفصل 44 إذا كانت من خشب) ؛
- ع - النظارات الواقية وما يماثلها لممارسة الرياضة أو للألعاب في الهواء الطلق (البند 90.04) ؛
- ف - زمارات تقليد أصوات الحيوانات والصفارات (البند 92.08) ؛
- ص - الأسلحة والأصناف الأخرى الداخلة في الفصل 93 ؛
- ق - الحبال بلمبات صغيرة كهربائية من جميع الأنواع (البند 94.05) ؛
- ر - أوتار المضارب الرياضية، والخيام والأصناف الأخرى للمخيمات، والقفازات من جميع المواد (تبند تبعاً للمادة المصنوعة منها) .
- 2 - يشمل هذا الفصل الأصناف المحتوية على زخارف بسيطة أو لوازم قليلة الأهمية فقط من لآلىء طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبة كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) أو من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .
- 3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه، فإن الأجزاء واللوازم المعدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأصناف الداخلة في هذا الفصل، تبند مع هذه الأصناف .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
10%	لعب بعجلات مصممة خصيصاً لركوب الأطفال (مثل الدراجات بثلاث عجلات ودراجات القدم الواحدة " سكوتر " والعربات بدواسات) ؛ عربات للدمى .	9501.00	95.01
	دمى على هيئة مخلوقات بشرية فقط .		95.02
40%	- دمى ، وإن كانت بملابس : --- معدة للزينة	9502.10 9502.1010	
10%	--- غيرها - أجزاء ولوازم :	9502.1090	
10%	-- ملابس وتوابعها وأحذية وأغطية رأس	9502.91	
10%	-- غيرها	9502.99	
	لعب أخر؛ نماذج مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية، سواء كانت متحركة أم لا ؛ ألعاب الألغاز من جميع الأنواع .		95.03
10%	- قطارات كهربائية، بما فيها خطوطها وإشاراتها ولوازمها الأخر	9503.10	
	- نماذج مصغرة للتجميع، سواء كانت متحركة أم لا، عدا تلك الداخلة في البند الفرعي 9503.10	9503.20	
10%	- أطقم ولعب أخر للتجميع ( بشكل منشآت )	9503.30	
10%	- لعب أطفال على هيئة حيوانات أو مخلوقات غير بشرية :		
10%	-- محشوة	9503.41	
10%	-- غيرها	9503.49	
10%	- أدوات وأجهزة موسيقية بشكل لعب	9503.50	
10%	- ألعاب الألغاز	9503.60	
10%	- لعب أخر، مهياة بشكل أطقم، أو مجموعات من عدد أو أدوات	9503.70	
10%	- لعب ونماذج أخر ، بمحرك	9503.80	
10%	- غيرها	9503.90	
	ألعاب مجتمعات، بما فيها الألعاب المجهزة بمحرك أو بوسيلة حركة أخرى والبلياردو والمناضد الخاصة لألعاب أندية القمار (كازينو)، لعبة " البولينج " وتجهيزاتها ذاتية الحركة .		95.04
10%	- ألعاب الفيديو، من الأنواع المستعملة مع جهاز إستقبال تليفزيونى	9504.10	
30%	- بلياردو ولوازمه	9504.20	
40%	- ألعاب أخسر تدار بقطع نقدية أو بقطع بديلة لها ، عدا لعبة " البولينج " وتجهيزاتها ذاتية الحركة	9504.30	
30%	- ورق اللعب	9504.40	
	- غيرها :	9504.90	
40%	--- مجهزة بمحرك أو بآلة ، للإستعمال فى المحلات العامة	9504.9010	
30%	--- غيرها	9504.9090	
	أصناف للاحتفالات أو للمهرجانات أو لتغييرها من أنواع التسلية، بما فيها ألعاب الحواة وأدوات الدعابة والمباغثة .		95.05
40%	- أصناف إحتفالات عيد الميلاد	9505.10	
40%	- غيرها	9505.90	

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	أصناف ومعدات للرياضة البدنية ولالعاب القوى والجمباز ولأنواع الرياضة الأخرى (بما فيها تنس الطاولة) وللعاب في الهواء الطلق، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر من هذا الفصل؛ أحواض السباحة، بما فيها أحواض لعب الأطفال .		95.06
	- زلاجات للتزلج وغيرها من معدات التزلج على الثلج :		
5%	-- زلاجات للتزلج	9506.11	
5%	-- مثبتات للزلاجات	9506.12	
5%	-- غيرها	9506.19	
	- زلاجات للماء، وألواح تزلج على الأمواج، ألواح شراعية ومعدات أخرى للرياضة المائية :		
5%	-- ألواح شراعية	9506.21	
5%	-- غيرها	9506.29	
	- عصي الجولف ومعدات جولف أخرى :		
5%	-- عصي ، كاملة	9506.31	
5%	-- كرات	9506.32	
5%	-- غيرها	9506.39	
30%	- أصناف ومعدات لتنس الطاولة	9506.40	
	- مضارب لتنس الملاعب أو لتنس الريشة ومضارب مماثلة ، بأوتار أو بدونها :		
5%	-- مضارب لتنس الملاعب ، بأوتار أو بدونها	9506.51	
5%	-- غيرها	9506.59	
	- كرات ، عدا كرات الجولف وكرات تنس الطاولة :		
5%	-- كرات التنس	9506.61	
5%	-- قابلة للنفخ	9506.62	
5%	-- غيرها	9506.69	
5%	- قباقيب إنزلاق بعجلات أو بزلاجات، بما فيها الأحذية المثبت بها مثل هذه القباقيب	9506.70	
	- غيرها :		
5%	-- أصناف ومعدات للرياضة البدنية والجمباز ولالعاب القوى	9506.91	
5%	-- غيرها	9506.99	
	قصبات وصنابير صيد الأسماك وغيرها من أصناف صيد الأسماك بالصنارة؛ شبكات التقاط الأسماك وشبكات صيد الفراشات والشبكات المماثلة؛ طيور مقلدة (طعم) لإجتذاب مثيلاتها (عدا الداخلة في البند 92.08 أو البند 97.05) ولأوزم مماثلة للصيد أو الرماية .		95.07
5%	- قصبات صيد الأسماك	9507.10	
5%	- صنابير صيد الأسماك، وإن كانت مثبتة بخيطها	9507.20	
5%	- بكرات لقصبات صيد الأسماك	9507.30	
5%	- غيرها	9507.90	
5%	أراجيح دوارة، وأراجيح، منصات ألعاب الرماية، ألعاب تسلية متنقلة أخرى؛ سيرك متنقل ومجموعات حيوانات للعرض متنقلة ومسارح متنقلة .	9508.00	95.08

## الفصل السادس والتسعون

### مصنوعات متنوعة

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
    - أ - أقلام الزينة أو التجميل (الفصل 33)؛
    - ب - الأصناف المذكورة في الفصل 66 (مثل أجزاء المظلات أو عصي المشي) ؛
    - ج - حلى الغواية (المقلدة) (البند 71.17) ؛
    - د - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة " 2 " من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
    - هـ - أصناف الفصل 82 (عدد، أدوات قاطعة، أدوات مائدة)، بمقايض أو بأجزاء آخر من مواد نحت أو قولبة ؛ أما المقايض والأجزاء الأخر المقدمة على حدة ، فإنها تتبع البند 96.01 أو البند 96.02 ؛
    - و - أصناف الفصل 90 (مثل أطر وركائب النظارات (البند 90.03)، أقلام التخطيط الهندسى ( البند 90.17 )، وأصناف صناعة الفراجين (الفرش) من النوع المخصص للإستعمال فى الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطرى (البند 90.18) ؛
    - ز - أصناف الفصل 91 (مثل أظرف وعلب وصناديق أصناف صناعة الساعات)؛
    - ح - الأدوات الموسيقية وأجزاؤها ولوازمها (الفصل 92) ؛
    - ط - أصناف الفصل 93 (الأسلحة وأجزاؤها) ؛
    - ى - أصناف الفصل 94 (مثل الأثاث وأجهزة الإنارة) ؛
    - ك - أصناف الفصل 95 (لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوت ولوازم الرياضة)؛
    - ل - أصناف الفصل 97 (تحف فنية وقطع مجموعات وقطع أثرية) .
  - 2 - يقصد بعبارة " مواد نباتية أو معدنية للنحت " وفقاً لمفهوم البند 96.02 :
    - أ - الحبوب القاسية ، البذور ، القشور ، الأثمار القشرية ، المواد النباتية المماثلة ، من الأنواع المعدة للنحت (مثل جوز الكوروزو وجوز نخيل الدوم)؛
    - ب - الكهرمان والمرشوم (زبد البحر) والكهرمان المكتل، والمرشوم المكتل، والكهرمان الأسود وبدائله المعدنية .
  - 3 - يقصد بعبارة "حزم وخصل محضرة " وفقاً لمفهوم البند 96.03، الحزم والخصل غير المركبة، المصنوعة من أوبار حيوانية أو ألياف نباتية أو غيرها من المواد، المهيأة للإستعمال دون تجزئة فى صنع المكاتب أو الفراجين، أو التى لا تتطلب سوى عمليات شغل بسيطة كتشذيب رؤوسها أو قصها فى مستوى واحد لكى تصبح جاهزة لهذا الإستعمال .
  - 4 - إن أصناف هذا الفصل، عدا تلك الداخلة فى البنود من 96.01 الى 96.06 أو 96.15، تبقى داخلة فى هذا الفصل ، وإن كانت مصنوعة كلياً أو جزئياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من لآلىء طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) .
- وتبقى داخلة فى البنود من 96.01 الى 96.06 والبند 96.15 ، الأصناف التى تشكل فيها اللآلىء الطبيعية أو المستنبتة، أو الأحجار الكريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)، أو المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة ، زخارف بسيطة أو لوازم قليلة الأهمية فقط .

الفئة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	عاج ، عظام ، عظم ظهر السلحفاة " ذبل أو درق " ، قرون وقرون مشعبة، مرجان ، صدف ومواد حيوانية أخر للنحت، مشغولة، ومصنوعات من تلك المواد (بما فيها المصنوعات المتحصل عليها بالقولبة) .		96.01
40%	- عاج مشغول ومصنوعات من عاج	9601.10	
40%	- غيرها	9601.90	
	مواد نباتية أو معدنية للنحت، مشغولة، ومصنوعات من هذه المواد ؛ مصنوعات مقولبة أو منحوتة من شمع أو من ستيارين ، أو من صمغ أو راتنجات طبيعية ، أو من عجن قولبة النماذج ، ومصنوعات أخر مقولبة أو منحوتة، غير مذكورة ولاداخله في مكان آخر؛ هلام غير مقسى مشغول (عدا الهلام الداخل في البند 35.03) ، ومصنوعات من هلام غير مقسى .		96.02
10%	--- كبسول من جيلاتين لتعبئة المنتجات الدوائية	9602.0010	
40%	--- غيرها	9602.0090	
	مكاس وفراجين (وإن كانت تشكل أجزاء للآلات أو الأجهزة، أو المركبات)، مكاس آلية للأرضيات تدار يدوياً، غير مزودة بمحرك، ماسح أرضيات بنسج أو خيوط، منافض من ريش ؛ حزم وخصل محضرة لصناعة المكاس أو الفراجين ؛ وسيدات وإسطوانات دهان ؛ ماسح " مقاشط " من مطاط أو من مواد مرنة مماثلة .		96.03
	- مكاس وفراجين مؤلفة من أغصان دقيقة أو من مواد نباتية أخر مجمعة حزماً ، سواء كانت بأيد أم لا :	9603.10	
40%	--- مكاس	9603.1010	
30%	--- فراجين	9603.1020	
	- فراجين أسنان ، فراجين حلقة ، فراجين شعر، فراجين أظافر ، فراجين رموش وفراجين أخر لتجميل أو لزيينة الأشخاص ، بما فيها الفراجين التي تشكل أجزاء للأجهزة :		
30%	-- فراجين الأسنان ، بما فيها فراجين أطقم الأسنان	9603.21	
	-- غيرها :	9603.29	
30%	--- فراجين حلقة	9603.2910	
40%	--- غيرها	9603.2990	
	- فراجين للفنانين ، فراجين للكتابة وفراجين مماثلة مما يستخدم لوضع مواد التطرية (كوزماتيك) :	9603.30	
15%	--- فراجين للرسم والكتابة	9603.3010	
40%	--- غيرها	9603.3090	
	- فراجين دهان أو طلاء أو ورنشة وما يماثلها (عدا الفراجين الداخلة في البند الفرعي 9603.30) ؛ وسيدات وإسطوانات دهان	9603.40	
30%	- فراجين أخر تشكل أجزاء للآلات أو الأجهزة أو المركبات	9603.50	
5%	- غيرها :	9603.90	
	--- فاخرة بتركيبات من عاج أو صدف أو كهرمان أو ماشابه أو مطلية أو مزينة بمعادن ثمينة	9603.9010	
40%	--- حزم وخصل محضرة لصناعة المكاس والفراجين	9603.9020	
30%	--- منافض ريش	9603.9030	
30%			

الفئة	الصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
15%	--- حزم وخصل محضرة لصناعة فراجين الأسنان	9603.9040	
10%	--- مكائس آلية للأرضيات تدار يدويا، فيما عدا التي تدار بمحرك	9603.9050	
40%	--- غيرها	9603.9090	
30%	<u>مناخل و غرابيل ، يدوية .</u>	9604.00	96.04
40%	<u>مجموعات " أطقم " سفر للتجميل أو للزينة الشخصية أو للخياطة أو لتنظيف الأحذية أو الملابس .</u>	9605.00	96.05
	<u>أزرار ، أزرار كباسة (حابكة بالكبس) ؛ قوالب أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه الأزرار ؛ أزرار غير تامة الصنع (أشكال أولية) .</u>		96.06
	- أزرار كباسة (حابكة بالكبس) ، وأجزاؤها ؛	9606.10	
10%	--- لصناعة الملابس الجاهزة والأحذية ولوازم السفر والحقائب اليدوية والأحزمة	9606.1010	
30%	--- غيرها	9606.1090	
	- أزرار ؛		
40%	-- من لدائن ، غير مغطاة بمواد نسجية	9606.21	
40%	-- من معادن عادية ، غير مغطاة بمواد نسجية	9606.22	
40%	-- غيرها	9606.29	
40%	- قوالب أزرار وأجزاء أزرار آخر ؛ أزرار غير تامة الصنع	9606.30	
	<u>حابكات منزلقة ( مسننة أو غير مسننة ) ، وأجزاؤها .</u>		96.07
	- حابكات منزلقة ؛		
40%	-- مزودة بأسنان من معادن عادية	9607.11	
40%	-- غيرها	9607.19	
30%	- أجزاء	9607.20	
	<u>أقلام حبر جاف ؛ أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو غيرها من رؤوس مسامية ؛ أقلام حبر سائل بأنواعها ؛ أقلام حبر للنسخ ؛ أقلام رصاص بخزان ؛ ماسكات ريش كتابة وماسكات أقلام رصاص وأصناف مماثلة ؛ أجزاء (بما فيها الأغشية والمشابك) للأصناف السابقة ، عدا تلك الداخلة في البند 96.09 .</u>		96.08
	- أقلام حبر جاف ؛	9608.10	
40%	--- من معادن ثمينة	9608.1010	
30%	--- أقلام عادية من بلاستيك ( تستخدم لمرة واحدة )	9608.1020	
30%	--- غيرها	9608.1090	
30%	- أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو غيرها من رؤوس مسامية	9608.20	
	- أقلام حبر سائل بأنواعها ؛		
30%	-- أقلام رسم بالحبر الصيني	9608.31	
	-- غيرها ؛	9608.39	
40%	--- من معادن ثمينة	9608.3910	
30%	--- غيرها	9608.3990	
	- أقلام رصاص بخزان ؛	9608.40	
40%	--- من معادن ثمينة	9608.4010	

النسبة	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
30%	غيرها - مجموعات (أطقم) مؤلفة من أصناف داخلية في بندين فرعيين أو أكثر من البنود الفرعية السابقة :	9608.4090 9608.50	
40%	من معادن ثمينة	9608.5010	
30%	غيرها	9608.5090	
	- عبوات غيار (خراطيش) لأقلام الحبر الجاف مزودة برؤوسها :	9608.60	
10%	سن قلم لصناعة الأقلام الجاف البلاستيك	9608.6010	
30%	غيرها	9608.6090	
	- غيرها :		
	-- ريش كتابة ورؤوس ريش كتابة :	9608.91	
40%	من معادن ثمينة	9608.9110	
30%	غيرها	9608.9190	
	-- غيرها :	9608.99	
40%	من معادن ثمينة	9608.9910	
30%	غيرها	9608.9990	
	<u>أقلام رصاص (عدا أقلام الرصاص الداخلة في البند 96.08)، رصاص أقلام، أقلام تلوين "باستيل"، أقلام فحم، طباشير للكتابة أو الرسم، طباشير للخياطين.</u>		96.09
	- أقلام رصاص، برصاص محاط بغلاف صلب :	9609.10	
30%	أقلام رصاص	9609.1010	
30%	غيرها	9609.1090	
30%	- رصاص أقلام أسود أو ملون	9609.20	
30%	- غيرها	9609.90	
20%	<u>ألواح أردواز وألواح آخر للكتابة أو الرسم، وإن كانت بأطر.</u>	9610.00	96.10
	<u>أختام باصمة، أختام مؤرخة أو مرقمة، وأصناف مماثلة (بما في ذلك أجهزة طبع أو نقش الرقاع)، يدوية؛ صفافات حروف يدوية، ومجموعات طباعة يدوية محتوية على صفافات حروف.</u>	9611.00	96.11
20%	<u>أشرطة للآلات الكاتبة وأشرطة مماثلة، محبرة أو مهيأة بطريقة أخرى للطبع، سواء كانت مركبة على بكرات أو ضمن عبوات (خراطيش)؛ محبرات أختام مشربة أو غير مشربة، في علب أو بدونها.</u>		96.12
30%	- أشرطة	9612.10	
30%	- محبرات أختام	9612.20	
	<u>قداحات للسجائر وغيرها من القداحات، وإن كانت آلية أو كهربائية وأجزاؤها، عدا أحجار القدح والفتائل.</u>		96.13
40%	- قداحات جيب تشعل بالغاز، غير قابلة لإعادة التعبئة	9613.10	
40%	- قداحات جيب تشعل بالغاز، قابلة لإعادة التعبئة	9613.20	
40%	- قداحات طاولة	9613.30	



بند التعريف	رمز النظام المنسق	الوصف	نسبة
	9613.80	- قداحات أخر :	
	9613.8010	--- من الأنواع المستخدمة للتركيب في مواقد الغاز والسخانات ذات الإشعال الذاتي	20%
	9613.8090	--- غيرها	40%
	9613.90	- أجزاء :	
	9613.9010	--- لمواقد الغاز والسخانات ذات الإشعال الذاتي	20%
	9613.9090	--- غيرها	40%
		<b>غلايين تدخين (بما فيها رؤوسها) ومباسم سيجار أو سجانر، وأجزاءها .</b>	
	9614.20	- غلايين ورؤوس غلايين	40%
	9614.90	- غيرها	40%
		<b>أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة ؛ دبائيس شعر ، ملاقط ومشابك ولفافات لتجعيد أو تمويج الشعر وأصناف مماثلة ، عدا الداخلة في البند 85.16 ، وأجزاؤها .</b>	
		- أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة :	
	9615.11	-- من مطاط مقسى أو من لدائن	40%
	9615.19	-- غيرها	40%
	9615.90	- غيرها	40%
		<b>نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل ورؤوسها وتركيباتها ؛ ذاريات للمساحيق أو وسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية .</b>	
	9616.10	- نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل ورؤوسها وتركيباتها	30%
	9616.20	- ذاريات مساحيق أو وسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية	40%
	9617.00	<b>أوعية عازلة للحرارة مربعة في أغلفتها ، تم عزلها بتفريغ الهواء ؛ أجزاءها (عدا الزجاجات الداخلية) .</b>	
			30%
	9618.00	<b>نماذج أجسام للخياطين " مانيكان " وأصناف مماثلة ؛ أشكال ذاتية الحركة للعرض والإعلان وغيرها من المشاهد المتحركة لواجهات العرض .</b>	
			10%



القسم الحادى والعشرون  
تحف فنية ، قطع للمجموعات وقطع أثرية

الفصل السابع والتسعون  
تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الطوابع البريدية والطوابع المالية ، وأصناف المراسلة الموسومة (الدموغة) بطابع ومايمثلها ، غير المبطله ، السارية المفعول أو المعدة للعمل بها فى بلد المقصد (الفصل 49)؛
  - ب - نسج الكانفاه المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية ، وللمناظر الخلفية للإستديوهات "ديكورات" أو لإستعمالات مماثلة (البند 59.07)، عدا ما يمكن إخضاعه للبند 97.06؛
  - ج - اللآلئ الطبيعية أو المستنبته، أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (البند من 71.01 الى 71.03) .
- 2 - تعتبر " صوراً أصلية محفورة (جرافير) وصوراً أصلية مطبوعة بالضغط وصوراً أصلية مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)" بالمعنى المقصود فى البند 97.02، تلك الصور المسحوبة مباشرة، بالأسود والأبيض أو بالألوان، من لوحة أو أكثر، أعدها الفنان كلياً بيده، بغض النظر عن الطريقة أو المواد التى إستعملها الفنان، باستثناء الطرق الآلية أو الآلية الفوتوغرافية .
- 3 - لا تدخل فى البند 97.03 الأصناف المنحوتة التى لها طابع تجارى (المنتجة بالجملة أو بالقولبة أو بأيدى الصناع)، حتى وإن كانت هذه المصنوعات قد صممت أو أبدعت من قبل فنانين .
- 4 - أ - مع مراعاة أحكام الملاحظات من " 1 " الى " 3 " أعلاه، فإن الأصناف التى قد يشملها هذا الفصل وفصول آخر من جدول التعريفه ، تبقى داخلة فى هذا الفصل .  
ب - إن السلع التى يمكن أن تدخل فى بند ما من مجموعة البنود من 97.01 الى 97.05، وفى البند 97.06، يجب أن تبند فى البند الأكثر تخصيصاً من بنود المجموعة .
- 5 - إن الأطر المحيطة باللوحات، أو الصور، أو الرسوم، أو بلوحات فن اللصق (كولاج) أو مايمثلها من لوحات تزيينية، أو الصور الأصلية المحفورة (جرافير)، أو المطبوعة بالضغط أو بالحجر (ليتوغرافيا)، تبند مع هذه الأصناف باعتبارها جزءاً منها إذا كانت تتناسب معها نوعاً وقيمة . أما الأطر التى لا تتناسب معها نوعاً وقيمة، فإنها تبند بصورة منفصلة فى بنودها الخاصة .

الفئة	الصفة	رمز النظام المنسق	بند التعريف
	<u>لوحات وصور ورسوم مرسومة كلياً باليد ، عدا الرسوم الداخلة في البند 49.06 وعدا الأصناف المصنعة ، المرسومة أو المزخرفة يدوياً ؛ لوحات فن اللصق (كولاج) وأصناف مماثلة .</u>		97.01
30%	- لوحات وصور ورسوم	9701.10	
30%	- غيرها	9701.90	
	<u>صور أصلية ، محفورة ( جرافير ) أو مطبوعة بالضغط أو مطبوعة بالحجر ( ليتوغرافيا ) .</u>	9702.00	97.02
30%			
	<u>تماثيل ومنحوتات أصلية ، من جميع المواد .</u>	9703.00	97.03
	<u>طوابع بريدية وطوابع مالية ، علامات بريدية ، ظروف اليوم الأول ، أصناف المراسلة (مثل الظروف والبطاقات) الموسومة (الدموغة) بطابع ومايمثلها، مبظلة ، أو غير مبظلة ولكن غير سارية المفعول ولا معدة للعمل بها في بلد المقصد .</u>	9704.00	97.04
30%			
	<u>مجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أو التاريخ أو الآثار أو السلالات أو الحفريات "المتحجرات" أو المسكوكات .</u>	9705.00	97.05
5%			
	<u>قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام .</u>	9706.00	97.06
20%			

( فصل ٩٨ )

" إحتياطي "

لإستعمالات خاصة من قبل الأطراف المتعاقدة

( فصل ٩٩ )

" إحتياطي "

لإستعمالات خاصة من قبل الأطراف المتعاقدة

**جدول حرف (ب)**  
**تعريفات الصادرات**

الفئة	وحدة التحصيل	الوصف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
ج	ق	<u>منتجات حيوانية الأصل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، حيوانات ميتة مما يشملها الفصلان (1) أو (3)، غير صالحة للاستهلاك البشري .</u> - غيرها :		05.11
-	60	1000 ك . ق	0511.99	-- غيرها (أوتار عضلات ، أعصاب، وسلاتة (جذاذ) وغيرها من نفايات مماثلة من صلال (الجلود غير المدبوغة)
-	60	100 ك . ق	1703.10	<u>عسل أسود (دبس سكر) ناتج من إستخلاص أو تكرير السكر .</u> - عسل أسود (دبس سكر) من قصب السكر
-	60	100 ك . ق	1703.90	- غيرها
1	20	1000 ك . ق	4101.10	<u>صلال وجلود خام من فصيلة البقر أو الخيل (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى ، ولكنها غير مدبوغة أو مرققة " بارشمان " أو مهياة أكثر من ذلك ) ، وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة .</u> - صلال وجلود من فصيلة البقر كاملة ، لا يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 8 كجم إذا كان مجففا بصورة أولية، أو 10 كجم إذا كان مملحا وهو جاف أو 14 كجم إذا كان طريا ، أو مملحا وهو رطب أو محفوظا بطرق أخرى - صلال وجلود آخر من فصيلة البقر، طرية أو مملحة وهي رطبة :
1	20	1000 ك . ق	4101.21	-- كاملة
1	20	1000 ك . ق	4101.22	-- صلال ظهر وصال ظهر نصفية
1	20	1000 ك . ق	4101.29	-- غيرها
1	20	1000 ك . ق	4101.30	- صلال وجلود آخر من فصيلة البقر، محفوظة بطرق أخرى
1	20	1000 ك . ق	4101.40	- صلال وجلود فصيلة الخيل
1	20	1000 ك . ق	4102.10	<u>صلال وجلود فصيلة الضأن (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، لكنها غير مدبوغة أو مرققة " بارشمان " أو مهياة أكثر من ذلك)، وإن كانت منزوعة الصوف " منتوفة " أو مشطورة، عدا تلك المستثناه بموجب الملاحظة 1 (ج) من هذا الفصل .</u> - بصوفها - منزوعة الصوف :
1	20	1000 ك . ق	4102.21	-- محمضة
1	20	1000 ك . ق	4102.29	-- غيرها

الفئة		وحدة التحصيل	الصنف	رمز النظام المنسق	بند التعريف
ج	ق		<u>صلال وجلود خام آخر ( طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، لكنها غير مذبوغة أو مرققة " بارشمان " أو مهياة أكثر من ذلك)، وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظات 1 (ب) أو 1 (ج) من هذا الفصل .</u>		41.03
1	20	1000 ك . ق	- من فصيلة الماعز	4103.10	
1	20	1000 ك . ق	- من الزواحف	4103.20	
1	20	1000 ك . ق	- غيرها	4103.90	
			<u>خرده وفضلات، من حديد صلب أو حديد أو صلب؛ سبائك (النيحوت) ناتجة عن إعادة صهر خرده الحديد أو الصلب .</u>		72.04
11	-	1000 ك . ق	- خرده وفضلات حديد صلب (ظهر)	7204.10	
			- خرده وفضلات من خلائط صلب :		
11	-	1000 ك . ق	-- من صلب مقاوم للصدأ	7204.21	
11	-	1000 ك . ق	-- غيرها	7204.29	
11	-	1000 ك . ق	- خرده وفضلات من حديد أو صلب مطلى بالقصدير	7204.30	
			- خرده وفضلات آخر :		
11	-	1000 ك . ق	-- رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخرائطة ونشارة وبرادة وسواقت عميلتى البصم والتقطيع، وإن كانت فى حزم	7204.41	
11	-	1000 ك . ق	-- غيرها	7204.49	
11	-	1000 ك . ق	<u>فضلات وخرده نحاس .</u>	00.00	74.04
11	-	1000 ك . ق	<u>فضلات وخرده نيكل .</u>	00.00	75.03
11	-	1000 ك . ق	<u>خرده وفضلات من ألومنيوم .</u>	00.00	76.02
11	-	1000 ك . ق	<u>خرده وفضلات من زنك .</u>	00.00	79.02
	5%	بالقيمة	<u>قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام .</u>	00.00	97.06
	معفاة	بالقيمة	<u>جميع البضائع الأخر</u>		