

## وزارة التجارة والصناعة

قرار رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠٢٣

### وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ في شأن التوحيد القياسي ؛  
وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛  
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ بتنظيم الهيئة المصرية  
العامّة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ؛  
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة  
المصرية العامّة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامّة  
للمواصفات والجودة ؛  
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الوزارة ؛  
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل تشكيل الحكومة ؛  
وعلى القرار الوزاري رقم ١٧٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً  
للمواصفات القياسية المصرية ؛  
وعلى القرار الوزاري رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً  
للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملّة له ؛  
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامّة للمواصفات والجودة  
رقم (٣٢٩) المنعقد بتاريخ ٤/٩/٢٠٢٣ ؛  
ولصالح العمل ؛

### قـرـر :

#### ( مادة أولى )

يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيميائية والمقاييس المدرجة  
بالجدول التالي بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية وبيانها كالتالي :

م	رقم المواصفة	اسم المواصفة
١	٤-٦١٣٤	معدات الشفط الطبية الجزء الرابع : متطلبات عامة .
٢	٨٦٨٥	متطلبات الأمان للأجهزة الإلكترونية المستخدمة في نظم التدخين الإلكتروني .

م	رقم المواصفة	اسم المواصفة
٣	٨٦٨٨	متطلبات الأمان للأجهزة الكهربائية المنزلية وما شابهها - متطلبات خاصة بأجهزة التبريد التجارية وآلات صنع الثلج المزودة بوحدة تبريد مدمجة أو بعيدة أو ضاغط بمحرك .
٤	٧-٢١	بطاريات الرصاص الحامضية لبدء الحركة - الجزء السابع : المتطلبات العامة وطرق الاختبار لبطاريات الموتوسيكلات .
٥	١-٨٦٨٩	خلايا الليثيوم أيون الثانوية المستخدمة لدفع مركبات الطرق الكهربائية الجزء الأول : اختبار الأداء .
٦	١-٦١٣٤	معدات الشفط الطبية - الجزء الأول : معدات الشفط الكهربائية .
٧	٣٧٩٥	متطلبات بطاقة كفاءة الطاقة الموسمية لمكيفات الهواء - مكيف هواء الغرفة (شباك - منفصل) .
٨	٨٦٩٢	وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - وحدات إضاءة ثابتة للأغراض العامة (متبناة) .
٩	٨٦٩٣	وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - وحدات إضاءة محمولة للأغراض العامة (متبناة) .
١٠	٨٦٩٤	وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - وحدات إضاءة محمولة للأطفال (متبناة) .
١١	٨٦٩٥	وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - وحدات إضاءة أحواض الأسماك (متبناة) .
١٢	٨٦٩٦	وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - مصابيح ليلية مثبتة على مأخذ توصيل رئيسي (متبناة) .
١٣	٨٦٩٧	وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - وحدات إضاءة أرضية مبيته (متبناة) .
١٤	٨٦٩٨	وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - وحدات إضاءة لمصابيح التفرغ الانبوبيه ذات الكاثود البارد (أنابيب النيون) والمعدات المماثلة (متبناة) .
١٥	٨٦٩٩	وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - وحدات إضاءة المسرح واستوديوهات التلفزيون والأفلام (خارجية وداخلية) (متبناة) .
١٦	٨٧٠٠	وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - وحدات إضاءة حمامات السباحة والتطبيقات المماثلة (متبناة) .

م	رقم المواصفة	اسم المواصفة
١٧	٨٧٠١	وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة. وحدات إضاءة ذات معالجة الهواء (متطلبات السلامة) (متبناة) .
١٨	٨٧٠٢	وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة- سلاسل الإضاءة (متبناة) .
١٩	٨٧٠٣	وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - أضواء الحبل (متبناة) .
٢٠	٨٧٠٤	وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - أنظمة الإضاءة ذات الجهد المنخفض الزائد لمصادر إضاءة ELV (متبناة) .
٢١	٥٤٣٨	أسطوانات الغاز - وصلات مخرج محابس أسطوانة الغاز الخاصة بهواء التنفس المضغوط (متبناة) .
٢٢	٦-٦١١٣	قواعد الأمان الخاصة بإنشاء وتركيب المصاعد - مصاعد لنقل الأشخاص والبضائع - الجزء السادس : مصاعد الركاب والبضائع بصحبة ركاب (متبناة) .
٢٣	٧-٦١١٣	قواعد الأمان الخاصة بإنشاء وتركيب المصاعد - الفحوصات والاختبارات - الجزء السابع : قواعد التصميم والحسابات والاختبارات والاختبارات لمكونات المصاعد (متبناة) .
٢٤	٥-٣٥٣	الزجاج في المباني - منتجات الزجاج المصنعة من سليكات الجير الصودي الجزء الخامس : الزجاج المسلح المنقوش .
٢٥	٦-٣٥٣	الزجاج في المباني - منتجات الزجاج المصنعة من سليكات الجير الصودي الجزء السادس : التعريف والخواص العامة الميكانيكية والفيزيائية .
٢٦	٨٧٤٠	الأثاث - المقاعد المنجدة - متطلبات السلامة والتحمل والمتانة .
٢٧	١-٨٧٤١	الفلنكات الخشبية لخطوط السكك الحديدية - الجزء الأول : المواصفات .
٢٨	٢-٨٧٤١	الفلنكات الخشبية لخطوط السكك الحديدية الجزء الثاني : تطبيقات على فلنكات وعوارض التحويلة الخشبية .
٢٩	٨٧٤٢	الأثاث - متطلبات القوة والمتانة والأمان للمناضد للاستخدام في المنازل .
٣٠	٨٧٤٤	سماد الديدان (الفيرميكمبوست) .
٣١	٢-١٣	الورق الجزء الثاني : ورق الطباعة الفنية (الكرومو والكوشيه) .

م	رقم المواصفة	اسم المواصفة
٣٢	٣-١٣	الورق الجزء الثالث : ورق رسم وطباعة خاص من نوع (واتمان أو فيريانو أو كانسون إلخ) .
٣٣	٤-١٣	الورق الجزء الرابع : ورق البرستول لأغراض الرسم والطباعة .
٣٤	٥-١٣	الورق الجزء الخامس : الورق الماص (النشاف) .
٣٥	٨٧٥٣	السدادات النسائية (التامبون) .
٣٦	٨٧٥٤	أدوات الاستخدام والعناية بالطفل - أسرة الرضع المحمولة والمساند - متطلبات الأمان وطرق الاختبار .
٣٧	١-٨٧٥٥	أدوات الاستخدام والعناية بالطفل - وحدات تغيير حفاض / ملابس الطفل للاستخدام المنزلي الجزء الأول : متطلبات الأمان .
٣٨	٢-٨٧٥٥	أدوات الاستخدام والعناية بالطفل - وحدات تغيير حفاض / ملابس الطفل للاستخدام المنزلي الجزء الثاني : طرق الاختبار .
٣٩	٨٧٥٧	محسنات التربة - الفحم الحيوى (البيوشار) .
٤٠	٢٧٦٥	الخشب الرقائقي - خشب الأبلاكاج للأغراض البحرية .
٤١	٦٦٢٠	المخصبات الحيوية .
٤٢	٨٤٠٣	وسائط التبريد - الاشتراطات .
٤٣	١-١٣	الورق الجزء الأول : ورق الكتابة والطباعة التقليدي .
٤٤	٥٥٧٠	منتجات العزل الحراري للمباني - منتجات الصوف المعدني سابقة التصنيع - الاشتراطات .
٤٥	٨٧٨٧	طريقة الاختبار القياسية لتعيين التسريبات في العبوات المرنة بواسطة انبعاث الفقاعات .

## ( مادة ثانية )

يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر بالجدول سالف الذكر لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه وبالنسبة للبند رقم ٧ والبند رقم ٤٥ مهلة مقدارها ١٢ شهر .

## ( مادة ثالثة )

يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الكيماوية المدرجة بالجدول التالي بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية وبياناتها كالتالى :

م	رقم المواصفة	اسم المواصفة
١	١-٣٤٧٩	بنزين السيارات خالي الرصاص الجزء الأول : بنزين ٨٠، ٩٠، ٩٢ أوكتان .
٢	٢-٣٤٧٩	بنزين السيارات خالي الرصاص الجزء الثاني : بنزين ٩٥ أوكتان .

## ( مادة رابعة )

ترفع المواصفات القياسية المصرية الهندسية والكيماوية والمقاييس الواردة بالجدول التالي من القرارات الوزارية الملزمة لها :

م	رقم المواصفة	اسم المواصفة
١	١-٣٧٩٥	متطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء الجزء الأول : مكيف هواء الغرفة (شباك - منفصل) ثابت السعة والمزود بضغط ثابت السرعة .
٢	٢-٣٧٩٥	متطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء الجزء الثاني : مكيف هواء الغرفة (شباك - منفصل) المتغير السعة والمزود بضغط متغير السرعة .
٣	٥-٣٧٩٥	متطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيف هواء الجزء الخامس : مكيف هواء الغرفة المنفصل ثابت السعة ذو مجرى هواء والمزود بضغط ثابت السرعة .
٤	١-٥٤٣٨	أسطوانات الغاز - وصلات مخرج محابس أسطوانة الغاز الخاصة بهواء التنفس المضغوط - الجزء الأول : وصلات من نوع الزرجينة .
٥	٢-٥٤٣٨	أسطوانات الغاز - وصلات مخرج محابس أسطوانة الغاز الخاصة بهواء التنفس المضغوط - الجزء الثاني : الوصلات المقلوطة .
٦	٣-٥٤٣٨	أسطوانات الغاز - وصلات مخرج محابس أسطوانة الغاز الخاصة بهواء التنفس المضغوط - الجزء الثالث : وصلات توافق المحابس بضغط ٢٣٠ بار .
٧	٢-٦١١٣	قواعد الأمان الخاصة بإنشاء وتركيب المصاعد الجزء الثاني : المصاعد الهيدروليكية لنقل الأفراد والبضائع .

م	رقم المواصفة	اسم المواصفة
٨	٢-١٦٤	أجهزة الطهو المنزلية التي تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة بضغط ٣٠ سم ماء أو بالغاز الطبيعي بضغط ٢٠ سم ماء - الجزء الثاني : الأجهزة ذات الأفران أو الشوايات أو كلاهما معاً والتي تعمل بتيارات الحمل القسرى - الأمان .
٩	١٣	الورق .
١٠	٤-٦٤٧٠	الاهتزازات الميكانيكية للمكينات غير الترددية - القياسات على الأعمدة الدوارة ومعايير التقييم الجزء الرابع : مجموعات التوربينات الغازية .
١١	٤-٤٦٠٣	الاهتزاز الميكانيكي - تقييم اهتزاز الماكينة عن طريق إجراء القياسات على الأجزاء غير الدوارة الجزء الرابع : مجموعة التوربينات الغازية ذات كراسي تحميل بغشاء زيتي .

## ( مادة خامسة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في ٢٠٢٣/١٢/١٨

وزير التجارة والصناعة

**مهندس / أحمد سمير صالح**